Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	02/2024	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Martin Raibr

Stavebník / investor:	**Správa železnic, státní organizace**	SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186000 Praha 8	

Zhotovitel díla:	**SUDOP PRAHA a.s.**	SUDOP PRAHA
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz	
Zhotovitel části / objektu:	**IXPROJEKTA s.r.o.**	IXPROJEKTA
Adresa:	Heršpická 813/5, 639 00 Brno - Štýřice	
Kontakt:	T: +420 604 881 038 E: info@ixprojekta.com	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Raibr	Specialista: Ing. Jiří Šipr

Název stavby / akce:	**ETCS Milovice - Praha hl.n. (mimo)**		Označení (S-kód): **S632000047** Zakázka: **23-086-208**
Název části:	Stávající inženýrské sítě		Označení části: **E.3.7**
Název objektu:	-		Číslo objektu / komplexu: -
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	- -		Číslo přílohy: - . -
Odpovědný projektant: Ing. Hana Puczoková	Zpracovatel přílohy: Ing. Hana Puczoková	Měřítko: - Formáty: 350 A4	Stupeň dokumentace: DUSP
Kraj: Hl. m. Praha, Středočeský	Katastrální území: viz. TZ	TUDU: viz.TZ	Smluvní datum zpracování: 29.02.2024

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S632000047	_DUSP	_E37##	_#######_##	_##	_#_###	_000

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

stavba: **ETCS Praha - Milovice**

Seznam dokladů, vydaných k dokumentaci pro stavební řízení

doklad číslo:	Instituce	č.j.	ze dne	do dne	doba platnosti	existence sítí
4.1	**Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení**					
4.1.01	AVE CZ, s.r.o., Strojírenská 2345, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	bez č.j.	09.08.2023	09.08.2024	1 rok	bez sítí
4.1.02	CETIN a.s., Olšanská 2681/16, 130 00 Praha	197154/23	11.07.2023	11.07.2025	2 roky	střet
	dtto	197180/23	11.07.2023	11.07.2025	2 roky	střet
	dtto	197210/23	11.07.2023	11.07.2025	2 roky	střet
	dtto	197221/23	11.07.2023	11.07.2025	2 roky	střet
4.1.03	ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha	1202314177	01.08.2023	01.08.2025	2 roky	střet
	dtto	1202314180	21.07.2023	21.07.2024	2 roky	střet
	dtto	1202314185	21.07.2023	21.07.2024	2 roky	střet
	dtto	1202314189	12.07.2023	12.07.2025	2 roky	střet
4.1.04	ČD, a.s., RSM Hradec Králové, Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové	1699/2023	05.10.2023	-	-	střet
	ČD, a.s., RSM Praha, Prvního pluku 81/2a, 110 00 Praha	2134/2023-RSMPHA	03.10.2023	03.10.2025	2 roky	bez sítí
4.1.05	ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha	10263/23	19.07.2023	19.07.2024	1 rok	bez sítí
4.1.06	ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10	17682/2023/PTA	14.07.2023	14.07.2025	2 roky	střet
4.1.07	České radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha	UPTS/OS/342337/2023	05.09.2023	05.09.2024	1 rok	střet
4.1.08	ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín	101972164	12.07.2023	12.01.2024	0,5 roku	bez sítí
	dtto	101972189	12.07.2023	12.01.2024	0,5 roku	střet
	dtto	101972240	12.07.2023	12.01.2024	0,5 roku	střet
4.1.09	ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha	0700725535	12.07.2023	12.07.2024	1 rok	bez sítí
	dtto	0700725553	12.07.2023	12.07.2024	1 rok	bez sítí
	dtto	0700725590	12.07.2023	12.07.2024	1 rok	bez sítí
4.1.10	GasNet služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno	5002856544	19.07.2023	19.07.2025	2 roky	bez sítí
	dtto	5002856548	07.08.2023	07.08.2025	2 roky	střet
4.1.11	MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou	2023/000419/1	11.07.2023	11.07.2026	3 roky	bez sítí
4.1.12	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	MÚBNLSB-OISMM-119960/2023-MOREN	04.08.2023	-	-	bez sítí
4.1.13	Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice	MUC/07804/2023	31.07.2023	-	-	bez sítí
4.1.14	Městys Lázně Toušeň, Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň	838/23/UM	13.09.2023	-	-	bez sítí
4.1.15	Městys Zápy, Zápy 7, 250 61 Brandýs nad Labem	bez č.j.	24.07.2023	-	-	bez sítí
4.1.16	MO ČR, Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ, Tychonova 1, 160 01 Praha	MO 636517/2023-1322	30.08.2023	30.08.2024	1 rok	střet
4.1.17	NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha	7259/23/OVP/Z	12.07.2023	-	-	střet
4.1.18	Obec Mochov, Sokolovská 92, 250 87 Mochov	bez č.j.	30.08.2023	-	-	bez sítí
4.1.19	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha	ES_2023_104155	12.07.2023	-	-	střet
4.1.20	Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha	ZADOST202308757	13.07.2023	-	-	střet
4.1.21	PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha - elektřina	123003248	12.07.2023	12.08.2023	1 měsíc	střet
4.1.22	SčV, a.s., Ke Kablu 971, 100 00 Praha (Novohospodská 93, 261 01 Příbram)	1SCVZAD16468	13.07.2023	13.07.2024	1 rok	střet
	dtto	1SCVZAD16466	13.07.2023	13.07.2024	1 rok	bez sítí
	dtto	1SCVZAD16467	13.07.2023	13.07.2024	1 rok	střet
4.1.23	Sítě TELIN (Telco Infrastructure), s.r.o., Duhová 1531/3, 140 53 Praha	1100002893	12.07.2023	12.07.2024	1 rok	bez sítí
	dtto	1100002910	12.07.2023	12.07.2024	1 rok	bez sítí
	dtto	1100002947	12.07.2023	12.07.2024	1 rok	bez sítí
4.1.24	Správa železnic, s.o., OŘ Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha	S19138/I–29863/2023-SŽ-OŘ PHA-OPS	07.08.2023	07.08.2025	2 roky	střet

4.1.25	STAVOKOMPLET s.r.o., odštěpný závod Vodovody a kanalizace, č.p. 251, 250 61 Zápy	bez č.j.	17.07.2023	-	-	střet
4.1.26	Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha	TM4NQ2YC	14.07.2023	-	-	střet
4.1.27	Technické služby Čelákovice, p.o., Čelakovského 1429, 250 88 Čelákovice / VO, místní komunikace	bez č.j.	21.08.2023	-	-	bez sítí
4.1.28	Technologie hlavního města Prahy, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha - veřejné osvětlení	2203/2023	13.07.2023	13.10.2023	90 dní	střet
4.1.29	Telco Pro Services, a.s, Duhová 1531/3, 140 00 Praha	0201596402	12.07.2023	12.07.2024	1 rok	bez sítí
	dtto	0201596420	12.07.2023	12.07.2024	1 rok	bez sítí
	dtto	0201596456	12.07.2023	12.07.2024	1 rok	střet
4.1.30	T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 140 00 Praha	E36074/23	13.07.2023	13.07.2024	1 rok	střet
	dtto	E36075/23	13.07.2023	13.07.2024	1 rok	bez sítí
	dtto	E36076/23	13.07.2023	13.07.2024	1 rok	bez sítí
	dtto	E36077/23	13.07.2023	13.07.2024	1 rok	bez sítí
4.1.31	TV CABLE, s.r.o., 8.května 498/35, 779 00 Olomouc / Internet	bez č.j.	24.09.2023	-	-	bez sítí
4.1.32	ÚMČ Praha - Satalice, K Radonicům 81, 190 15 Praha - k.ú. Satalice	619/2023	31.07.2023	-	-	bez sítí
4.1.33	ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha_celá k. ú. Kyje, Černý Most a Hostavice a 2/3 k.ú. Hloubětín	bez č.j.	08.08.2023	-	-	bez sítí
4.1.34	ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 00 Praha - k.ú. Kbely	P19 6170/2023/OMIBNH/Vo	14.08.2023	-	-	bez sítí
4.1.35	ÚMČ Praha 20 - Jívanská 647/10, 193 21 Praha - k.ú. Horní Počernice	bez č.j.	27.07.2023	-	-	bez sítí
4.1.36	ÚVT Internet s.r.o., Hrnčířská 383, 252 42 Jesenice	232082845	20.08.2023	20.02.2024	0,5 roku	bez sítí
4.1.37	Vodafone Czech Republic, a.s., Náměstí Junkových 2808/2, 150 00 Praha	230711-1742573709	20.07.2023	20.07.2024	1 rok	střet MW spoje
	dtto	230711-1745573711	20.07.2023	20.07.2024	1 rok	střet MW spoje
	dtto	230711-1750573713	20.07.2023	20.07.2024	1 rok	střet MW spoje
4.1.38	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun	O23070209513	07.08.2023	07.08.2024	1 rok	střet

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno – Štýřice

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 9. srpna 2023

Vyjádření o existenci podzemního vedení a zařízení veřejného osvětlení k akci:
„ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo), katastrální území Brandýs nad Labem"

V zakresleném staveništi **se nenachází podzemní vedení veřejného osvětlení** (dále jen VO).

Provádění prací v blízkosti VO se povoluje za těchto podmínek:

1) před zahájením prací musí stavebník zajistit vytýčení polohy podzemního vedení VO. Vytýčení trasy vedení VO je pouze informativní a pracovníci prováděcí firmy s tím musí být seznámeni.
2) Vytýčení polohy kabelů provede na náklady žadatele firma JTS s.r.o., Husova 1712, Brandýs nad Labem. Tel. 603 471 644, e-mail: jtsczsro@jtsczsro.cz
3) Odkryté podzemní vedení VO se musí zabezpečit proti poškození.
4) Nad kabelovou trasou je nutné dodržet zákaz budování zařízení a skladování stavebního materiálu, které by omezovalo přístup k vedení VO a přejíždět vedení mechanismy a vozidly o celkové hmotnosti nad 6 t.
5) Každé poškození podzemního vedení VO včetně sebemenšího narušení pláště neprodleně oznamte vydavateli tohoto vyjádření, oprava poškozeného zařízení VO bude provedena na náklady žadatele.
6) Při křížení nebo souběhu s vedením VO musí být dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".
7) Při pracích v těchto místech je třeba dbát nejvyšší opatrnosti a nepoužívat nevhodné nářadí. Ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívat žádné mechanizační prostředky.
8) Zahájení prací v ochranném pásmu vedení a zařízení VO ohlásí stavebník vydavateli tohoto vyjádření spojení na odpovědného pracovníka provádějící firmy.

Platnost tohoto vyjádření končí dne: 9.8.2024

Toto vyjádření nenahrazuje „Rozhodnutí o zvláštním způsobu užívání komunikace – výkopové povolení" a rozhodnutí o uzavírce místní komunikace

Magda Chvilíčková, referentka vnitřní služby
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Strojírenská 2345
250 01 Brandýs nad Labem
tel. 326 90 26 26
e-mail : Magda.Chvilickova@ave.cz

Chvilíčková Magda

Od: Puczoková Hana <Hana.Puczokova@ixprojekta.com>
Odesláno: středa 9. srpna 2023 10:29
Komu: Mail - brandys@avecz.cz
Kopie: Chvilíčková Magda
Předmět: Vyjádření k existenci sítí
Přílohy: AVE CZ, s.r.o._žádost o vyjádření k existenci sítí_sign.pdf

Důležitost: Nízká

UPOZORNĚNÍ: Tato zpráva pochází ze zdroje mimo AVE. Doporučujeme obezřetnost při otevírání zprávy, odkazů a příloh.

Vážená paní Chviličková.
V rámci projednávání připravované stavby **„ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)"** Vás žádáme o vyjádření k existenci inženýrských sítí v majetku města pro území **Města Brandýs nad Labem v návaznosti na těleso železniční trati, viz situace v příloze.**
Dle informací odboru investic a správy majetku je vaše firma správcem sítě veřejného osvětlení.
V případě dotazů mě, prosím, kontaktujte.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den

Ing. Hana Puczoková
Inženýrská činnost

IXPROJEKTA

m: +420 733 780 663
e: hana.puczokova@ixprojekta.com
www.ixprojekta.com

V zakresleném staveništi se nenachází žádné podzemní zařízení veřejného osvětlení.
Toto vyjádření má platnost 1 rok.
datum 9.8.23 podpis

IXPROJEKTA

AVE CZ, s.r.o.
Strojírenská 2345
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

(zasláno elektronicky: brandys@ave.cz)

Váš dopis značky/ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	V Brně, dne
	-	Ing. Puczoková / 733 780 663	09.08.2023

Předmět: Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí

V rámci projednávání připravované stavby **„ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“** Vás žádáme o vyjádření k existenci inženýrských sítí v majetku města pro území **Města Brandýs nad Labem v návaznosti na těleso železniční trati, viz situace v příloze 3.** Dle informací odboru investic a správy majetku je vaše firma správcem sítě veřejného osvětlení.

Celá stavba je plánována v úsecích:

1. *úsek Výhybna Skály – Praha-Satalice – Praha Čakovice*
2. *úsek Čelákovice – Mochov (i těleso vlečky)*
3. ***úsek Čelákovice – Brandýs n. Labem***

Název stavby: ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)
Investor stavby: Správa železnic, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
IČ: 70 99 42 34

Vaše vyjádření je požadováno pro účely stavebního řízení (DSP), které povede Drážní úřad, pracoviště Praha.

Bližší informace k dopisu:
Ing. Hana Puczoková, tel: +420 733 780 663, email: hana.puczokova@ixprojekta.com

Za Vaši odpověď děkujeme,
s pozdravem

Ing. Hana Puczoková
inženýrská činnost

Přílohy: Situace s vyznačením zájmové oblasti

Ing. Hana Puczoková
Digitálně podepsal Ing. Hana Puczoková
Datum: 2023.08.09 10:25:58 +02'00'

BRANDÝS NAD LABEM-
-STARÁ BOLESLAV
STARÁ BOLESLAV
NDÝS
ABEM
Spontov
Hluchov
Houštka
Hrušov
Vrábí
Královice
Kabelín
Nový Vestec
Káraný
Pod Hájovnou
Přední Káraný
Višňová
Grado
Ostrov
Jiřina
Hradištko
Lázně Toušeň
Zápy
Stránka
Ostrov
ČELÁKOVICE
V Rybníčkách
Na Požárc
Na Homolce
ZÁLUŽÍ
Svémyslice
0 400 800 1200 m
© Seznam.cz, a.s., 2023 a další
MAPY.CZ



VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 197154/23 **Číslo žádosti: 0123 344 943 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 1	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	IXPROJEKTA s.r.o.	
Stavebník	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, 11000	
Zájmové území	Okres	Hlavní město Praha
	Obec	Praha
	Kat. území / č. parcely	Čakovice; Horní Počernice; Kbely; Kyje; Satalice
Platnost Vyjádření		**11. 7. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **CETIN a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a

(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a

(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a

(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a

(V) **Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.**

Číslo jednací: 197154/23 Číslo žádosti: 0123 344 943

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 11. 7. 2023.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 197154/23 Číslo žádosti: 0123 344 943

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Jiří Kovář, tel.: 602 345 135, e-mail: jiri.kovar@cetin.cz nebo Petr Kincl, tel.: 602 353 727, e-mail: petr.kincl@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 11. 7. 2023 pod č.j 197154/23;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 197154/23 Číslo žádosti: 0123 344 943

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Praha a Stř.Čechy

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461858 obslužná doba po-pa 8 - 14 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

ARITMET s.r.o.

se sídlem: Gutova 2134/26, 100 00 Praha 10
IČ: 27951529 DIČ: CZ27951529
kontakt: Mikuláš Záworka, mobil: 606213599, e-mail: mikulas.zaworka@aritmet.cz
Štěpán Klemens, mobil: 728445254, e-mail: stepan.klemens@aritmet.cz

FORTEL s.r.o.

se sídlem: Nušlova 2286, 158 00 Praha 5
IČ: 62909380 DIČ: CZ62909380
kontakt: Petr Láska, mobil: 602308933, e-mail: fortel@fortel.cz

Ing. Václav Hlavatý

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník
IČ: 44255501 DIČ:
kontakt: Ing.Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

Milouš Koloušek

se sídlem: Novovysočanská 827/36, 190 00 Praha - Vysočany
IČ: 76397238 DIČ:
kontakt: Milouš Koloušek, mobil:605297296, e-mail: mkolousek@ixcon.cz

Miroslav Kraušner

se sídlem: Jaselská 1159, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 64721051 DIČ: CZ64721051
kontakt: Miroslav Kraušner, mobil: 602350825, e-mail: spojdrat@seznam.cz

NEWTELELINE spol. s r.o.

se sídlem: Praha 6, Bělohorská 185/163 169 00
IČ: 48108421 DIČ: CZ48108421
kontakt: Michal Schonauer, mobil: 608333920, e-mail: michal.schonauer@ntl.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Zdeněk Halamka, mobil: 602 234 287, e-mail: zhalamka@sitel.cz,
Stanislav Rada, mobil: 606 744 788, e-mail: sr@sitel.cz

Číslo jednací: 197154/23 Číslo žádosti: 0123 344 943

SPOJMONT s.r.o.

se sídlem: Žitavského 556, 156 00 Praha 5
IČ: 61501387 DIČ: CZ61501387
kontakt: Miloslav Možný, mobil: 777794853, e-mail: info@spojmont.cz
Jan Adámek, mobil: 777226627, e-mail: info@spojmont.cz

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Bohumír Fulín, mobil: 724635314, e-mail: fulin@suptel.cz
Jiří Kalfiřt, mobil: 724635351, e-mail: kalfirt@suptel.cz
Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha4
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Milan Novotný, mobil: 724 437 713, e-mail: novotnym@vegacom.cz

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 197154/23 Číslo žádosti: 0123 344 943

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-12



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-13



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-14



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-15



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-16



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-17



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-18



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-19



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-20

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 197154/23 Číslo žádosti: 0123 344 943

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-21

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-22

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-23

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-24

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-25



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-26

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-27

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-28

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-29



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-30



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-31

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-32



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-33

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-34



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-35



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-36



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-37



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-38



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-39

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-40



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-41



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-42

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-43



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-44

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-45



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 197180/23 **Číslo žádosti: 0123 344 968 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 2	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	IXPROJEKTA s.r.o.	
Stavebník	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, 11000	
Zájmové území	Okres	Praha-východ
	Obec	Čelákovice, Mochov
	Kat. území / č. parcely	Čelákovice; Záluží u Čelákovic; Mochov
Platnost Vyjádření		**11. 7. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **CETIN a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a

(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a

(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a

(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a

(V) **Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.**

Číslo jednací: 197180/23 Číslo žádosti: 0123 344 968

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 11. 7. 2023.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 197180/23 Číslo žádosti: 0123 344 968

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Jiří Kovář, tel.: 602 345 135, e-mail: jiri.kovar@cetin.cz nebo Petr Kincl, tel.: 602 353 727, e-mail: petr.kincl@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 11. 7. 2023 pod č.j 197180/23;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 197180/23 Číslo žádosti: 0123 344 968

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Praha a Stř.Čechy

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461858 obslužná doba po-pa 8 - 14 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

ARITMET s.r.o.

se sídlem: Gutova 2134/26, 100 00 Praha 10
IČ: 27951529 DIČ: CZ27951529
kontakt: Mikuláš Záworka, mobil: 606213599, e-mail: mikulas.zaworka@aritmet.cz
Štěpán Klemens, mobil: 728445254, e-mail: stepan.klemens@aritmet.cz

FORTEL s.r.o.

se sídlem: Nušlova 2286, 158 00 Praha 5
IČ: 62909380 DIČ: CZ62909380
kontakt: Petr Láska, mobil: 602308933, e-mail: fortel@fortel.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Ing. Václav Hlavatý

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník
IČ: 44255501 DIČ:
kontakt: Ing.Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

Milouš Koloušek

se sídlem: Novovysočanská 827/36, 190 00 Praha - Vysočany
IČ: 76397238 DIČ:
kontakt: Milouš Koloušek, mobil:605297296, e-mail: mkolousek@ixcon.cz

Miroslav Kraušner

se sídlem: Jaselská 1159, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 64721051 DIČ: CZ64721051
kontakt: Miroslav Kraušner, mobil: 602350825, e-mail: spojdrat@seznam.cz

NEWTELELINE spol. s r.o.

se sídlem: Praha 6, Bělohorská 185/163 169 00
IČ: 48108421 DIČ: CZ48108421
kontakt: Michal Schonauer, mobil: 608333920, e-mail: michal.schonauer@ntl.cz

Číslo jednací: 197180/23 Číslo žádosti: 0123 344 968

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Zdeněk Halamka, mobil: 602 234 287, e-mail: zhalamka@sitel.cz,
Stanislav Rada, mobil: 606 744 788, e-mail: sr@sitel.cz

SPOJMONT s.r.o.

se sídlem: Žitavského 556, 156 00 Praha 5
IČ: 61501387 DIČ: CZ61501387
kontakt: Miloslav Možný, mobil: 777794853, e-mail: info@spojmont.cz
Jan Adámek, mobil: 777226627, e-mail: info@spojmont.cz

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Bohumír Fulín, mobil: 724635314, e-mail: fulin@suptel.cz
Jiří Kalfiřt, mobil: 724635351, e-mail: kalfirt@suptel.cz
Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha4
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Milan Novotný, mobil: 724 437 713, e-mail: novotnym@vegacom.cz

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 197180/23 Číslo žádosti: 0123 344 968

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-12



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-13



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-14



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-15

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-16



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-17



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-18



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-19



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-20



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-21



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-22



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-23



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-24



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-25



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-26

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-27



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-28



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-29



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 197210/23 **Číslo žádosti: 0123 345 004 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 3a	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	IXPROJEKTA s.r.o.	
Stavebník	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, 11000	
Zájmové území	Okres	Praha-východ
	Obec	Čelákovice, Lázně Toušeň, Zápy
	Kat. území / č. parcely	Čelákovice; Záluží u Čelákovic; Lázně Toušeň; Zápy
Platnost Vyjádření		**11. 7. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **CETIN a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a

(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a

(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a

(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a

(V) **Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.**

Číslo jednací: 197210/23 Číslo žádosti: 0123 345 004

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 11. 7. 2023.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 197210/23 Číslo žádosti: 0123 345 004

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Petr Kincl, tel.: 602 353 727, e-mail: petr.kincl@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 11. 7. 2023 pod č.j 197210/23;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 197210/23 Číslo žádosti: 0123 345 004

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Praha a Stř.Čechy

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461858 obslužná doba po-pa 8 - 14 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

ARITMET s.r.o.

se sídlem: Gutova 2134/26, 100 00 Praha 10
IČ: 27951529 DIČ: CZ27951529
kontakt: Mikuláš Záworka, mobil: 606213599, e-mail: mikulas.zaworka@aritmet.cz
Štěpán Klemens, mobil: 728445254, e-mail: stepan.klemens@aritmet.cz

FORTEL s.r.o.

se sídlem: Nušlova 2286, 158 00 Praha 5
IČ: 62909380 DIČ: CZ62909380
kontakt: Petr Láska, mobil: 602308933, e-mail: fortel@fortel.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Ing. Václav Hlavatý

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník
IČ: 44255501 DIČ:
kontakt: Ing.Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

Milouš Koloušek

se sídlem: Novovysočanská 827/36, 190 00 Praha - Vysočany
IČ: 76397238 DIČ:
kontakt: Milouš Koloušek, mobil:605297296, e-mail: mkolousek@ixcon.cz

Miroslav Kraušner

se sídlem: Jaselská 1159, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 64721051 DIČ: CZ64721051
kontakt: Miroslav Kraušner, mobil: 602350825, e-mail: spojdrat@seznam.cz

NEWTELELINE spol. s r.o.

se sídlem: Praha 6, Bělohorská 185/163 169 00
IČ: 48108421 DIČ: CZ48108421
kontakt: Michal Schonauer, mobil: 608333920, e-mail: michal.schonauer@ntl.cz

Číslo jednací: 197210/23 Číslo žádosti: 0123 345 004

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Zdeněk Halamka, mobil: 602 234 287, e-mail: zhalamka@sitel.cz,
Stanislav Rada, mobil: 606 744 788, e-mail: sr@sitel.cz

SPOJMONT s.r.o.

se sídlem: Žitavského 556, 156 00 Praha 5
IČ: 61501387 DIČ: CZ61501387
kontakt: Miloslav Možný, mobil: 777794853, e-mail: info@spojmont.cz
Jan Adámek, mobil: 777226627, e-mail: info@spojmont.cz

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Bohumír Fulín, mobil: 724635314, e-mail: fulin@suptel.cz
Jiří Kalfiřt, mobil: 724635351, e-mail: kalfirt@suptel.cz
Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha4
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Milan Novotný, mobil: 724 437 713, e-mail: novotnym@vegacom.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-12



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-13

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-14

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-15



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-16



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-17



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-18



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-19



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-20

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-21

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-22



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-23



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-24



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-25

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-26

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-27

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-28



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-29



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-30

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-31



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-32



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-33



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-34

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-35



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-36



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-37



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-38



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-39



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-40



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-41



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-42

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-43

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-44



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-45

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-46



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-47

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-48



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-49



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-50



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 197221/23 **Číslo žádosti: 0123 345 015 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 3b	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	IXPROJEKTA s.r.o.	
Stavebník	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, 11000	
Zájmové území	Okres	Praha-východ
	Obec	Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Zápy
	Kat. území / č. parcely	Brandýs nad Labem; Zápy
Platnost Vyjádření		**11. 7. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **CETIN a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a

(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a

(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a

(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a

(V) **Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.**

Číslo jednací: 197221/23 Číslo žádosti: 0123 345 015

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 11. 7. 2023.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 197221/23 Číslo žádosti: 0123 345 015

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Petr Kincl, tel.: 602 353 727, e-mail: petr.kincl@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 11. 7. 2023 pod č.j 197221/23;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 197221/23 Číslo žádosti: 0123 345 015

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Praha a Stř.Čechy

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461858 obslužná doba po-pa 8 - 14 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

ARITMET s.r.o.

se sídlem: Gutova 2134/26, 100 00 Praha 10
IČ: 27951529 DIČ: CZ27951529
kontakt: Mikuláš Záworka, mobil: 606213599, e-mail: mikulas.zaworka@aritmet.cz
Štěpán Klemens, mobil: 728445254, e-mail: stepan.klemens@aritmet.cz

FORTEL s.r.o.

se sídlem: Nušlova 2286, 158 00 Praha 5
IČ: 62909380 DIČ: CZ62909380
kontakt: Petr Láska, mobil: 602308933, e-mail: fortel@fortel.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Ing. Václav Hlavatý

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník
IČ: 44255501 DIČ:
kontakt: Ing.Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

Milouš Koloušek

se sídlem: Novovysočanská 827/36, 190 00 Praha - Vysočany
IČ: 76397238 DIČ:
kontakt: Milouš Koloušek, mobil:605297296, e-mail: mkolousek@ixcon.cz

Miroslav Kraušner

se sídlem: Jaselská 1159, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 64721051 DIČ: CZ64721051
kontakt: Miroslav Kraušner, mobil: 602350825, e-mail: spojdrat@seznam.cz

NEWTELELINE spol. s r.o.

se sídlem: Praha 6, Bělohorská 185/163 169 00
IČ: 48108421 DIČ: CZ48108421
kontakt: Michal Schonauer, mobil: 608333920, e-mail: michal.schonauer@ntl.cz

Číslo jednací: 197221/23 Číslo žádosti: 0123 345 015

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Zdeněk Halamka, mobil: 602 234 287, e-mail: zhalamka@sitel.cz,
Stanislav Rada, mobil: 606 744 788, e-mail: sr@sitel.cz

SPOJMONT s.r.o.

se sídlem: Žitavského 556, 156 00 Praha 5
IČ: 61501387 DIČ: CZ61501387
kontakt: Miloslav Možný, mobil: 777794853, e-mail: info@spojmont.cz
Jan Adámek, mobil: 777226627, e-mail: info@spojmont.cz

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Bohumír Fulín, mobil: 724635314, e-mail: fulin@suptel.cz
Jiří Kalfiřt, mobil: 724635351, e-mail: kalfirt@suptel.cz
Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha4
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Milan Novotný, mobil: 724 437 713, e-mail: novotnym@vegacom.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



0 1000 m

LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-12



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-13



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-14



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-15



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-16



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-17



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-18



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-19

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-20

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-21

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-22



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-23



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-24

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-25



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-26



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-27



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-28



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-29

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-30



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-31



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-32



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-33



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-34



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-35



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-36



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-37



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

ČD-TELEMATIKA

IXPROJEKTA s.r.o.
Ing. Hana Puczoková
Heršpická 813/5
639 00 Brno

Váš dopis zn.		**Vyřizuje**	Michal Burýšek
ze dne		**telefon**	+420 724 062 781
Číslo jednací	1202314177	**e-mail**	Michal.Burysek@cdt.cz
Datum	1.8.2023		

Věc: **Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo správě ČD - Telematika a.s. ke stavebnímu řízení.**

Název stavby: **?ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)? - úsek 1**

V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem:

- **se nachází** prostředky sítí elektronických komunikací v majetku ČD - Telematika a.s. nebo do něj zasahuje ochranné pásmo těchto sítí
- **se nachází** prostředky sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě SŽT) nebo do něj zasahuje ochranné pásmo těchto sítí

Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací určuje §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 1.8.2025

Všeobecné podmínky ochrany:

Vyjádření je platné pouze pro získání **informací o výskytu sítí elektronických komunikací** v majetku a/nebo správě společnosti ČD - Telematika a.s. v zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem včetně stanoveného důvodu vyjádření.
Žadatel **není oprávněn** užít toto vyjádření k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí mající obdobný charakter podle zákona 183/2006 Stavební zákon. Pro již zmíněné účely je žadatel povinen **zažádat** ČD - Telematika a.s. o udělení **souhlasu se stavebními činnostmi prováděnými v blízkosti sítí elektronických komunikací** dle § 102 odst. 3 dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, **s přesným zaznačením umístění stavby, stručným popisem rozsahu a způsobu provedení činností** a číslem jednacím tohoto vyjádření na příslušnou pobočku (kontakty naleznete na www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky). Nedodržení této podmínky je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 183/2006 Stavební zákon, zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Specifické podmínky Správy železnic, státní organizace:

Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí Správy železnic 11/2006.
Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

Specifické podmínky ČD - Telematika a.s.:

Veškeré činnosti spojené s manipulací s kabely v majetku ČD-T jsou **nezadatelné a neopravňují žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na sítích elektronických komunikací!**

Počet příloh: 2

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

Žádost o vyjádření k existenci SEK je možné podávat elektronicky na vyjadreni.cdt.cz.

ČD-TELEMATIKA

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1202314177

Přehledka

Podkladová data (c) ČUZK



www.cdt.cz

ČD-TELEMATIKA

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1202314177

Situace: 1/5

Podkladová data (c) ČUZK



www.cdt.cz


Za můstkem
Hájíček
Park
Koru
hř.
sklad
sklad
sklad
čov
Za kravínem
Za stohem
ZABITÝ KOP
MIŠKOVICE
Veterán
Na mýtě
Na velkém kuse
Ke Ctěnicím
Za panskou stodolou
P-2
255,44
252,92
ČAKOVICE
U párníku
Kavčí vrch
202
252,5
253,58
Nad starou silnicí
246,72
U zlámaného kříže


K Čakovicím
Za dolním dvorem
KBELY
P-3
Sv. Alžběta
z. Praha Kbely
Vinořský p.
Mladoboleslavská
Toužimská
Železnobrodská
prům.
solár. el.
hř.
šk.
gar.
letiště
Hornopočernická
275,6
275,24
275,43
274,87
274,03
274,68
274,16
267,28
277,95
278,35
276,08
274,94
276,58
278,80
277,76
278,6


VINOŘ
Na dlouhých
Na devadesátce
P-4
U lindy
Na zadních
Nová Vinoř
SATALICE
Obora
U kapličky
Ohrada
Biologický ryb.
Mladoboleslavská
sklad
čov
Kaštanovka
Na Hra
249,04
251,73
253,8
254,0
279,4
258,81
267,3
262,06
262,68
279,56
278,73
278,32
278,65
šk.
správ.
prům.
zám.


usaz. nádrž
sklad
prům.
stad.
zásob.
279,07
šk.
Josefov
274,89
Radiovka
Za Novákovou zahradou
Višňovka
Arborka
Za červeným křížem
K Satalicím
Na Sychrově
287,3
10M
Vysočanská radiála
P-5
Skály
U suchých luk
skl. mat.
Ke Chvalům
Skorkovská
252,42
255,22
257,59
10
261,79
Chlumecká
Černý most
aut. nádr.
250,66
251,87
128,2
249,1
128,1
245,0
286,7
nem.
259,8
Kučerova
Bobkova
Bryksova

ČD-TELEMATIKA

IXPROJEKTA s.r.o.
Ing. Hana Puczoková
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

Váš dopis zn. / ze dne		Vyřizuje	Stanislav Hrbek
Číslo jednací	1202314180	Telefon	+ 420 972 253 495 + 420 724 644 050
Datum	21.7.2023	e-mail	stanislav.hrbek@cdt.cz

Věc: Vyjádření ČD – Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku Správy železnic, státní organizace – divize SŽT,ČD – Telematiky a.s. k zjištění informace bez úmyslu stavby.

Akce: ?ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)? - úsek 2

Území: Dle vyznačení v přiložené situaci.

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb.,o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených. Nenahrazuje souhrnné stanovisko Správy železnic s.o.
Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 21.7.2024

Dotčená zařízení: 5x Správa železnic s.o.

Kniha plánů: DK Lysá n.Lab. – Praha L.28 – 33 ; DOK+TK Lysá n.Lab. – odbočka Skály L.34 – 40 ;
DOK+TK Čelákovice – Brandýs n.Lab. L.1,2,3

Přílohy: 1x Všeobecné podmínky Správy železnic s.o. - SŽT
Situace

Upřesnění:

ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
Vedoucí okrsku
Vacek Milan
v.z. Hrbek Stanislav

ČD-TELEMATIKA
ČD - Telematika a.s.
Servis kabelových sítí Praha
skupina ochrany a dokumentace
Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ61459445
Tel.: +420 972 253 495
cdt@cdt.cz, www.cdt.cz
98

www.cdt.cz

SPRÁVA ŽELEZNIC

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech (a v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě Správy železniční telematiky)

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující je na základě smluvního vztahu odpovědna za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železnic, státní organizace ve správě Správy železniční telematiky (dále jen SŽT).

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením ve správě SŽT, je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality sítě elektronických komunikací a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy),
- aby činnosti na majetku ve správě SŽT uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, (do projektové dokumentace pro územní řízení je nutno zakreslit sítě elektronických komunikací ve správě SŽT),
- písemné vyrozumění organizaci udržující o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem,
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD – Telematika a.s. *(kontakty naleznete na **www.cdt.cz**, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytýčení trasy telekomunikačního vedení**)* provedeno vytýčení polohy podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání,
- řádné zabezpečení odkryté podzemní sítě elektronických komunikací (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustcích, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech,
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označníky, markery, ...),
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematiku a.s. *(kontakty naleznete na **www.cdt.cz**, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytýčení trasy telekomunikačního vedení**)* k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- aby při křížení, příp. souběžích podzemní sítě elektronických komunikací byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení",
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54-ed.3 „Uzemnění a ochranné vodiče",
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000),
- ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb., zákona o drahách č.266/1994 Sb. a stavebního zákona č.183/2006 Sb., včetně platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na síti elektronických komunikací (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb.,,Podmínky odborné způsobilosti" výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů Správy železnic, státní organizace (zejména Předpisem Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství Správy železnic, státní organizace,
- uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení" se správcem kabelu (Správa železnic, státní organizace, Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1) v případě, kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky Správy železnic, státní organizace,
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení).

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.
Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce, kterým je: Správa železnic, státní organizace, Správa železniční telematiky se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10.

ČD-TELEMATIKA

ČD - Telematika a.s.
Servis kabelových sítí Praha
skupina ochrany a dokumentace
Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ61459445
Tel.: +420 972 253 495
cdt@cdt.cz, www.cdt.cz


P-1
P-2
P-3
ČELÁKOVICE
Jiřina
Hrádek
SEDLČÁNKY
Za Dráhou
U Říčáku
Cucovna
Na Požárech
Krátká Linva
Dlouhá Linva
Pod vinicí
NA ŠIBEŇÁKU
V Pardusově
Za vrbami
U bezu
U rozvodny
K Nehvízdkám
Na kozím hřbetě
Pod kopci
Chudomel
Výmola
Na Nehvizdsku
SKŘIVÁNEK
Kozovazy
D11
611
245

ČD-TELEMATIKA

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1202314180

Situace: 1/3

Podkladová data (c) ČUZK



www.cdt.cz


V Pardusově
Zálužský
257
199,4
Za vrbami
z. Mochov zastávka
trf.
U Pardusova
ám
1,1
208,5
208,6
209,04
208,63
611
P-2
215,6
210
216,42
Pod kopci
U nových skal
D11
Na Nehvizdsku
Od nehvizdské
panské skály
Nad křížem


188,49
skl. mat.
sklad
245
259
193,6
U bezu
V žab
prům.
611
U rozvodny
2.2
195,4
2.3
197,3
199,48
prům.
198,21
228,4
Sv. Bartoloměj
sklad
201,55
211
203,42
206,9
206,45
200,69
202,02
197,25
195,60
195,37
P-3
Na kozím hřbetě
V hlínách
Chudomel
z. Mocho
Výmola
prům.
Chudomelský ryb.
D11
Skalka
SKŘIVÁNEK



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 1



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 2



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 3



Přeložka stávajícího DK1 v rámci stavby:
„Optimalizace trati Lysá n. L. – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice"
PS 03-02-02 Žst. Čelákovice, úpravy stávajících DK
Detail viz list č. 28a



Delta G s.r.o.	Úprava DK Lysá n/L - Praha	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 28a

L. 29

Lysá n/L – Praha

DK Lysá n.L.–Praha



8,2 8,1 8,0



Přeložka stávajícího DK1 v rámci stavby:
„Optimalizace trati Lysá n. L. – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice"
PS 03-02-02 Žst. Čelákovice, úpravy stávajících DK
Detail viz list č. 30a



Delta G s.r.o.	Úprava DK Lysá n/L - Praha	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 30a

DK
Lysá n/L — Praha

L.31

Měnírna
Čelákovice
km 8,73
PK – 51,0



8,7

8,6

DK Lysá n.L.-Praha


1 : 1000
L.33
32,50
33,0
44/1
k.ú. Záluží
k.ú. Čelákovice
1,10
067 b
067
067 a
5,5
28,80
vložka
28,0
73,20
10,20
44,5
74,20
z = 18 m
zkráceno o 12 m
168,1
153,9
1 : 1000
L.31
DK Lysá n.L. - Praha

90'

89'

88'


1:1000
L.34
30,50
23,0
071
118
26,0
9,3
9,2
9,1
29,70
30,70
27,80
4,5
PS06
117
KM06
1:1000
L.32
DK Lysá n.L.-Praha



Delta G s.r.o.	DOK Lysá nad Labem - Čelákovice	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 34



Delta G s.r.o.	DOK Lysá nad Labem - Čelákovice	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 35



sousední list č.35

Delta G s.r.o.	DOK Lysá nad Labem - Čelákovice	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 36



Delta G s.r.o.	DOK Lysá nad Labem - Čelákovice - odbočka Skály	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 36



Delta G s.r.o.	DOK Lysá nad Labem - Čelákovice - odbočka Skály	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 37



Delta G s.r.o.	DOK Lysá nad Labem - Čelákovice - odbočka Skály	Měřítko 1:1000 Číslo listu 38



Delta G s.r.o.	DOK Lysá nad Labem - Čelákovice - odbočka Skály	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 39



Delta G s.r.o.	DOK Lysá nad Labem - Čelákovice - odbočka Skály	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 40

ČD-TELEMATIKA

IXPROJEKTA s.r.o.
Ing. Hana Puczoková
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

Váš dopis zn. / ze dne		Vyřizuje	Stanislav Hrbek
Číslo jednací	1202314185	Telefon	+ 420 972 253 495 + 420 724 644 050
Datum	21.7.2023	e-mail	stanislav.hrbek@cdt.cz

Věc: Vyjádření ČD – Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku Správy železnic, státní organizace – divize SŽT,ČD – Telematiky a.s. k zjištění informace bez úmyslu stavby.

Akce: ?ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)? - úsek 3a

Území: Dle vyznačení v přiložené situaci.

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb.,o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených. Nenahrazuje souhrnné stanovisko Správy železnic s.o.
Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 21.7.2024

Dotčená zařízení: 2x Správa železnic s.o.

Kniha plánů: DOK+TK Čelákovice – Brandýs n.Lab. L. 4 - 28

Přílohy: 1x Všeobecné podmínky Správy železnic s.o. - SŽT
Situace

Upřesnění:

ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
Vedoucí okrsku
Vacek Milan
v.z. Hrbek Stanislav

ČD-TELEMATIKA
ČD - Telematika a.s.
Servis kabelových sítí Praha
skupina ochrany a dokumentace
Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ61459445
Tel.: +420 972 253 495
cdt@cdt.cz, www.cdt.cz
98

www.cdt.cz

SPRÁVA ŽELEZNIC

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech (a v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě Správy železniční telematiky)

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující je na základě smluvního vztahu odpovědna za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železnic, státní organizace ve správě Správy železniční telematiky (dále jen SŽT).

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením ve správě SŽT, je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality sítě elektronických komunikací a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy),
- aby činnosti na majetku ve správě SŽT uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, (do projektové dokumentace pro územní řízení je nutno zakreslit sítě elektronických komunikací ve správě SŽT),
- písemné vyrozumění organizaci udržující o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem,
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD – Telematika a.s. *(kontakty naleznete na **www.cdt.cz**, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytýčení trasy telekomunikačního vedení**)* provedeno vytýčení polohy podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání,
- řádné zabezpečení odkryté podzemní sítě elektronických komunikací (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustcích, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech,
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označníky, markery, ...),
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematiku a.s. *(kontakty naleznete na **www.cdt.cz**, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytýčení trasy telekomunikačního vedení**)* k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- aby při křížení, příp. souběžích podzemní sítě elektronických komunikací byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení",
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54-ed.3 „Uzemnění a ochranné vodiče",
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000),
- ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb., zákona o drahách č.266/1994 Sb. a stavebního zákona č.183/2006 Sb., včetně platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na síti elektronických komunikací (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb.,,Podmínky odborné způsobilosti" výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů Správy železnic, státní organizace (zejména Předpisem Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství Správy železnic, státní organizace,
- uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení" se správcem kabelu (Správa železnic, státní organizace, Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1) v případě, kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky Správy železnic, státní organizace,
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení).

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.
Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce, kterým je: Správa železnic, státní organizace, Správa železniční telematiky se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10.

ČD-TELEMATIKA

ČD - Telematika a.s.
Servis kabelových sítí Praha
skupina ochrany a dokumentace
Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ61459445
Tel.: +420 972 253 495
cdt@cdt.cz, www.cdt.cz

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1202314185
Přehledka
Podkladová data (c) ČUZK



ČD-TELEMATIKA

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1202314185

Situace: 1/4

Podkladová data (c) ČUZK



www.cdt.cz


V zahrádkách
Doškův kout
Za proboštskou loukou
P-2
Jizera
Polabsko
LAB
zeměd.
správ.
hř.
V písečníku
Malvíny
Na hradisku
Sv. Florián
z. Lázně Toušeň
Amerika
Italka
U křížku
sport.
Hlavní
245
248
171,2
253
171,5
229
185,34
185,29
177,70
178,37
179,81
179,06
185,6
199,4
187,2
182,41
184,31


chovíště
Zelený úvoz
U spínačky
V hlinách
257 211,5
185,17
trf.
Na motáku
Na třetinách
P-3
Na úvozech
Třetina
249 209,9
Na vrchách
V třetinách
30 234,6
Nad Suchými doly
Na velkém kuse
Čelákovický p.
Suché doly
skl. odp.
201 213,8


V Prokopě
Na stráni
hř.
prům.
183,92
gar.
185,96
236
187,0
nem.
186,28
187,98
189,77
189,94
186,17
189,48
187,09
186,09
sprav.
šk.
237
210,0
180,47
sport.
kult.
tvrz
kult.
z. Čelákovice zastávka
192,9
250
186,9
187,41
193,66
přeč. st.
V Rybníčkách
P-4
245
Čelákovický p.
Zálužský p.
Na skalce 196,6
U hliniště
U kamarádova křížku
trf.
44
204,5
205,5
NA ŠIBEŇÁKU
sklad
zeměd.
silo
střel.



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 4



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 5



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 6



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 7



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 8



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 9



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 10



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 11



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 12



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 13



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 14



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 15



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 16



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 17



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 18



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 19



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 20



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 21



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 22



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 23



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 24



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 25



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 26



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 27



Delta G s.r.o.	DOK Čelákovice - Brandýs nad Labem	Měřítko 1:1000
		Číslo listu 28

ČD-TELEMATIKA

IXPROJEKTA s.r.o.
Ing. Hana Puczoková
Heršpická 813/5
639 00 Brno

Váš dopis zn.		**Vyřizuje**	Mira Klímová
ze dne		**telefon**	+420 725 079 660
Číslo jednací	1202314189	**e-mail**	Mira.Klimova@cdt.cz
Datum	12.7.2023		

Věc: **Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo správě ČD - Telematika a.s. ke stavebnímu řízení.**

Název stavby: **?ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)? - úsek 3b**

V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem:

- **se nachází** prostředky sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě SŽT) nebo do něj zasahuje ochranné pásmo těchto sítí

Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací určuje §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 12.7.2025

Všeobecné podmínky ochrany:

Vyjádření je platné pouze pro získání **informací o výskytu sítí elektronických komunikací** v majetku a/nebo správě společnosti ČD - Telematika a.s. v zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem včetně stanoveného důvodu vyjádření.
Žadatel **není oprávněn** užít toto vyjádření k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí mající obdobný charakter podle zákona 183/2006 Stavební zákon. Pro již zmíněné účely je žadatel povinen **zažádat** ČD - Telematika a.s. o udělení **souhlasu se stavebními činnostmi prováděnými v blízkosti sítí elektronických komunikací** dle § 102 odst. 3 dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, **s přesným zaznačením umístění stavby, stručným popisem rozsahu a způsobu provedení činností** a číslem jednacím tohoto vyjádření na příslušnou pobočku (kontakty naleznete na www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky). Nedodržení této podmínky je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 183/2006 Stavební zákon, zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Specifické podmínky Správy železnic, státní organizace:

Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě

elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí Správy železnic 11/2006.
Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

Počet příloh: 1

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

Žádost o vyjádření k existenci SEK je možné podávat elektronicky na vyjadreni.cdt.cz.


BRANDÝS NAD LABEM-
-STARÁ BOLESLAV
Proboštské jezero
U Světice
Spořilov
Vinořský p.
Hluchov
Houšťka
Vyšší Hrádek
Hrušov
LABE
P-1
P-2
BRANDÝS NAD LABEM
Královice
Na Polabí
Vrábí
U kapličky
Svémyslická svodnice
U hájku
Zápy
Ostrovský p.
Ostrov
Stránka
D10
101
610
245
331

ČD-TELEMATIKA

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1202314189
Situace: 1/2
Podkladová data (c) ČUZK

www.cdt.cz


P-2
LABE
LABE
Hluchov
záv.
U hluchova
správ.
sklad
sport.
kult.
Kamenný most
zám.
Královice
Na Pola
prům.
kynolog.
ch.
z. Brandýs nad Labem zastávka
zeměd.
zásob.
sklad
Královická
Husova
Průmyslová
Na zápaska
Nábřeží
173,29
173,51
173,46
235
170,1
198,53
196,07
193,56
188,11
186,25
180,39
234
170,3
180,16
181,75
180,97
177,17
244
203,2
245
169,7
14

České dráhy
Národní dopravce

Datum
5. 10. 2023

Váš dopis zn.

Číslo jednací
1699/2023

IXPROJEKTA s.r.o.
Ing. Hana Puczoková
Heršpická 813/5
639 00 Brno–Štýřice
Datová schránka: 2p82ezn

Vyřizuje

Dana Adamušková
Regionální správa majetku Hradec Králové | TO
T 702 280 812
adamuskova@rsm.cd.cz

Souhrnné stanovisko Českých drah, a.s. vydané Regionální správou majetku Hradec Králové k existenci inženýrských sítí

Stavba: **ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)**

Investor: **Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1: Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha8**

Vážená paní,

ČD, a.s. – Regionální správa majetku Hradec Králové sděluje, že v blízkosti zájmové lokality vyznačené na předložené situaci evidujeme inženýrské sítě pouze v žst. Čelákovice. Sítě související s výpravními budovami přešly pod správu SŽ s.o.

V příloze Vám přikládáme informativní zákres o existenci sítí ve zmíněné lokalitě.

Před započetím veškerých stavebních prací požadujeme předložení projektové dokumentace k realizaci stavby, včetně zákresu inženýrských sítí v naší správě a vyčkejte na naše souhrnné stanovisko ke stavbě.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření ČD – Telematiky, a.s., která spravuje kabelové zařízení v ochranném pásmu dráhy.

S pozdravem,

České dráhy, a.s. Regionální správa majetku Hradec Králové Riegrovo náměstí 914 500 02 Hradec Králové 10

Ing. Michal Tihon
ředitel Regionální správy majetku Hradec Králové

DIC-619159_hup
DIC-619159_s
DIC-619159_pp
DIC-619159_vr
DIC-619159_hup_1
DIC-619159_d_1
DIC-619159_d
3151
3152
3230/6
3229
4242/1
4242/2
4611
4612
4339
4253
3144
3430/99
3430/13
3430/12
3430/3
3430/97
3430/96
3865/17
3865/16
3865/14
3865/13
3865/12
3865/9
3443/48
3443/59
3443/58
3443/6
3439/3
4218
Regionální správa majetku
Hradec Králové
Riegrovo náměstí 914
500 02 Hradec Králové
České dráhy, a.s.
10

České dráhy
Národní dopravce

Adresát

Ing. Hana Puczoková
IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno-Štýřice

Vyřizuje

Regionální správa majetku Praha
Technické oddělení
Jan Zítka
T 702 251 564
zitka@rsm.cd.cz

Číslo jednací / číslo spisu	Odpověď na č. j.	Datum
č.j.: 2134/2023-RSMPHA **Spis č.: 174/23 PHA**		3. 10. 2023

Vyjádření k existenci inženýrských sítí stavby „ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“

Zájmová oblast se nachází na TÚ 0901 Praha hl.n. - Turnov v žkm 10,850 – 18,920 cca a na TÚ 911 Čelákovice - Neratovice v žkm 0,900 – 4,800 cca. **Stavba se nachází mimo jiné na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s., p.č. 518/9, p.č. 518/21, k.ú. Satalice, p.č. 1572/3, p.č. 1572/34, p.č. 1572/35, k.ú. Čakovice, p.č. st. 3790, p.č. 1098/4, p.č. 1098/12, p.č. 1098/13, k.ú. Brandýs nad Labem.**
Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy.

RSM Praha, pověřená správou majetku ČD, a.s., k Vaší žádosti ohledně vyjádření k existenci inženýrských sítí dle podkladů zaslaných dne 14.7.2023 sděluje následující:

- v zájmové oblasti RSM Praha neeviduje žádné inženýrské sítě ve své operativní správě;
- část zájmové oblasti se nachází ve správě RSM Hradec Králové, je nutné vyjádření RSM Hradec Králové;
- v lokalitě se mohou nacházet také sítě jiných organizačních a výkonných jednotek ČD, a.s.;
- projektovou dokumentaci žádáme předložit k odsouhlasení.

Toto vyjádření pozbývá platnosti za **dva roky** od jeho vydání.

S pozdravem

Regionální správa majetku Praha
Prvního pluku 81/2a
130 00 Praha 3 - Žižkov
139
České dráhy a.s. IČ: 70994226, DIČ: CZ70994226

Ing. Ondřej Pospíšil
Vedoucí technického úseku

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 5
63900 Brno

Dne: 19.7.2023
Vaše č. j.:
Naše č. j.:10263/23
Vyřizuje: Jana Pólová, jana.polova@ceproas.cz, tel. 221/968 129

Věc: ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)

K Vašemu dotazu ze dne 12.7.2023 sdělujeme, že v k.ú. Čakovice, Horní Počernice, Kbely, Kyje, Letňany, Satalice, Brandýs nad Labem, Čelákovice, Záluží u Čelákovic, Lázně Toušeň, Mochov, Zápy se v místě, které bylo vymezeno ve Vaší žádosti (viz níže), nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty, jejichž vlastníkem či provozovatelem je společnost ČEPRO, a.s., a místo není dotčeno ani jinými jejími zájmy.
Vymezené území:

Platnost tohoto sdělení je 12 měsíců ode dne jeho vyhotovení.

ČEPRO, a. s.
Oddělení evidence a správy nemovitostí

IXPROJEKTA s.r.o.
Hana Puczoková
Heršpická č.p. 813/5
639 00 Štýřice

(dále jen „**žadatel**“)

Číslo žádosti	**Naše značka**	**Vyřizuje / linka / e-mail**	**Místo odeslání / dne**
202317682	17682/2023/PTA	Pavel Tauer / +420411103297 / tauer@ceps.cz	Praha / 14. 7. 2023

Sdělení o poloze technické infrastruktury (přenosové soustavy) podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Název záměru žadatele: ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)

Vážený žadateli,

na základě Vaší žádosti o vydání sdělení podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, Vám sdělujeme následující.

V území označeném Vaším polygonem (viz příloha č. 1 a 2 tohoto sdělení) **se nachází ochranné pásmo vedení přenosové soustavy s provozním označením V209 (220 kV), V400 (400 kV), V410 (400 kV), V419 (400 kV), V454 (400 kV)** (konkrétně se jedná o úseky mezi stožáry, které jsou vypsány v příloze č. 3 tohoto sdělení).

Toto sdělení je vydáváno pouze pro účely uvedené v § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, není stanoviskem vlastníka technické infrastruktury (přenosové soustavy) k podmínkám dotčených ochranných pásem podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ani souhlasem s umístěním stavby nebo s jinou činností v ochranném pásmu zařízení přenosové soustavy podle § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Vedení přenosové soustavy požívá právní ochrany jako obecně prospěšné zařízení zřizované a provozované ve veřejném zájmu. K jeho ochraně je energetickým zákonem stanovené ochranné pásmo. Přenosová soustava může být za určitých okolností (provozních stavů) ve smyslu § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník provozem zvlášť nebezpečným a energetický zákon těmto zařízením poskytuje zvláštní ochranu spočívající ve stanovení tzv. ochranného pásma.

Ochranné pásmo nadzemního vedení 220/400 kV je stanoveno energetickým zákonem jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti

- 15 m (pro 220 kV) nebo 20 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřené kolmo na vedení (tento rozsah platí pro vedení postavená po 1. 1. 1995)
- 20 m (pro 200 kV) 25 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřené kolmo na vedení (tento rozsah platí pro vedení postavená před 1. 1. 1995).

Vedeme elektřinu nejvyššího napětí

Činnosti v ochranném pásmu vedení přenosové soustavy jsou omezeny v rozsahu podle § 46 odst. 8 až 9 energetického zákona, podle kterých je v ochranném pásmu zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka vedení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka vedení zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu vedení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení,
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m,
- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.

V souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona je tak v ochranném pásmu zakázáno zejména:

- zřizovat bez souhlasu ČEPS, a.s., stavby, umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací;
- vršit materiály a zeminu, v jehož důsledku by se osoby na nich pohybující mohly přiblížit tělem, nářadím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;
- pojíždět pod vedením vozidly nebo stroji, jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k fázovým vodičům vedení blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;
- používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při jejich přetržení;
- používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku k fázovým vodičům vedení;
- uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny;
- sklápět automobily nebo používat mechanismy i s pracovní polohou vyšší než 4 m;
- nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Proto doporučujeme použít dřeviny, které svým vzrůstem třímetrovou výšku v průběhu svého života nedosáhnou.

Upozorňujeme na výskyt elektrického pole a magnetické indukce vedení přenosové soustavy, která mají vliv na ocelová potrubí izolovaně uložená, na zabezpečovací vedení a zařízení drah, na telekomunikační obvody a další objekty v blízkosti vedení.
Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, majetku nebo bezpečnosti osob, vlastník zařízení přenosové soustavy (ČEPS, a.s.) udělí podle § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon písemný souhlas se stavbou nebo s činností v ochranném pásmu (dále jen „**Souhlas s činností v OP**“). Souhlas s činností v OP bude obsahovat podmínky, za kterých bude udělen. **Bez uděleného Souhlasu s činností v OP nebude možné v ochranném pásmu Záměr provádět.**

Pro posouzení možnosti vydání Souhlasu s činností v OP bude nutné podat na ČEPS, a.s., elektronickou žádost doplněnou o následující podklady:

- **technickou zprávu Záměru** s popsaným řešením jeho dotčení zařízením přenosové soustavy
- **katastrální mapu se zakreslením Záměru a zařízení přenosové soustavy včetně zákresu jeho ochranného pásma.**

Vaše případné žádosti o přeložky nebo úpravy zařízení přenosové soustavy budeme vyřizovat v souladu s pravidly uvedenými v § 47 energetického zákona.

V území označeném Vaším polygonem (viz příloha č. 1 a 2 tohoto sdělení) **se nachází ochranné pásmo elektrické stanice přenosové soustavy s provozním označením TR CST**
Upozorňujeme, že část elektrické stanice může být provozována i provozovatelem distribuční soustavy (E.ON distribuce, a. s., ČEZ distribuce, a. s., PRE distribuce a. s.).

Toto sdělení je vydáváno pouze pro účely uvedené v § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, není stanoviskem vlastníka technické infrastruktury (přenosové soustavy) k podmínkám dotčených ochranných pásem podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ani souhlasem s umístěním stavby nebo s jinou činností v ochranném pásmu zařízení přenosové soustavy podle § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6, zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon (dále jen "**energetický zákon**") jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti

- 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva pro elektrické stanice (tento rozsah platí pro elektrické stanice postavené po 1. 1. 1995)
- 30 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva pro elektrické stanice (tento rozsah platí pro elektrické stanice postavené před 1. 1. 1995).

Činnosti v ochranném pásmu elektrické stanice přenosové soustavy jsou omezeny v rozsahu podle § 46 odst. 8 energetického zákona, podle kterých je v ochranném pásmu zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka elektrické stanice stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka elektrické stanice zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu elektrické stanice nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k elektrické stanici.

V souladu s § 46 odst. 8 energetického zákona je tak v ochranném pásmu zakázáno zejména:

- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce ohrožující zaústění podzemních vedení nebo stabilitu stavební části el. stanice.
- zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu elektrické stanice.
- umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, majetku nebo bezpečnosti osob, vlastník zařízení přenosové soustavy (ČEPS, a.s.) udělí podle § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon písemný souhlas se stavbou nebo s činností v ochranném pásmu (dále jen „**Souhlas s činností v OP**“). Souhlas s činností v OP bude obsahovat podmínky, za kterých bude udělen. **Bez uděleného Souhlasu s činností v OP nebude možné v ochranném pásmu Záměr provádět.**

Pro posouzení možnosti vydání Souhlasu s činností v OP bude nutné podat na ČEPS, a.s., elektronickou žádost doplněnou o následující podklady:

- **technickou zprávu Záměru** s popsaným řešením jeho dotčení zařízením přenosové soustavy
- **katastrální mapu se zakreslením Záměru a zařízení přenosové soustavy včetně zákresu jeho ochranného pásma.**

ČEPS, a.s. jako provozovatel přenosové soustavy ČR, která je součástí kritické infrastruktury státu a EU, bude v budoucnu část stávající pozemní komunikace využívat jako přepravní trasu transformátorů do plánované elektrické stanice TR PSE, TR PSE Záměr vybudování nové stanice s přepravní trasou po této části komunikace již nyní počítá.

Tímto Vás žádáme, aby případné zásahy do pozemní komunikace i do budoucna umožňovaly realizovat uvedenou nadrozměrnou přepravu zařízení přenosové soustavy. Jsme připraveni poskytnout Vám veškeré parametry, které jsou potřebné pro návrh změn komunikace s ohledem na možnost přepravy nadrozměrných nákladů**.**

Při přepravě budou využívány tahače o délce až 35 m a nosnosti až 335 tun. Stávající komunikace vyhovuje průjezdu těchto nadměrných nákladů.

Nemožnost přepravy silového transformátoru může do budoucna ohrozit spolehlivost a provozuschopnost Přenosové soustavy. Hlavní činností ČEPS, a.s., je zajišťovat spolehlivý provoz a rozvoj Přenosové soustavy nejen na území ČR, ale v kontextu mezinárodní spolupráce i v rámci propojených přenosových soustav. ČEPS, a.s., zajišťuje přenos elektřiny mezi výrobci a distributory, systémové a podpůrné služby, rovnováhu výroby a spotřeby, spolupracuje na přidělování přeshraniční kapacity. Společnost ČEPS, a. s. přispívá k rozvoji trhu s elektřinou a podílí se na rozvoji evropského energetického trhu.

V území označeném Vaším polygonem (viz příloha č. 1 a 2 tohoto sdělení) se **nachází zařízení vlečky, kterou ČEPS, a.s. jako provozovatel přenosové soustavy ČR, využívá pro přepravu transformátorů do elektrické stanice Nošovice, Čechy Střed, Čechy Střed**

Vlečka požívá právní ochrany na základě zákona č. 266/1994 Sb. (zákon o drahách) uvedených dle § 4a odst. 1 a 2.

(1) Nikdo nesmí bez povolení provozovatele dráhy vykonávat v obvodu dráhy činnosti, které se považují za podnikání, vstupovat na dráhu a v obvodu dráhy na místa, která nejsou veřejnosti přístupná, pokud zvláštní právní předpis 1d) nestanoví jinak.
(2) Všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou veřejnosti nepřístupná s výjimkou
1. dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci,
2. dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací,
3. prostor určených pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim a prostor v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, pokud jsou v nich poskytovány služby související s drážní dopravou,
4. veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu dráhy,
5. volných ploch vzdálených nejméně 2,5 m od osy krajní koleje dráhy.

K ochraně vlečky je stanovené ochranné pásmo dle § 8 v šíři 30 m od osy krajní koleje.

Pro stanovení podmínek pro provádění staveb a jiných činností v ochranném pásmu vlečky v souladu s vyhláškou č. 177/1995 Sb. a zákonem č. 266/1994 Sb. je nutné kontaktovat našeho smluvního provozovatele příslušné vlečky:

Vlečka TR Čechy Střed - *DBV-ITL, s.r.o., Polepská 867, 280 02 Kolín IV*
Vlečka TR Čebín - *PKP Cargo international,Betonářská 580/14, 712 00 Ostrava*
Vlečka TR Sokolnice - *PKP Cargo international,Betonářská 580/14, 712 00 Ostrava*
Vlečka TR Nošovice - *Slezskomoravská dráha a.s., Poděbradova 3360/113, 702 00 Ostrava*

Stavební práce a ostatní činnosti lze v ochranném pásmu vlečky vykonávat pouze na základě souhlasného stanoviska provozovatele vlečky a za předpokladu dodržení jeho podmínek.

Upozorňujeme, že stavba zasahuje do obvodu dráhy, a proto je nutný souhlas se stavbou drážního správního úřadu dle Zákona o drahách č. 266/1994 Sb.

Podle § 7 odst. 3 zákona o drahách platí, že pro účely umístění, povolení, ohlášení nebo kolaudace stavby, která není stavbou dráhy a zasahuje zčásti do jejího obvodu, nebo stavby v ochranném pásmu dráhy, je žadatel povinen vyžádat si závazné stanovisko drážního správního úřadu. V souhlasném závazném stanovisku drážní správní úřad stanoví podmínky pro zajištění bezpečného a plynulého provozu dráhy a její ochrany

V případě nutnosti zřízení věcného břemene na pozemcích, které jsou ve správě ČEPS, a.s., je nutné k žádosti připojit všechny potřebné dokumenty vč. návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene.

Upozorňujeme na nutnost respektovat a dodržovat platné zákony, bezpečnostní předpisy a normy, kde má provozovatel a dopravce dráhy možnost vstupovat v ochranném pásmu dráhy na cizí pozemky, popř. na stavby na nich stojící, za účelem oprav, údržby a provozování dráhy, odstraňování následků nehod či poškození dráhy a za účelem odstraňování jiných překážek omezujících provozování drážní dopravy

Upozorňujeme, že stavba zasahuje do obvodu dráhy, a proto je nutný souhlas se stavbou drážního správního úřadu dle Zákona o drahách č. 266/1994 Sb.

Veškerá trakční nebo trolejová vedení procházející v ochranném pásmu vedení vvn či zvn lze rekonstruovat nebo jinak upravovat za předpokladu dodržení vyhovujících vzdáleností mezi fázovými vodiči vedení a vodiči trakčního vedení dle platných technických norem. Z tohoto důvodu je nezbytné odborné posouzení souběhu a křížení vedení s předmětným vedením. Odborné posouzení není nutné v případě vyhovující vzdálenosti s dostatečnou rezervou nebo při zachování stávajících vzdáleností mezi vodiči, či jejich zvětšení.

Posouzení doporučujeme zpracovat jednou z těchto společností:
ELEKTROTRANS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec
SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, Traťová 574/1, 619 00 Brno – Horní Heršpice
PROVED, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
ELCON BRATISLAVA, a.s. – odštěpný závod, Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
TRANSENERGY s.r.o., Na Hřebenkách 2908/59, 150 00 Praha 5 – Smíchov
EGEM s.r.o., Novohradská 736, 370 01 České Budějovice
K neodbornému posouzení souběhu a křížení bez výpočtu vzdáleností a podélného profilu nebude přihlíženo.

Vypracovaná dokumentace bude předložena společnosti ČEPS, a.s. k odsouhlasení společně s žádostí o udělení souhlasu pro činnosti v OP.

Z důvodu vyloučení nebezpečných vlivů vedení na zabezpečovací a sdělovací zařízení drah je nutné předložit výpočet **nebezpečných vlivů vyplývající z křížení a souběhu s vedením vvn a zvn dle příslušné ČSN 33 2160 resp. ČSN 33 2165.**

Po ukončení stavby je nutné křížení geodeticky zaměřit a nechat přepočítat, aby se ověřila bezpečná vzdálenost mezi vodiči. Společnost, která bude dělat přepočet, zanese toto křížení (podélný profil) do provozní dokumentace ČEPS, a.s.

Z hlediska budoucího a plánovaného rozvoje přenosové soustavy ČR, Vám sdělujeme, že ve Vámi dotazovaném území se nacházejí rozvojové záměry přenosové soustavy ČR (dále jen „**Rozvojový záměr ČEPS**“) vymezené v územně analytických podkladech ve smyslu § 26 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „**SZ**“).

Rozvojový záměr ČEPS je dále vymezen v Politice územního rozvoje ČR (viz § 31 a násl. SZ) jako E14, E26

Jestliže v území zamýšlíte:
1) realizovat stavbu, změnu stavby (mimo stavební úpravy) vč. infrastruktury, technických zařízení a vodních děl,
2) měnit vliv užívání stavby nebo zařízení na území,
3) měnit využití území: terénními úpravami, stanovením dobývacího prostoru, odstavnými, manipulačními, prodejními, skladovými nebo výstavními plochami, veřejnými a neveřejnými pohřebišti, změnami druhu pozemku nebo způsobu využití pozemků, zejména zřizováním a úpravami vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů atd.
upozorňujeme na nutnost respektování Politiky územního rozvoje ČR, územně analytických podkladů a zejména územně plánovacích dokumentací (tj. zásad územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací obcí) rezervující území pro Rozvojový záměr ČEPS, který budeme realizovat.

Příslušný pro určení, zda je Váš záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a uplatňováním cílů a úkolů územního plánování, a pro případné stanovení podmínek realizace Vašeho záměru, je podle § 96b odst. 3 SZ orgán územního plánování. U stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle § 96b SZ posuzuje podle § 90 odst. 2 SZ uvedený soulad stavební úřad.

Dovolujeme si Vás tímto rovněž upozornit, že v případě, kdy by byl Váš záměr veřejnoprávně povolen i přes jeho nepřípustnost z důvodů nesouladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s uplatňováním cílů a úkolů územního plánování, šlo by o vadu řízení, či jiného postupu podle SZ. ČEPS bude i v případě kolize Rozvojového záměru ČEPS s cizí nemovitostí pokračovat v realizaci Rozvojového záměru ČEPS a v nezbytných případech bude nucena získat k cizí nemovitosti (např. právě i Vašemu potencionálně nezákonně povolenému stavebního záměru) vlastnické právo či právo věcného břemene. V případě, že tato práva nebude možné zajistit smluvně dohodou s vlastníkem cizí nemovitosti, může ČEPS (vzhledem k účelům vyvlastnění stanoveným v § 3 odst. 2 a § 24 odst. 4 energetického zákona a § 170 SZ) tato práva získat v krajním případě i jejich vyvlastněním.

Toto sdělení má platnost do 14. 07. 2025

S pozdravem

Ing. Tomáš Petržílka
vedoucí odboru
Správa majetku a dokum. – Západ

ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
DIČ: CZ25702556
43

Přílohy:

1) *Polygon zájmového území*
2) *Seznam parcel a katastrálních území dotčených polygonem zájmového území*
3) *Výpis dotčení ochranného pásma*

Vedeme elektřinu nejvyššího napětí

cepS

1000 m

měřítko	1:100000
datum	11.07.2023
vyhotovil	Pavel Tauer
číslo jednací	17682/2023/PTA

- Nadzemní vedení 400 kV
- Nadzemní vedení 220 kV
- Nadzemní vedení 110 kV
- Ochranné pásmo vedení
- Stožárové místo
- Přepravní trasa transformátorů
- Vlečka pro přepravu transf.
- Elektrická stanice
- Ochranné pásmo stanice
- Optický kabel



měřítko	1:1500
datum	11.07.2023
vyhotovil	Pavel Tauer
číslo jednací	17682/2023/PTA



měřítko	1:1500
datum	11.07.2023
vyhotovil	Pavel Tauer
číslo jednací	17682/2023/PTA



měřítko	1:1500
datum	11.07.2023
vyhotovil	Pavel Tauer
číslo jednací	17682/2023/PTA



měřítko	1:1500
datum	11.07.2023
vyhotovil	Pavel Tauer
číslo jednací	17682/2023/PTA

15 m

- Nadzemní vedení 400 kV
- Nadzemní vedení 220 kV
- Nadzemní vedení 110 kV
- Ochranné pásmo vedení
- Stožárové místo
- Přepravní trasa transformátorů
- Vlečka pro přepravu transf.
- Elektrická stanice
- Ochranné pásmo stanice
- Optický kabel



cepS

15 m

měřítko	1:1500
datum	11.07.2023
vyhotovil	Pavel Tauer
číslo jednací	17682/2023/PTA

- Nadzemní vedení 400 kV
- Nadzemní vedení 220 kV
- Nadzemní vedení 110 kV
- Ochranné pásmo vedení
- Stožárové místo
- Přepravní trasa transformátorů
- Vlečka pro přepravu transf.
- Elektrická stanice
- Ochranné pásmo stanice
- Optický kabel



měřítko	1:1500
datum	11.07.2023
vyhotovil	Pavel Tauer
číslo jednací	17682/2023/PTA



cepS

15 m

měřítko	1:1500
datum	11.07.2023
vyhotovil	Pavel Tauer
číslo jednací	17682/2023/PTA

- Nadzemní vedení 400 kV
- Nadzemní vedení 220 kV
- Nadzemní vedení 110 kV
- Ochranné pásmo vedení
- Stožárové místo
- Přepravní trasa transformátorů
- Vlečka pro přepravu transf.
- Elektrická stanice
- Ochranné pásmo stanice
- Optický kabel



ceps

15 m

měřítko	1:1500
datum	11.07.2023
vyhotovil	Pavel Tauer
číslo jednací	17682/2023/PTA

- Nadzemní vedení 400 kV
- Nadzemní vedení 220 kV
- Nadzemní vedení 110 kV
- Ochranné pásmo vedení
- Stožárové místo
- Přepravní trasa transformátorů
- Vlečka pro přepravu transf.
- Elektrická stanice
- Ochranné pásmo stanice
- Optický kabel

Příloha č. 2 - Seznam parcel a katastrálních území dotčených polygonem zájmového území

Kód katastrálního území	Katastrální území	Parcelní číslo
609048	Brandýs nad Labem	2/1
609048	Brandýs nad Labem	2/2
609048	Brandýs nad Labem	3
609048	Brandýs nad Labem	259/1
609048	Brandýs nad Labem	260
609048	Brandýs nad Labem	265
609048	Brandýs nad Labem	266
609048	Brandýs nad Labem	267
609048	Brandýs nad Labem	268
609048	Brandýs nad Labem	269
609048	Brandýs nad Labem	270/1
609048	Brandýs nad Labem	270/2
609048	Brandýs nad Labem	270/3
609048	Brandýs nad Labem	270/4
609048	Brandýs nad Labem	271/1
609048	Brandýs nad Labem	271/2
609048	Brandýs nad Labem	271/3
609048	Brandýs nad Labem	271/4
609048	Brandýs nad Labem	272/2
609048	Brandýs nad Labem	272/3
609048	Brandýs nad Labem	273/1
609048	Brandýs nad Labem	273/2
609048	Brandýs nad Labem	274/1
609048	Brandýs nad Labem	274/2
609048	Brandýs nad Labem	302
609048	Brandýs nad Labem	323/1
609048	Brandýs nad Labem	323/2
609048	Brandýs nad Labem	324/1
609048	Brandýs nad Labem	324/2
609048	Brandýs nad Labem	325
609048	Brandýs nad Labem	332
609048	Brandýs nad Labem	333
609048	Brandýs nad Labem	338
609048	Brandýs nad Labem	350
609048	Brandýs nad Labem	353
609048	Brandýs nad Labem	354
609048	Brandýs nad Labem	355/1
609048	Brandýs nad Labem	355/2
609048	Brandýs nad Labem	361/1
609048	Brandýs nad Labem	361/2
609048	Brandýs nad Labem	362
609048	Brandýs nad Labem	363
609048	Brandýs nad Labem	366
609048	Brandýs nad Labem	367
609048	Brandýs nad Labem	369/1

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	369/2
609048	Brandýs nad Labem	371
609048	Brandýs nad Labem	374/1
609048	Brandýs nad Labem	376
609048	Brandýs nad Labem	380
609048	Brandýs nad Labem	382
609048	Brandýs nad Labem	385
609048	Brandýs nad Labem	394
609048	Brandýs nad Labem	395
609048	Brandýs nad Labem	397
609048	Brandýs nad Labem	399
609048	Brandýs nad Labem	509/1
609048	Brandýs nad Labem	510
609048	Brandýs nad Labem	511
609048	Brandýs nad Labem	512
609048	Brandýs nad Labem	520/1
609048	Brandýs nad Labem	520/2
609048	Brandýs nad Labem	527
609048	Brandýs nad Labem	530
609048	Brandýs nad Labem	532
609048	Brandýs nad Labem	533
609048	Brandýs nad Labem	534
609048	Brandýs nad Labem	535
609048	Brandýs nad Labem	536
609048	Brandýs nad Labem	537
609048	Brandýs nad Labem	538
609048	Brandýs nad Labem	539
609048	Brandýs nad Labem	543
609048	Brandýs nad Labem	544
609048	Brandýs nad Labem	547
609048	Brandýs nad Labem	548
609048	Brandýs nad Labem	556
609048	Brandýs nad Labem	557
609048	Brandýs nad Labem	558
609048	Brandýs nad Labem	563
609048	Brandýs nad Labem	564
609048	Brandýs nad Labem	565
609048	Brandýs nad Labem	566
609048	Brandýs nad Labem	592
609048	Brandýs nad Labem	593
609048	Brandýs nad Labem	605
609048	Brandýs nad Labem	606/2
609048	Brandýs nad Labem	607
609048	Brandýs nad Labem	608
609048	Brandýs nad Labem	609
609048	Brandýs nad Labem	624
609048	Brandýs nad Labem	627
609048	Brandýs nad Labem	630/1
609048	Brandýs nad Labem	630/2
609048	Brandýs nad Labem	640/1
609048	Brandýs nad Labem	640/2

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	643/1
609048	Brandýs nad Labem	643/2
609048	Brandýs nad Labem	644/1
609048	Brandýs nad Labem	644/2
609048	Brandýs nad Labem	645
609048	Brandýs nad Labem	667
609048	Brandýs nad Labem	668
609048	Brandýs nad Labem	676
609048	Brandýs nad Labem	677
609048	Brandýs nad Labem	678
609048	Brandýs nad Labem	698
609048	Brandýs nad Labem	704
609048	Brandýs nad Labem	711
609048	Brandýs nad Labem	713
609048	Brandýs nad Labem	714
609048	Brandýs nad Labem	720
609048	Brandýs nad Labem	721
609048	Brandýs nad Labem	722
609048	Brandýs nad Labem	723
609048	Brandýs nad Labem	724
609048	Brandýs nad Labem	743
609048	Brandýs nad Labem	744
609048	Brandýs nad Labem	745/1
609048	Brandýs nad Labem	745/2
609048	Brandýs nad Labem	745/3
609048	Brandýs nad Labem	749
609048	Brandýs nad Labem	750
609048	Brandýs nad Labem	751/1
609048	Brandýs nad Labem	752
609048	Brandýs nad Labem	753
609048	Brandýs nad Labem	754
609048	Brandýs nad Labem	755
609048	Brandýs nad Labem	756
609048	Brandýs nad Labem	757
609048	Brandýs nad Labem	759
609048	Brandýs nad Labem	762
609048	Brandýs nad Labem	765
609048	Brandýs nad Labem	766
609048	Brandýs nad Labem	767
609048	Brandýs nad Labem	770
609048	Brandýs nad Labem	771
609048	Brandýs nad Labem	772
609048	Brandýs nad Labem	779
609048	Brandýs nad Labem	780
609048	Brandýs nad Labem	781
609048	Brandýs nad Labem	782
609048	Brandýs nad Labem	826
609048	Brandýs nad Labem	827
609048	Brandýs nad Labem	842
609048	Brandýs nad Labem	843
609048	Brandýs nad Labem	845

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	846
609048	Brandýs nad Labem	872/1
609048	Brandýs nad Labem	872/2
609048	Brandýs nad Labem	884
609048	Brandýs nad Labem	885
609048	Brandýs nad Labem	886
609048	Brandýs nad Labem	887
609048	Brandýs nad Labem	901
609048	Brandýs nad Labem	902
609048	Brandýs nad Labem	903
609048	Brandýs nad Labem	907
609048	Brandýs nad Labem	908
609048	Brandýs nad Labem	909
609048	Brandýs nad Labem	911
609048	Brandýs nad Labem	913
609048	Brandýs nad Labem	914
609048	Brandýs nad Labem	915
609048	Brandýs nad Labem	916
609048	Brandýs nad Labem	917
609048	Brandýs nad Labem	933
609048	Brandýs nad Labem	939
609048	Brandýs nad Labem	940
609048	Brandýs nad Labem	941
609048	Brandýs nad Labem	945/1
609048	Brandýs nad Labem	945/2
609048	Brandýs nad Labem	945/3
609048	Brandýs nad Labem	951
609048	Brandýs nad Labem	960
609048	Brandýs nad Labem	969
609048	Brandýs nad Labem	972
609048	Brandýs nad Labem	976
609048	Brandýs nad Labem	977
609048	Brandýs nad Labem	988/1
609048	Brandýs nad Labem	1007
609048	Brandýs nad Labem	1020
609048	Brandýs nad Labem	1026
609048	Brandýs nad Labem	1029
609048	Brandýs nad Labem	1036
609048	Brandýs nad Labem	1075
609048	Brandýs nad Labem	1076
609048	Brandýs nad Labem	1077
609048	Brandýs nad Labem	1078
609048	Brandýs nad Labem	1083
609048	Brandýs nad Labem	1084
609048	Brandýs nad Labem	1086/1
609048	Brandýs nad Labem	1086/2
609048	Brandýs nad Labem	1087
609048	Brandýs nad Labem	1088
609048	Brandýs nad Labem	1090
609048	Brandýs nad Labem	1091
609048	Brandýs nad Labem	1092

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	1109
609048	Brandýs nad Labem	1115
609048	Brandýs nad Labem	1373
609048	Brandýs nad Labem	1374
609048	Brandýs nad Labem	1375
609048	Brandýs nad Labem	1429
609048	Brandýs nad Labem	1442
609048	Brandýs nad Labem	1456
609048	Brandýs nad Labem	1460
609048	Brandýs nad Labem	1461
609048	Brandýs nad Labem	1462
609048	Brandýs nad Labem	1534
609048	Brandýs nad Labem	1566
609048	Brandýs nad Labem	1575
609048	Brandýs nad Labem	1576
609048	Brandýs nad Labem	1596
609048	Brandýs nad Labem	1615
609048	Brandýs nad Labem	1633
609048	Brandýs nad Labem	1634
609048	Brandýs nad Labem	1663
609048	Brandýs nad Labem	1664
609048	Brandýs nad Labem	1666
609048	Brandýs nad Labem	1667
609048	Brandýs nad Labem	1668
609048	Brandýs nad Labem	1669
609048	Brandýs nad Labem	1670
609048	Brandýs nad Labem	1671
609048	Brandýs nad Labem	1672
609048	Brandýs nad Labem	1673
609048	Brandýs nad Labem	1674
609048	Brandýs nad Labem	1723
609048	Brandýs nad Labem	1725
609048	Brandýs nad Labem	1729
609048	Brandýs nad Labem	1730
609048	Brandýs nad Labem	1731
609048	Brandýs nad Labem	1756
609048	Brandýs nad Labem	1773
609048	Brandýs nad Labem	1774
609048	Brandýs nad Labem	1775
609048	Brandýs nad Labem	1776
609048	Brandýs nad Labem	1777
609048	Brandýs nad Labem	1778
609048	Brandýs nad Labem	1786
609048	Brandýs nad Labem	1787
609048	Brandýs nad Labem	1788
609048	Brandýs nad Labem	1789
609048	Brandýs nad Labem	1801
609048	Brandýs nad Labem	1822
609048	Brandýs nad Labem	1823
609048	Brandýs nad Labem	1824
609048	Brandýs nad Labem	1825

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	1826
609048	Brandýs nad Labem	1827
609048	Brandýs nad Labem	1833
609048	Brandýs nad Labem	1834
609048	Brandýs nad Labem	1835
609048	Brandýs nad Labem	1848
609048	Brandýs nad Labem	1886
609048	Brandýs nad Labem	1887
609048	Brandýs nad Labem	1888
609048	Brandýs nad Labem	1894
609048	Brandýs nad Labem	1898
609048	Brandýs nad Labem	1901
609048	Brandýs nad Labem	1953
609048	Brandýs nad Labem	1957
609048	Brandýs nad Labem	1959/1
609048	Brandýs nad Labem	1959/2
609048	Brandýs nad Labem	1960
609048	Brandýs nad Labem	1965
609048	Brandýs nad Labem	1968
609048	Brandýs nad Labem	1969
609048	Brandýs nad Labem	1970
609048	Brandýs nad Labem	2029
609048	Brandýs nad Labem	2030
609048	Brandýs nad Labem	2031
609048	Brandýs nad Labem	2034
609048	Brandýs nad Labem	2163
609048	Brandýs nad Labem	2182
609048	Brandýs nad Labem	2185
609048	Brandýs nad Labem	2204
609048	Brandýs nad Labem	2209
609048	Brandýs nad Labem	2210
609048	Brandýs nad Labem	2211
609048	Brandýs nad Labem	2212
609048	Brandýs nad Labem	2213
609048	Brandýs nad Labem	2214
609048	Brandýs nad Labem	2215
609048	Brandýs nad Labem	2216
609048	Brandýs nad Labem	2217
609048	Brandýs nad Labem	2218
609048	Brandýs nad Labem	2219
609048	Brandýs nad Labem	2268
609048	Brandýs nad Labem	2272
609048	Brandýs nad Labem	2279
609048	Brandýs nad Labem	2280
609048	Brandýs nad Labem	2284
609048	Brandýs nad Labem	2285
609048	Brandýs nad Labem	2288
609048	Brandýs nad Labem	2307
609048	Brandýs nad Labem	2308
609048	Brandýs nad Labem	2309
609048	Brandýs nad Labem	2310

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	2311
609048	Brandýs nad Labem	2312
609048	Brandýs nad Labem	2313
609048	Brandýs nad Labem	2314
609048	Brandýs nad Labem	2315
609048	Brandýs nad Labem	2316
609048	Brandýs nad Labem	2317
609048	Brandýs nad Labem	2318
609048	Brandýs nad Labem	2319
609048	Brandýs nad Labem	2320
609048	Brandýs nad Labem	2321
609048	Brandýs nad Labem	2322
609048	Brandýs nad Labem	2323
609048	Brandýs nad Labem	2324
609048	Brandýs nad Labem	2325
609048	Brandýs nad Labem	2326
609048	Brandýs nad Labem	2327
609048	Brandýs nad Labem	2328
609048	Brandýs nad Labem	2329
609048	Brandýs nad Labem	2330
609048	Brandýs nad Labem	2331
609048	Brandýs nad Labem	2332
609048	Brandýs nad Labem	2333
609048	Brandýs nad Labem	2334
609048	Brandýs nad Labem	2335
609048	Brandýs nad Labem	2336
609048	Brandýs nad Labem	2337
609048	Brandýs nad Labem	2338
609048	Brandýs nad Labem	2339
609048	Brandýs nad Labem	2340
609048	Brandýs nad Labem	2341
609048	Brandýs nad Labem	2342
609048	Brandýs nad Labem	2343
609048	Brandýs nad Labem	2352
609048	Brandýs nad Labem	2353
609048	Brandýs nad Labem	2357
609048	Brandýs nad Labem	2388
609048	Brandýs nad Labem	2398
609048	Brandýs nad Labem	2409
609048	Brandýs nad Labem	2417
609048	Brandýs nad Labem	2426
609048	Brandýs nad Labem	2444
609048	Brandýs nad Labem	2448
609048	Brandýs nad Labem	2460
609048	Brandýs nad Labem	2465
609048	Brandýs nad Labem	2501
609048	Brandýs nad Labem	2515
609048	Brandýs nad Labem	2518
609048	Brandýs nad Labem	2579
609048	Brandýs nad Labem	2582
609048	Brandýs nad Labem	2599

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	2741
609048	Brandýs nad Labem	2743
609048	Brandýs nad Labem	2752
609048	Brandýs nad Labem	2797
609048	Brandýs nad Labem	2809
609048	Brandýs nad Labem	2821
609048	Brandýs nad Labem	2827
609048	Brandýs nad Labem	103/6
609048	Brandýs nad Labem	103/7
609048	Brandýs nad Labem	119/1
609048	Brandýs nad Labem	119/2
609048	Brandýs nad Labem	119/3
609048	Brandýs nad Labem	128/1
609048	Brandýs nad Labem	128/3
609048	Brandýs nad Labem	128/4
609048	Brandýs nad Labem	128/5
609048	Brandýs nad Labem	128/6
609048	Brandýs nad Labem	131
609048	Brandýs nad Labem	133/4
609048	Brandýs nad Labem	135/1
609048	Brandýs nad Labem	137/1
609048	Brandýs nad Labem	140
609048	Brandýs nad Labem	141
609048	Brandýs nad Labem	142
609048	Brandýs nad Labem	143/1
609048	Brandýs nad Labem	143/2
609048	Brandýs nad Labem	143/3
609048	Brandýs nad Labem	143/4
609048	Brandýs nad Labem	150/1
609048	Brandýs nad Labem	151/2
609048	Brandýs nad Labem	151/3
609048	Brandýs nad Labem	154/1
609048	Brandýs nad Labem	154/2
609048	Brandýs nad Labem	155/1
609048	Brandýs nad Labem	155/2
609048	Brandýs nad Labem	155/3
609048	Brandýs nad Labem	155/4
609048	Brandýs nad Labem	155/9
609048	Brandýs nad Labem	155/11
609048	Brandýs nad Labem	155/14
609048	Brandýs nad Labem	155/15
609048	Brandýs nad Labem	155/17
609048	Brandýs nad Labem	155/18
609048	Brandýs nad Labem	155/20
609048	Brandýs nad Labem	155/21
609048	Brandýs nad Labem	155/22
609048	Brandýs nad Labem	155/25
609048	Brandýs nad Labem	227/1
609048	Brandýs nad Labem	228/1
609048	Brandýs nad Labem	228/2
609048	Brandýs nad Labem	228/3

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	235/2
609048	Brandýs nad Labem	235/3
609048	Brandýs nad Labem	236/1
609048	Brandýs nad Labem	236/5
609048	Brandýs nad Labem	236/7
609048	Brandýs nad Labem	236/8
609048	Brandýs nad Labem	236/9
609048	Brandýs nad Labem	239/1
609048	Brandýs nad Labem	239/11
609048	Brandýs nad Labem	239/15
609048	Brandýs nad Labem	239/32
609048	Brandýs nad Labem	239/35
609048	Brandýs nad Labem	239/36
609048	Brandýs nad Labem	239/37
609048	Brandýs nad Labem	239/38
609048	Brandýs nad Labem	240/1
609048	Brandýs nad Labem	240/2
609048	Brandýs nad Labem	240/6
609048	Brandýs nad Labem	240/7
609048	Brandýs nad Labem	240/8
609048	Brandýs nad Labem	240/10
609048	Brandýs nad Labem	240/14
609048	Brandýs nad Labem	240/17
609048	Brandýs nad Labem	240/18
609048	Brandýs nad Labem	240/19
609048	Brandýs nad Labem	240/20
609048	Brandýs nad Labem	241/2
609048	Brandýs nad Labem	241/3
609048	Brandýs nad Labem	242/1
609048	Brandýs nad Labem	242/3
609048	Brandýs nad Labem	242/4
609048	Brandýs nad Labem	243/1
609048	Brandýs nad Labem	243/3
609048	Brandýs nad Labem	243/4
609048	Brandýs nad Labem	243/5
609048	Brandýs nad Labem	243/6
609048	Brandýs nad Labem	243/7
609048	Brandýs nad Labem	243/9
609048	Brandýs nad Labem	243/10
609048	Brandýs nad Labem	243/11
609048	Brandýs nad Labem	243/12
609048	Brandýs nad Labem	243/13
609048	Brandýs nad Labem	243/14
609048	Brandýs nad Labem	243/16
609048	Brandýs nad Labem	243/17
609048	Brandýs nad Labem	243/18
609048	Brandýs nad Labem	243/19
609048	Brandýs nad Labem	243/20
609048	Brandýs nad Labem	243/21
609048	Brandýs nad Labem	243/22
609048	Brandýs nad Labem	243/23

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	243/24
609048	Brandýs nad Labem	243/25
609048	Brandýs nad Labem	243/26
609048	Brandýs nad Labem	243/27
609048	Brandýs nad Labem	243/28
609048	Brandýs nad Labem	243/29
609048	Brandýs nad Labem	243/30
609048	Brandýs nad Labem	243/31
609048	Brandýs nad Labem	243/34
609048	Brandýs nad Labem	243/36
609048	Brandýs nad Labem	243/37
609048	Brandýs nad Labem	243/38
609048	Brandýs nad Labem	243/44
609048	Brandýs nad Labem	243/45
609048	Brandýs nad Labem	243/48
609048	Brandýs nad Labem	243/49
609048	Brandýs nad Labem	243/52
609048	Brandýs nad Labem	243/77
609048	Brandýs nad Labem	246/1
609048	Brandýs nad Labem	246/2
609048	Brandýs nad Labem	246/3
609048	Brandýs nad Labem	246/4
609048	Brandýs nad Labem	246/5
609048	Brandýs nad Labem	246/6
609048	Brandýs nad Labem	246/7
609048	Brandýs nad Labem	246/8
609048	Brandýs nad Labem	246/9
609048	Brandýs nad Labem	246/10
609048	Brandýs nad Labem	246/11
609048	Brandýs nad Labem	246/12
609048	Brandýs nad Labem	246/13
609048	Brandýs nad Labem	246/14
609048	Brandýs nad Labem	246/15
609048	Brandýs nad Labem	246/16
609048	Brandýs nad Labem	246/17
609048	Brandýs nad Labem	246/18
609048	Brandýs nad Labem	246/19
609048	Brandýs nad Labem	246/20
609048	Brandýs nad Labem	246/21
609048	Brandýs nad Labem	246/24
609048	Brandýs nad Labem	246/26
609048	Brandýs nad Labem	246/28
609048	Brandýs nad Labem	246/29
609048	Brandýs nad Labem	246/30
609048	Brandýs nad Labem	246/31
609048	Brandýs nad Labem	246/32
609048	Brandýs nad Labem	246/33
609048	Brandýs nad Labem	246/34
609048	Brandýs nad Labem	246/35
609048	Brandýs nad Labem	302/4
609048	Brandýs nad Labem	302/6

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	302/7
609048	Brandýs nad Labem	302/8
609048	Brandýs nad Labem	302/9
609048	Brandýs nad Labem	302/12
609048	Brandýs nad Labem	302/14
609048	Brandýs nad Labem	302/15
609048	Brandýs nad Labem	302/16
609048	Brandýs nad Labem	302/17
609048	Brandýs nad Labem	302/18
609048	Brandýs nad Labem	302/19
609048	Brandýs nad Labem	302/21
609048	Brandýs nad Labem	302/22
609048	Brandýs nad Labem	302/27
609048	Brandýs nad Labem	302/32
609048	Brandýs nad Labem	302/37
609048	Brandýs nad Labem	302/40
609048	Brandýs nad Labem	302/60
609048	Brandýs nad Labem	302/61
609048	Brandýs nad Labem	302/66
609048	Brandýs nad Labem	302/67
609048	Brandýs nad Labem	302/75
609048	Brandýs nad Labem	302/81
609048	Brandýs nad Labem	302/82
609048	Brandýs nad Labem	302/84
609048	Brandýs nad Labem	302/85
609048	Brandýs nad Labem	302/87
609048	Brandýs nad Labem	302/88
609048	Brandýs nad Labem	304/1
609048	Brandýs nad Labem	304/4
609048	Brandýs nad Labem	304/6
609048	Brandýs nad Labem	304/7
609048	Brandýs nad Labem	304/9
609048	Brandýs nad Labem	304/10
609048	Brandýs nad Labem	310/1
609048	Brandýs nad Labem	310/2
609048	Brandýs nad Labem	310/3
609048	Brandýs nad Labem	310/4
609048	Brandýs nad Labem	310/5
609048	Brandýs nad Labem	310/6
609048	Brandýs nad Labem	310/7
609048	Brandýs nad Labem	310/8
609048	Brandýs nad Labem	310/9
609048	Brandýs nad Labem	311/1
609048	Brandýs nad Labem	312/1
609048	Brandýs nad Labem	312/6
609048	Brandýs nad Labem	312/7
609048	Brandýs nad Labem	312/8
609048	Brandýs nad Labem	312/10
609048	Brandýs nad Labem	312/11
609048	Brandýs nad Labem	312/13
609048	Brandýs nad Labem	312/14

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	312/16
609048	Brandýs nad Labem	312/21
609048	Brandýs nad Labem	313/3
609048	Brandýs nad Labem	313/5
609048	Brandýs nad Labem	313/6
609048	Brandýs nad Labem	313/10
609048	Brandýs nad Labem	314/6
609048	Brandýs nad Labem	314/7
609048	Brandýs nad Labem	314/13
609048	Brandýs nad Labem	314/14
609048	Brandýs nad Labem	315/10
609048	Brandýs nad Labem	315/11
609048	Brandýs nad Labem	315/16
609048	Brandýs nad Labem	316/1
609048	Brandýs nad Labem	316/2
609048	Brandýs nad Labem	316/13
609048	Brandýs nad Labem	316/14
609048	Brandýs nad Labem	316/15
609048	Brandýs nad Labem	316/16
609048	Brandýs nad Labem	316/24
609048	Brandýs nad Labem	316/28
609048	Brandýs nad Labem	316/29
609048	Brandýs nad Labem	316/30
609048	Brandýs nad Labem	337/1
609048	Brandýs nad Labem	337/6
609048	Brandýs nad Labem	337/8
609048	Brandýs nad Labem	338/2
609048	Brandýs nad Labem	338/3
609048	Brandýs nad Labem	338/7
609048	Brandýs nad Labem	338/10
609048	Brandýs nad Labem	338/11
609048	Brandýs nad Labem	338/12
609048	Brandýs nad Labem	338/13
609048	Brandýs nad Labem	338/15
609048	Brandýs nad Labem	338/19
609048	Brandýs nad Labem	338/20
609048	Brandýs nad Labem	338/21
609048	Brandýs nad Labem	339/1
609048	Brandýs nad Labem	339/2
609048	Brandýs nad Labem	339/6
609048	Brandýs nad Labem	339/7
609048	Brandýs nad Labem	339/8
609048	Brandýs nad Labem	339/9
609048	Brandýs nad Labem	339/10
609048	Brandýs nad Labem	339/11
609048	Brandýs nad Labem	339/13
609048	Brandýs nad Labem	339/14
609048	Brandýs nad Labem	339/29
609048	Brandýs nad Labem	339/30
609048	Brandýs nad Labem	339/31
609048	Brandýs nad Labem	339/32

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	340/1
609048	Brandýs nad Labem	341/1
609048	Brandýs nad Labem	341/2
609048	Brandýs nad Labem	341/3
609048	Brandýs nad Labem	341/4
609048	Brandýs nad Labem	341/5
609048	Brandýs nad Labem	341/6
609048	Brandýs nad Labem	341/7
609048	Brandýs nad Labem	341/8
609048	Brandýs nad Labem	342/2
609048	Brandýs nad Labem	343/1
609048	Brandýs nad Labem	343/4
609048	Brandýs nad Labem	343/5
609048	Brandýs nad Labem	343/6
609048	Brandýs nad Labem	343/7
609048	Brandýs nad Labem	344/1
609048	Brandýs nad Labem	344/2
609048	Brandýs nad Labem	344/3
609048	Brandýs nad Labem	344/4
609048	Brandýs nad Labem	344/5
609048	Brandýs nad Labem	344/6
609048	Brandýs nad Labem	344/8
609048	Brandýs nad Labem	344/10
609048	Brandýs nad Labem	349/1
609048	Brandýs nad Labem	349/3
609048	Brandýs nad Labem	349/4
609048	Brandýs nad Labem	349/7
609048	Brandýs nad Labem	349/8
609048	Brandýs nad Labem	360/6
609048	Brandýs nad Labem	1039/1
609048	Brandýs nad Labem	1039/2
609048	Brandýs nad Labem	1039/3
609048	Brandýs nad Labem	1040/1
609048	Brandýs nad Labem	1040/2
609048	Brandýs nad Labem	1052/1
609048	Brandýs nad Labem	1052/2
609048	Brandýs nad Labem	1058/1
609048	Brandýs nad Labem	1058/2
609048	Brandýs nad Labem	1061/1
609048	Brandýs nad Labem	1064/1
609048	Brandýs nad Labem	1064/2
609048	Brandýs nad Labem	1094/1
609048	Brandýs nad Labem	1094/2
609048	Brandýs nad Labem	1098/2
609048	Brandýs nad Labem	1105
609048	Brandýs nad Labem	1106
609048	Brandýs nad Labem	1109
609048	Brandýs nad Labem	1115
609048	Brandýs nad Labem	1117
609048	Brandýs nad Labem	1122/1
609048	Brandýs nad Labem	1122/2

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	1131/1
609048	Brandýs nad Labem	1137/1
609048	Brandýs nad Labem	1137/4
609048	Brandýs nad Labem	1141/1
609048	Brandýs nad Labem	1141/3
609048	Brandýs nad Labem	1141/4
609048	Brandýs nad Labem	1150/1
609048	Brandýs nad Labem	1158/1
609048	Brandýs nad Labem	1158/18
609048	Brandýs nad Labem	1158/19
609048	Brandýs nad Labem	1158/20
609048	Brandýs nad Labem	1158/21
609048	Brandýs nad Labem	1158/22
609048	Brandýs nad Labem	1158/30
609048	Brandýs nad Labem	1158/33
609048	Brandýs nad Labem	1158/34
609048	Brandýs nad Labem	1158/35
609048	Brandýs nad Labem	1158/38
609048	Brandýs nad Labem	1158/39
609048	Brandýs nad Labem	1158/40
609048	Brandýs nad Labem	1158/41
609048	Brandýs nad Labem	1158/42
609048	Brandýs nad Labem	1158/43
609048	Brandýs nad Labem	1158/44
609048	Brandýs nad Labem	1158/45
609048	Brandýs nad Labem	1158/46
609048	Brandýs nad Labem	1158/47
609048	Brandýs nad Labem	1161/1
609048	Brandýs nad Labem	1176/3
609048	Brandýs nad Labem	1176/4
609048	Brandýs nad Labem	1176/5
609048	Brandýs nad Labem	1178/2
609048	Brandýs nad Labem	1178/4
609048	Brandýs nad Labem	1178/6
609048	Brandýs nad Labem	1179/3
609048	Brandýs nad Labem	1179/4
609048	Brandýs nad Labem	1180/3
609048	Brandýs nad Labem	1180/4
609048	Brandýs nad Labem	1181/1
609048	Brandýs nad Labem	1181/6
609048	Brandýs nad Labem	1181/7
609048	Brandýs nad Labem	1181/8
609048	Brandýs nad Labem	1181/10
609048	Brandýs nad Labem	1188/1
609048	Brandýs nad Labem	1188/8
609048	Brandýs nad Labem	1188/10
609048	Brandýs nad Labem	1188/19
609048	Brandýs nad Labem	1188/20
609048	Brandýs nad Labem	1188/21
609048	Brandýs nad Labem	1188/22
609048	Brandýs nad Labem	1188/23

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	1188/25
609048	Brandýs nad Labem	1188/26
609048	Brandýs nad Labem	1188/27
609048	Brandýs nad Labem	1188/29
609048	Brandýs nad Labem	1188/31
609048	Brandýs nad Labem	1188/32
609048	Brandýs nad Labem	1189/1
609048	Brandýs nad Labem	1189/22
609048	Brandýs nad Labem	1189/28
609048	Brandýs nad Labem	1189/29
609048	Brandýs nad Labem	1189/30
609048	Brandýs nad Labem	1189/32
609048	Brandýs nad Labem	1189/33
609048	Brandýs nad Labem	1189/34
609048	Brandýs nad Labem	1189/37
609048	Brandýs nad Labem	1189/39
609048	Brandýs nad Labem	1189/41
609048	Brandýs nad Labem	1226
609048	Brandýs nad Labem	1227/3
609048	Brandýs nad Labem	1227/4
609048	Brandýs nad Labem	1227/5
609048	Brandýs nad Labem	1227/6
609048	Brandýs nad Labem	1227/7
609048	Brandýs nad Labem	1230/1
609048	Brandýs nad Labem	1230/2
609048	Brandýs nad Labem	1231/1
609048	Brandýs nad Labem	1231/2
609048	Brandýs nad Labem	1232/1
609048	Brandýs nad Labem	1232/6
609048	Brandýs nad Labem	1232/9
609048	Brandýs nad Labem	1232/10
609048	Brandýs nad Labem	1232/11
609048	Brandýs nad Labem	1232/12
609048	Brandýs nad Labem	1232/13
609048	Brandýs nad Labem	1233/2
609048	Brandýs nad Labem	1233/3
609048	Brandýs nad Labem	1233/5
609048	Brandýs nad Labem	1233/6
609048	Brandýs nad Labem	1233/9
609048	Brandýs nad Labem	1238/2
609048	Brandýs nad Labem	1239/2
609048	Brandýs nad Labem	1243/2
609048	Brandýs nad Labem	1244/2
609048	Brandýs nad Labem	1245/1
609048	Brandýs nad Labem	1246/3
609048	Brandýs nad Labem	1246/13
609048	Brandýs nad Labem	1247
609048	Brandýs nad Labem	1248/1
609048	Brandýs nad Labem	1249/5
609048	Brandýs nad Labem	1249/6
609048	Brandýs nad Labem	1250/1

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	1250/3
609048	Brandýs nad Labem	1256/1
609048	Brandýs nad Labem	1265/5
609048	Brandýs nad Labem	1265/6
609048	Brandýs nad Labem	1292/1
609048	Brandýs nad Labem	1293/1
609048	Brandýs nad Labem	1294/1
609048	Brandýs nad Labem	1294/2
609048	Brandýs nad Labem	1299
609048	Brandýs nad Labem	1300/1
609048	Brandýs nad Labem	1323
609048	Brandýs nad Labem	1327
609048	Brandýs nad Labem	1328
609048	Brandýs nad Labem	1331
609048	Brandýs nad Labem	1335
609048	Brandýs nad Labem	1338
609048	Brandýs nad Labem	1339
609048	Brandýs nad Labem	1370
609048	Brandýs nad Labem	1395/2
609048	Brandýs nad Labem	1412
609048	Brandýs nad Labem	1413
609048	Brandýs nad Labem	1414
609048	Brandýs nad Labem	1417
609048	Brandýs nad Labem	1418
609048	Brandýs nad Labem	1421
609048	Brandýs nad Labem	1422
609048	Brandýs nad Labem	1435
609048	Brandýs nad Labem	1540/1
609048	Brandýs nad Labem	1540/2
609048	Brandýs nad Labem	1556/1
609048	Brandýs nad Labem	1556/10
609048	Brandýs nad Labem	1556/12
609048	Brandýs nad Labem	1886
609048	Brandýs nad Labem	1965/1
609048	Brandýs nad Labem	1965/2
609048	Brandýs nad Labem	1968
609048	Brandýs nad Labem	606/3
609048	Brandýs nad Labem	1135/3
609048	Brandýs nad Labem	1135/4
609048	Brandýs nad Labem	1135/5
609048	Brandýs nad Labem	1137/6
609048	Brandýs nad Labem	1137/7
609048	Brandýs nad Labem	1141/5
609048	Brandýs nad Labem	1141/6
609048	Brandýs nad Labem	1141/7
609048	Brandýs nad Labem	1141/8
609048	Brandýs nad Labem	1141/9
609048	Brandýs nad Labem	302/91
609048	Brandýs nad Labem	2760
609048	Brandýs nad Labem	2773
609048	Brandýs nad Labem	2774

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	2852
609048	Brandýs nad Labem	1158/49
609048	Brandýs nad Labem	240/22
609048	Brandýs nad Labem	243/83
609048	Brandýs nad Labem	243/84
609048	Brandýs nad Labem	243/86
609048	Brandýs nad Labem	289/4
609048	Brandýs nad Labem	2861
609048	Brandýs nad Labem	1135/6
609048	Brandýs nad Labem	2859
609048	Brandýs nad Labem	2860
609048	Brandýs nad Labem	2875
609048	Brandýs nad Labem	2884
609048	Brandýs nad Labem	2889
609048	Brandýs nad Labem	2890
609048	Brandýs nad Labem	2891
609048	Brandýs nad Labem	2881
609048	Brandýs nad Labem	2892
609048	Brandýs nad Labem	2893
609048	Brandýs nad Labem	2899
609048	Brandýs nad Labem	1098/4
609048	Brandýs nad Labem	2901
609048	Brandýs nad Labem	2902
609048	Brandýs nad Labem	2903
609048	Brandýs nad Labem	2904
609048	Brandýs nad Labem	2905
609048	Brandýs nad Labem	2906
609048	Brandýs nad Labem	2907
609048	Brandýs nad Labem	2908
609048	Brandýs nad Labem	2909
609048	Brandýs nad Labem	2910
609048	Brandýs nad Labem	2911
609048	Brandýs nad Labem	2912
609048	Brandýs nad Labem	2913
609048	Brandýs nad Labem	2914
609048	Brandýs nad Labem	2915
609048	Brandýs nad Labem	2916
609048	Brandýs nad Labem	2918
609048	Brandýs nad Labem	1189/42
609048	Brandýs nad Labem	2929
609048	Brandýs nad Labem	2921
609048	Brandýs nad Labem	2927
609048	Brandýs nad Labem	2928
609048	Brandýs nad Labem	2931
609048	Brandýs nad Labem	2783
609048	Brandýs nad Labem	1411/1
609048	Brandýs nad Labem	2937
609048	Brandýs nad Labem	323/4
609048	Brandýs nad Labem	323/5
609048	Brandýs nad Labem	2951
609048	Brandýs nad Labem	1135/7

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	1135/8
609048	Brandýs nad Labem	1135/9
609048	Brandýs nad Labem	1137/8
609048	Brandýs nad Labem	1137/9
609048	Brandýs nad Labem	2952
609048	Brandýs nad Labem	264/1
609048	Brandýs nad Labem	264/3
609048	Brandýs nad Labem	2823
609048	Brandýs nad Labem	2824
609048	Brandýs nad Labem	310/10
609048	Brandýs nad Labem	289/6
609048	Brandýs nad Labem	2962/1
609048	Brandýs nad Labem	2964
609048	Brandýs nad Labem	2965
609048	Brandýs nad Labem	2966
609048	Brandýs nad Labem	2967
609048	Brandýs nad Labem	2968
609048	Brandýs nad Labem	2969
609048	Brandýs nad Labem	2970
609048	Brandýs nad Labem	2971
609048	Brandýs nad Labem	2972
609048	Brandýs nad Labem	2973
609048	Brandýs nad Labem	2974
609048	Brandýs nad Labem	2975
609048	Brandýs nad Labem	2976
609048	Brandýs nad Labem	2977
609048	Brandýs nad Labem	2978
609048	Brandýs nad Labem	2979
609048	Brandýs nad Labem	2980
609048	Brandýs nad Labem	2981
609048	Brandýs nad Labem	2982
609048	Brandýs nad Labem	2983
609048	Brandýs nad Labem	2984
609048	Brandýs nad Labem	2985
609048	Brandýs nad Labem	2986
609048	Brandýs nad Labem	2987
609048	Brandýs nad Labem	2988
609048	Brandýs nad Labem	2989
609048	Brandýs nad Labem	2990
609048	Brandýs nad Labem	2991
609048	Brandýs nad Labem	2992
609048	Brandýs nad Labem	2993
609048	Brandýs nad Labem	2994
609048	Brandýs nad Labem	2995
609048	Brandýs nad Labem	2996
609048	Brandýs nad Labem	2997
609048	Brandýs nad Labem	2998
609048	Brandýs nad Labem	2999
609048	Brandýs nad Labem	3000
609048	Brandýs nad Labem	3001
609048	Brandýs nad Labem	3002

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	3003
609048	Brandýs nad Labem	3004
609048	Brandýs nad Labem	3005
609048	Brandýs nad Labem	3006
609048	Brandýs nad Labem	3007
609048	Brandýs nad Labem	3008
609048	Brandýs nad Labem	3009
609048	Brandýs nad Labem	3010
609048	Brandýs nad Labem	3011
609048	Brandýs nad Labem	3012
609048	Brandýs nad Labem	3013
609048	Brandýs nad Labem	3014
609048	Brandýs nad Labem	3015
609048	Brandýs nad Labem	3016
609048	Brandýs nad Labem	3017
609048	Brandýs nad Labem	3018
609048	Brandýs nad Labem	3019
609048	Brandýs nad Labem	3020
609048	Brandýs nad Labem	3021
609048	Brandýs nad Labem	3022
609048	Brandýs nad Labem	3023
609048	Brandýs nad Labem	3024
609048	Brandýs nad Labem	3025
609048	Brandýs nad Labem	3026
609048	Brandýs nad Labem	3027
609048	Brandýs nad Labem	3028
609048	Brandýs nad Labem	3029
609048	Brandýs nad Labem	3030
609048	Brandýs nad Labem	3031
609048	Brandýs nad Labem	3032
609048	Brandýs nad Labem	3033
609048	Brandýs nad Labem	3034
609048	Brandýs nad Labem	3035
609048	Brandýs nad Labem	3036
609048	Brandýs nad Labem	3037
609048	Brandýs nad Labem	3038
609048	Brandýs nad Labem	3039
609048	Brandýs nad Labem	1150/6
609048	Brandýs nad Labem	1150/7
609048	Brandýs nad Labem	1150/8
609048	Brandýs nad Labem	337/11
609048	Brandýs nad Labem	3049
609048	Brandýs nad Labem	1158/52
609048	Brandýs nad Labem	3051
609048	Brandýs nad Labem	709/1
609048	Brandýs nad Labem	3052
609048	Brandýs nad Labem	1131/3
609048	Brandýs nad Labem	1131/4
609048	Brandýs nad Labem	1131/5
609048	Brandýs nad Labem	1129/2
609048	Brandýs nad Labem	1129/3

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	1129/4
609048	Brandýs nad Labem	1127/1
609048	Brandýs nad Labem	1127/2
609048	Brandýs nad Labem	1124/1
609048	Brandýs nad Labem	1124/2
609048	Brandýs nad Labem	1124/4
609048	Brandýs nad Labem	1122/3
609048	Brandýs nad Labem	1122/4
609048	Brandýs nad Labem	1122/6
609048	Brandýs nad Labem	3053
609048	Brandýs nad Labem	1122/7
609048	Brandýs nad Labem	1122/8
609048	Brandýs nad Labem	1122/9
609048	Brandýs nad Labem	1122/10
609048	Brandýs nad Labem	1122/11
609048	Brandýs nad Labem	1122/12
609048	Brandýs nad Labem	1122/13
609048	Brandýs nad Labem	1122/14
609048	Brandýs nad Labem	1122/15
609048	Brandýs nad Labem	1122/16
609048	Brandýs nad Labem	1122/17
609048	Brandýs nad Labem	1122/18
609048	Brandýs nad Labem	1122/19
609048	Brandýs nad Labem	1122/20
609048	Brandýs nad Labem	1122/21
609048	Brandýs nad Labem	1122/22
609048	Brandýs nad Labem	3054
609048	Brandýs nad Labem	3055
609048	Brandýs nad Labem	3057
609048	Brandýs nad Labem	3058
609048	Brandýs nad Labem	3059
609048	Brandýs nad Labem	3060
609048	Brandýs nad Labem	3061
609048	Brandýs nad Labem	3062
609048	Brandýs nad Labem	3064
609048	Brandýs nad Labem	3065
609048	Brandýs nad Labem	3066
609048	Brandýs nad Labem	3067
609048	Brandýs nad Labem	3068
609048	Brandýs nad Labem	343/11
609048	Brandýs nad Labem	3082
609048	Brandýs nad Labem	3072
609048	Brandýs nad Labem	3091
609048	Brandýs nad Labem	337/12
609048	Brandýs nad Labem	337/13
609048	Brandýs nad Labem	337/14
609048	Brandýs nad Labem	1540/3
609048	Brandýs nad Labem	2/3
609048	Brandýs nad Labem	3107
609048	Brandýs nad Labem	337/18
609048	Brandýs nad Labem	337/19

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	337/20
609048	Brandýs nad Labem	337/21
609048	Brandýs nad Labem	3113
609048	Brandýs nad Labem	337/15
609048	Brandýs nad Labem	337/16
609048	Brandýs nad Labem	337/17
609048	Brandýs nad Labem	3112
609048	Brandýs nad Labem	1041/5
609048	Brandýs nad Labem	3117
609048	Brandýs nad Labem	3121
609048	Brandýs nad Labem	1150/9
609048	Brandýs nad Labem	1150/11
609048	Brandýs nad Labem	1150/12
609048	Brandýs nad Labem	1150/13
609048	Brandýs nad Labem	1150/14
609048	Brandýs nad Labem	3132
609048	Brandýs nad Labem	1161/2
609048	Brandýs nad Labem	1098/5
609048	Brandýs nad Labem	381/1
609048	Brandýs nad Labem	381/2
609048	Brandýs nad Labem	381/3
609048	Brandýs nad Labem	3140
609048	Brandýs nad Labem	1150/15
609048	Brandýs nad Labem	1150/16
609048	Brandýs nad Labem	1150/17
609048	Brandýs nad Labem	3143
609048	Brandýs nad Labem	3151
609048	Brandýs nad Labem	3153
609048	Brandýs nad Labem	302/96
609048	Brandýs nad Labem	1150/19
609048	Brandýs nad Labem	1150/20
609048	Brandýs nad Labem	383/1
609048	Brandýs nad Labem	383/2
609048	Brandýs nad Labem	337/22
609048	Brandýs nad Labem	1150/21
609048	Brandýs nad Labem	1150/22
609048	Brandýs nad Labem	3165
609048	Brandýs nad Labem	3166
609048	Brandýs nad Labem	3181
609048	Brandýs nad Labem	2484
609048	Brandýs nad Labem	3190
609048	Brandýs nad Labem	310/11
609048	Brandýs nad Labem	2277/1
609048	Brandýs nad Labem	1189/43
609048	Brandýs nad Labem	343/6
609048	Brandýs nad Labem	103/32
609048	Brandýs nad Labem	103/35
609048	Brandýs nad Labem	243/92
609048	Brandýs nad Labem	243/93
609048	Brandýs nad Labem	344/11
609048	Brandýs nad Labem	344/12

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	1058/3
609048	Brandýs nad Labem	1154
609048	Brandýs nad Labem	1155/1
609048	Brandýs nad Labem	1158/53
609048	Brandýs nad Labem	1158/54
609048	Brandýs nad Labem	1158/55
609048	Brandýs nad Labem	1394
609048	Brandýs nad Labem	1397
609048	Brandýs nad Labem	1401
609048	Brandýs nad Labem	1402/4
609048	Brandýs nad Labem	1402/5
609048	Brandýs nad Labem	1556/21
609048	Brandýs nad Labem	3200
609048	Brandýs nad Labem	3211
609048	Brandýs nad Labem	3212
609048	Brandýs nad Labem	338/25
609048	Brandýs nad Labem	338/26
609048	Brandýs nad Labem	338/28
609048	Brandýs nad Labem	128/7
609048	Brandýs nad Labem	3213
609048	Brandýs nad Labem	988/4
609048	Brandýs nad Labem	341/9
609048	Brandýs nad Labem	1540/5
609048	Brandýs nad Labem	1540/6
609048	Brandýs nad Labem	1540/7
609048	Brandýs nad Labem	1540/8
609048	Brandýs nad Labem	1540/9
609048	Brandýs nad Labem	1540/10
609048	Brandýs nad Labem	1540/11
609048	Brandýs nad Labem	1540/12
609048	Brandýs nad Labem	1540/13
609048	Brandýs nad Labem	1540/14
609048	Brandýs nad Labem	1540/15
609048	Brandýs nad Labem	1540/16
609048	Brandýs nad Labem	1540/17
609048	Brandýs nad Labem	1540/18
609048	Brandýs nad Labem	1540/19
609048	Brandýs nad Labem	1540/20
609048	Brandýs nad Labem	1540/21
609048	Brandýs nad Labem	1540/22
609048	Brandýs nad Labem	1556/22
609048	Brandýs nad Labem	1556/23
609048	Brandýs nad Labem	143/16
609048	Brandýs nad Labem	143/17
609048	Brandýs nad Labem	143/18
609048	Brandýs nad Labem	143/20
609048	Brandýs nad Labem	143/21
609048	Brandýs nad Labem	1161/4
609048	Brandýs nad Labem	3230
609048	Brandýs nad Labem	339/35
609048	Brandýs nad Labem	1052/8

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	1052/9
609048	Brandýs nad Labem	1540/23
609048	Brandýs nad Labem	1119/1
609048	Brandýs nad Labem	1119/2
609048	Brandýs nad Labem	1119/3
609048	Brandýs nad Labem	1119/4
609048	Brandýs nad Labem	1041/10
609048	Brandýs nad Labem	1041/11
609048	Brandýs nad Labem	344/13
609048	Brandýs nad Labem	2077/2
609048	Brandýs nad Labem	2077/1
609048	Brandýs nad Labem	339/38
609048	Brandýs nad Labem	1540/24
609048	Brandýs nad Labem	1540/25
609048	Brandýs nad Labem	1540/26
609048	Brandýs nad Labem	1540/27
609048	Brandýs nad Labem	1540/29
609048	Brandýs nad Labem	2429/2
609048	Brandýs nad Labem	343/13
609048	Brandýs nad Labem	562/1
609048	Brandýs nad Labem	340/3
609048	Brandýs nad Labem	1098/6
609048	Brandýs nad Labem	3296
609048	Brandýs nad Labem	337/23
609048	Brandýs nad Labem	1081/1
609048	Brandýs nad Labem	1081/2
609048	Brandýs nad Labem	1189/44
609048	Brandýs nad Labem	2092
609048	Brandýs nad Labem	373/1
609048	Brandýs nad Labem	2098
609048	Brandýs nad Labem	3312
609048	Brandýs nad Labem	1098/7
609048	Brandýs nad Labem	1098/8
609048	Brandýs nad Labem	1119/7
609048	Brandýs nad Labem	1119/8
609048	Brandýs nad Labem	1158/59
609048	Brandýs nad Labem	1094/4
609048	Brandýs nad Labem	312/22
609048	Brandýs nad Labem	3423
609048	Brandýs nad Labem	2131
609048	Brandýs nad Labem	3429
609048	Brandýs nad Labem	1556/25
609048	Brandýs nad Labem	1556/26
609048	Brandýs nad Labem	1064/5
609048	Brandýs nad Labem	2136
609048	Brandýs nad Labem	2137
609048	Brandýs nad Labem	3444
609048	Brandýs nad Labem	1556/27
609048	Brandýs nad Labem	2825
609048	Brandýs nad Labem	3443
609048	Brandýs nad Labem	3465

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	1119/9
609048	Brandýs nad Labem	1119/10
609048	Brandýs nad Labem	1119/11
609048	Brandýs nad Labem	1119/12
609048	Brandýs nad Labem	3492
609048	Brandýs nad Labem	2151
609048	Brandýs nad Labem	235/4
609048	Brandýs nad Labem	3501
609048	Brandýs nad Labem	3516
609048	Brandýs nad Labem	1161/5
609048	Brandýs nad Labem	3504
609048	Brandýs nad Labem	1098/9
609048	Brandýs nad Labem	2102/1
609048	Brandýs nad Labem	2102/2
609048	Brandýs nad Labem	2103/1
609048	Brandýs nad Labem	2103/2
609048	Brandýs nad Labem	1098/10
609048	Brandýs nad Labem	1098/11
609048	Brandýs nad Labem	3532
609048	Brandýs nad Labem	3541
609048	Brandýs nad Labem	3560
609048	Brandýs nad Labem	3561
609048	Brandýs nad Labem	1441/1
609048	Brandýs nad Labem	3568
609048	Brandýs nad Labem	622/1
609048	Brandýs nad Labem	622/2
609048	Brandýs nad Labem	302/98
609048	Brandýs nad Labem	302/99
609048	Brandýs nad Labem	344/14
609048	Brandýs nad Labem	344/15
609048	Brandýs nad Labem	2110/1
609048	Brandýs nad Labem	2110/2
609048	Brandýs nad Labem	2159
609048	Brandýs nad Labem	235/7
609048	Brandýs nad Labem	2169
609048	Brandýs nad Labem	2170
609048	Brandýs nad Labem	128/8
609048	Brandýs nad Labem	343/15
609048	Brandýs nad Labem	343/16
609048	Brandýs nad Labem	343/17
609048	Brandýs nad Labem	1039/5
609048	Brandýs nad Labem	1039/6
609048	Brandýs nad Labem	1040/3
609048	Brandýs nad Labem	1041/17
609048	Brandýs nad Labem	1041/18
609048	Brandýs nad Labem	1064/10
609048	Brandýs nad Labem	1064/11
609048	Brandýs nad Labem	1064/14
609048	Brandýs nad Labem	1064/15
609048	Brandýs nad Labem	1064/16
609048	Brandýs nad Labem	1064/17

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	1064/18
609048	Brandýs nad Labem	1064/19
609048	Brandýs nad Labem	1098/12
609048	Brandýs nad Labem	1098/13
609048	Brandýs nad Labem	1052/16
609048	Brandýs nad Labem	1052/17
609048	Brandýs nad Labem	240/31
609048	Brandýs nad Labem	240/32
609048	Brandýs nad Labem	2171
609048	Brandýs nad Labem	1098/14
609048	Brandýs nad Labem	1098/15
609048	Brandýs nad Labem	3620
609048	Brandýs nad Labem	987/1
609048	Brandýs nad Labem	987/2
609048	Brandýs nad Labem	3651
609048	Brandýs nad Labem	2099/4
609048	Brandýs nad Labem	1098/18
609048	Brandýs nad Labem	155/26
609048	Brandýs nad Labem	3673
609048	Brandýs nad Labem	988/8
609048	Brandýs nad Labem	988/9
609048	Brandýs nad Labem	1119/13
609048	Brandýs nad Labem	3694
609048	Brandýs nad Labem	3695
609048	Brandýs nad Labem	3740
609048	Brandýs nad Labem	3746
609048	Brandýs nad Labem	3754
609048	Brandýs nad Labem	1094/5
609048	Brandýs nad Labem	379/1
609048	Brandýs nad Labem	379/2
609048	Brandýs nad Labem	3761
609048	Brandýs nad Labem	1098/23
609048	Brandýs nad Labem	1540/32
609048	Brandýs nad Labem	3768
609048	Brandýs nad Labem	3769
609048	Brandýs nad Labem	3779
609048	Brandýs nad Labem	1119/14
609048	Brandýs nad Labem	1059/1
609048	Brandýs nad Labem	1059/2
609048	Brandýs nad Labem	1059/3
609048	Brandýs nad Labem	1059/4
609048	Brandýs nad Labem	1059/5
609048	Brandýs nad Labem	1059/6
609048	Brandýs nad Labem	302/100
609048	Brandýs nad Labem	1189/47
609048	Brandýs nad Labem	1189/48
609048	Brandýs nad Labem	2202
609048	Brandýs nad Labem	2203
609048	Brandýs nad Labem	1081/4
609048	Brandýs nad Labem	2205
609048	Brandýs nad Labem	1158/67

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609048	Brandýs nad Labem	1129/9
609048	Brandýs nad Labem	1129/10
609048	Brandýs nad Labem	2207
609048	Brandýs nad Labem	3790
609048	Brandýs nad Labem	988/11
609048	Brandýs nad Labem	3799
609048	Brandýs nad Labem	1176/8
609048	Brandýs nad Labem	3832
609048	Brandýs nad Labem	3835
609048	Brandýs nad Labem	1041/19
609048	Brandýs nad Labem	1041/20
609048	Brandýs nad Labem	3842
609048	Brandýs nad Labem	128/12
609048	Brandýs nad Labem	128/13
609048	Brandýs nad Labem	128/14
609048	Brandýs nad Labem	1098/25
609048	Brandýs nad Labem	344/16
609048	Brandýs nad Labem	3864
609048	Brandýs nad Labem	3872
609048	Brandýs nad Labem	1098/29
609048	Brandýs nad Labem	1098/28
609048	Brandýs nad Labem	1098/27
609048	Brandýs nad Labem	2228
609048	Brandýs nad Labem	1097/1
609048	Brandýs nad Labem	1097/2
609048	Brandýs nad Labem	243/99
609048	Brandýs nad Labem	3905
731561	Čakovice	50
731561	Čakovice	55
731561	Čakovice	57
731561	Čakovice	58
731561	Čakovice	61
731561	Čakovice	62
731561	Čakovice	63/1
731561	Čakovice	64
731561	Čakovice	65
731561	Čakovice	66/1
731561	Čakovice	66/2
731561	Čakovice	66/3
731561	Čakovice	70
731561	Čakovice	71/1
731561	Čakovice	71/2
731561	Čakovice	72/1
731561	Čakovice	72/2
731561	Čakovice	73/1
731561	Čakovice	73/4
731561	Čakovice	74
731561	Čakovice	1178
731561	Čakovice	1186/1
731561	Čakovice	1187
731561	Čakovice	1190

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731561	Čakovice	1201/1
731561	Čakovice	1201/2
731561	Čakovice	1202
731561	Čakovice	1203/1
731561	Čakovice	1203/3
731561	Čakovice	1203/4
731561	Čakovice	1203/8
731561	Čakovice	1203/10
731561	Čakovice	1203/11
731561	Čakovice	1204
731561	Čakovice	1205
731561	Čakovice	1206
731561	Čakovice	1207/1
731561	Čakovice	1207/2
731561	Čakovice	1207/3
731561	Čakovice	1208/1
731561	Čakovice	1208/2
731561	Čakovice	1208/3
731561	Čakovice	1208/4
731561	Čakovice	1208/5
731561	Čakovice	1208/6
731561	Čakovice	1208/7
731561	Čakovice	1208/8
731561	Čakovice	1208/9
731561	Čakovice	1208/10
731561	Čakovice	1208/11
731561	Čakovice	1208/12
731561	Čakovice	1208/13
731561	Čakovice	1208/14
731561	Čakovice	1208/15
731561	Čakovice	1208/16
731561	Čakovice	1208/17
731561	Čakovice	1208/18
731561	Čakovice	1208/19
731561	Čakovice	1208/20
731561	Čakovice	1208/21
731561	Čakovice	1208/22
731561	Čakovice	1208/23
731561	Čakovice	1208/24
731561	Čakovice	1208/25
731561	Čakovice	1208/26
731561	Čakovice	1208/27
731561	Čakovice	1208/28
731561	Čakovice	1208/29
731561	Čakovice	1208/30
731561	Čakovice	1208/31
731561	Čakovice	1208/32
731561	Čakovice	1208/33
731561	Čakovice	1208/34
731561	Čakovice	1208/37
731561	Čakovice	1208/38

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731561	Čakovice	1209
731561	Čakovice	1210/1
731561	Čakovice	1210/2
731561	Čakovice	1210/3
731561	Čakovice	1211/1
731561	Čakovice	1211/2
731561	Čakovice	1211/3
731561	Čakovice	1212
731561	Čakovice	1213
731561	Čakovice	1214
731561	Čakovice	1215
731561	Čakovice	1216
731561	Čakovice	1217
731561	Čakovice	1218
731561	Čakovice	1220
731561	Čakovice	1222/1
731561	Čakovice	1222/2
731561	Čakovice	1222/5
731561	Čakovice	1222/10
731561	Čakovice	1222/11
731561	Čakovice	1222/14
731561	Čakovice	1230/1
731561	Čakovice	1309/4
731561	Čakovice	1309/8
731561	Čakovice	1317/1
731561	Čakovice	1318/1
731561	Čakovice	1318/3
731561	Čakovice	1321/1
731561	Čakovice	1321/2
731561	Čakovice	1322/2
731561	Čakovice	1348/4
731561	Čakovice	1348/104
731561	Čakovice	1348/105
731561	Čakovice	1348/127
731561	Čakovice	1348/128
731561	Čakovice	1348/129
731561	Čakovice	1348/148
731561	Čakovice	1348/149
731561	Čakovice	1348/150
731561	Čakovice	1348/151
731561	Čakovice	1348/152
731561	Čakovice	1348/170
731561	Čakovice	1348/171
731561	Čakovice	1348/172
731561	Čakovice	1348/173
731561	Čakovice	1348/174
731561	Čakovice	1348/187
731561	Čakovice	1348/188
731561	Čakovice	1348/189
731561	Čakovice	1348/190
731561	Čakovice	1348/200

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731561	Čakovice	1348/201
731561	Čakovice	1348/202
731561	Čakovice	1348/203
731561	Čakovice	1348/204
731561	Čakovice	1348/205
731561	Čakovice	1348/206
731561	Čakovice	1348/207
731561	Čakovice	1348/208
731561	Čakovice	1348/209
731561	Čakovice	1348/210
731561	Čakovice	1348/211
731561	Čakovice	1348/212
731561	Čakovice	1359
731561	Čakovice	1361
731561	Čakovice	1362
731561	Čakovice	1363
731561	Čakovice	1523
731561	Čakovice	1525
731561	Čakovice	1526
731561	Čakovice	1527/1
731561	Čakovice	1527/2
731561	Čakovice	1528
731561	Čakovice	1562
731561	Čakovice	1563
731561	Čakovice	1572/3
731561	Čakovice	1572/5
731561	Čakovice	1572/9
731561	Čakovice	1572/10
731561	Čakovice	1572/11
731561	Čakovice	1573
731561	Čakovice	1575
731561	Čakovice	1627
731561	Čakovice	1309/7
731561	Čakovice	73/5
731561	Čakovice	1527/4
731561	Čakovice	1566/4
731561	Čakovice	1565/1
731561	Čakovice	1565/2
731561	Čakovice	1565/3
731561	Čakovice	73/6
731561	Čakovice	1318/4
731561	Čakovice	1309/20
731561	Čakovice	60/1
731561	Čakovice	60/2
731561	Čakovice	60/3
731561	Čakovice	63/4
731561	Čakovice	1309/27
731561	Čakovice	51/1
731561	Čakovice	51/2
731561	Čakovice	1356/5
731561	Čakovice	1356/6

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731561	Čakovice	1356/9
731561	Čakovice	1356/8
731561	Čakovice	1356/7
731561	Čakovice	60/4
731561	Čakovice	1186/3
731561	Čakovice	1572/25
731561	Čakovice	1572/26
731561	Čakovice	1309/95
731561	Čakovice	1309/96
731561	Čakovice	1309/97
731561	Čakovice	1309/98
731561	Čakovice	1309/102
731561	Čakovice	1309/103
731561	Čakovice	1309/104
731561	Čakovice	1309/105
731561	Čakovice	1312/1
731561	Čakovice	1312/2
731561	Čakovice	1312/3
731561	Čakovice	1312/4
731561	Čakovice	1312/5
731561	Čakovice	1312/6
731561	Čakovice	1208/40
731561	Čakovice	1574/3
731561	Čakovice	1574/4
731561	Čakovice	1327
731561	Čakovice	1328
731561	Čakovice	1330
731561	Čakovice	1208/44
731561	Čakovice	1208/45
731561	Čakovice	1572/32
731561	Čakovice	1572/33
731561	Čakovice	1572/34
731561	Čakovice	1572/35
731561	Čakovice	1572/37
731561	Čakovice	1203/51
731561	Čakovice	1203/52
731561	Čakovice	1207/4
731561	Čakovice	1572/31
731561	Čakovice	1208/39
731561	Čakovice	1572/38
619159	Čelákovice	405/1
619159	Čelákovice	405/2
619159	Čelákovice	405/3
619159	Čelákovice	409
619159	Čelákovice	410
619159	Čelákovice	411
619159	Čelákovice	412
619159	Čelákovice	413
619159	Čelákovice	442
619159	Čelákovice	444/3
619159	Čelákovice	447

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

619159	Čelákovice	449
619159	Čelákovice	450/2
619159	Čelákovice	451/1
619159	Čelákovice	451/2
619159	Čelákovice	453
619159	Čelákovice	457
619159	Čelákovice	459/2
619159	Čelákovice	461
619159	Čelákovice	462
619159	Čelákovice	463
619159	Čelákovice	465
619159	Čelákovice	467
619159	Čelákovice	469
619159	Čelákovice	471
619159	Čelákovice	475
619159	Čelákovice	477
619159	Čelákovice	478
619159	Čelákovice	479/1
619159	Čelákovice	479/3
619159	Čelákovice	483
619159	Čelákovice	519/2
619159	Čelákovice	536
619159	Čelákovice	538
619159	Čelákovice	917
619159	Čelákovice	924
619159	Čelákovice	925/4
619159	Čelákovice	927
619159	Čelákovice	928
619159	Čelákovice	948
619159	Čelákovice	950
619159	Čelákovice	951/1
619159	Čelákovice	951/4
619159	Čelákovice	1339/3
619159	Čelákovice	1354/70
619159	Čelákovice	1435/3
619159	Čelákovice	1435/4
619159	Čelákovice	1435/6
619159	Čelákovice	1435/7
619159	Čelákovice	1435/8
619159	Čelákovice	1435/9
619159	Čelákovice	1435/10
619159	Čelákovice	1435/11
619159	Čelákovice	1435/12
619159	Čelákovice	1435/13
619159	Čelákovice	1435/14
619159	Čelákovice	1435/15
619159	Čelákovice	1435/16
619159	Čelákovice	1435/17
619159	Čelákovice	1435/18
619159	Čelákovice	1435/19
619159	Čelákovice	1435/20

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

619159	Čelákovice	1435/21
619159	Čelákovice	1435/22
619159	Čelákovice	1435/23
619159	Čelákovice	1435/24
619159	Čelákovice	1435/25
619159	Čelákovice	1435/26
619159	Čelákovice	1435/27
619159	Čelákovice	1435/28
619159	Čelákovice	1435/29
619159	Čelákovice	1435/30
619159	Čelákovice	1435/31
619159	Čelákovice	1435/32
619159	Čelákovice	1435/33
619159	Čelákovice	1435/34
619159	Čelákovice	1435/35
619159	Čelákovice	1435/36
619159	Čelákovice	1435/37
619159	Čelákovice	1435/38
619159	Čelákovice	1435/39
619159	Čelákovice	1435/40
619159	Čelákovice	1435/41
619159	Čelákovice	1435/42
619159	Čelákovice	1435/43
619159	Čelákovice	1435/44
619159	Čelákovice	1435/45
619159	Čelákovice	1435/46
619159	Čelákovice	1435/47
619159	Čelákovice	1435/48
619159	Čelákovice	1435/49
619159	Čelákovice	1435/50
619159	Čelákovice	1435/51
619159	Čelákovice	1435/52
619159	Čelákovice	2493
619159	Čelákovice	2494
619159	Čelákovice	2496
619159	Čelákovice	2498
619159	Čelákovice	2500
619159	Čelákovice	2502
619159	Čelákovice	2504/1
619159	Čelákovice	2504/2
619159	Čelákovice	2506
619159	Čelákovice	3229
619159	Čelákovice	3231/2
619159	Čelákovice	3430/4
619159	Čelákovice	3430/6
619159	Čelákovice	3430/12
619159	Čelákovice	3439/3
619159	Čelákovice	3439/9
619159	Čelákovice	3439/10
619159	Čelákovice	3443/6
619159	Čelákovice	3443/7

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

619159	Čelákovice	3487/1
619159	Čelákovice	3578/6
619159	Čelákovice	4101
619159	Čelákovice	4102
619159	Čelákovice	4130
619159	Čelákovice	4131
619159	Čelákovice	4145/1
619159	Čelákovice	4146
619159	Čelákovice	4147
619159	Čelákovice	408
619159	Čelákovice	414
619159	Čelákovice	416
619159	Čelákovice	436
619159	Čelákovice	438
619159	Čelákovice	439
619159	Čelákovice	443
619159	Čelákovice	444/2
619159	Čelákovice	445
619159	Čelákovice	446
619159	Čelákovice	448
619159	Čelákovice	450/1
619159	Čelákovice	452
619159	Čelákovice	454
619159	Čelákovice	458
619159	Čelákovice	460
619159	Čelákovice	464
619159	Čelákovice	466
619159	Čelákovice	468
619159	Čelákovice	472
619159	Čelákovice	474
619159	Čelákovice	476
619159	Čelákovice	481/2
619159	Čelákovice	482/2
619159	Čelákovice	486
619159	Čelákovice	517
619159	Čelákovice	518
619159	Čelákovice	537
619159	Čelákovice	918
619159	Čelákovice	925/2
619159	Čelákovice	926
619159	Čelákovice	930
619159	Čelákovice	949/1
619159	Čelákovice	949/6
619159	Čelákovice	952/1
619159	Čelákovice	952/2
619159	Čelákovice	952/3
619159	Čelákovice	957/3
619159	Čelákovice	958/1
619159	Čelákovice	1339/1
619159	Čelákovice	1339/4
619159	Čelákovice	1354/1

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

619159	Čelákovice	1354/19
619159	Čelákovice	1354/20
619159	Čelákovice	1354/21
619159	Čelákovice	1354/22
619159	Čelákovice	1354/23
619159	Čelákovice	1354/24
619159	Čelákovice	1354/25
619159	Čelákovice	1354/26
619159	Čelákovice	1354/27
619159	Čelákovice	1354/41
619159	Čelákovice	1354/42
619159	Čelákovice	1354/47
619159	Čelákovice	1354/48
619159	Čelákovice	1354/51
619159	Čelákovice	1354/52
619159	Čelákovice	1354/53
619159	Čelákovice	1354/54
619159	Čelákovice	1354/55
619159	Čelákovice	1354/56
619159	Čelákovice	1354/58
619159	Čelákovice	1354/59
619159	Čelákovice	1354/60
619159	Čelákovice	1354/61
619159	Čelákovice	1354/62
619159	Čelákovice	1354/63
619159	Čelákovice	1354/71
619159	Čelákovice	1354/72
619159	Čelákovice	1426/1
619159	Čelákovice	1427/65
619159	Čelákovice	1427/86
619159	Čelákovice	1435/2
619159	Čelákovice	1435/5
619159	Čelákovice	1435/83
619159	Čelákovice	1435/84
619159	Čelákovice	1435/87
619159	Čelákovice	1435/92
619159	Čelákovice	1435/93
619159	Čelákovice	1435/94
619159	Čelákovice	1435/95
619159	Čelákovice	1435/96
619159	Čelákovice	1435/101
619159	Čelákovice	1435/133
619159	Čelákovice	2492/1
619159	Čelákovice	2495
619159	Čelákovice	2499
619159	Čelákovice	2501
619159	Čelákovice	2503
619159	Čelákovice	2505
619159	Čelákovice	2507
619159	Čelákovice	3062
619159	Čelákovice	3063

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

619159	Čelákovice	3136
619159	Čelákovice	3137
619159	Čelákovice	3140
619159	Čelákovice	3141
619159	Čelákovice	3143
619159	Čelákovice	3145
619159	Čelákovice	3150
619159	Čelákovice	3151
619159	Čelákovice	3152
619159	Čelákovice	3158
619159	Čelákovice	3191/2
619159	Čelákovice	3191/3
619159	Čelákovice	3231/1
619159	Čelákovice	3231/3
619159	Čelákovice	3231/5
619159	Čelákovice	3430/2
619159	Čelákovice	3430/3
619159	Čelákovice	3430/13
619159	Čelákovice	3430/14
619159	Čelákovice	3439/14
619159	Čelákovice	3486
619159	Čelákovice	3487/2
619159	Čelákovice	3488
619159	Čelákovice	3490/2
619159	Čelákovice	3490/3
619159	Čelákovice	3494/1
619159	Čelákovice	3495
619159	Čelákovice	3496/1
619159	Čelákovice	3496/2
619159	Čelákovice	3509
619159	Čelákovice	3514
619159	Čelákovice	3529
619159	Čelákovice	3539/1
619159	Čelákovice	3539/8
619159	Čelákovice	3539/9
619159	Čelákovice	3539/11
619159	Čelákovice	3539/12
619159	Čelákovice	3539/14
619159	Čelákovice	3549
619159	Čelákovice	3561
619159	Čelákovice	3570
619159	Čelákovice	3574
619159	Čelákovice	3578/2
619159	Čelákovice	3578/3
619159	Čelákovice	3578/4
619159	Čelákovice	3578/7
619159	Čelákovice	3578/8
619159	Čelákovice	3578/9
619159	Čelákovice	3588/1
619159	Čelákovice	3588/2
619159	Čelákovice	3588/3

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

619159	Čelákovice	3663/1
619159	Čelákovice	3795/1
619159	Čelákovice	3795/2
619159	Čelákovice	3796/2
619159	Čelákovice	3797/1
619159	Čelákovice	3797/2
619159	Čelákovice	3810/1
619159	Čelákovice	3810/2
619159	Čelákovice	3810/4
619159	Čelákovice	3810/5
619159	Čelákovice	3810/6
619159	Čelákovice	3865/1
619159	Čelákovice	3865/2
619159	Čelákovice	3866
619159	Čelákovice	3871
619159	Čelákovice	3872
619159	Čelákovice	3877
619159	Čelákovice	3878
619159	Čelákovice	3892/2
619159	Čelákovice	3897/1
619159	Čelákovice	3897/2
619159	Čelákovice	3897/3
619159	Čelákovice	3905
619159	Čelákovice	3912/1
619159	Čelákovice	3912/2
619159	Čelákovice	3912/3
619159	Čelákovice	3912/4
619159	Čelákovice	3912/5
619159	Čelákovice	3912/6
619159	Čelákovice	3912/7
619159	Čelákovice	3916
619159	Čelákovice	3810/7
619159	Čelákovice	4258
619159	Čelákovice	1435/134
619159	Čelákovice	3230/5
619159	Čelákovice	3571/1
619159	Čelákovice	3571/2
619159	Čelákovice	3571/3
619159	Čelákovice	3571/4
619159	Čelákovice	3571/5
619159	Čelákovice	3571/6
619159	Čelákovice	3571/7
619159	Čelákovice	3571/8
619159	Čelákovice	3571/9
619159	Čelákovice	2497/1
619159	Čelákovice	2497/2
619159	Čelákovice	4199
619159	Čelákovice	4200
619159	Čelákovice	1354/87
619159	Čelákovice	1354/82
619159	Čelákovice	1354/83

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

619159	Čelákovice	1354/84
619159	Čelákovice	1354/86
619159	Čelákovice	3430/69
619159	Čelákovice	3430/71
619159	Čelákovice	3430/78
619159	Čelákovice	3430/87
619159	Čelákovice	3430/89
619159	Čelákovice	3430/99
619159	Čelákovice	3430/96
619159	Čelákovice	3430/97
619159	Čelákovice	3430/108
619159	Čelákovice	3439/29
619159	Čelákovice	3439/28
619159	Čelákovice	4217
619159	Čelákovice	4218
619159	Čelákovice	3443/48
619159	Čelákovice	3443/58
619159	Čelákovice	3443/59
619159	Čelákovice	3865/9
619159	Čelákovice	3865/12
619159	Čelákovice	3865/13
619159	Čelákovice	3865/14
619159	Čelákovice	3865/16
619159	Čelákovice	3865/17
619159	Čelákovice	3865/6
619159	Čelákovice	1354/89
619159	Čelákovice	1424/7
619159	Čelákovice	1435/135
619159	Čelákovice	1435/136
619159	Čelákovice	1435/137
619159	Čelákovice	1435/138
619159	Čelákovice	1435/139
619159	Čelákovice	3048/3
619159	Čelákovice	3571/12
619159	Čelákovice	3818/9
619159	Čelákovice	1435/140
619159	Čelákovice	1435/141
619159	Čelákovice	4422
619159	Čelákovice	1435/142
619159	Čelákovice	1435/143
619159	Čelákovice	3571/13
619159	Čelákovice	3430/112
619159	Čelákovice	3430/113
619159	Čelákovice	3430/114
619159	Čelákovice	3430/115
619159	Čelákovice	3421/4
619159	Čelákovice	3421/3
619159	Čelákovice	3421/5
619159	Čelákovice	4483
619159	Čelákovice	3571/14
619159	Čelákovice	3571/15

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

619159	Čelákovice	3571/18
619159	Čelákovice	3571/19
619159	Čelákovice	4501
619159	Čelákovice	4499
619159	Čelákovice	3810/8
619159	Čelákovice	3810/9
619159	Čelákovice	3810/10
619159	Čelákovice	3810/11
619159	Čelákovice	3810/12
619159	Čelákovice	3810/13
619159	Čelákovice	3810/14
619159	Čelákovice	3810/15
619159	Čelákovice	3810/16
619159	Čelákovice	3810/17
619159	Čelákovice	3810/18
619159	Čelákovice	3810/19
619159	Čelákovice	3810/20
619159	Čelákovice	3910/1
619159	Čelákovice	3910/2
619159	Čelákovice	3910/3
619159	Čelákovice	3910/4
619159	Čelákovice	3910/5
619159	Čelákovice	3910/6
619159	Čelákovice	3910/7
619159	Čelákovice	3910/8
619159	Čelákovice	3910/9
619159	Čelákovice	3910/10
619159	Čelákovice	3910/11
619159	Čelákovice	3910/12
619159	Čelákovice	3910/13
619159	Čelákovice	3910/14
619159	Čelákovice	3910/16
619159	Čelákovice	3910/17
619159	Čelákovice	3910/18
619159	Čelákovice	3910/19
619159	Čelákovice	3910/20
619159	Čelákovice	3910/21
619159	Čelákovice	3910/22
619159	Čelákovice	3910/23
619159	Čelákovice	3910/24
619159	Čelákovice	3910/25
619159	Čelákovice	3912/8
619159	Čelákovice	3571/20
619159	Čelákovice	3493/1
619159	Čelákovice	3493/2
619159	Čelákovice	3494/8
619159	Čelákovice	1354/101
619159	Čelákovice	1354/102
619159	Čelákovice	4572
619159	Čelákovice	4573
619159	Čelákovice	3539/81

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

619159	Čelákovice	3539/82
619159	Čelákovice	3539/84
619159	Čelákovice	3539/85
619159	Čelákovice	3539/83
619159	Čelákovice	4594
619159	Čelákovice	473/1
619159	Čelákovice	473/2
619159	Čelákovice	4253
619159	Čelákovice	4254
619159	Čelákovice	3908/11
619159	Čelákovice	1435/150
619159	Čelákovice	1435/151
619159	Čelákovice	3430/121
619159	Čelákovice	3430/123
619159	Čelákovice	3430/124
619159	Čelákovice	3430/133
619159	Čelákovice	3430/134
619159	Čelákovice	3430/136
619159	Čelákovice	3430/137
619159	Čelákovice	3430/139
619159	Čelákovice	3430/142
619159	Čelákovice	3430/143
619159	Čelákovice	3430/144
619159	Čelákovice	3430/145
619159	Čelákovice	3430/146
619159	Čelákovice	3430/152
619159	Čelákovice	3430/153
619159	Čelákovice	3430/169
619159	Čelákovice	3430/174
619159	Čelákovice	3499/1
619159	Čelákovice	3499/2
619159	Čelákovice	3513/1
619159	Čelákovice	3513/2
619159	Čelákovice	3513/3
619159	Čelákovice	3539/86
619159	Čelákovice	3539/87
619159	Čelákovice	3539/88
619159	Čelákovice	3539/92
619159	Čelákovice	3539/93
619159	Čelákovice	3539/94
619159	Čelákovice	3539/95
619159	Čelákovice	3539/96
619159	Čelákovice	3539/97
619159	Čelákovice	3539/98
619159	Čelákovice	3539/99
619159	Čelákovice	3539/100
619159	Čelákovice	3539/101
619159	Čelákovice	3539/102
619159	Čelákovice	3539/103
619159	Čelákovice	3539/104
619159	Čelákovice	3539/105

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

619159	Čelákovice	3539/106
619159	Čelákovice	3539/107
619159	Čelákovice	3539/108
619159	Čelákovice	3539/109
619159	Čelákovice	3539/110
619159	Čelákovice	3539/111
619159	Čelákovice	3539/112
619159	Čelákovice	3539/117
619159	Čelákovice	3539/118
619159	Čelákovice	3539/119
619159	Čelákovice	3539/122
619159	Čelákovice	3550/1
619159	Čelákovice	3550/2
619159	Čelákovice	3550/3
619159	Čelákovice	3550/4
619159	Čelákovice	3550/5
619159	Čelákovice	3550/6
619159	Čelákovice	3550/7
619159	Čelákovice	3568/13
619159	Čelákovice	3568/14
619159	Čelákovice	3588/4
619159	Čelákovice	3588/5
619159	Čelákovice	3588/6
619159	Čelákovice	3588/7
619159	Čelákovice	3588/8
619159	Čelákovice	3588/9
619159	Čelákovice	3588/10
619159	Čelákovice	3588/11
619159	Čelákovice	3588/12
619159	Čelákovice	3588/13
619159	Čelákovice	3588/14
619159	Čelákovice	3588/15
619159	Čelákovice	3588/16
619159	Čelákovice	3588/17
619159	Čelákovice	3588/18
619159	Čelákovice	3590/1
619159	Čelákovice	3590/2
619159	Čelákovice	3590/3
619159	Čelákovice	3590/4
619159	Čelákovice	3590/5
619159	Čelákovice	3621/30
619159	Čelákovice	3621/32
619159	Čelákovice	3621/34
619159	Čelákovice	3621/35
619159	Čelákovice	3621/36
619159	Čelákovice	3621/37
619159	Čelákovice	3621/39
619159	Čelákovice	3621/40
619159	Čelákovice	3621/42
619159	Čelákovice	3621/44
619159	Čelákovice	3621/46

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

619159	Čelákovice	3621/48
619159	Čelákovice	3621/49
619159	Čelákovice	3621/51
619159	Čelákovice	3621/53
619159	Čelákovice	3621/55
619159	Čelákovice	3621/56
619159	Čelákovice	3621/58
619159	Čelákovice	3621/60
619159	Čelákovice	3621/61
619159	Čelákovice	3621/62
619159	Čelákovice	3621/63
619159	Čelákovice	3621/64
619159	Čelákovice	3621/65
619159	Čelákovice	3621/66
619159	Čelákovice	3647/59
619159	Čelákovice	3647/60
619159	Čelákovice	3647/61
619159	Čelákovice	3647/62
619159	Čelákovice	3647/63
619159	Čelákovice	3647/64
619159	Čelákovice	3663/29
619159	Čelákovice	3663/38
619159	Čelákovice	3663/39
619159	Čelákovice	3663/42
619159	Čelákovice	3663/43
619159	Čelákovice	3663/44
619159	Čelákovice	3663/45
619159	Čelákovice	3663/46
619159	Čelákovice	3663/47
619159	Čelákovice	3663/48
619159	Čelákovice	3663/49
619159	Čelákovice	3663/50
619159	Čelákovice	3663/52
619159	Čelákovice	3663/54
619159	Čelákovice	3663/55
619159	Čelákovice	3795/3
619159	Čelákovice	3810/21
619159	Čelákovice	3810/22
619159	Čelákovice	3810/23
619159	Čelákovice	3810/24
619159	Čelákovice	3810/25
619159	Čelákovice	3810/26
619159	Čelákovice	3810/27
619159	Čelákovice	3810/28
619159	Čelákovice	3810/29
619159	Čelákovice	3810/30
619159	Čelákovice	3810/31
619159	Čelákovice	3810/32
619159	Čelákovice	3810/33
619159	Čelákovice	3810/34
619159	Čelákovice	3810/35

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

619159	Čelákovice	3810/36
619159	Čelákovice	3810/37
619159	Čelákovice	3810/38
619159	Čelákovice	3810/39
619159	Čelákovice	3810/40
619159	Čelákovice	3810/41
619159	Čelákovice	3913/1
619159	Čelákovice	3913/2
619159	Čelákovice	3913/3
619159	Čelákovice	3913/4
619159	Čelákovice	3913/5
619159	Čelákovice	3913/6
619159	Čelákovice	3913/7
619159	Čelákovice	3913/8
619159	Čelákovice	3913/9
619159	Čelákovice	3913/10
619159	Čelákovice	3913/11
619159	Čelákovice	3913/12
619159	Čelákovice	3913/13
619159	Čelákovice	3913/14
619159	Čelákovice	3913/15
619159	Čelákovice	3913/16
619159	Čelákovice	3913/17
619159	Čelákovice	3913/18
619159	Čelákovice	3913/19
619159	Čelákovice	3913/20
619159	Čelákovice	3913/21
619159	Čelákovice	3913/22
619159	Čelákovice	3913/23
619159	Čelákovice	3913/24
619159	Čelákovice	3913/25
619159	Čelákovice	3230/8
619159	Čelákovice	4612
619159	Čelákovice	4306
619159	Čelákovice	3571/21
619159	Čelákovice	4649
619159	Čelákovice	480/1
619159	Čelákovice	4657
619159	Čelákovice	3138/2
619159	Čelákovice	4659
619159	Čelákovice	4323
619159	Čelákovice	3539/130
619159	Čelákovice	3539/131
619159	Čelákovice	4648
619159	Čelákovice	4680
619159	Čelákovice	4681
619159	Čelákovice	4242/1
619159	Čelákovice	4242/2
619159	Čelákovice	4334/9
619159	Čelákovice	4334/8
619159	Čelákovice	3430/225

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

619159	Čelákovice	4334/10
619159	Čelákovice	3539/132
619159	Čelákovice	3909/50
619159	Čelákovice	3909/51
619159	Čelákovice	3909/52
619159	Čelákovice	4334/5
619159	Čelákovice	3539/135
619159	Čelákovice	3810/42
619159	Čelákovice	3810/43
619159	Čelákovice	3810/44
619159	Čelákovice	3810/45
619159	Čelákovice	3810/46
619159	Čelákovice	3810/47
619159	Čelákovice	3810/48
619159	Čelákovice	4689
619159	Čelákovice	4339
619159	Čelákovice	4710
619159	Čelákovice	4712
619159	Čelákovice	3430/256
619159	Čelákovice	4745
619159	Čelákovice	3571/22
619159	Čelákovice	929/1
619159	Čelákovice	952/4
619159	Čelákovice	4758
619159	Čelákovice	3142/1
619159	Čelákovice	3142/2
619159	Čelákovice	3499/5
619159	Čelákovice	3513/4
619159	Čelákovice	3230/10
619159	Čelákovice	3231/6
619159	Čelákovice	3231/7
619159	Čelákovice	4380
619159	Čelákovice	4814
619159	Čelákovice	4815
619159	Čelákovice	951/6
619159	Čelákovice	951/7
619159	Čelákovice	3500/5
619159	Čelákovice	3500/6
619159	Čelákovice	3500/7
619159	Čelákovice	3500/8
619159	Čelákovice	3500/9
619159	Čelákovice	3500/10
619159	Čelákovice	3518/5
619159	Čelákovice	3518/6
619159	Čelákovice	3518/8
619159	Čelákovice	3518/9
619159	Čelákovice	3870/4
619159	Čelákovice	3870/5
619159	Čelákovice	3870/6
619159	Čelákovice	4832
619159	Čelákovice	3230/11

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

619159	Čelákovice	3230/12
619159	Čelákovice	4397
619159	Čelákovice	4400
619159	Čelákovice	4848
643777	Horní Počernice	3967
643777	Horní Počernice	3968/5
643777	Horní Počernice	3968/32
643777	Horní Počernice	3968/33
643777	Horní Počernice	3968/34
643777	Horní Počernice	3968/35
643777	Horní Počernice	3968/36
643777	Horní Počernice	4485/59
643777	Horní Počernice	4489/1
643777	Horní Počernice	3968/46
643777	Horní Počernice	3968/47
643777	Horní Počernice	3968/52
643777	Horní Počernice	4485/125
643777	Horní Počernice	4485/126
643777	Horní Počernice	4485/127
643777	Horní Počernice	4485/128
643777	Horní Počernice	4485/129
643777	Horní Počernice	4485/134
643777	Horní Počernice	4485/135
643777	Horní Počernice	3968/56
643777	Horní Počernice	3968/61
643777	Horní Počernice	3968/77
643777	Horní Počernice	3968/78
643777	Horní Počernice	4485/236
643777	Horní Počernice	4485/237
643777	Horní Počernice	4489/9
643777	Horní Počernice	4489/10
643777	Horní Počernice	3968/172
731641	Kbely	1018
731641	Kbely	1019
731641	Kbely	1020
731641	Kbely	1021
731641	Kbely	1022
731641	Kbely	1023
731641	Kbely	1024
731641	Kbely	1025
731641	Kbely	1026
731641	Kbely	1027
731641	Kbely	1028
731641	Kbely	1029
731641	Kbely	1030
731641	Kbely	1031
731641	Kbely	1032
731641	Kbely	1033
731641	Kbely	1034
731641	Kbely	1036
731641	Kbely	1037

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731641	Kbely	1041
731641	Kbely	1044
731641	Kbely	1045
731641	Kbely	1046
731641	Kbely	1047
731641	Kbely	1048
731641	Kbely	1121
731641	Kbely	1122
731641	Kbely	1125
731641	Kbely	1126
731641	Kbely	1127
731641	Kbely	1128
731641	Kbely	1129/1
731641	Kbely	1129/2
731641	Kbely	1130/1
731641	Kbely	1130/2
731641	Kbely	1130/3
731641	Kbely	1132
731641	Kbely	1133
731641	Kbely	1134
731641	Kbely	1135
731641	Kbely	1136
731641	Kbely	1137
731641	Kbely	1138
731641	Kbely	1139/1
731641	Kbely	1140
731641	Kbely	1141/1
731641	Kbely	1141/2
731641	Kbely	1142
731641	Kbely	1144
731641	Kbely	1145
731641	Kbely	1146
731641	Kbely	1147
731641	Kbely	1148
731641	Kbely	1164
731641	Kbely	1165
731641	Kbely	1166
731641	Kbely	1167/1
731641	Kbely	1167/2
731641	Kbely	1167/3
731641	Kbely	1168/2
731641	Kbely	1168/3
731641	Kbely	1168/4
731641	Kbely	1168/5
731641	Kbely	1169
731641	Kbely	1170
731641	Kbely	1171/1
731641	Kbely	1171/2
731641	Kbely	1172
731641	Kbely	1199
731641	Kbely	1200

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731641	Kbely	1201/1
731641	Kbely	1201/2
731641	Kbely	1201/3
731641	Kbely	1202
731641	Kbely	1203
731641	Kbely	1204
731641	Kbely	1205
731641	Kbely	1206
731641	Kbely	1207
731641	Kbely	1208
731641	Kbely	1210
731641	Kbely	1211/1
731641	Kbely	1212/1
731641	Kbely	1212/2
731641	Kbely	1213
731641	Kbely	1214
731641	Kbely	1215
731641	Kbely	1216
731641	Kbely	1217
731641	Kbely	1218
731641	Kbely	1219
731641	Kbely	1220
731641	Kbely	1221
731641	Kbely	1222
731641	Kbely	1223
731641	Kbely	1224
731641	Kbely	1225
731641	Kbely	1226
731641	Kbely	1227
731641	Kbely	1229
731641	Kbely	1230/1
731641	Kbely	1230/2
731641	Kbely	1231
731641	Kbely	1232
731641	Kbely	1233
731641	Kbely	1234
731641	Kbely	1235
731641	Kbely	1236
731641	Kbely	1237
731641	Kbely	1238
731641	Kbely	1239
731641	Kbely	1240
731641	Kbely	1241
731641	Kbely	1242
731641	Kbely	1243
731641	Kbely	1244
731641	Kbely	1245
731641	Kbely	1246/1
731641	Kbely	1246/2
731641	Kbely	1247
731641	Kbely	1248

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731641	Kbely	1249
731641	Kbely	1250
731641	Kbely	1251
731641	Kbely	1252
731641	Kbely	1253
731641	Kbely	1254
731641	Kbely	1255
731641	Kbely	1256
731641	Kbely	1257
731641	Kbely	1262
731641	Kbely	1264
731641	Kbely	1267/2
731641	Kbely	1273
731641	Kbely	1304
731641	Kbely	1305
731641	Kbely	1307
731641	Kbely	1308
731641	Kbely	1309
731641	Kbely	1310
731641	Kbely	1311
731641	Kbely	1312
731641	Kbely	1314
731641	Kbely	1315
731641	Kbely	1316
731641	Kbely	1317
731641	Kbely	1318
731641	Kbely	1319
731641	Kbely	1320
731641	Kbely	1321/1
731641	Kbely	1321/2
731641	Kbely	1322
731641	Kbely	1323
731641	Kbely	1324
731641	Kbely	1325
731641	Kbely	1326
731641	Kbely	1328
731641	Kbely	1329/1
731641	Kbely	1329/2
731641	Kbely	1330
731641	Kbely	1331
731641	Kbely	1332
731641	Kbely	1333
731641	Kbely	1334/1
731641	Kbely	1334/2
731641	Kbely	1335
731641	Kbely	1336
731641	Kbely	1337/1
731641	Kbely	1337/2
731641	Kbely	1338
731641	Kbely	1339
731641	Kbely	1340

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731641	Kbely	1341
731641	Kbely	1342/1
731641	Kbely	1342/2
731641	Kbely	1342/3
731641	Kbely	1343
731641	Kbely	1344
731641	Kbely	1346
731641	Kbely	1347/1
731641	Kbely	1347/2
731641	Kbely	1347/3
731641	Kbely	1348
731641	Kbely	1349/1
731641	Kbely	1349/2
731641	Kbely	1350
731641	Kbely	1351/1
731641	Kbely	1351/2
731641	Kbely	1352
731641	Kbely	1353
731641	Kbely	1360
731641	Kbely	1361/1
731641	Kbely	1432
731641	Kbely	1433
731641	Kbely	1434
731641	Kbely	1439
731641	Kbely	1440
731641	Kbely	1441
731641	Kbely	1442
731641	Kbely	1447
731641	Kbely	1448
731641	Kbely	1449
731641	Kbely	1450
731641	Kbely	1452
731641	Kbely	1453
731641	Kbely	1454
731641	Kbely	1455
731641	Kbely	1462
731641	Kbely	1463
731641	Kbely	1464
731641	Kbely	1465
731641	Kbely	1466
731641	Kbely	1468
731641	Kbely	1469
731641	Kbely	1470
731641	Kbely	1471
731641	Kbely	1472
731641	Kbely	1473
731641	Kbely	1474
731641	Kbely	1475
731641	Kbely	1476
731641	Kbely	1477
731641	Kbely	1478

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731641	Kbely	1479
731641	Kbely	1480
731641	Kbely	1481
731641	Kbely	1482
731641	Kbely	1483
731641	Kbely	1484
731641	Kbely	1485
731641	Kbely	1486
731641	Kbely	1487
731641	Kbely	1488
731641	Kbely	1489/1
731641	Kbely	1489/2
731641	Kbely	1489/3
731641	Kbely	1490
731641	Kbely	1491
731641	Kbely	1492
731641	Kbely	1493
731641	Kbely	1494
731641	Kbely	1496
731641	Kbely	1497
731641	Kbely	1498
731641	Kbely	1499/1
731641	Kbely	1499/2
731641	Kbely	1500
731641	Kbely	1502
731641	Kbely	1503
731641	Kbely	1504
731641	Kbely	1505
731641	Kbely	1506
731641	Kbely	1507
731641	Kbely	1508
731641	Kbely	1509
731641	Kbely	1510/1
731641	Kbely	1510/2
731641	Kbely	1511
731641	Kbely	1512
731641	Kbely	1513
731641	Kbely	1514
731641	Kbely	1515
731641	Kbely	1516/1
731641	Kbely	1516/2
731641	Kbely	1516/3
731641	Kbely	1517
731641	Kbely	1518/1
731641	Kbely	1518/2
731641	Kbely	1519
731641	Kbely	1520
731641	Kbely	1522
731641	Kbely	1523
731641	Kbely	1525
731641	Kbely	1526

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731641	Kbely	1528
731641	Kbely	1529
731641	Kbely	1530
731641	Kbely	1531
731641	Kbely	1532
731641	Kbely	1535
731641	Kbely	1536
731641	Kbely	1537/1
731641	Kbely	1537/2
731641	Kbely	1538/1
731641	Kbely	1538/2
731641	Kbely	1539
731641	Kbely	1540
731641	Kbely	1541
731641	Kbely	1544
731641	Kbely	1546
731641	Kbely	1549/1
731641	Kbely	1549/2
731641	Kbely	1550
731641	Kbely	1551
731641	Kbely	1552
731641	Kbely	1553
731641	Kbely	1554
731641	Kbely	1555
731641	Kbely	1556
731641	Kbely	1557
731641	Kbely	1558
731641	Kbely	1560
731641	Kbely	1561
731641	Kbely	1562
731641	Kbely	1563
731641	Kbely	1564
731641	Kbely	1565
731641	Kbely	1566
731641	Kbely	1568
731641	Kbely	1570
731641	Kbely	1571
731641	Kbely	1572
731641	Kbely	1574
731641	Kbely	1575
731641	Kbely	1576/1
731641	Kbely	1576/2
731641	Kbely	1576/3
731641	Kbely	1576/4
731641	Kbely	1576/5
731641	Kbely	1577
731641	Kbely	1578
731641	Kbely	1579
731641	Kbely	1581
731641	Kbely	1583
731641	Kbely	1584

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731641	Kbely	1585
731641	Kbely	1586
731641	Kbely	1587
731641	Kbely	1588
731641	Kbely	1589
731641	Kbely	1590/1
731641	Kbely	1590/2
731641	Kbely	1590/5
731641	Kbely	1591
731641	Kbely	1592
731641	Kbely	1594/1
731641	Kbely	1594/2
731641	Kbely	1595
731641	Kbely	1596
731641	Kbely	1597
731641	Kbely	1598
731641	Kbely	1600
731641	Kbely	1602
731641	Kbely	1603
731641	Kbely	1604
731641	Kbely	1605
731641	Kbely	1606
731641	Kbely	1607
731641	Kbely	1608
731641	Kbely	1609/1
731641	Kbely	1609/2
731641	Kbely	1610
731641	Kbely	1620
731641	Kbely	1621
731641	Kbely	1624
731641	Kbely	1626/1
731641	Kbely	1628/1
731641	Kbely	1628/2
731641	Kbely	1630
731641	Kbely	1631
731641	Kbely	1636
731641	Kbely	1638
731641	Kbely	1948/2
731641	Kbely	1948/3
731641	Kbely	1948/4
731641	Kbely	1948/5
731641	Kbely	1948/8
731641	Kbely	1949/1
731641	Kbely	1949/2
731641	Kbely	1950
731641	Kbely	1951
731641	Kbely	1952
731641	Kbely	1953
731641	Kbely	1954
731641	Kbely	1955/1
731641	Kbely	1955/2

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731641	Kbely	1959/1
731641	Kbely	1959/5
731641	Kbely	1959/11
731641	Kbely	1959/12
731641	Kbely	1960
731641	Kbely	1961
731641	Kbely	1962
731641	Kbely	1963/1
731641	Kbely	1963/4
731641	Kbely	1963/5
731641	Kbely	1963/6
731641	Kbely	1963/7
731641	Kbely	1963/8
731641	Kbely	1963/55
731641	Kbely	1963/56
731641	Kbely	1963/57
731641	Kbely	1963/58
731641	Kbely	1963/59
731641	Kbely	1963/61
731641	Kbely	1965/1
731641	Kbely	1965/2
731641	Kbely	1966
731641	Kbely	1967/1
731641	Kbely	1967/2
731641	Kbely	1967/5
731641	Kbely	1967/8
731641	Kbely	1967/11
731641	Kbely	1967/14
731641	Kbely	1967/17
731641	Kbely	1967/18
731641	Kbely	1967/19
731641	Kbely	1967/20
731641	Kbely	1967/21
731641	Kbely	1967/22
731641	Kbely	1967/27
731641	Kbely	1967/28
731641	Kbely	1967/29
731641	Kbely	1967/30
731641	Kbely	1967/31
731641	Kbely	1967/32
731641	Kbely	1967/33
731641	Kbely	1967/34
731641	Kbely	1967/35
731641	Kbely	1967/36
731641	Kbely	1967/37
731641	Kbely	1967/38
731641	Kbely	1967/39
731641	Kbely	1967/40
731641	Kbely	1967/41
731641	Kbely	1967/42
731641	Kbely	1967/43

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731641	Kbely	1967/44
731641	Kbely	1967/45
731641	Kbely	1967/46
731641	Kbely	1967/47
731641	Kbely	1967/48
731641	Kbely	1967/50
731641	Kbely	1967/51
731641	Kbely	1967/52
731641	Kbely	1967/53
731641	Kbely	1967/54
731641	Kbely	1967/55
731641	Kbely	1967/65
731641	Kbely	1967/66
731641	Kbely	1967/67
731641	Kbely	1967/68
731641	Kbely	1967/69
731641	Kbely	1967/70
731641	Kbely	1967/71
731641	Kbely	1967/72
731641	Kbely	1967/73
731641	Kbely	1967/75
731641	Kbely	1967/76
731641	Kbely	1967/77
731641	Kbely	1967/78
731641	Kbely	1967/80
731641	Kbely	1967/81
731641	Kbely	1967/82
731641	Kbely	1967/83
731641	Kbely	1967/84
731641	Kbely	1967/85
731641	Kbely	1967/86
731641	Kbely	1967/87
731641	Kbely	1988/7
731641	Kbely	1988/8
731641	Kbely	1988/9
731641	Kbely	1988/11
731641	Kbely	1988/12
731641	Kbely	1988/21
731641	Kbely	1988/23
731641	Kbely	1990/1
731641	Kbely	1990/2
731641	Kbely	1990/3
731641	Kbely	1990/7
731641	Kbely	1990/8
731641	Kbely	1990/9
731641	Kbely	1990/10
731641	Kbely	1990/11
731641	Kbely	1990/12
731641	Kbely	1990/13
731641	Kbely	1990/14
731641	Kbely	1990/15

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731641	Kbely	1990/17
731641	Kbely	1991/6
731641	Kbely	1991/7
731641	Kbely	1992/1
731641	Kbely	1992/126
731641	Kbely	1992/127
731641	Kbely	1992/128
731641	Kbely	2059/1
731641	Kbely	2060
731641	Kbely	2061
731641	Kbely	2063
731641	Kbely	2065
731641	Kbely	2067
731641	Kbely	2071
731641	Kbely	2072
731641	Kbely	2073
731641	Kbely	2079
731641	Kbely	2080
731641	Kbely	2081
731641	Kbely	2086
731641	Kbely	2087/1
731641	Kbely	2087/8
731641	Kbely	2087/9
731641	Kbely	2087/10
731641	Kbely	2087/11
731641	Kbely	2087/12
731641	Kbely	2087/13
731641	Kbely	2087/14
731641	Kbely	2087/15
731641	Kbely	2087/16
731641	Kbely	2087/17
731641	Kbely	2087/20
731641	Kbely	2087/21
731641	Kbely	2087/22
731641	Kbely	2087/23
731641	Kbely	2087/24
731641	Kbely	2087/25
731641	Kbely	2087/26
731641	Kbely	2087/27
731641	Kbely	2087/28
731641	Kbely	2087/29
731641	Kbely	2087/30
731641	Kbely	2087/31
731641	Kbely	2087/32
731641	Kbely	2087/34
731641	Kbely	2087/35
731641	Kbely	2087/36
731641	Kbely	2087/37
731641	Kbely	2087/38
731641	Kbely	2087/39
731641	Kbely	2087/40

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731641	Kbely	2087/41
731641	Kbely	2087/42
731641	Kbely	2087/43
731641	Kbely	2087/44
731641	Kbely	2087/45
731641	Kbely	2087/46
731641	Kbely	2087/47
731641	Kbely	2088/1
731641	Kbely	2088/2
731641	Kbely	2088/3
731641	Kbely	2088/4
731641	Kbely	2093
731641	Kbely	2096
731641	Kbely	2098
731641	Kbely	2099
731641	Kbely	2100
731641	Kbely	2101
731641	Kbely	2102
731641	Kbely	2103
731641	Kbely	2105
731641	Kbely	2106
731641	Kbely	2107
731641	Kbely	2108
731641	Kbely	2109
731641	Kbely	2111/1
731641	Kbely	2111/2
731641	Kbely	2113
731641	Kbely	2114
731641	Kbely	2116
731641	Kbely	2118
731641	Kbely	2119
731641	Kbely	2120
731641	Kbely	2121
731641	Kbely	2135
731641	Kbely	2136/1
731641	Kbely	2138/1
731641	Kbely	2140
731641	Kbely	2141/1
731641	Kbely	2142
731641	Kbely	2143/1
731641	Kbely	2143/3
731641	Kbely	2146
731641	Kbely	2147
731641	Kbely	2149/1
731641	Kbely	2149/2
731641	Kbely	2149/3
731641	Kbely	2149/4
731641	Kbely	2149/5
731641	Kbely	2149/6
731641	Kbely	2150/1
731641	Kbely	2150/2

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731641	Kbely	2151
731641	Kbely	2152
731641	Kbely	2153
731641	Kbely	2154
731641	Kbely	2155/1
731641	Kbely	2155/2
731641	Kbely	2156
731641	Kbely	2158
731641	Kbely	2159
731641	Kbely	1963/62
731641	Kbely	2117/1
731641	Kbely	2117/2
731641	Kbely	1524/1
731641	Kbely	1524/2
731641	Kbely	1948/9
731641	Kbely	1959/15
731641	Kbely	1959/16
731641	Kbely	1593/1
731641	Kbely	1593/2
731641	Kbely	2087/51
731641	Kbely	2087/52
731641	Kbely	1963/63
731641	Kbely	1965/7
731641	Kbely	2149/7
731641	Kbely	1545/1
731641	Kbely	1545/2
731641	Kbely	1967/88
731641	Kbely	1967/89
731641	Kbely	1548/1
731641	Kbely	1548/2
731641	Kbely	1967/90
731641	Kbely	1967/91
731641	Kbely	1967/92
731641	Kbely	1967/94
731641	Kbely	2066/1
731641	Kbely	2066/2
731641	Kbely	2066/3
731641	Kbely	2066/4
731641	Kbely	1201/4
731641	Kbely	1201/5
731641	Kbely	1582/1
731641	Kbely	1582/2
731641	Kbely	2137/10
731641	Kbely	2137/12
731641	Kbely	2137/13
731641	Kbely	2137/14
731641	Kbely	1969/1
731641	Kbely	1969/2
731641	Kbely	1968/4
731641	Kbely	1972/5
731641	Kbely	1972/7

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731641	Kbely	2092/1
731641	Kbely	1545/3
731641	Kbely	1545/4
731641	Kbely	1963/93
731641	Kbely	1963/101
731641	Kbely	1963/102
731641	Kbely	1548/3
731641	Kbely	1548/4
731641	Kbely	1580/1
731641	Kbely	1580/2
731641	Kbely	1963/107
731641	Kbely	1963/108
731641	Kbely	1967/95
731641	Kbely	1967/96
731641	Kbely	1967/97
731641	Kbely	1967/98
731641	Kbely	1967/99
731641	Kbely	1967/100
731641	Kbely	1967/101
731641	Kbely	1967/102
731641	Kbely	1967/103
731641	Kbely	1967/104
731641	Kbely	1963/136
731641	Kbely	1963/138
731641	Kbely	1963/139
731641	Kbely	1963/153
731641	Kbely	1963/154
731641	Kbely	1963/158
731641	Kbely	1963/174
731641	Kbely	1963/210
731641	Kbely	1963/211
731641	Kbely	1963/212
731641	Kbely	1599/1
731641	Kbely	1599/2
731641	Kbely	1559/1
731641	Kbely	1559/2
731641	Kbely	1265/1
731641	Kbely	1548/5
731641	Kbely	1590/6
731641	Kbely	1963/213
731641	Kbely	1963/214
731641	Kbely	1963/215
731641	Kbely	1495/1
731641	Kbely	1495/2
731641	Kbely	1548/6
731641	Kbely	1963/217
731641	Kbely	1963/218
731641	Kbely	1963/219
731641	Kbely	1963/220
731641	Kbely	1963/221
731641	Kbely	1963/222

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731641	Kbely	1963/223
731641	Kbely	1963/224
731641	Kbely	1963/225
731641	Kbely	1963/226
731641	Kbely	1963/227
731641	Kbely	1963/228
731641	Kbely	1963/229
731641	Kbely	1963/230
731641	Kbely	1963/231
731641	Kbely	1963/232
731641	Kbely	1963/234
731641	Kbely	1963/235
731641	Kbely	1963/236
731641	Kbely	1963/237
731641	Kbely	1963/238
731641	Kbely	1963/239
731641	Kbely	1963/240
731641	Kbely	1963/241
731641	Kbely	1963/242
731641	Kbely	1963/243
731641	Kbely	1963/244
731641	Kbely	1963/245
731641	Kbely	1963/246
731641	Kbely	1963/247
731641	Kbely	1963/249
731641	Kbely	1963/250
731641	Kbely	1963/251
731641	Kbely	1963/252
731641	Kbely	1963/253
731641	Kbely	1963/254
731641	Kbely	1963/255
731641	Kbely	1963/256
731641	Kbely	1963/257
731641	Kbely	1963/258
731641	Kbely	1963/259
731641	Kbely	1963/260
731641	Kbely	1963/261
731641	Kbely	1963/262
731641	Kbely	1963/263
731641	Kbely	1963/264
731641	Kbely	1963/265
731641	Kbely	1963/266
731641	Kbely	1963/267
731641	Kbely	1963/268
731641	Kbely	1963/269
731641	Kbely	1963/270
731641	Kbely	1963/271
731641	Kbely	1963/272
731641	Kbely	1963/273
731641	Kbely	1963/274
731641	Kbely	1963/275

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731641	Kbely	1963/276
731641	Kbely	1963/277
731641	Kbely	1963/278
731641	Kbely	1963/279
731641	Kbely	1963/280
731641	Kbely	1963/281
731641	Kbely	1963/282
731641	Kbely	1963/283
731641	Kbely	1963/284
731641	Kbely	1963/285
731641	Kbely	1963/286
731641	Kbely	1963/287
731641	Kbely	1963/288
731641	Kbely	1963/289
731641	Kbely	1963/290
731641	Kbely	1963/291
731641	Kbely	1963/292
731641	Kbely	1963/296
731641	Kbely	1963/233
731641	Kbely	1345/3
731641	Kbely	1345/4
731641	Kbely	1967/107
731641	Kbely	1967/108
731641	Kbely	1967/109
731641	Kbely	1963/297
731641	Kbely	1501/1
731641	Kbely	1501/2
731641	Kbely	1967/110
731641	Kbely	1967/111
731641	Kbely	1967/112
731641	Kbely	1967/113
731641	Kbely	2087/55
731641	Kbely	2087/56
731641	Kbely	1573/1
731641	Kbely	1573/2
731641	Kbely	1573/3
731641	Kbely	1988/27
731641	Kbely	1988/28
731641	Kbely	1542/1
731641	Kbely	1948/17
731641	Kbely	1991/11
731641	Kbely	1992/298
731641	Kbely	1139/3
731641	Kbely	1967/114
731641	Kbely	1967/115
731641	Kbely	1573/4
731641	Kbely	1131/1
731641	Kbely	1131/2
731641	Kbely	1963/301
731641	Kbely	1963/300
731641	Kbely	1139/4

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731641	Kbely	1527/2
731641	Kbely	1527/1
731641	Kbely	1963/303
731641	Kbely	1963/304
731641	Kbely	1963/305
731641	Kbely	1959/19
731641	Kbely	1959/23
731641	Kbely	1959/24
731641	Kbely	1959/25
731641	Kbely	1211/10
731641	Kbely	1211/11
731641	Kbely	1211/12
731641	Kbely	1211/13
731641	Kbely	1211/14
731641	Kbely	1965/9
731641	Kbely	1948/23
731641	Kbely	1327/1
731641	Kbely	1327/2
731641	Kbely	1327/3
731641	Kbely	1167/4
731641	Kbely	1306/1
731641	Kbely	1306/2
731641	Kbely	2137/17
731641	Kbely	1211/15
731641	Kbely	1211/16
731641	Kbely	1533/1
731641	Kbely	1533/2
731641	Kbely	1534/1
731641	Kbely	1534/2
731641	Kbely	1963/306
731641	Kbely	1321/3
731641	Kbely	2110/1
731641	Kbely	2110/2
731641	Kbely	1167/5
731641	Kbely	1211/17
731641	Kbely	1521/1
731641	Kbely	1521/2
731641	Kbely	1131/3
731641	Kbely	1130/4
731641	Kbely	1991/15
731641	Kbely	1991/16
731641	Kbely	1211/18
731641	Kbely	1263/1
731641	Kbely	1263/2
731641	Kbely	1327/4
731641	Kbely	1963/309
731641	Kbely	1963/310
731641	Kbely	1963/311
731641	Kbely	1211/19
731641	Kbely	1467/1
731641	Kbely	1467/2

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731641	Kbely	1306/3
731641	Kbely	1968/10
731641	Kbely	1968/11
731641	Kbely	1972/9
731641	Kbely	2092/6
731641	Kbely	1211/20
731641	Kbely	1345/5
731641	Kbely	1948/28
731641	Kbely	1948/29
731641	Kbely	1948/30
731641	Kbely	1948/31
731641	Kbely	1948/32
731641	Kbely	1948/33
731641	Kbely	1948/34
731641	Kbely	1948/35
731641	Kbely	1948/36
731641	Kbely	1948/37
731641	Kbely	1948/42
731641	Kbely	1948/43
731641	Kbely	1948/44
731641	Kbely	1948/45
731641	Kbely	1948/46
731641	Kbely	1948/47
731641	Kbely	1948/48
731641	Kbely	1948/49
731641	Kbely	1948/50
731641	Kbely	1948/51
731641	Kbely	1948/52
731641	Kbely	1967/123
731641	Kbely	1967/124
731641	Kbely	1967/125
731641	Kbely	1967/126
731641	Kbely	1967/127
731641	Kbely	1967/128
731641	Kbely	1967/122
731641	Kbely	1543/1
731641	Kbely	1543/2
731641	Kbely	1176/1
731641	Kbely	1228/1
731641	Kbely	1228/2
731641	Kbely	1948/53
731641	Kbely	2149/8
731641	Kbely	2137/18
731641	Kbely	1345/6
731641	Kbely	1949/3
731641	Kbely	1949/4
731641	Kbely	1949/5
731641	Kbely	1949/6
731641	Kbely	1949/7
731641	Kbely	1949/8
731641	Kbely	1949/9

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731641	Kbely	1949/10
731641	Kbely	1949/11
731641	Kbely	1949/12
731641	Kbely	1949/13
731641	Kbely	1949/14
731641	Kbely	1949/15
731641	Kbely	1949/16
731641	Kbely	1949/17
731641	Kbely	1949/18
731641	Kbely	1949/19
731641	Kbely	1949/20
731641	Kbely	1949/21
731641	Kbely	1949/22
731641	Kbely	1949/23
731641	Kbely	1949/24
731641	Kbely	1949/25
731641	Kbely	1569/1
731641	Kbely	1569/2
731641	Kbely	1313/3
731641	Kbely	1313/2
731641	Kbely	1313/1
731641	Kbely	1949/26
731641	Kbely	1306/4
731641	Kbely	1633/1
731641	Kbely	1633/2
731641	Kbely	1948/60
731226	Kyje	2581/1
731226	Kyje	2582/1
731226	Kyje	2582/4
731226	Kyje	2589/1
731226	Kyje	2590/6
731226	Kyje	2590/7
731226	Kyje	2590/22
731226	Kyje	2590/23
731226	Kyje	2804
731226	Kyje	2805
731226	Kyje	2807/1
731226	Kyje	2830/1
731226	Kyje	2831/1
731226	Kyje	2833
731226	Kyje	2835
731226	Kyje	2590/28
731226	Kyje	2580/1
731226	Kyje	2580/3
731226	Kyje	2580/4
731226	Kyje	2580/5
731226	Kyje	2580/6
731226	Kyje	2580/7
731226	Kyje	2580/8
731226	Kyje	2580/9
731226	Kyje	2580/10

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731226	Kyje	2830/9
731226	Kyje	2830/10
731226	Kyje	2589/41
731226	Kyje	2589/42
731226	Kyje	2830/8
731226	Kyje	2834/1
731226	Kyje	2581/6
731226	Kyje	2582/7
731226	Kyje	2584/1
731226	Kyje	2584/2
731226	Kyje	2834/2
731226	Kyje	2581/9
731226	Kyje	2584/3
731226	Kyje	2580/26
731226	Kyje	2580/25
731226	Kyje	2580/27
731226	Kyje	2580/32
731226	Kyje	2580/33
731226	Kyje	2580/34
731226	Kyje	2580/35
731226	Kyje	2590/38
731226	Kyje	2590/39
731226	Kyje	2590/40
731226	Kyje	2590/42
731226	Kyje	2584/4
731226	Kyje	2584/5
731226	Kyje	2581/11
731226	Kyje	2581/12
731226	Kyje	2584/6
731226	Kyje	2585/1
731226	Kyje	2580/36
731226	Kyje	2590/45
731226	Kyje	2589/45
731226	Kyje	2580/40
731226	Kyje	2580/41
731226	Kyje	2580/42
731226	Kyje	2580/43
731226	Kyje	2580/44
731226	Kyje	2584/10
731226	Kyje	2585/7
731226	Kyje	2585/11
731226	Kyje	2590/52
731226	Kyje	2590/53
731226	Kyje	2585/17
731226	Kyje	2584/14
731226	Kyje	2585/22
731226	Kyje	2585/23
731226	Kyje	2589/50
767859	Lázně Toušeň	1/1
767859	Lázně Toušeň	1/2
767859	Lázně Toušeň	119

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

767859	Lázně Toušeň	123/1
767859	Lázně Toušeň	123/2
767859	Lázně Toušeň	123/3
767859	Lázně Toušeň	123/4
767859	Lázně Toušeň	124
767859	Lázně Toušeň	126
767859	Lázně Toušeň	127
767859	Lázně Toušeň	129
767859	Lázně Toušeň	130/1
767859	Lázně Toušeň	130/2
767859	Lázně Toušeň	131
767859	Lázně Toušeň	133/1
767859	Lázně Toušeň	133/2
767859	Lázně Toušeň	138
767859	Lázně Toušeň	139
767859	Lázně Toušeň	141
767859	Lázně Toušeň	149
767859	Lázně Toušeň	165
767859	Lázně Toušeň	166
767859	Lázně Toušeň	167
767859	Lázně Toušeň	168
767859	Lázně Toušeň	169
767859	Lázně Toušeň	170
767859	Lázně Toušeň	171
767859	Lázně Toušeň	172
767859	Lázně Toušeň	188/1
767859	Lázně Toušeň	188/2
767859	Lázně Toušeň	190
767859	Lázně Toušeň	193
767859	Lázně Toušeň	201
767859	Lázně Toušeň	208
767859	Lázně Toušeň	227
767859	Lázně Toušeň	245
767859	Lázně Toušeň	247
767859	Lázně Toušeň	254
767859	Lázně Toušeň	255
767859	Lázně Toušeň	264
767859	Lázně Toušeň	265
767859	Lázně Toušeň	267
767859	Lázně Toušeň	278
767859	Lázně Toušeň	288
767859	Lázně Toušeň	289
767859	Lázně Toušeň	290
767859	Lázně Toušeň	291
767859	Lázně Toušeň	300
767859	Lázně Toušeň	302
767859	Lázně Toušeň	332
767859	Lázně Toušeň	338
767859	Lázně Toušeň	342
767859	Lázně Toušeň	357
767859	Lázně Toušeň	367

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

767859	Lázně Toušeň	380
767859	Lázně Toušeň	382
767859	Lázně Toušeň	433
767859	Lázně Toušeň	435
767859	Lázně Toušeň	436
767859	Lázně Toušeň	446
767859	Lázně Toušeň	453
767859	Lázně Toušeň	461
767859	Lázně Toušeň	466
767859	Lázně Toušeň	470
767859	Lázně Toušeň	471
767859	Lázně Toušeň	472
767859	Lázně Toušeň	475
767859	Lázně Toušeň	478
767859	Lázně Toušeň	481
767859	Lázně Toušeň	502
767859	Lázně Toušeň	503
767859	Lázně Toušeň	510
767859	Lázně Toušeň	511
767859	Lázně Toušeň	512
767859	Lázně Toušeň	518
767859	Lázně Toušeň	524
767859	Lázně Toušeň	527
767859	Lázně Toušeň	533
767859	Lázně Toušeň	534
767859	Lázně Toušeň	540
767859	Lázně Toušeň	541
767859	Lázně Toušeň	542
767859	Lázně Toušeň	543
767859	Lázně Toušeň	544
767859	Lázně Toušeň	545
767859	Lázně Toušeň	546
767859	Lázně Toušeň	547
767859	Lázně Toušeň	548
767859	Lázně Toušeň	556
767859	Lázně Toušeň	561
767859	Lázně Toušeň	568
767859	Lázně Toušeň	572
767859	Lázně Toušeň	573
767859	Lázně Toušeň	580
767859	Lázně Toušeň	581
767859	Lázně Toušeň	584
767859	Lázně Toušeň	1/1
767859	Lázně Toušeň	1/2
767859	Lázně Toušeň	1/3
767859	Lázně Toušeň	1/4
767859	Lázně Toušeň	1/5
767859	Lázně Toušeň	1/6
767859	Lázně Toušeň	2/2
767859	Lázně Toušeň	103/3
767859	Lázně Toušeň	103/6

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

767859	Lázně Toušeň	103/7
767859	Lázně Toušeň	108/2
767859	Lázně Toušeň	108/3
767859	Lázně Toušeň	110/2
767859	Lázně Toušeň	110/3
767859	Lázně Toušeň	110/4
767859	Lázně Toušeň	111/1
767859	Lázně Toušeň	114/2
767859	Lázně Toušeň	114/3
767859	Lázně Toušeň	114/7
767859	Lázně Toušeň	117/6
767859	Lázně Toušeň	117/7
767859	Lázně Toušeň	118/5
767859	Lázně Toušeň	118/6
767859	Lázně Toušeň	118/7
767859	Lázně Toušeň	118/10
767859	Lázně Toušeň	118/11
767859	Lázně Toušeň	118/12
767859	Lázně Toušeň	121/2
767859	Lázně Toušeň	146/1
767859	Lázně Toušeň	146/2
767859	Lázně Toušeň	148/1
767859	Lázně Toušeň	150/3
767859	Lázně Toušeň	153/4
767859	Lázně Toušeň	155/5
767859	Lázně Toušeň	166/1
767859	Lázně Toušeň	171
767859	Lázně Toušeň	179/1
767859	Lázně Toušeň	179/2
767859	Lázně Toušeň	179/4
767859	Lázně Toušeň	179/5
767859	Lázně Toušeň	179/6
767859	Lázně Toušeň	181
767859	Lázně Toušeň	182/1
767859	Lázně Toušeň	182/2
767859	Lázně Toušeň	183
767859	Lázně Toušeň	184
767859	Lázně Toušeň	185/1
767859	Lázně Toušeň	185/2
767859	Lázně Toušeň	188
767859	Lázně Toušeň	190
767859	Lázně Toušeň	192
767859	Lázně Toušeň	194/1
767859	Lázně Toušeň	194/2
767859	Lázně Toušeň	194/4
767859	Lázně Toušeň	196/1
767859	Lázně Toušeň	196/5
767859	Lázně Toušeň	196/6
767859	Lázně Toušeň	196/7
767859	Lázně Toušeň	196/8
767859	Lázně Toušeň	196/9

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

767859	Lázně Toušeň	201/1
767859	Lázně Toušeň	201/7
767859	Lázně Toušeň	201/10
767859	Lázně Toušeň	205
767859	Lázně Toušeň	212
767859	Lázně Toušeň	213/1
767859	Lázně Toušeň	213/2
767859	Lázně Toušeň	213/3
767859	Lázně Toušeň	217/2
767859	Lázně Toušeň	222/1
767859	Lázně Toušeň	222/2
767859	Lázně Toušeň	228/1
767859	Lázně Toušeň	228/3
767859	Lázně Toušeň	234
767859	Lázně Toušeň	235/2
767859	Lázně Toušeň	235/3
767859	Lázně Toušeň	235/4
767859	Lázně Toušeň	235/10
767859	Lázně Toušeň	235/11
767859	Lázně Toušeň	235/13
767859	Lázně Toušeň	235/14
767859	Lázně Toušeň	235/15
767859	Lázně Toušeň	235/17
767859	Lázně Toušeň	235/18
767859	Lázně Toušeň	237/1
767859	Lázně Toušeň	237/4
767859	Lázně Toušeň	237/8
767859	Lázně Toušeň	237/10
767859	Lázně Toušeň	237/12
767859	Lázně Toušeň	237/16
767859	Lázně Toušeň	269/1
767859	Lázně Toušeň	270/2
767859	Lázně Toušeň	271/1
767859	Lázně Toušeň	271/2
767859	Lázně Toušeň	271/3
767859	Lázně Toušeň	272/2
767859	Lázně Toušeň	272/5
767859	Lázně Toušeň	272/6
767859	Lázně Toušeň	278/2
767859	Lázně Toušeň	283/2
767859	Lázně Toušeň	287/2
767859	Lázně Toušeň	287/4
767859	Lázně Toušeň	565/1
767859	Lázně Toušeň	569/2
767859	Lázně Toušeň	572/2
767859	Lázně Toušeň	573/1
767859	Lázně Toušeň	581/3
767859	Lázně Toušeň	583/1
767859	Lázně Toušeň	583/2
767859	Lázně Toušeň	585
767859	Lázně Toušeň	587/1

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

767859	Lázně Toušeň	589/1
767859	Lázně Toušeň	605/1
767859	Lázně Toušeň	621/1
767859	Lázně Toušeň	621/4
767859	Lázně Toušeň	624/2
767859	Lázně Toušeň	627
767859	Lázně Toušeň	633/4
767859	Lázně Toušeň	634/2
767859	Lázně Toušeň	635/1
767859	Lázně Toušeň	635/2
767859	Lázně Toušeň	636/1
767859	Lázně Toušeň	636/2
767859	Lázně Toušeň	636/5
767859	Lázně Toušeň	636/7
767859	Lázně Toušeň	638/1
767859	Lázně Toušeň	648/1
767859	Lázně Toušeň	648/10
767859	Lázně Toušeň	648/12
767859	Lázně Toušeň	648/13
767859	Lázně Toušeň	648/14
767859	Lázně Toušeň	648/15
767859	Lázně Toušeň	648/16
767859	Lázně Toušeň	648/17
767859	Lázně Toušeň	648/18
767859	Lázně Toušeň	648/19
767859	Lázně Toušeň	648/20
767859	Lázně Toušeň	648/21
767859	Lázně Toušeň	648/22
767859	Lázně Toušeň	648/23
767859	Lázně Toušeň	648/24
767859	Lázně Toušeň	648/25
767859	Lázně Toušeň	648/26
767859	Lázně Toušeň	648/27
767859	Lázně Toušeň	648/28
767859	Lázně Toušeň	648/29
767859	Lázně Toušeň	648/30
767859	Lázně Toušeň	648/31
767859	Lázně Toušeň	648/32
767859	Lázně Toušeň	648/33
767859	Lázně Toušeň	648/34
767859	Lázně Toušeň	648/35
767859	Lázně Toušeň	648/36
767859	Lázně Toušeň	648/37
767859	Lázně Toušeň	648/38
767859	Lázně Toušeň	648/39
767859	Lázně Toušeň	648/40
767859	Lázně Toušeň	648/41
767859	Lázně Toušeň	648/42
767859	Lázně Toušeň	648/43
767859	Lázně Toušeň	648/44
767859	Lázně Toušeň	821/1

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

767859	Lázně Toušeň	821/2
767859	Lázně Toušeň	821/3
767859	Lázně Toušeň	825/2
767859	Lázně Toušeň	826/1
767859	Lázně Toušeň	826/2
767859	Lázně Toušeň	826/3
767859	Lázně Toušeň	826/6
767859	Lázně Toušeň	838/1
767859	Lázně Toušeň	838/5
767859	Lázně Toušeň	842/1
767859	Lázně Toušeň	842/2
767859	Lázně Toušeň	844/1
767859	Lázně Toušeň	844/2
767859	Lázně Toušeň	845/1
767859	Lázně Toušeň	847/1
767859	Lázně Toušeň	848/1
767859	Lázně Toušeň	849/1
767859	Lázně Toušeň	849/4
767859	Lázně Toušeň	849/7
767859	Lázně Toušeň	849/8
767859	Lázně Toušeň	849/9
767859	Lázně Toušeň	856/5
767859	Lázně Toušeň	856/22
767859	Lázně Toušeň	856/23
767859	Lázně Toušeň	856/24
767859	Lázně Toušeň	856/26
767859	Lázně Toušeň	856/27
767859	Lázně Toušeň	856/28
767859	Lázně Toušeň	864
767859	Lázně Toušeň	895/1
767859	Lázně Toušeň	900
767859	Lázně Toušeň	931/1
767859	Lázně Toušeň	1202
767859	Lázně Toušeň	1204
767859	Lázně Toušeň	1206
767859	Lázně Toušeň	1208
767859	Lázně Toušeň	1209
767859	Lázně Toušeň	1228
767859	Lázně Toušeň	1237
767859	Lázně Toušeň	1238
767859	Lázně Toušeň	213/7
767859	Lázně Toušeň	611
767859	Lázně Toušeň	2/3
767859	Lázně Toušeň	818/1
767859	Lázně Toušeň	619
767859	Lázně Toušeň	137/5
767859	Lázně Toušeň	137/6
767859	Lázně Toušeň	194/3
767859	Lázně Toušeň	201/9
767859	Lázně Toušeň	201/11
767859	Lázně Toušeň	121/6

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

767859	Lázně Toušeň	121/7
767859	Lázně Toušeň	121/8
767859	Lázně Toušeň	121/9
767859	Lázně Toušeň	121/10
767859	Lázně Toušeň	121/11
767859	Lázně Toušeň	121/13
767859	Lázně Toušeň	121/14
767859	Lázně Toušeň	121/16
767859	Lázně Toušeň	121/17
767859	Lázně Toušeň	121/18
767859	Lázně Toušeň	121/19
767859	Lázně Toušeň	121/20
767859	Lázně Toušeň	121/21
767859	Lázně Toušeň	121/22
767859	Lázně Toušeň	121/27
767859	Lázně Toušeň	121/28
767859	Lázně Toušeň	121/29
767859	Lázně Toušeň	1224/1
767859	Lázně Toušeň	1224/3
767859	Lázně Toušeň	474/1
767859	Lázně Toušeň	474/2
767859	Lázně Toušeň	1274
767859	Lázně Toušeň	188/3
767859	Lázně Toušeň	849/32
767859	Lázně Toušeň	849/28
767859	Lázně Toušeň	849/31
767859	Lázně Toušeň	849/30
767859	Lázně Toušeň	849/29
767859	Lázně Toušeň	849/27
767859	Lázně Toušeň	117/2
767859	Lázně Toušeň	117/8
767859	Lázně Toušeň	122/2
767859	Lázně Toušeň	122/3
767859	Lázně Toušeň	282/1
767859	Lázně Toušeň	282/3
767859	Lázně Toušeň	282/11
767859	Lázně Toušeň	282/12
767859	Lázně Toušeň	283/3
767859	Lázně Toušeň	283/11
767859	Lázně Toušeň	283/12
767859	Lázně Toušeň	283/13
767859	Lázně Toušeň	283/14
767859	Lázně Toušeň	1275
767859	Lázně Toušeň	206/1
767859	Lázně Toušeň	206/2
767859	Lázně Toušeň	659
767859	Lázně Toušeň	1279
767859	Lázně Toušeň	664
767859	Lázně Toušeň	665
767859	Lázně Toušeň	667
767859	Lázně Toušeň	666

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

767859	Lázně Toušeň	668
767859	Lázně Toušeň	669
767859	Lázně Toušeň	674
767859	Lázně Toušeň	279/1
767859	Lázně Toušeň	1286
767859	Lázně Toušeň	678
767859	Lázně Toušeň	148/2
767859	Lázně Toušeň	148/3
767859	Lázně Toušeň	1203/1
767859	Lázně Toušeň	1203/3
767859	Lázně Toušeň	680
767859	Lázně Toušeň	681
767859	Lázně Toušeň	648/49
767859	Lázně Toušeň	648/50
767859	Lázně Toušeň	648/51
767859	Lázně Toušeň	648/52
767859	Lázně Toušeň	648/61
767859	Lázně Toušeň	648/62
767859	Lázně Toušeň	648/58
767859	Lázně Toušeň	648/59
767859	Lázně Toušeň	648/60
767859	Lázně Toušeň	648/63
767859	Lázně Toušeň	648/65
767859	Lázně Toušeň	648/66
767859	Lázně Toušeň	569
767859	Lázně Toušeň	685
767859	Lázně Toušeň	648/70
767859	Lázně Toušeň	648/71
767859	Lázně Toušeň	648/72
767859	Lázně Toušeň	648/73
767859	Lázně Toušeň	648/74
767859	Lázně Toušeň	648/75
767859	Lázně Toušeň	648/76
767859	Lázně Toušeň	648/77
767859	Lázně Toušeň	648/78
767859	Lázně Toušeň	282/24
767859	Lázně Toušeň	282/25
767859	Lázně Toušeň	282/26
767859	Lázně Toušeň	282/27
767859	Lázně Toušeň	282/28
767859	Lázně Toušeň	282/43
767859	Lázně Toušeň	282/44
767859	Lázně Toušeň	282/45
767859	Lázně Toušeň	282/46
767859	Lázně Toušeň	282/47
767859	Lázně Toušeň	282/48
767859	Lázně Toušeň	282/49
767859	Lázně Toušeň	690
767859	Lázně Toušeň	692
767859	Lázně Toušeň	587/9
767859	Lázně Toušeň	588/3

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

767859	Lázně Toušeň	218/1
767859	Lázně Toušeň	151/1
767859	Lázně Toušeň	151/2
767859	Lázně Toušeň	648/96
767859	Lázně Toušeň	648/97
767859	Lázně Toušeň	648/98
767859	Lázně Toušeň	648/100
767859	Lázně Toušeň	648/101
767859	Lázně Toušeň	648/102
767859	Lázně Toušeň	648/103
767859	Lázně Toušeň	648/105
767859	Lázně Toušeň	648/106
767859	Lázně Toušeň	648/107
767859	Lázně Toušeň	648/94
767859	Lázně Toušeň	648/95
767859	Lázně Toušeň	648/93
767859	Lázně Toušeň	282/50
767859	Lázně Toušeň	282/51
767859	Lázně Toušeň	282/52
767859	Lázně Toušeň	282/53
767859	Lázně Toušeň	282/54
767859	Lázně Toušeň	282/55
767859	Lázně Toušeň	455/2
767859	Lázně Toušeň	103/19
767859	Lázně Toušeň	103/20
767859	Lázně Toušeň	103/21
767859	Lázně Toušeň	103/22
767859	Lázně Toušeň	103/23
767859	Lázně Toušeň	104
767859	Lázně Toušeň	105
767859	Lázně Toušeň	110/13
767859	Lázně Toušeň	121/36
767859	Lázně Toušeň	139/2
767859	Lázně Toušeň	139/3
767859	Lázně Toušeň	143/1
767859	Lázně Toušeň	179/7
767859	Lázně Toušeň	223/1
767859	Lázně Toušeň	223/2
767859	Lázně Toušeň	223/3
767859	Lázně Toušeň	223/4
767859	Lázně Toušeň	223/5
767859	Lázně Toušeň	223/6
767859	Lázně Toušeň	227
767859	Lázně Toušeň	229
767859	Lázně Toušeň	282/56
767859	Lázně Toušeň	282/57
767859	Lázně Toušeň	282/58
767859	Lázně Toušeň	282/59
767859	Lázně Toušeň	533
767859	Lázně Toušeň	563/1
767859	Lázně Toušeň	568/1

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

767859	Lázně Toušeň	568/2
767859	Lázně Toušeň	574/1
767859	Lázně Toušeň	575
767859	Lázně Toušeň	579
767859	Lázně Toušeň	580
767859	Lázně Toušeň	593/2
767859	Lázně Toušeň	593/3
767859	Lázně Toušeň	594/1
767859	Lázně Toušeň	595
767859	Lázně Toušeň	596
767859	Lázně Toušeň	597
767859	Lázně Toušeň	598/2
767859	Lázně Toušeň	599/2
767859	Lázně Toušeň	601/2
767859	Lázně Toušeň	602
767859	Lázně Toušeň	603
767859	Lázně Toušeň	604
767859	Lázně Toušeň	605/2
767859	Lázně Toušeň	605/3
767859	Lázně Toušeň	605/4
767859	Lázně Toušeň	605/5
767859	Lázně Toušeň	605/6
767859	Lázně Toušeň	605/7
767859	Lázně Toušeň	605/8
767859	Lázně Toušeň	605/9
767859	Lázně Toušeň	605/10
767859	Lázně Toušeň	612/1
767859	Lázně Toušeň	612/2
767859	Lázně Toušeň	617
767859	Lázně Toušeň	618
767859	Lázně Toušeň	625
767859	Lázně Toušeň	645/2
767859	Lázně Toušeň	646/2
767859	Lázně Toušeň	647/2
767859	Lázně Toušeň	648/124
767859	Lázně Toušeň	649/2
767859	Lázně Toušeň	650/2
767859	Lázně Toušeň	826/13
767859	Lázně Toušeň	826/14
767859	Lázně Toušeň	826/15
767859	Lázně Toušeň	826/16
767859	Lázně Toušeň	826/17
767859	Lázně Toušeň	876
767859	Lázně Toušeň	877
767859	Lázně Toušeň	878
767859	Lázně Toušeň	879
767859	Lázně Toušeň	880
767859	Lázně Toušeň	882
767859	Lázně Toušeň	883
767859	Lázně Toušeň	884
767859	Lázně Toušeň	886

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

767859	Lázně Toušeň	887
767859	Lázně Toušeň	888
767859	Lázně Toušeň	899/1
767859	Lázně Toušeň	910
767859	Lázně Toušeň	913
767859	Lázně Toušeň	914
767859	Lázně Toušeň	915
767859	Lázně Toušeň	929
767859	Lázně Toušeň	1201/5
767859	Lázně Toušeň	1201/6
767859	Lázně Toušeň	1201/7
767859	Lázně Toušeň	1229
767859	Lázně Toušeň	1304
767859	Lázně Toušeň	1307
767859	Lázně Toušeň	1312
767859	Lázně Toušeň	702
767859	Lázně Toušeň	648/126
767859	Lázně Toušeň	703
767859	Lázně Toušeň	706
767859	Lázně Toušeň	176/1
767859	Lázně Toušeň	176/2
767859	Lázně Toušeň	176/3
767859	Lázně Toušeň	818/4
767859	Lázně Toušeň	818/5
767859	Lázně Toušeň	721
767859	Lázně Toušeň	722
767859	Lázně Toušeň	166/2
767859	Lázně Toušeň	166/3
767859	Lázně Toušeň	166/4
767859	Lázně Toušeň	166/5
767859	Lázně Toušeň	723
767859	Lázně Toušeň	725
767859	Lázně Toušeň	731
767859	Lázně Toušeň	735
767859	Lázně Toušeň	737
767859	Lázně Toušeň	287/6
767859	Lázně Toušeň	1220/1
767859	Lázně Toušeň	1220/2
767859	Lázně Toušeň	1220/3
767859	Lázně Toušeň	1341
767859	Lázně Toušeň	1342
767859	Lázně Toušeň	857/48
767859	Lázně Toušeň	2/2
767859	Lázně Toušeň	301/1
767859	Lázně Toušeň	301/2
767859	Lázně Toušeň	755
767859	Lázně Toušeň	2/4
767859	Lázně Toušeň	771
767859	Lázně Toušeň	216/1
767859	Lázně Toušeň	216/2
767859	Lázně Toušeň	889/1

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

767859	Lázně Toušeň	889/2
767859	Lázně Toušeň	774
767859	Lázně Toušeň	648/127
767859	Lázně Toušeň	648/128
767859	Lázně Toušeň	783
767859	Lázně Toušeň	784
767859	Lázně Toušeň	776
767859	Lázně Toušeň	889/3
767859	Lázně Toušeň	895/2
767859	Lázně Toušeň	787
767859	Lázně Toušeň	789
767859	Lázně Toušeň	1351
767859	Lázně Toušeň	793
767859	Lázně Toušeň	796
767859	Lázně Toušeň	826/21
767859	Lázně Toušeň	802
767859	Lázně Toušeň	806
767859	Lázně Toušeň	809
767859	Lázně Toušeň	811
767859	Lázně Toušeň	815
767859	Lázně Toušeň	819
767859	Lázně Toušeň	821
767859	Lázně Toušeň	822
767859	Lázně Toušeň	833
767859	Lázně Toušeň	1364
767859	Lázně Toušeň	1366
767859	Lázně Toušeň	1367
767859	Lázně Toušeň	849
767859	Lázně Toušeň	194/13
767859	Lázně Toušeň	851
767859	Lázně Toušeň	852
767859	Lázně Toušeň	859
767859	Lázně Toušeň	858
767859	Lázně Toušeň	854
767859	Lázně Toušeň	134/1
767859	Lázně Toušeň	134/2
767859	Lázně Toušeň	271/4
767859	Lázně Toušeň	1369
767859	Lázně Toušeň	883
767859	Lázně Toušeň	882
767859	Lázně Toušeň	194/14
731439	Letňany	756/1
731439	Letňany	756/72
731439	Letňany	756/73
731439	Letňany	756/74
731439	Letňany	763/9
731439	Letňany	763/11
731439	Letňany	763/12
731439	Letňany	763/13
731439	Letňany	763/15
731439	Letňany	763/18

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

731439	Letňany	763/23
731439	Letňany	763/24
731439	Letňany	763/25
731439	Letňany	763/27
731439	Letňany	763/29
731439	Letňany	763/30
731439	Letňany	763/40
731439	Letňany	764/1
731439	Letňany	764/2
731439	Letňany	764/3
731439	Letňany	766/1
731439	Letňany	766/3
731439	Letňany	764/6
731439	Letňany	764/7
731439	Letňany	771/1
731439	Letňany	756/143
731439	Letňany	756/145
731439	Letňany	756/146
731439	Letňany	756/152
731439	Letňany	756/157
731439	Letňany	756/158
698067	Mochov	40/2
698067	Mochov	343/2
698067	Mochov	361
698067	Mochov	364/1
698067	Mochov	365
698067	Mochov	366
698067	Mochov	367
698067	Mochov	368/3
698067	Mochov	369/1
698067	Mochov	369/4
698067	Mochov	369/5
698067	Mochov	369/6
698067	Mochov	369/7
698067	Mochov	370/1
698067	Mochov	370/2
698067	Mochov	370/3
698067	Mochov	372/1
698067	Mochov	372/2
698067	Mochov	376/1
698067	Mochov	376/2
698067	Mochov	377/1
698067	Mochov	377/2
698067	Mochov	378/1
698067	Mochov	378/2
698067	Mochov	378/3
698067	Mochov	379/1
698067	Mochov	379/2
698067	Mochov	380
698067	Mochov	401
698067	Mochov	403/2

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

698067	Mochov	403/3
698067	Mochov	403/4
698067	Mochov	404
698067	Mochov	405
698067	Mochov	406
698067	Mochov	407
698067	Mochov	408/1
698067	Mochov	408/2
698067	Mochov	408/4
698067	Mochov	408/6
698067	Mochov	409
698067	Mochov	412/1
698067	Mochov	413/3
698067	Mochov	413/4
698067	Mochov	413/5
698067	Mochov	435/1
698067	Mochov	435/2
698067	Mochov	435/3
698067	Mochov	436/1
698067	Mochov	439
698067	Mochov	440/1
698067	Mochov	440/2
698067	Mochov	441
698067	Mochov	442/1
698067	Mochov	442/2
698067	Mochov	443
698067	Mochov	444/1
698067	Mochov	444/2
698067	Mochov	445/1
698067	Mochov	445/2
698067	Mochov	447
698067	Mochov	448/1
698067	Mochov	448/2
698067	Mochov	448/3
698067	Mochov	449/1
698067	Mochov	449/2
698067	Mochov	450
698067	Mochov	458/1
698067	Mochov	458/2
698067	Mochov	458/3
698067	Mochov	458/4
698067	Mochov	458/5
698067	Mochov	458/7
698067	Mochov	458/8
698067	Mochov	458/9
698067	Mochov	458/18
698067	Mochov	458/19
698067	Mochov	458/21
698067	Mochov	458/26
698067	Mochov	458/28
698067	Mochov	458/30

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

698067	Mochov	458/33
698067	Mochov	458/35
698067	Mochov	466/2
698067	Mochov	470
698067	Mochov	471
698067	Mochov	472
698067	Mochov	564
698067	Mochov	567
698067	Mochov	572/2
698067	Mochov	572/3
698067	Mochov	572/5
698067	Mochov	590/2
698067	Mochov	590/3
698067	Mochov	590/36
698067	Mochov	1203
698067	Mochov	1204
698067	Mochov	1205/1
698067	Mochov	1205/2
698067	Mochov	1207
698067	Mochov	1208
698067	Mochov	1209
698067	Mochov	1210
698067	Mochov	1220
698067	Mochov	1221
698067	Mochov	1222
698067	Mochov	1223
698067	Mochov	1224
698067	Mochov	1225
698067	Mochov	1226
698067	Mochov	1265/11
698067	Mochov	1283/3
698067	Mochov	1293
698067	Mochov	1294
698067	Mochov	1295
698067	Mochov	1296
698067	Mochov	1297
698067	Mochov	1298
698067	Mochov	1299
698067	Mochov	1300/1
698067	Mochov	1300/2
698067	Mochov	1300/3
698067	Mochov	1300/4
698067	Mochov	1300/5
698067	Mochov	1300/6
698067	Mochov	1300/7
698067	Mochov	1300/8
698067	Mochov	1302/2
698067	Mochov	1302/20
698067	Mochov	1303/1
698067	Mochov	1304
698067	Mochov	1305

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

698067	Mochov	1306
698067	Mochov	1307
698067	Mochov	1308
698067	Mochov	1309
698067	Mochov	1312
698067	Mochov	1313
698067	Mochov	1314
698067	Mochov	1315
698067	Mochov	1316
698067	Mochov	1317
698067	Mochov	1318
698067	Mochov	1319
698067	Mochov	1320
698067	Mochov	1335
698067	Mochov	1336
698067	Mochov	1337
698067	Mochov	1338
698067	Mochov	1340
698067	Mochov	1341
698067	Mochov	1343
698067	Mochov	1346
698067	Mochov	1347
698067	Mochov	1348
698067	Mochov	1349
698067	Mochov	1350
698067	Mochov	1351/2
698067	Mochov	1352
698067	Mochov	1353
698067	Mochov	1354
698067	Mochov	1355
698067	Mochov	1356
698067	Mochov	1357
698067	Mochov	1359
698067	Mochov	1360
698067	Mochov	1380/7
698067	Mochov	1380/9
698067	Mochov	1386/4
698067	Mochov	1386/15
698067	Mochov	1387
698067	Mochov	1388
698067	Mochov	1389
698067	Mochov	1394
698067	Mochov	1395
698067	Mochov	1396
698067	Mochov	1397
698067	Mochov	1398
698067	Mochov	1399
698067	Mochov	1400
698067	Mochov	1401/2
698067	Mochov	1401/3
698067	Mochov	1401/4

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

698067	Mochov	1401/5
698067	Mochov	1403
698067	Mochov	1404/1
698067	Mochov	1404/2
698067	Mochov	1404/3
698067	Mochov	1404/4
698067	Mochov	1404/5
698067	Mochov	1404/6
698067	Mochov	1404/7
698067	Mochov	1404/8
698067	Mochov	1404/9
698067	Mochov	1404/10
698067	Mochov	1404/11
698067	Mochov	1405
698067	Mochov	1406
698067	Mochov	1407
698067	Mochov	1408
698067	Mochov	1409
698067	Mochov	1410
698067	Mochov	1411/1
698067	Mochov	1412
698067	Mochov	1414/1
698067	Mochov	1430
698067	Mochov	1514
698067	Mochov	1515
698067	Mochov	1516
698067	Mochov	1517
698067	Mochov	1518/1
698067	Mochov	1519/1
698067	Mochov	1520/1
698067	Mochov	1520/2
698067	Mochov	1559
698067	Mochov	1560
698067	Mochov	1562/1
698067	Mochov	1562/2
698067	Mochov	1564
698067	Mochov	1565
698067	Mochov	1566
698067	Mochov	1567
698067	Mochov	1570
698067	Mochov	1581
698067	Mochov	1584
698067	Mochov	1591/1
698067	Mochov	1593/1
698067	Mochov	1594/1
698067	Mochov	1594/2
698067	Mochov	1595/1
698067	Mochov	1595/5
698067	Mochov	1597/1
698067	Mochov	1598
698067	Mochov	1600

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

698067	Mochov	1613
698067	Mochov	1628
698067	Mochov	1634
698067	Mochov	1635/2
698067	Mochov	1380/13
698067	Mochov	445/3
698067	Mochov	369/9
698067	Mochov	369/10
698067	Mochov	369/11
698067	Mochov	448/4
698067	Mochov	448/5
698067	Mochov	370/4
698067	Mochov	408/8
698067	Mochov	1590/1
698067	Mochov	1590/2
698067	Mochov	1593/5
698067	Mochov	1680
698067	Mochov	363/1
698067	Mochov	446/1
698067	Mochov	446/2
698067	Mochov	436/3
698067	Mochov	1519/8
698067	Mochov	408/9
698067	Mochov	1597/3
698067	Mochov	458/43
698067	Mochov	458/44
698067	Mochov	458/46
698067	Mochov	445/4
698067	Mochov	1404/12
698067	Mochov	1202/1
698067	Mochov	458/50
698067	Mochov	1057/1
698067	Mochov	370/5
698067	Mochov	376/3
698067	Mochov	448/6
698067	Mochov	572/12
698067	Mochov	436/4
698067	Mochov	440/3
698067	Mochov	440/4
698067	Mochov	369/12
698067	Mochov	1205/3
698067	Mochov	372/3
698067	Mochov	372/4
746134	Satalice	341
746134	Satalice	342
746134	Satalice	345
746134	Satalice	349
746134	Satalice	351
746134	Satalice	352
746134	Satalice	353
746134	Satalice	354

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

746134	Satalice	357/1
746134	Satalice	358
746134	Satalice	359
746134	Satalice	360
746134	Satalice	361
746134	Satalice	362
746134	Satalice	363
746134	Satalice	365
746134	Satalice	366
746134	Satalice	367
746134	Satalice	368
746134	Satalice	370
746134	Satalice	372/1
746134	Satalice	372/3
746134	Satalice	372/4
746134	Satalice	413
746134	Satalice	414
746134	Satalice	415
746134	Satalice	416
746134	Satalice	417
746134	Satalice	418/1
746134	Satalice	418/2
746134	Satalice	418/3
746134	Satalice	419/1
746134	Satalice	419/2
746134	Satalice	419/3
746134	Satalice	420
746134	Satalice	421
746134	Satalice	422
746134	Satalice	423/1
746134	Satalice	423/2
746134	Satalice	424
746134	Satalice	425
746134	Satalice	426
746134	Satalice	427
746134	Satalice	428
746134	Satalice	429
746134	Satalice	431
746134	Satalice	432
746134	Satalice	458
746134	Satalice	461
746134	Satalice	464
746134	Satalice	465
746134	Satalice	466
746134	Satalice	470
746134	Satalice	471/2
746134	Satalice	471/3
746134	Satalice	472
746134	Satalice	473
746134	Satalice	474
746134	Satalice	475

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

746134	Satalice	476
746134	Satalice	477
746134	Satalice	478/1
746134	Satalice	478/2
746134	Satalice	478/3
746134	Satalice	478/4
746134	Satalice	478/5
746134	Satalice	478/6
746134	Satalice	478/7
746134	Satalice	478/8
746134	Satalice	478/9
746134	Satalice	478/10
746134	Satalice	478/11
746134	Satalice	478/12
746134	Satalice	478/13
746134	Satalice	478/14
746134	Satalice	478/15
746134	Satalice	478/16
746134	Satalice	478/17
746134	Satalice	478/19
746134	Satalice	478/20
746134	Satalice	479
746134	Satalice	480
746134	Satalice	481
746134	Satalice	482
746134	Satalice	483
746134	Satalice	484/1
746134	Satalice	485
746134	Satalice	486
746134	Satalice	488
746134	Satalice	489
746134	Satalice	490
746134	Satalice	491
746134	Satalice	492
746134	Satalice	493
746134	Satalice	494
746134	Satalice	495
746134	Satalice	496
746134	Satalice	497
746134	Satalice	498
746134	Satalice	499
746134	Satalice	500
746134	Satalice	501
746134	Satalice	502
746134	Satalice	504
746134	Satalice	505
746134	Satalice	506
746134	Satalice	507/1
746134	Satalice	507/2
746134	Satalice	508
746134	Satalice	509

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

746134	Satalice	511
746134	Satalice	513
746134	Satalice	514
746134	Satalice	515
746134	Satalice	516
746134	Satalice	517
746134	Satalice	518/1
746134	Satalice	518/2
746134	Satalice	520
746134	Satalice	521/18
746134	Satalice	524/1
746134	Satalice	528
746134	Satalice	529
746134	Satalice	537
746134	Satalice	538
746134	Satalice	539
746134	Satalice	540
746134	Satalice	541/1
746134	Satalice	541/2
746134	Satalice	543
746134	Satalice	545
746134	Satalice	547
746134	Satalice	548/2
746134	Satalice	560/3
746134	Satalice	563/1
746134	Satalice	563/2
746134	Satalice	563/3
746134	Satalice	563/4
746134	Satalice	563/5
746134	Satalice	564/1
746134	Satalice	564/2
746134	Satalice	564/3
746134	Satalice	565
746134	Satalice	566
746134	Satalice	567
746134	Satalice	568
746134	Satalice	570
746134	Satalice	577/1
746134	Satalice	579/2
746134	Satalice	579/3
746134	Satalice	580
746134	Satalice	581
746134	Satalice	584/1
746134	Satalice	584/2
746134	Satalice	588/1
746134	Satalice	588/2
746134	Satalice	593
746134	Satalice	594/1
746134	Satalice	594/2
746134	Satalice	595
746134	Satalice	596

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

746134	Satalice	597/1
746134	Satalice	597/2
746134	Satalice	598
746134	Satalice	599
746134	Satalice	600
746134	Satalice	602/1
746134	Satalice	602/2
746134	Satalice	603/1
746134	Satalice	603/2
746134	Satalice	606
746134	Satalice	609
746134	Satalice	611/1
746134	Satalice	611/2
746134	Satalice	615
746134	Satalice	616
746134	Satalice	617
746134	Satalice	618
746134	Satalice	619
746134	Satalice	620
746134	Satalice	621
746134	Satalice	622
746134	Satalice	623
746134	Satalice	624
746134	Satalice	626/1
746134	Satalice	626/2
746134	Satalice	626/3
746134	Satalice	626/4
746134	Satalice	628
746134	Satalice	939/1
746134	Satalice	939/65
746134	Satalice	939/66
746134	Satalice	948/1
746134	Satalice	948/3
746134	Satalice	948/5
746134	Satalice	948/21
746134	Satalice	948/22
746134	Satalice	948/23
746134	Satalice	948/24
746134	Satalice	948/25
746134	Satalice	949
746134	Satalice	955
746134	Satalice	956
746134	Satalice	957/1
746134	Satalice	959
746134	Satalice	960
746134	Satalice	961
746134	Satalice	989/1
746134	Satalice	948/35
746134	Satalice	948/36
746134	Satalice	948/37
746134	Satalice	948/38

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

746134	Satalice	463/1
746134	Satalice	463/2
746134	Satalice	612/1
746134	Satalice	612/5
746134	Satalice	612/6
746134	Satalice	612/7
746134	Satalice	546/5
746134	Satalice	546/1
746134	Satalice	459/1
746134	Satalice	948/44
746134	Satalice	577/6
746134	Satalice	948/19
746134	Satalice	548/3
746134	Satalice	560/2
746134	Satalice	988/1
746134	Satalice	523/4
746134	Satalice	523/1
746134	Satalice	524/13
746134	Satalice	524/14
746134	Satalice	524/15
746134	Satalice	524/16
746134	Satalice	356/6
746134	Satalice	356/7
746134	Satalice	356/1
746134	Satalice	939/92
746134	Satalice	563/8
746134	Satalice	563/9
746134	Satalice	564/4
746134	Satalice	478/24
746134	Satalice	478/25
746134	Satalice	542/3
746134	Satalice	542/1
746134	Satalice	989/7
746134	Satalice	989/8
746134	Satalice	989/9
746134	Satalice	989/10
746134	Satalice	597/3
746134	Satalice	356/8
746134	Satalice	523/6
746134	Satalice	524/17
746134	Satalice	524/18
746134	Satalice	524/19
746134	Satalice	589/3
746134	Satalice	589/4
746134	Satalice	589/1
746134	Satalice	548/11
746134	Satalice	589/7
746134	Satalice	522/1
746134	Satalice	522/2
746134	Satalice	604/1
746134	Satalice	604/2

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

746134	Satalice	604/3
746134	Satalice	510/1
746134	Satalice	510/2
746134	Satalice	510/3
746134	Satalice	462/1
746134	Satalice	462/2
746134	Satalice	462/3
746134	Satalice	625/1
746134	Satalice	625/2
746134	Satalice	562/6
746134	Satalice	562/7
746134	Satalice	548/16
746134	Satalice	564/5
746134	Satalice	518/10
746134	Satalice	518/8
746134	Satalice	518/9
746134	Satalice	560/12
746134	Satalice	611/3
746134	Satalice	611/4
746134	Satalice	611/5
746134	Satalice	954/1
746134	Satalice	577/11
746134	Satalice	611/6
746134	Satalice	611/7
746134	Satalice	611/8
746134	Satalice	542/4
746134	Satalice	503/1
746134	Satalice	503/2
746134	Satalice	614/7
746134	Satalice	614/1
746134	Satalice	614/2
746134	Satalice	614/3
746134	Satalice	614/4
746134	Satalice	518/12
746134	Satalice	541/5
746134	Satalice	584/5
746134	Satalice	356/20
746134	Satalice	512/1
746134	Satalice	512/2
746134	Satalice	512/3
746134	Satalice	988/5
746134	Satalice	988/6
746134	Satalice	948/73
746134	Satalice	948/66
746134	Satalice	948/65
746134	Satalice	948/67
746134	Satalice	518/13
746134	Satalice	478/26
746134	Satalice	487/1
746134	Satalice	487/2
746134	Satalice	356/21

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

746134	Satalice	356/22
746134	Satalice	356/23
746134	Satalice	611/9
746134	Satalice	611/10
746134	Satalice	430/1
746134	Satalice	356/25
746134	Satalice	356/28
746134	Satalice	356/29
746134	Satalice	356/27
746134	Satalice	601/1
746134	Satalice	601/2
746134	Satalice	524/26
746134	Satalice	546/8
746134	Satalice	357/10
746134	Satalice	357/11
746134	Satalice	355/1
746134	Satalice	355/2
746134	Satalice	355/3
746134	Satalice	355/4
746134	Satalice	355/5
746134	Satalice	355/6
746134	Satalice	357/32
746134	Satalice	948/92
746134	Satalice	948/93
746134	Satalice	957/6
746134	Satalice	957/7
746134	Satalice	957/11
746134	Satalice	589/9
746134	Satalice	948/95
746134	Satalice	561/1
746134	Satalice	561/2
746134	Satalice	562/8
746134	Satalice	584/6
746134	Satalice	357/37
746134	Satalice	518/14
746134	Satalice	518/15
746134	Satalice	544/1
746134	Satalice	544/2
746134	Satalice	518/16
746134	Satalice	357/38
746134	Satalice	608/1
746134	Satalice	518/18
746134	Satalice	544/3
746134	Satalice	518/19
746134	Satalice	356/37
746134	Satalice	356/38
746134	Satalice	625/3
746134	Satalice	356/40
746134	Satalice	518/22
746134	Satalice	518/20
746134	Satalice	518/21

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

746134	Satalice	548/17
746134	Satalice	564/6
746134	Satalice	564/7
746134	Satalice	564/8
746134	Satalice	357/44
746134	Satalice	357/45
746134	Satalice	521/24
746134	Satalice	519/2
746134	Satalice	519/1
746134	Satalice	521/25
746134	Satalice	562/9
746134	Satalice	355/18
746134	Satalice	355/20
746134	Satalice	355/21
746134	Satalice	518/23
746134	Satalice	518/24
746134	Satalice	524/29
746134	Satalice	519/3
746134	Satalice	519/4
746134	Satalice	355/23
746134	Satalice	357/69
746134	Satalice	355/24
619230	Záluží u Čelákovic	173
619230	Záluží u Čelákovic	39/2
619230	Záluží u Čelákovic	42/1
619230	Záluží u Čelákovic	42/2
619230	Záluží u Čelákovic	43/1
619230	Záluží u Čelákovic	43/2
619230	Záluží u Čelákovic	43/4
619230	Záluží u Čelákovic	43/5
619230	Záluží u Čelákovic	43/6
619230	Záluží u Čelákovic	44/1
619230	Záluží u Čelákovic	47/1
619230	Záluží u Čelákovic	52/4
619230	Záluží u Čelákovic	54/2
619230	Záluží u Čelákovic	60/1
619230	Záluží u Čelákovic	60/6
619230	Záluží u Čelákovic	60/7
619230	Záluží u Čelákovic	60/8
619230	Záluží u Čelákovic	60/14
619230	Záluží u Čelákovic	61/1
619230	Záluží u Čelákovic	73/1
619230	Záluží u Čelákovic	73/3
619230	Záluží u Čelákovic	73/4
619230	Záluží u Čelákovic	73/5
619230	Záluží u Čelákovic	75/1
619230	Záluží u Čelákovic	75/2
619230	Záluží u Čelákovic	75/3
619230	Záluží u Čelákovic	75/4
619230	Záluží u Čelákovic	147
619230	Záluží u Čelákovic	151/2

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

619230	Záluží u Čelákovic	151/3
619230	Záluží u Čelákovic	151/6
619230	Záluží u Čelákovic	151/7
619230	Záluží u Čelákovic	151/8
619230	Záluží u Čelákovic	151/9
619230	Záluží u Čelákovic	247
619230	Záluží u Čelákovic	248/5
619230	Záluží u Čelákovic	248/6
619230	Záluží u Čelákovic	249/1
619230	Záluží u Čelákovic	249/2
619230	Záluží u Čelákovic	253/1
619230	Záluží u Čelákovic	253/2
619230	Záluží u Čelákovic	266
619230	Záluží u Čelákovic	267
619230	Záluží u Čelákovic	268
619230	Záluží u Čelákovic	269
619230	Záluží u Čelákovic	270/1
619230	Záluží u Čelákovic	270/2
619230	Záluží u Čelákovic	272
619230	Záluží u Čelákovic	273
619230	Záluží u Čelákovic	274
619230	Záluží u Čelákovic	277/1
619230	Záluží u Čelákovic	277/2
619230	Záluží u Čelákovic	277/3
619230	Záluží u Čelákovic	277/4
619230	Záluží u Čelákovic	40/16
619230	Záluží u Čelákovic	40/17
619230	Záluží u Čelákovic	40/20
619230	Záluží u Čelákovic	278/1
619230	Záluží u Čelákovic	278/2
619230	Záluží u Čelákovic	40/33
619230	Záluží u Čelákovic	182
619230	Záluží u Čelákovic	40/49
619230	Záluží u Čelákovic	40/50
619230	Záluží u Čelákovic	40/51
619230	Záluží u Čelákovic	40/52
619230	Záluží u Čelákovic	47/3
619230	Záluží u Čelákovic	59/2
619230	Záluží u Čelákovic	65/1
619230	Záluží u Čelákovic	70/1
619230	Záluží u Čelákovic	70/3
619230	Záluží u Čelákovic	73/6
619230	Záluží u Čelákovic	73/7
619230	Záluží u Čelákovic	73/8
619230	Záluží u Čelákovic	73/9
619230	Záluží u Čelákovic	73/10
619230	Záluží u Čelákovic	73/12
619230	Záluží u Čelákovic	75/5
619230	Záluží u Čelákovic	75/6
619230	Záluží u Čelákovic	75/7
619230	Záluží u Čelákovic	75/8

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

619230	Záluží u Čelákovic	80/1
619230	Záluží u Čelákovic	80/3
619230	Záluží u Čelákovic	139/1
619230	Záluží u Čelákovic	139/3
619230	Záluží u Čelákovic	140/1
619230	Záluží u Čelákovic	148/1
619230	Záluží u Čelákovic	151/13
619230	Záluží u Čelákovic	151/15
619230	Záluží u Čelákovic	151/16
619230	Záluží u Čelákovic	155/1
619230	Záluží u Čelákovic	155/2
619230	Záluží u Čelákovic	156
619230	Záluží u Čelákovic	159
619230	Záluží u Čelákovic	160
619230	Záluží u Čelákovic	161
619230	Záluží u Čelákovic	162/1
619230	Záluží u Čelákovic	162/2
619230	Záluží u Čelákovic	163/1
619230	Záluží u Čelákovic	163/2
619230	Záluží u Čelákovic	252
619230	Záluží u Čelákovic	43/9
619230	Záluží u Čelákovic	43/10
619230	Záluží u Čelákovic	43/11
619230	Záluží u Čelákovic	40/57
619230	Záluží u Čelákovic	40/58
619230	Záluží u Čelákovic	40/59
619230	Záluží u Čelákovic	40/60
619230	Záluží u Čelákovic	40/61
619230	Záluží u Čelákovic	248/12
619230	Záluží u Čelákovic	49/11
619230	Záluží u Čelákovic	49/12
609226	Zápy	436
609226	Zápy	465
609226	Zápy	466
609226	Zápy	467
609226	Zápy	469
609226	Zápy	470
609226	Zápy	471/4
609226	Zápy	471/5
609226	Zápy	472/1
609226	Zápy	472/2
609226	Zápy	473/4
609226	Zápy	473/5
609226	Zápy	473/6
609226	Zápy	473/7
609226	Zápy	473/8
609226	Zápy	474
609226	Zápy	475
609226	Zápy	515/1
609226	Zápy	515/6
609226	Zápy	517/1

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609226	Zápy	526/1
609226	Zápy	526/2
609226	Zápy	526/3
609226	Zápy	526/4
609226	Zápy	526/5
609226	Zápy	526/7
609226	Zápy	526/8
609226	Zápy	526/9
609226	Zápy	526/10
609226	Zápy	526/11
609226	Zápy	526/12
609226	Zápy	526/13
609226	Zápy	527
609226	Zápy	529/12
609226	Zápy	529/14
609226	Zápy	530
609226	Zápy	531
609226	Zápy	532
609226	Zápy	533
609226	Zápy	534
609226	Zápy	535
609226	Zápy	536
609226	Zápy	537
609226	Zápy	538
609226	Zápy	539
609226	Zápy	540/1
609226	Zápy	540/2
609226	Zápy	540/3
609226	Zápy	541/1
609226	Zápy	541/2
609226	Zápy	542/1
609226	Zápy	543/1
609226	Zápy	543/2
609226	Zápy	544
609226	Zápy	545/1
609226	Zápy	545/2
609226	Zápy	546/1
609226	Zápy	546/2
609226	Zápy	546/3
609226	Zápy	547/1
609226	Zápy	547/2
609226	Zápy	549
609226	Zápy	550
609226	Zápy	552
609226	Zápy	553
609226	Zápy	554
609226	Zápy	555/1
609226	Zápy	555/2
609226	Zápy	555/3
609226	Zápy	555/4
609226	Zápy	555/5

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

609226	Zápy	556
609226	Zápy	564
609226	Zápy	565
609226	Zápy	566
609226	Zápy	567
609226	Zápy	568
609226	Zápy	569/1
609226	Zápy	834
609226	Zápy	835
609226	Zápy	836
609226	Zápy	837
609226	Zápy	873
609226	Zápy	874
609226	Zápy	875
609226	Zápy	876
609226	Zápy	877
609226	Zápy	878
609226	Zápy	883
609226	Zápy	886
609226	Zápy	887
609226	Zápy	888
609226	Zápy	889
609226	Zápy	890
609226	Zápy	891
609226	Zápy	894
609226	Zápy	895
609226	Zápy	896
609226	Zápy	555/6
609226	Zápy	555/7
609226	Zápy	472/5
609226	Zápy	517/3
609226	Zápy	555/10
609226	Zápy	555/11
609226	Zápy	555/12
609226	Zápy	548/1
609226	Zápy	548/2
609226	Zápy	526/35
609226	Zápy	526/37
609226	Zápy	526/38
609226	Zápy	555/13
609226	Zápy	898/3
609226	Zápy	898/5
609226	Zápy	897/1
609226	Zápy	897/2

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

Příloha č. 3 - Výpis dotčení ochranného pásma

V území označeném Vaším polygonem se nachází ochranné pásmo vedení přenosové soustavy. Dochází k dotčení ochranného pásma vedení v úsecích mezi následujícími stožáry:

Vedení	Číslo stožáru	Napěťová hladina	Šíře OP od krajního vodiče	Počet vedení na stožáru
V209	204	220 kV	20 m	1
V209	205	220 kV	20 m	1
V209	206	220 kV	20 m	1
V400	500	400 kV	25 m	1
V400	501	400 kV	25 m	1
V400	502	400 kV	25 m	1
V400	CST	400 kV	25 m	1
V410	CST	400 kV	20 m	2
V410/V419	267	400 kV, 400 kV	20 m, 20 m	2
V410/V419	268	400 kV, 400 kV	20 m, 20 m	2
V410/V419	269	400 kV, 400 kV	20 m, 20 m	2
V410/V419	270	400 kV, 400 kV	20 m, 20 m	2
V419	CST	400 kV	20 m	2
V454	401	400 kV	20 m	1
V454	402	400 kV	20 m	1
V454	CST	400 kV	20 m	1

Ochranné pásmo nadzemního vedení 110/220/400 kV je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti od krajního vodiče na každou stranu měřené kolmo na vedení.

a) Pro vedení vystavěná po 1. 1. 1995 je šířka OP následující:
   110 kV – 12 m
   220 kV – 15 m
   400 kV – 20 m
   (Platí pro vedení postavená za platnosti zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon)
b) Pro vedení vystavěná do 31.12.1994 je šířka OP následující:
   110 kV – 15 m
   220 kV – 20 m
   400 kV – 25 m
   (Platí pro vedení postavená za platnosti zákona č. 79/1957 Sb., elektrizační zákon)

Šířka ochranného pásma je dána součtem vzdálenosti krajního vodiče od osy vedení a zákonem určené šířky ochranného pásma od tohoto vodiče. Výsledná šířka ochranného pásma je pak součtem těchto šířek po obou stranách osy vedení.

ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, **www.ceps.cz**
IČO: 25702556, DIČ: CZ25702556, Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 19-3312670277/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597

Správa železnic, státní organizace
Praha
Dlážděná 7
11000 Praha

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
/ 05.09.2023	UPTS/OS/342337/2023	Simona Hulíková	Praha / 05.09.2023

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Existence sítí

Akce: ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 05.09.2024

PIN: 1449

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/342337/2023

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

ŽADATEL

IXPROJEKTA s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0101972164

VYŘÍZENO DNE
12.07.2023

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 1

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0101972164 ze dne 12.07.2023 o sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 12.01.2024.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0101972164.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1 kV
- Nadzemní vedení NN do 1 kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- Nadzemní vedení VVN 110 kV
- NN přívod odběratele
- Zařízení technické infrastruktury
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území
- TS Stanice do 52 kV - stožárová
- TS Stanice do 52 kV - zděná
- TR Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- TS Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území
- Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
- HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

- Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
- Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

IXPROJEKTA s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0101972189

VYŘÍZENO DNE
12.07.2023

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 2

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101972189 ze dne 12.07.2023 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
Toto sdělení je platné do 12.01.2024 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet	střet	
Nadzemní síť	střet	střet	

Stanice	střet

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

Platí pouze se sdělením číslo 0101972189.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1 kV
- Nadzemní vedení NN do 1 kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- Nadzemní vedení VVN 110 kV
- NN přívod odběratele
- Zařízení technické infrastruktury
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území
- TS Stanice do 52 kV - stožárová
- TS Stanice do 52 kV - zděná
- TR Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- TS Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území
- Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
- HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

- Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
- Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101972189.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972189.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972189.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972189.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972189.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972189.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972189.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972189.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972189.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972189.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972189.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972189.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 12



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972189.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 13



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972189.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 14



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972189.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 15



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972189.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 16



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972189.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 17

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972189.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 18



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972189.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 19



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

DISTRIBUCE

IXPROJEKTA s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0101972240

VYŘÍZENO DNE
12.07.2023

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 3

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101972240 ze dne 12.07.2023 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
Toto sdělení je platné do 12.01.2024 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet	střet	
Nadzemní síť	střet	střet	střet

Stanice	střet

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	střet
Nadzemní síť	střet

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

Platí pouze se sdělením číslo 0101972240.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1 kV
- Nadzemní vedení NN do 1 kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- Nadzemní vedení VVN 110 kV
- NN přívod odběratele
- Zařízení technické infrastruktury
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území
- TS Stanice do 52 kV - stožárová
- TS Stanice do 52 kV - zděná
- TR Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- TS Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území
- Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
- HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

- Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
- Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

Platí pouze se sdělením číslo 0101972240.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101972240.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972240.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972240.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972240.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972240.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101972240.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101972240.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972240.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101972240.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

ŽADATEL
IXPROJEKTA s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0700725535		12.07.2023

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 1**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700725535 ze dne 12.07.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 12.07.2024.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0700725535.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ŽADATEL
IXPROJEKTA s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0700725553		12.07.2023

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 2**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700725553 ze dne 12.07.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 12.07.2024.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0700725553.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ŽADATEL
IXPROJEKTA s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0700725590		12.07.2023

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 3**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700725590 ze dne 12.07.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 12.07.2024.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0700725590.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

naše značka
5002856544

vyřizuje
Renáta Korandová

datum
19.07.2023

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
63900 Brno

Věc:
ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 1

K.ú. - p.č.: Kbely , Čakovice , Satalice , Kyje , Horní Počernice , Letňany

Stavebník: IXPROJEKTA s.r.o. , Heršpická 813/5 , 63900 Brno

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002856544 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Renáta Korandová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
RENATA.KORANDOVA@GASNET.CZ

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002856544 ze dne 19.07.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: IXPROJEKTA s.r.o. , Heršpická 813/5 , 63900 Brno. K.ú.: Kbely , Čakovice , Satalice , Kyje , Horní Počernice , Letňany.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

naše značka
5002856548

vyřizuje
Šárka Falisová

datum
07.08.2023

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
63900 Brno

Věc:
ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 2,3

K.ú. - p.č.: Lázně Toušeň , Brandýs nad Labem , Záluží u Čelákovic , Zápy , Mochov , Čelákovice

Stavebník: IXPROJEKTA s.r.o. , Heršpická 813/5 , 63900 Brno

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále jen PZ):
NTL plynovody + přípojky
STL plynovody + přípojky
plánované STL plynovody (žlutý zákres)
VTL plynovody ocel
VTL RS
BRZ - distribuční a posilovací regulátor
SKAO, PKO - anodové uzemnění - stávající a plánovaná rekonstrukce
zrušené plynovody, RS (šedý zákres)
-

Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.
Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

TOTO STANOVISKO NEVYJADŘUJE SOUHLAS SE STAVEBNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU PZ A NELZE HO POUŽÍT PRO PROJEDNÁNÍ SE STAVEBNÍM ÚŘADEM.

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti. Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ.

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese:
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data

Pro upřesnění polohy PZ doporučujeme provést jeho vytýčení, příp. ověřit jeho polohu sondami. Vytýčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší žádosti: https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/

Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online:
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko

Dokumentace bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování.

Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o NEPLYNOVODNÍM ZAŘÍZENÍ (PLOCHA), jedná se o území, kde se nachází PROVOZOVANÁ PLNÍCÍ STANICE LNG STANICE nebo je zde CHRÁNĚNÝ PROSTOR PRO VÝSTAVBU LNG stanice. V tomto prostoru je nutné respektovat vzdálenost 35 m od osy zásobníku LNG, kam sahá požárně nebezpečný prostor, ve kterém není možno stavět budovy s trvalou přítomností osob. Pro posouzení stavebního záměru v menší vzdálenosti je třeba předložit k posouzení podrobnou dokumentaci takového záměru.

V zájmovém území se mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

****

STANOVISKO EPZ – VTL (Jiří Jetelina):

STANOVISKO NESLOUŽÍ PRO POVOLENÍ REALIZACE PŘEDMĚTNÉ STAVBY A ROVNĚŽ NENAHRAZUJE VYJÁDŘENÍK PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (dále jen PD).

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

VTL plynovod DN 150
VTL plynovod DN 100

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 100 je 15 m na obě strany od plynovodu;

Je proto nutné činnosti v této lokalitě řešit dle zákona č. 458/2000 Sb., TPG 700 03, TPG 702 04, TPG 605 02, TPG 920 22 a ČSNEN 1594.

Informace o poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení v digitální podobě získáte na adrese: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data.

Rekonstrukce svršku a spodku:
- kolejiště v místech křížení s VTL plynovodem nerozšiřovat (VTL plynovod je uložen v chráničce);
- případné rozšíření může vyvolat přeložení plynovodu, a to na náklady investora - tomu předchází uzavření smlouvy o přeložce a zpracování samostatné PD na tento objekt;
- při práci na železničním svršku a spodku je nutné prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět práce, s existencí a trasou VTL plynovodu;
- práce provádět obezřetně s ohledem na naše zařízení;
- nesnižovat stávající krytí VTL plynovodu;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);

Rekonstrukce výhybek a kolejí:
- při práci na kolejích a výhybkách v místech střetu s VTL plynovodem (křížení kolejiště sVTL plynovodem) provádět práce v rozsahu ochranného pásma VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) pokud možno ručně a nepoužívat vibrační techniku;

Sdělovací kabel (trubky HDPE):
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a sdělovacím kabelem(trubkou HDPE) při křížení je 0,3 m;
- kabel (trubka HDPE) se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do korýtka v délce 2 m od plynovodu na obě strany;
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a sdělovacím kabelem (trubkou HDPE) při souběhu jsou 2 m;

TRAKČNÍ VEDENÍ, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:
- sloupy umístit do vzdálenosti minimálně 10 m (a více) od vedení VTL plynovodu;
- výměna sloupů kus za kus ponechat na stejném místě - zachovat stávající vzdálenost od VTL plynovodu (nepřibližovat směrem k VTLplynovodu);
- vzhledem ke katodické ochraně VTL plynárenského zařízení je nutné zemnící pásky sloupů VO vést směrem na druhou stranu od vedení VTL plynovodu;
- uzemnění v místě křížení s VTL plynovodu umístit do mechanicky odolné chráničky;

Nové trafostanice:
- trafostanice umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodů;

Kabel VN, NN:
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m;
- kabel se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do korýtka v délce 2 m od plynovodu na obě strany;
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4 m;

Propustky:
- při čištění propustků v místě styku s VTL plynovodem provádět práce ručně;
- nesnižovat stávající krytí VTL plynovodu;
- nové propustky situovat mimoochranné pásmo VTL plynovodu - 4 m od plynovodu;

Nové uzavřené objekty:
- případné nové uzavřené objekty (čekárny, technické budovy atd.) situovat mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu;

Nové technologické objekty a stavědlové ústředny:
- nové objekty na nových místech situovat mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu;
- při rekonstrukci stávajících objektů zachovat současný půdorys (nepřibližovat objekt směrem k VTL plynovodu);

Opěrné zdi:
- opěrné zdi v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);
- nové opěrné zdi nesmí křížit VTL plynovod;

Trativod:
- trativod v souběhu s VTL plynovodem umístitmimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);
- v místech případného křížení svodného příkopu s VTL plynovodem - nesnižovatstávající krytí VTL plynovodu (minimální krytí je 0,5 m);
- v případě potřeby doporučujeme na dno trativodu v místě křížení s VTLplynovodem položit žlabovky;

Projektovou dokumentaci s konkrétním stavebním záměrem, se zakresleným stávajícím plynárenským zařízením a zakótováním nových staveb vůči němu, požadujeme předložit k odsouhlasení.

PD zpracovat v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002856548 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Šárka Falisová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
SARKA.FALISOVA@GASNET.CZ

Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002856548 ze dne 07.08.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: IXPROJEKTA s.r.o. , Heršpická 813/5 , 63900 Brno. K.ú.: Lázně Toušeň , Brandýs nad Labem , Záluží u Čelákovic , Zápy , Mochov , Čelákovice.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002856548 ze dne 07.08.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: IXPROJEKTA s.r.o. , Heršpická 813/5 , 63900 Brno. K.ú.: Lázně Toušeň , Brandýs nad Labem , Záluží u Čelákovic , Zápy , Mochov , Čelákovice.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002856548 ze dne 07.08.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: IXPROJEKTA s.r.o. , Heršpická 813/5 , 63900 Brno. K.ú.: Lázně Toušeň , Brandýs nad Labem , Záluží u Čelákovic , Zápy , Mochov , Čelákovice.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002856548 ze dne 07.08.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: IXPROJEKTA s.r.o. , Heršpická 813/5 , 63900 Brno. K.ú.: Lázně Toušeň , Brandýs nad Labem , Záluží u Čelákovic , Zápy , Mochov , Čelákovice.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002856548 ze dne 07.08.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: IXPROJEKTA s.r.o. , Heršpická 813/5 , 63900 Brno. K.ú.: Lázně Toušeň , Brandýs nad Labem , Záluží u Čelákovic , Zápy , Mochov , Čelákovice.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002856548 ze dne 07.08.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: IXPROJEKTA s.r.o. , Heršpická 813/5 , 63900 Brno. K.ú.: Lázně Toušeň , Brandýs nad Labem , Záluží u Čelákovic , Zápy , Mochov , Čelákovice.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

VYJÁDŘENÍ

Číslo jednací: 2023 / 000419 / 1

(2023 / 000419 / 1)

Vaše žádost: 5213/23

Ze dne: 11.7.2023

IXPROJEKTA s.r.o.
Ing. Hana Puczoková
Heršpická 813/5
639 00 Brno

Vyřizuje: Suková Dana

Telefon: +420 315 701 666

Email: sukova@mero.cz

Kralupy nad Vltavou, 12.7.2023

Vyjádření k akci
ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - existence sítí.

Na základě Vaší žádosti ze dne 11.7.2023, zn. 5213/23, Vám, jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že se v uvedené oblasti nevyskytuje žádné zařízení ve vlastnictví a správě MERO ČR, a.s.

V příloze e-mailové komunikace zasíláme pro informaci mapový list.

Platnost tohoto vyjádření je tři roky od data vydání.

S pozdravem

Ing. Přemysl Kuchař
vedoucí technické podpory a integrity

Kopie:

MERO ČR, a.s.
Veltruská 748 2
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným
Městským soudem v Praze, sp.zn. B 2334


S
polygon-zájmová oblast
Ropovod MERO
polygon-zájmová oblast
BRANDÝS n.Labem
-STARÁ BOLESLAV
STARÁ BOLESLAV
BRANDÝS n.Labem
Mratín
Měšice
Libeznice
Hovorčovice
Bořanovice
BŘEZINĚVES
Sluhy
Polerady
Brázdim
Veleň
Podolanka
Přezletice
Dřevčice
ČÁKOVICE
LETŇANY
KBELY
PROSEK
VINOŘ
Radonice
Svémyslice
Zeleneč
Nehvizdy
Jirny
Sestajovice
Horoušany
Vyšehorovice
Vykáň
Mochov
ČELÁKOVICE
Přerov n.Labem
Nový Vestec
Káraný
Zápy
Lázně Toušeň
Sojovice
Stará Lysá
Bříství
HORNÍ POČERNICE
DOLNÍ POČERNICE
ČERNÝ MOST
HLOUBĚTÍN
VYSOČANY
KYJE
MALEŠICE
KLÁNOVICE

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

brnlvp23v00hhv

Odbor investic a správy majetku

Naše čj.: MÚBNLSB-OISMM-119960/2023-MOREN
Naše sp. zn.: OISMM-35859/2023-MOREN

Správa železnic
Ing. Hana Puczoková
Dlážděná č. p. 1003/7
110 00 PRAHA 1

Vyřizuje: Renáta Morávková DiS.
Tel.: 326 909 175
E-mail: renata.moravkova@brandysko.cz

Datum: 04.08.2023

Vyjádření k technické infrastruktuře – existence sítí, název akce: ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo), pozemky p.č. 1099, 1090/2, 1098/1, 1098/7, 1098/4, 1098/35, 1098/10, 1098/9, 1098/18, 1098/11, 1098/23, 1098/2, 1064/11, 1097/1, 1097/2 a 1094/1 v k.ú. Brandýs nad Labem

Na základě Vaší podané žádosti ze dne 14.07.2023 Vám sdělujeme následující.

Informace o sítích ve vlastnictví města Vám sdělí příslušní správci sítí, např.:

- **veřejné osvětlení** - AVE CZ, s.r.o., Strojírenská 2345, 250 01 Brandýs n./L.-Stará Boleslav
- **vodovody a kanalizace** – STAVOKOMPLET, spol. s r.o., Zápy, Královická 251, 250 01 Brandýs n./L.- Stará Boleslav.

Ostatní inženýrské sítě příslušní správci, např.:
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4
Vojenská ubytovací správa, Hradební 12, Praha 2
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno - Zábrdovice
TV CABLE, s.r.o., 8. května 498/35, Olomouc

MĚSTO
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odbor investic a správy majetku
oddělení investic a údržby

Mgr. Renata Lachs Kubinyi
vedoucí Odboru investic a správy majetku

www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy

Město Čelákovice
náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice
t: +420 326 929 111, e: mu@celakovice.cz, ID DS: fn6bxia, www.celakovice.cz

254.3.12 S/5
Váš dopis zn. / Ze dne: 17. 7. 2023
Naše čj.: MUC/07804/2023
Sp. zn.: MUC/007804/2023/02
Počet listů: 1
Počet příloh / listů příloh: 0/0

Vyřizuje: Renáta Štěpánková
Telefon/Fax: 326 929 153 / 326 991 237
Email: renata.stepankova@celakovice.cz

Čelákovice: 31. 7. 2023

IXPROJEKTA s. r. o.
Ing. Hana Puczoková
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

Vyjádření k existenci sítí

Vážená paní inženýrko,

k Vaší žádosti pod č. j. MUC/07804/2023 ze dne 17. 7. 2023, ohledně vyjádření k existenci sítí na stavbu „ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“ Vám sdělujeme, že v zájmovém území se mohou nacházet sítě ve vlastnictví města Čelákovice. Správcem sítí ve vlastnictví města Čelákovice jsou:

- vodovody, splašková a jednotná kanalizace – 1. SČV, a. s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX,
- komunikace, veřejné osvětlení a dešťová kanalizace – Technické služby Čelákovice, Čelakovského 1429, 250 88 Čelákovice.

Pro podrobnější technické informace o sítích kontaktujte jejich správce.

Ing. Josef Pátek
starosta města

Přílohy
-

Na vědomí
-

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ
● **Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha – východ**
● telefon: 326 992 302 ● IČO: 0024 0893
● bankovní spojení: Fio banka, č. ú. 2600299789/2010

NAŠE ZNAČKA: 838/23/UM
VYŘIZUJE: Lenka Nováková
DNE: 13. září 2023

Ing. Hana Puszoková
IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno – Štýřice

Věc: **vyjádření k existenci inženýrských sítí**

Dne 14.7.2023 obdržel Městys Lázně Toušeň žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí
„ ETCS Milovice – Praha hl.n. (mimo)“.
Stavba v návaznosti na těleso železniční trati, stavba v úseku
3.Úsek Čelákovice – Brandýs n. Labem

Název stavby: **„ ETCS Milovice – Praha hl.n. (mimo)“.**
Investor stavby: Správa železnice, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ 70994234

Vyjádření je požadováno pro účely stavebního řízení (DSP), které povede Drážní úřad, pracoviště Praha.

K žádosti byla předložena situace se zákresem trasy stavby.
Městys Lázně Toušeň tímto sděluje, že v uvedeném úseku má v majetku sítě vodovodu a kanalizace a veřejného osvětlení.
Provozovatelem uvedených sítí je společnost VaK Beroun a.s., který Vám poskytné bližší informace k existenci sítí.
Městys nedisponuje přesným zaměřením sítě veřejného osvětlení, proto je pro jeho určení potřeba zajistit před započetím stavby řádné vytýčení.

Tento souhlas nezakládá žádné majetkoprávní vztahy. Je pouze podkladem pro stavební řízení.

S pozdravem

Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta městyse

Ing. Luboš Valehrach, MBA

Digitally signed by Ing. Luboš Valehrach, MBA
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00240893, o=Městys Lázně Toušeň, ou=1, cn=Ing. Luboš Valehrach, MBA, sn=Valehrach, givenName=Luboš, serialNumber=P87501, title=starosta
Date: 2023.09.14 16:22:05 +02'00'

Od:	Úrad mestyse Zápy
Komu:	Puczoková Hana
Predmet:	RE: Žádost o vyjádrení k existenci inženýrských sítí
Datum:	pondelí 24. cervence 2023 9:50:07

Dobrý den, v dané lokalite nemá mestys Zápy žádné inženýrské síte.

S pozdravem,

Lucie Truschánová
úřednice mestyse Zápy

úřad mestyse Zápy
email: mestys@zapy.cz
web: www.zapy.cz
tel.: 326 904 979
mob.: 602 200 128

From: Puczoková Hana <Hana.Puczokova@ixprojekta.com>
Sent: Thursday, July 20, 2023 11:04 AM
To: mestys@zapy.cz
Subject: Žádost o vyjádrení k existenci inženýrských sítí
Importance: Low

V rámci projednávání pripravované stavby **„ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“** Vás žádáme o vyjádrení k existenci inženýrských sítí v majetku **Mestyse Zápy** v **návaznosti na teleso železnicní trati, viz situace úseku 3.** Celá stavba je plánována v úsecích:

1. *úsek Výhybna Skály – Praha-Satalice – Praha Cakovice*
2. ***úsek Celákovice – Mochov (i teleso vlecky)***
3. ***úsek Celákovice – Brandýs n. Labem***

Úcelem stavby je splnení zámeru investicní akce Správy železnic, státní organizace, který vychází z Národního implementacního plánu ERTMS. Základním predpokladem je, že na celém rameni a prilehlých tratí úseku Milovice – Praha hl. n. (mimo) bude zachováno stávající organizování drážní dopravy podle predpisu D1 a trat bude rozšírena o systém ERTMS/ETCS.

Dekuji za spolupráci a preji pekný den

Ing. Hana Puczoková
Inženýrská cinnost

Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 636517/2023-1322 Praha 30. srpna 2023
Sp.zn.: 159487/2023-1322-OÚZ-PHA Přílohy: 1

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

Vyjádření pro přípravu projektové dokumentace
ETSC Milovice - Praha hl. n. (mimo) v katastrálních územích Kbely, Satalice, Čakovice, Kyje, Brandýs nad Labem, Zápy, Lázně Toušeň, Čelákovice, Záluží u Čelákovic a Mochov

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková **Ministerstva obrany (dále jen „MO“)**, ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), příslušné dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů **vydává**

vyjádření

pro potřeby zpracování projektové dokumentace stavebního záměru ETSC Milovice - Praha hl. n. (mimo) v katastrálních územích Kbely, Satalice, Čakovice, Kyje, Brandýs nad Labem, Zápy, Lázně Toušeň, Čelákovice, Záluží u Čelákovic a Mochov:

1. úsek Výhybka Skály – Praha – Satalice – Praha Čakovice
2. úsek Čelákovice – Mochov (i těleso vlečky)
3. úsek Čelákovice – Brandýs n. Labem

1) Řešeným územím (úsek Výhybka Skály – Praha – Satalice – Praha Čakovice) prochází podzemní telekomunikační vedení vojenské správy, jehož orientační průběh je vyznačen na přiloženém situačním plánu a dojde k jeho kolizi s posuzovanou stavbou.

Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny podle souvisejících předpisů, zejména podle ČSN 73 6005, 73 6133, 33 4050 a dalších technických předpisů a norem. Při obnažení musí být podzemní vedení chráněno před poškozením. Stavebník zajistí, že osoby pracující v kolizním prostoru budou prokazatelně seznámeny s průběhem podzemního telekomunikačního vedení a s podmínkami vydanými pověřeným orgánem MO k jeho ochraně. Polohu podzemního vedení vyznačí stavebník v celém prostoru staveniště a po celou dobu stavby bude toto vyznačení udržovat v nezměněném stavu.

Podzemní telekomunikační vedení je nutno chránit před prověšením podložením do žlabů nebo na betonovou desku a překrýt podzemní vedení v celé délce výkopu betonovou deskou či jiným

prefabrikátem nebo obednit. Podzemní vedení je nutno chránit i před přístupem nepovolané osoby a případné poškození okamžitě telefonicky hlásit správci podzemního vedení (VÚ 3255 Praha kpt. Bc. Jiří Balla č. tel. 724 960 893). Dodavatelská firma nebo investor jsou dále povinni dle pokynů správce vedení neprodleně zajistit opravu u odborného montážního podniku. Veškeré zemní práce v kolizním prostoru, tj. minimálně 1,5 metru na obě strany telekomunikačního vedení, budou prováděny ručně s největší opatrností, osoby pracující v tomto prostoru musí být pod stálým dozorem odpovědného pracovníka dodavatelské firmy nebo investora. Vykopaná zemina nesmí být ukládána do prostoru průběhu podzemního vedení. Před záhozem výkopu bude podzemní vedení uloženo do řádně zhutněného pískového lože. V rámci uložení a záhozu podzemního vedení budou dodrženy příslušné technické normy a to především s ohledem na dodržení hloubky uložení, cihlování, instalace výstražné fólie apod.

V ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy telekomunikačního vedení platí zákaz jakýchkoliv staveb a provádění skládek, výsadbu stromů provádět 2 m od osy kabelu. Dále je v prostoru ochranného pásma kabelu zakázán pojezd těžké stavební techniky. Před záhozem výkopů požádá investor nebo dodavatelský podnik správce podzemního vedení o provedení kontroly. Výsledek kontroly je nutno zachytit v zápisu, který bude obsahovat i digitální fotodokumentaci výkopů před a po záhozu. Jeden výtisk zápisu dostane dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce podzemního vedení. Tento zápis předloží stavebník v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Zároveň si VÚ 3255 Praha vyhrazuje právo provádět v rámci stavby kontroly dodržování zde stanovených podmínek a to na základě ustanovení § 4, odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb.

Před zahájením stavebních úprav, které se dotknou zakresleného prostoru, je nutno vyžádat si minimálně 14 dní před započetím zemních prací vytýčení kabelu jeho provozovatelem (VÚ 3255 Praha, Ing. Libor Macháček č. tel. 602 226 257), který stanoví konkrétní podmínky jeho ochrany (viz Zákon č. 127/2005 Sb., § 102) tak, aby nebyla narušena jeho provozuschopnost. Provozovatel podzemního vedení má právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit dalšími. Prostředky k vytýčení (barva, sprej, kolíky apod.) a jeden výtisk projektové dokumentace zajistí k vytyčování v terénu žadatel.

Tyto podmínky musí být uvedeny v projektu a ve stavebním deníku a musí s nimi být seznámeni odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora.

Specifikace telekomunikačních zařízení a sítí AČR, zákresy jejich průběhů a další podklady v listinné nebo digitální formě, které žadatel, stavebník nebo jimi pověřená osoba získali v rámci přípravy, projednávání, zpracování dokumentů nebo realizace předmětné stavby nebo v souvislosti s jejím projednáváním v rámci správních řízení jsou určeny výhradně pro účel, pro který byly poskytnuty. Tyto dokumenty nebudou archivovány mimo dokumentaci předmětné stavby, nebudou použity jako podklady pro zpracování dokumentace další stavební nebo jiné akce a v žádném případě nebudou poskytnuty další osobě.

V řešeném území (úsek Čelákovice – Mochov (i těleso vlečky) a úsek Čelákovice – Brandýs n. Labem) nejsou evidovány inženýrské sítě v péči MO ani podzemní telekomunikační vedení vojenské správy.

2) Řešeným územím (úsek Výhybka Skály – Praha – Satalice – Praha Čakovice), v blízkosti prostoru vojenského letiště Kbely, vedou kabely Armády ČR zabezpečující provoz vojenských leteckých pozemních zařízení, jejichž průběh bude vyznačen na přiloženém situačním plánu po předložení kompletní projektové dokumentace stavby.

3) Území prověřovaného stavebního záměru ETSC Milovice - Praha hl. n. (mimo):

1. úsek Výhybka Skály – Praha – Satalice – Praha Čakovice
2. úsek Čelákovice – Mochov (i těleso vlečky)
3. úsek Čelákovice – Brandýs n. Labem

se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany, ve kterém dle § 175 stavebního zákona je umístění a povolení stavby podmíněno závazným souhlasným stanoviskem Ministerstva obrany, a proto Ministerstvo obrany požaduje předložit projektovou dokumentaci včetně technické zprávy zpracovanou v souladu s platnou legislativou k posouzení a vydání závazného stanoviska ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného správního řízení.

- Z předložené grafické přílohy nelze přesně ověřit skutečnosti, které by realizací stavby omezovaly nebo zatěžovaly vlastnická práva k pozemkům nebo stavebním objektům ve vlastnictví České republiky a v příslušnosti hospodařit Ministerstva obrany. Vyjádření vlastníka (Agentury hospodaření s nemovitým majetkem) lze vydat jen na základě posouzení projektové dokumentace včetně technické zprávy.

V dané záležitosti samostatně kontaktujte Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (doručovací adresa: Hradební 772/12, 110 05 Praha, datová schránka hjyaavk).

Odůvodnění

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona a se zákonem o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání vyjádření dotčeného orgánu v rámci předprojektové přípravy předběžné vyhodnocení výše uvedené akce.

Ministerstvo obrany prověřilo v souladu s § 161 stavebního zákona evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví a konstatuje, že v řešené lokalitě stavebního záměru (úsek Výhybka Skály – Praha – Satalice – Praha Čakovice) Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru sekce majetkové Ministerstva obrany eviduje podzemní telekomunikační vedení vojenské správy. Ministerstvo obrany požaduje dodržet výše uvedené podmínky, které zajistí nenarušení funkčnosti zařízení důležitého pro obranu státu.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Zpracovaná projektová dokumentace vašeho stavebního záměru musí být komplexně posouzena, aby mohlo být Ministerstvem obrany deklarováno v rámci závazného stanoviska vydaného pro potřeby vedeného řízení, že realizace stavebního záměru provedená v souladu s projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto vyjádření <u>nenahrazuje stanovisko účastníka řízení,</u> nebo sjednání smluvního vztahu, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem v případech, kdy je Ministerstvo obrany účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitosti (pozemků, stavby, případně jiného věcného práva) dotčených stavebním záměrem nebo vlastník nemovitostí sousedících (§ 52, § 85 a § 109 stavebního zákona). V případě podání žádosti o vydání stanoviska účastníka řízení nebo sjednání smluvního vztahu <u>samostatně</u>

kontaktujte Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany v souladu se zápisem na listu vlastnictví.

Toto vyjádření Ministerstva obrany má charakter předběžné informace a je platné 1 rok ode dne vydání.

Kontaktní osoba: Ing. Štěpánka Leniková, tel. 973 215 927.

Ing. Lenka Martykánová
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů
podepsáno elektronicky

Poznámka:
V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 159487/2023-1322-OÚZ-PHA tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Mapa


Hornopočernick
LEGENDA
metalické kabely
optické kabely
kabelovod
potrubní pošta

1:500

IXPROJEKTA s.r.o.
Ing. Hana Puczoková
Heršpická 813/5
639 00 Brno

Naše značka:	Vyřizuje:	Datum:
7259/23/OVP/Z	Simona Gabrielová	12.7.2023

Věc: ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)

INFORMACE KE ZJIŠŤOVÁNÍ EXISTENCE SÍTÍ

okres: Praha-východ,území Hlavního města Prahy
k.ú.: Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čelákovice, Záluží u Čelákovic, Lázně Toušeň, Mochov, Nový Vestec, Kozovazy, Zápy, Čakovice, Černý Most, Hloubětín, Horní Počernice, Kbely, Kyje, Letňany, Satalice, Vinoř

Dotčené sítě:

Plynárenská zařízení:
VTL plynovod nad 40 barů DN 500

Plynárenská telekomunikační zařízení:
Metalický kabel
Optický kabel

Požadavky na doplnění žádosti:

1. Tento dokument má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

2. Projektovou dokumentaci, ze které bude patrný rozsah prací, zašlete našemu útvaru k odsouhlasení přes webovou podatelnu: www.net4gas.cz (Žádost o vyjádření)

3. Závazné podmínky pro zpracování projektové dokumentace:
- Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594, ČSN 73 6005 a TPG 702 04.
- V PD (textová i výkresová část) konkretizujte, s jakými VTL plynovody a další technickou infrastrukturou NET4GAS, s.r.o. bude stavba křížena nebo dotčena.
- Do PD (textová i výkresová část) uveďte všechna relevantní ochranná a bezpečnostní pásma dotčené infrastruktury NET4GAS, s.r.o.
- V koordinačních situacích vyznačte hranici řešeného území (obvod staveniště), napojení na dopravní infrastrukturu, maximální dočasné zábory a zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, v souladu s požadavky Vyhl. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- K vyjádření předkládejte řez s navrhovaným způsobem křížení dotčené infrastruktury NET4GAS, s.r.o. se zohledněním skutečného krytí. Pro plynovod DN 500 jsou hloubky skutečného krytí dostupné v digitální podobě v rámci dat, která dostanete při žádosti o digitální data.
- Pokud naše zařízení nebudou dotčena, do příčných řezů toto požadujeme výslovně uvést a popsat, do jaké maximální hloubky od povrchu terénu bude zasahováno, a to včetně příkopů.
Do technické zprávy požadujeme dále doplnit:
- Před zahájením prací provede stavebník na své náklady ve spolupráci s příslušným technologem NET4GAS, s.r.o. vytyčení a ověření hloubek krytí stávajících VTL plynovodů a další dotčené technické infrastruktury ve správě NET4GAS, s.r.o.
- Místa případných přejezdů plynovodů a sdělovacích kabelů těžkou technikou v době stavby musí být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1,5 m od sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu a kabelu nejsou dovoleny - dále viz "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o."

NET4GAS, s.r.o. Na Hřebenech II 1718/8 140 21 Praha 4 – Nusle Tel.: +420 220 221 111 Fax: +420 220 225 498 E-mail: info@net4gas.cz Web: www.net4gas.cz

- Společnosti NET4GAS, s.r.o. je nutné předložit ke schválení technologický postup prací, ve kterém bude uveden sled prováděných prací a použité mechanizmy na tyto práce. Dále viz "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o." http://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-podminky/
Technologický postup zemních prací vypracovaný dodavatelem stavby a parafovaný investorem stavby, pokud jsou rozdílní, musí být schválen provozovatelem VTL plynovodu (NET4GAS, s.r.o.) a to min. 30 dní před zahájením prací. Kontaktní osobou pro posouzení technologického postupu je p. Pavel Bartoš (pavel.bartos@net4gas.cz).

Ostatní informace:

1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz.

2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedený stávající plynovod DN 500 stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 150 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.
Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.

3. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. Žádosti zasílejte přes webovou podatelnu: www.net4gas.cz (Žádost o vyjádření)

4. V zájmovém území, které je přílohou tohoto dokumentu, se nacházejí plynárenská zařízení provozovaná společností NET4GAS, s.r.o. Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná.

5. V případě nedodržení našich podmínek se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.

V další korespondenci uvádějte vždy naši značku.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

NET4GAS, s.r.o. Na Hřebenech II 1718/8 140 21 Praha 4 – Nusle Tel.: +420 220 221 111 Fax: +420 220 225 498 E-mail: info@net4gas.cz Web: www.net4gas.cz

NET4GAS, s.r.o. Přehledka

Příloha k vyjádření: 7259/23/OVP/Z



0m 450m 900m

NET4GAS, s.r.o.
Příloha k vyjádření:

Situace: 1/2
7259/23/OVP/Z

0m 450m 900m

NET4GAS, s.r.o.
Příloha k vyjádření:

Situace: 2/2
7259/23/OVP/Z

LEGENDA:

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

PLYNOVOD DN 10 - DN 250

PLYNOVOD DN 300

PLYNOVOD DN 500

PLYNOVOD DN 700

PLYNOVOD DN 800

PLYNOVOD DN 900

PLYNOVOD DN 1000

PLYNOVOD DN 1200

PLYNOVOD DN 1400

PLYNOVOD ZÁMĚR

OPTICKÝ KABEL

METALICKÝ KABEL

ANODOVÉ UZEMNĚNÍ

KABEL PROTIKOROZNÍ OCHRANY

ELEKTROPŘÍPOJKA

OPLOCENÍ PLYNÁRENSKÉHO OBJEKTU

SKAO

STANICE KATODICKÉ OCHRANY

EPD

ELEKTRICKÁ POLARIZOVANÁ DRENÁŽ

KORIDOR ZÁMĚRU

Příloha k vyjádření: 7259/23/OVP/Z

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 2

Y [m]	X [m]
735086.564	1037610.908
732921.216	1039112.682
732432.266	1040824.007
731419.441	1041243.106
732397.341	1041697.131
731733.766	1042186.081
730162.142	1041417.731
731244.816	1040020.732
732048.091	1038903.133
734318.215	1037191.808

Polygon č. 2 / 2

Y [m]	X [m]
726145.769	1034258.110
724085.195	1035270.935
721430.897	1037052.109
719230.623	1039217.457
717693.924	1040335.057
715388.875	1041592.356
714865.000	1041068.481
715842.900	1040265.207
717903.474	1039217.457
717554.224	1038344.333
716750.949	1037436.283
717554.224	1037087.034
718776.598	1038414.183

Y [m]	X [m]
720348.222	1036947.334
723037.446	1034921.685
725517.120	1033873.935

OBEC MOCHOV

Sokolovská 92, 250 87 Mochov

IXPROJEKTA s.r.o.
IČ: 03977471

Ing. Hana Puczoková

Heršpická 813/5

639 00 Brno-střed, Štýřice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MOCHOV	30.8.2023

Vyjádření k existenci sítí na akci „ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)", investor stavby: Správa železnic, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ: 70994234

Obec Mochov je správcem a vlastníkem podzemních sítí veřejného osvětlení, toto zařízení, se v předmětné trase nenachází.

Obec Mochov je vlastníkem podzemních sítí kanalizačních a vodovodních řadů, které spravuje 1. SčV, a.s. O zákres v mapovém podkladu v požadovaném formátu, požádejte prosím tuto společnost.

Pro potvrzení stávajících nebo projektovaných zařízení týkajících se telecomu, plynu, produktovodů, spojových kabelů apod., bude vhodné oslovit správce těchto zařízení.

Obec Mochov se stále rozvíjí a bude i nadále, v tuto chvíli nejsme schopni rozepsat záměry v zájmové oblasti záměru.

Účelem stavby, pro kterou je žádáno o vyjádření k existenci sítí, je splnění záměru investiční akce Správy železnic, státní organizace, který vychází z Národního implementačního plánu ERTMS. Základním předpokladem je, že na celém rameni a přilehlých tratí úseku Milovice – Praha hl. n. (mimo) bude zachováno stávající organizování drážní dopravy podle předpisu D1 a trať bude rozšířena o systém ERTMS/ETCS.

Z hlediska dotčení našich zájmů požadujeme uvedení veškerých pozemků dotčených stavbou do původního stavu.

S pozdravem

Obec Mochov
250 87 Mochov
okr. Praha - východ

František Bouček
starosta obce

TEL./FAX: 326 992 457
e-mail: obecmochov@c-mail.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka, a.s. č.ú. 6026201/0100
IČO: 00240486

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	DATUM
ES_2023_104155	technicka.dokumentace@ppdistribuce.cz	12.07.2023

Stanovisko k existenci plynárenských zařízení pro akci:

ETCS Milovice - Praha hl. n. /mimo/ - úsek 1

Stavebník: Správa železnic, státní organizace, Praha, Dlážděná 1003/7, 11000

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., jako provozovatel distribuční soustavy vydává toto stanovisko:

V zájmovém území, které je přílohou tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se **nacházejí** plynárenská zařízení provozovaná společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Ve Vámi vymezeném území dochází ke střetu s prvky typu nebo s ochranným pásmem prvků typu: Kabel PKO, Přípojka NTL / STL, Plynovod VTL, Plynovod NTL / STL, Zařízení PKO .

Přesnou polohu plynárenských zařízení je před zahájením stavebních činností nutno vytyčit. Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení ve výstavbě a zařízení jiných vlastníků či správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná.

Toto stanovisko nelze použít pro účely jednání s orgány státní správy dle zákona 183/2006 Sb. v platném znění, taktéž nelze použít pro realizaci stavby a nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Stanovisko bylo vygenerováno automaticky na základě Vaší žádosti.

Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08
(19)

Mgr. Jindřich Zenger
vedoucí odboru
správy distribuční soustavy

Přílohy:

Situační výkres požadovaného zájmového území ke dni 12.07.2023

Souřadnice zakresleného zájmového území:
-735102.1548376709,-1036943.6389375216 -734923.8920765853,-1037134.6218329514 -734328.2021729825,-1037783.76277851 -734130.409561905,-1037968.1312627661 -733966.3880853252,-1038036.7600931351 -733853.1030989768,-1038045.999167339 -733678.357560537,-1038035.8113380612 -733512.5775894471,-1038046.0088275577 -

733362.6643857554,-1038081.8280629305 -733208.8317258703,-1038179.9184111536 -
732851.6331202628,-1038444.5608772342 -732581.8914429832,-1038669.5221093862 -
732534.266580359,-1038774.7843697947 -732505.1321831485,-1038902.2367897624 -
732507.6311461012,-1039034.6594300424 -732546.358194575,-1039137.46583054 -
732655.1363910995,-1039391.3227684583 -732686.3305288814,-1039575.4427109004 -
732662.5447324459,-1039742.3310533502 -732584.0270993074,-1039916.6546973352 -
732483.4629819919,-1040019.8597695708 -732349.6078020044,-1040105.9652745677 -
732251.9859975387,-1040162.446291209 -731424.1795165306,-1040657.6392194657 -
731180.567453472,-1040848.1515387284 -731110.0406304072,-1040990.505203325 -
731078.9593815035,-1041195.464786777 -731175.5273695855,-1041451.0917435731 -
731316.3321881121,-1041598.8079545783 -731485.0122175788,-1041677.883271195 -
731716.5012337251,-1041717.5533047804 -731741.3239525505,-1041649.3219165298 -
731548.3908695823,-1041619.873125787 -731444.0752021159,-1041581.4997508671 -
731316.9922148148,-1041512.23360278 -731207.6702571805,-1041391.1418731491 -
731143.0714188215,-1041211.4888776751 -731159.3554606381,-1041011.6206603473 -
731267.9367434877,-1040830.1379114394 -731417.6052564855,-1040723.3840785526 -
731844.8044270562,-1040470.9104882353 -732506.898014425,-1040078.4404250961 -
732640.4035048961,-1039921.35278652 -732718.0960674505,-1039740.9638517281 -
732740.8031238801,-1039543.3428176568 -732703.2102431776,-1039403.3212094554 -
732605.1964307249,-1039160.3527899008 -732557.0004935189,-1038987.8186328077 -
732586.6095566798,-1038795.4634751222 -732683.1868469254,-1038640.3292736193 -
733106.7669748649,-1038317.2776388811 -733370.4941828456,-1038139.4192311212 -
733526.0758282355,-1038099.7418459981 -733790.2049856819,-1038107.0381771394 -
734011.5232807746,-1038095.4498366289 -734204.0293540044,-1037985.8956329221 -
734418.405715931,-1037786.916869332 -734735.7546907282,-1037434.9904470834 -
735206.5676693344,-1036960.272922299 -735102.1548376709,-1036943.6389375216

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 500 1 000 m

Přehledka

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

MČ Praha-Čakovice

ISE, a.s.

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

MČ Praha-Čakovice

ISE, a.s.

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

MČ Praha-Čakovice

ISE, a.s.

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

MČ Praha-Čakovice

ISE, a.s.

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

MČ Praha-Čakovice

ISE, a.s.

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

MČ Praha 19

ISE, a.s.

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

MČ Praha 20

ISE, a.s.

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2023_104155
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
12.07.2023 15:50:56



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Plynárenská zařízení

BARVY PLYN./PŘÍP.

- VTL 25 bar
- STL 3 bar
- STL 1 bar
- NTL 2,1 a 4 kPa

Úsek plynovodu/přípojky

- odstaveno
- standardní průběh
- přibližný zákres

BARVY PRVKŮ

- VTL 25 bar
- STL 1 a 3 bar
- NTL 2,1 a 4 kPa
- čichačka
- DR v zemi
- DR ve skříňce
- DR ve skříňce s HUP
- filtr
- Gibaultova spojka
- HUP ve skříňce
- HUP bez skříňky
- chránička/ochr. trubka
- izolační spoj
- kapák
- kompenzátor
- odfuk
- odvzdušnění DR
- odvzdušnění RS

- ochoz
- povrchový znak
- přechod
- orientační sloupek
- vývod sig. vodiče
- redukce
- regulátor
- regulační stanice
- regulátor blokový
- regulátor posilovací
- štěrková stěna
- tvarovka
- zátka
- zaslepení
- uzávěr/uzávěr provozní
- změna materiálu

- plynové lampy
- sloupek dálkového přenosu
- chránička PKO
- zemnící pásek
- bleskojistka PKO
- referenční elektroda PKO
- RIS
- elektroměr PKO

- PO; spojovací objekt
- SKAO
- EPD
- kontrolní vývod, kont. měřící stanice
- saturáž
- kabel PKO hlavní
- ostatní kabely PKO

Anodové uzemnění PKO

- AU-V (hloubkové) vertikální
- GAN (galvanická anoda)
- AU-H (hloubkové)
- AU-rozpt. (rozptýlená anoda)
- ostatní anodová uzemnění

Anodové uzemnění - linie

- AU-FeSi
- AU-TU; AU-komb. jiné; AU-speciální
- AU-TU-FeSi (kombinované)
- AU-flexibilní
- AU-hřebenové
- AU-H; AU-rozpt.; GAN; zemn. pásek

Pražské vodovody a kanalizace

Váš dopis zn.: **ID číslo 176170**
Ze dne: **12.07.2023**
Naše značka: **ZADOST202308757**
Vyřizuje: **David Hrouz**
Telefon: **221 501 128**
E-mail: **david.hrouz@pvk.cz**
Datum: **13.07.2023**

Žadatel:
IXPROJEKTA s.r.o.(IČ: 03977471)
Heršpická 813/5
63900 Brno

Informace o existenci zařízení

provozovaných společností **Pražské vodovody a kanalizace, a.s.**

Účel informace:	Existence sítí	
Lokalizační údaje:	Okres:	Hlavní město Praha
	Obec:	Praha
	Část obce, ulice, č.p.:	Satalice, Před tratí, 68
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze*	
Kontaktní osoba:	Hana Puczoková	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	+420733780663, hana.puczokova@ixprojekta.com	
Platnost vyjádření:	ke dni poskytnutí 13.07.2023	

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace

nachází

zařízení v provozování společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen PVK) a/nebo jejich ochranná pásma.

Poskytnutá informace má pouze informativní charakter a nenahrazuje stanovisko či vyjádření společnosti PVK k případné stavební či jiné činnosti žadatele.
Upozorňujeme, že na Vámi vymezeném zájmovém území se mohou nacházet další zařízení vodovodů a kanalizací neprovozovaná společností PVK a/nebo zařízení ve výstavbě či zrušená, vodovodní a kanalizační přípojky, vnitřní vodovody a kanalizace. Tato zařízení nejsou v poskytnuté informaci zohledněna.
Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek či vnitřního vodovodu a kanalizace nemusí být součástí poskytnuté informace, neboť společnost PVK není jejich vlastníkem ani provozovatelem. Se žádostí o informaci doporučujeme se obrátit na vlastníky těchto zařízení (viz § 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, kde je mimo jiné uvedeno, že vlastníkem vodovodní či kanalizační přípojky, případně jejich částí zřízených před nabytím účinnosti tohoto zákona je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak).

Bc. Miloš Lóži
manažer operativního útvaru technického ředitele

*Příloha: - situace zájmového území

Pražské vodovody a kanalizace

Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: **12.07.2023**

Naše značka: **ZADOST202308757**

Situace zájmového území



Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Kontaktní centrum: 601 274 274, 840 111 112, E-mail: info@pvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.
IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635
www.pvk.cz

ŽADATEL
IXPROJEKTA s.r.o.
Semilská 5
Praha

Č SLO Ž DOSTI	VYŘIZUJE	VYŘ ZENO DNE
0123003248	oddělení Kmenová data sítě	12.07.2023

Informace o existenci elektroenergetického zařízení distribuční soustavy společnosti PREdistribuce, a. s., vy ádané pro akci

ETCS Milovice Praha hl. n. (mimo) úsek 1

Vážený zákazníku,

reagujeme na Vaši žádost číslo 0123003248 ze dne 12.07.2023 ve věci poskytnutí informace o existenci sítí v majetku společnosti PREdistribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, e na Vámi vymezeném zájmovém území dochází ke střetu s evidovaným zařízením distribuční soustavy nebo jeho ochranným pásmem.

Informace je platná 30 dní od 12.07.2023 a může být použita jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. Přílohou je situační výkres zájmového území s vyznačeným průběhem tras kabelového vedení ve formátu PDF, případně kompletní sada dat mapy sítě ve formátu DGN (volitelná možnost v rámci žádosti). Zákres prvků v mapě sítě má pouze informativní charakter s tím, že v trase vedení může být uloženo více kabelů. Upozor ujeme, že na vymezeném území se mohou nacházet energetická zařízení, která nejsou v majetku PREdistribuce, a. s. Pro informace o takových zařízeních kontaktujte jejich vlastníky.

Toto sdělení má informativní charakter a nenahrazuje vyjádření PREdistribuce, a. s., k projektové dokumentaci. Pokud bude plánovaná akce zasahovat do ochranného pásma, je třeba ji dále konzultovat se zaměstnanci PREdistribuce, a. s., kteří k ní vydají příslušná vyjádření.

Zařízení distribuční soustavy je chráněno ochranným pásmem dle 4 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. V těchto pásmech nelze bez souhlasu PREdistribuce, a. s., provádět zemní práce, zřizovat stavby, či umisťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemož ovaly nebo podstatně znesnad ovaly přístup k zařízení distribuční soustavy, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jejího provozu.

1. V případě, že plánujete stavbu, která vyžaduje zásah do distribuční sítě (nové připojení, navýšení příkonu, přeložku vedení), je třeba akci konzultovat se zaměstnanci z oddělení **Rozvoj a obnova sítí**,
2. v případě, že nebude vyžadován zásah do distribuční sítě, je třeba akci konzultovat se zaměstnanci z oddělení **Dohled správy sítě**.

Před vlastní realizací stavby je nezbytné získat souhlas se zahájením výkopových prací, který lze obdržet pouze osobně v oddělení **Kmenová data sítě**. Další informace k postupu činností při realizaci stavby v ochranném pásmu energetického zařízení jsou uvedeny v příloze Všeobecné podmínky nebo na ebu: .predistribuce.cz.

S pozdravem

Mgr. Dalibor Mana
vedoucí oddělení Kmenová data sítě

Přílohy
1. Situační výkres zájmového území (PDF)
2. Digitální data (DGN)
3. Všeobecné podmínky (PDF)

Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Klad mapových listů



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 1



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 2



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 3



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 4



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 5



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 6



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 7



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 8



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 9



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 10



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 11



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 12



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 13

Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 14



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 15



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 16



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 17



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 18



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 19



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 20



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 21



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 22



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 23



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 24



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 25



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 26



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 27



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 28



Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter.
Vydáno k žádosti číslo 0123003248.

Situační výkres - list 29



Všeobecné podmínky k postupu činností při realizaci stavby v ochranném pásmu energetického zařízení společnosti PREdistribuce, a. s.

Informace o existenci sítí

Informace o existenci sítí PREdistribuce, má pro žadatele pouze **informativní charakter** a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci.

Základní informace o existenci sítí a umístění energetického zařízení PREdistribuce, na území hlavního města Prahy a Roztok lze získat zdarma prostřednictvím elektronické žádosti zadané na internetovém portále společnosti **www.predistribuce.cz**.

Pouze v případech, kdy v zájmovém území vymezeném v žádosti nedochází ke střetu s ochranným pásmem evidovaného zařízení ve vlastnictví PREdistribuce, nahrazuje tato informace vyjádření společnosti PREdistribuce, které je možné využít v rámci stavebního či územního řízení nebo při ohlášení stavby na příslušném úřadě.

Přílohou informace o existenci sítí je situační výkres zájmového území, který představuje jednotlivé mapové listy s vyznačeným průběhem tras kabelového vedení ve formátu PDF, případně kompletní sadu dat mapy sítě ve formátu DGN (volitelná možnost v rámci žádosti).

Zákazníci mohou získat informace stejného rozsahu včetně podrobných a tištěných mapových podkladů také při osobní návštěvě ve vyhrazených úředních hodinách na pracovišti **Výdej mapových podkladů** v oddělení **Kmenová data sítě**, kde je služba zpoplatněna.

Vyjádření k projektové dokumentaci

Vyjádření k projektové dokumentaci obsahuje závazné stanovisko PREdistribuce, které slouží jako podklad ke stavebnímu a územnímu řízení nebo při ohlášení stavby na příslušném úřadě v rámci plánované stavební činnosti na území hlavního města Prahy a Roztok.

Vyjádření lze získat pouze na základě **Žádosti o vyjádření PREdistribuce, a. s., k projektové dokumentaci**. Žádost musí být doručena poštou nebo osobně do oddělení **Dohled správy sítě** včetně požadovaných příloh: koordinační situace, průvodní a technické zprávy a případné plné moci. Lhůta na vyřízení žádosti je 30 dní.

Koordinační situace musí obsahovat zákres sítí a umístění energetického zařízení PREdistribuce na základě podkladů, které si zákazník zajišťuje prostřednictvím žádosti o informace k existenci sítí na internetovém portále společnosti nebo při osobní návštěvě na pracovišti **Výdej mapových podkladů** v oddělení **Kmenová data sítě**.

Před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu distribuční soustavy PREdistribuce, je nezbytné získat Souhlas se zahájením výkopových prací (viz dále).

Souhlas se zahájením výkopových prací

Souhlas se zahájením výkopových prací představuje výdej aktuálních mapových podkladů včetně potvrzení v oddělení **Kmenová data sítě** a je vázán na dodržení podmínek uvedených ve stanovisku PREdistribuce v rámci vyjádření k projektové dokumentaci.

Souhlas se zahájením výkopových prací lze získat osobně ve vyhrazených úředních hodinách na pracovišti **Výdej mapových podkladů** nebo na e-mailové adrese **kds@predistribuce.cz**, a to minimálně 7 dnů před plánovaným zahájením stavby. Souhlas má platnost 30 dní a v případě, že nedojde k zahájení realizace stavby před ukončením platnosti souhlasu, má investor stavby povinnost zažádat o jeho obnovu.

Udělení souhlasu je vázáno na předložení stanoviska PREdistribuce vydaného v rámci vyjádření k projektové dokumentaci a **je podmíněno platným souhlasem stavebního úřadu (např. stavebním povolením).**

Vytyčení kabelových tras

Vytyčení kabelových tras se provádí, pouze pokud se v zájmovém území nenachází geodeticky zaměřené trasy nebo je situace v mapě sítě nepřehledná a nedostatečně okótována.

Je-li trasa geodeticky zaměřená, lze získat společně se Souhlasem se zahájením výkopových prací seznam zaměřených bodů, ze kterého dokáže Váš geodet určit přesnou polohu zařízení. V ostatních případech vyřizuje požadavky na vytyčení tras oddělení **Technická kancelář**. K žádosti je nezbytné přiložit mapové podklady vydané oddělením **Kmenová data sítě**.

Připojení z distribuční sítě

Zařízení k distribuční soustavě se připojuje na základě **Smlouvy o připojení**. Postup pro její uzavření se liší v závislosti na hladině napětí, ke které se zákazník chce připojit.

Zákazník vyplní a doručí na adresu Zákaznického centra PRE **Žádost o připojení z distribuční sítě PREdistribuce, a. s.**, v jedné z následujících variant: na hladině NN, na hladině NN – lokalita nebo na hladině VN.

Přílohou žádosti o připojení je koordinační situace (situační plánek umístění objektu), který musí jednoznačně určovat umístění pozemku. Pokud připojované zařízení zahrnuje náhradní zdroj, je současně potřeba doložit v rámci žádosti o připojení na hladině VN také **Dotazník o připojení náhradního zdroje elektřiny**.

Po přezkoumání žádosti v rámci společnosti PREdistribuce, a. s., zákazník poštovní zásilkou obdrží **Smlouvu o připojení** nebo **Podmínky připojení**, resp. návrh **Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení** s informacemi o dalším postupu.

Podrobnější informace, formuláře a další soubory ke stažení jsou dostupné na internetovém portále společnosti **www.predistribuce.cz**.

PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, Svornosti 3199/19a, 150 00, Praha 5
Korespondenční adresa: Na Hroudě 1492/4, 100 05, Praha 10
Zákaznické centrum PRE: Jungmannova 31 (palác Adria), Praha 1 | Vladimírova 18, Praha 4
Zákaznická linka PRE: 800 550 055

Aktualizováno: 22. 2. 2023

Váš dopis zn.:	**elektronické podání**	Adresa žadatele:	
Ze dne:	**13.07.2023**	**IXPROJEKTA s.r.o.**	
Naše značka:	**1SCVZAD16468**	**Heršpická 813/5**	
Vyřizuje:	**1. SčV, a.s.**	**63900 Brno**	
	(automatické vyjádření)		
Tel./fax:	**840 111 322**		
Mobil:	**601 275 275**		
E-mail:	**info@1scv.cz**		
Datum:	**13.07.2023**		

Vyjádření společnosti 1.SčV, a.s. k předprojektové přípravě

Název akce:	**ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 2**	
Účel vyjádření:	Existence zařízení	
Lokalizační údaje:	Okres:	Praha-východ
	Obec:	Mochov
	Část obce, ulice, č.p.:	Mochov, 385
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze	
Kontaktní osoba:	Hana Puczoková	
Kontakt. údaje: tel., e-mail	733780663, hana.puczokova@ixprojekta.com	
Vlastník dotčené IS:		
Platnost vyjádření:	**jeden rok ode dne vyhotovení***	

* Vyjádření pozbývá platnost po vypršení jeho lhůty. V případě potřeby si vyžádejte vyjádření nové.

Toto vyjádření o existenci zařízení nenahrazuje vyjádření k možnosti napojení dané akce na vodohospodářské sítě v provozování 1. SčV, a.s. Pro uvedené je nutné podat novou následnou žádost (viz odkazy na žádosti níže).

Toto vyjádření o existenci zařízení nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí ani souhlas se stavbou. Pro uvedené je nutné podat novou následnou žádost (viz odkazy na žádosti níže).

Ve Vašem zájmovém území se **nachází** zařízení v provozování společnosti 1. SčV, a.s. a jejich ochranná pásma. Konkrétně se jedná o :

Přípojka kanalizace

V případě, že se konkrétně jedná o: Ochranné pásmo vod. zdroje, je nutné si stanovené podmínky omezení vyžádat u provozovatele.

V příloze Vám zasíláme zákres uvedeného zařízení. Zákres liniového vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území.

Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek či vnitřního vodovodu a kanalizace není součástí poskytnutého vyjádření, jelikož tato zařízení nejsou v provozování nebo servisování společnosti 1. SčV, a. s. Umístění těchto zařízení je nutné ověřit u vlastníků příslušných staveb či pozemků (vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených před nabytí účinnosti Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak).

Dále upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodohospodářská zařízení ve správě jiných provozovatelů a rovněž zařízení ve výstavbě či zařízení zrušená. Všechna tato zařízení nejsou v poskytnutém vyjádření zohledněna.

V případě zájmu o digitální podobu vodohospodářského zařízení si založte novou žádost (viz odkazy na žádosti níže).

1. SčV, a.s.
Novohospodská 93, 261 01 Příbram
Zákaznická linka: 840 111 322
info@1scv.cz, www.1scv.cz

Sídlo společnosti: Ke Kablu 971, 100 00 Praha10
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10383.

Skutečné umístění zařízení je nutné před zahájením stavby vytýčit přímo na místě, nejlépe však ještě před zahájením projektových prací. Vytrasování je možné provést pouze na vodivých materiálech, na ostatních je potřeba k určení přesné trasy provést průzkumné sondy. Vytyčení skutečného umístění zařízení je možné objednat u 1.SčV, a.s. **na tel. 840 111 322, info@1scv.cz.**

Dodržte ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění a podmínky ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení (hloubka krytí, souběh, křížení, použití ochranné konstrukce atd.). V místě křížení je nutné použití ochranné konstrukce (chráničky) min. 1,5 m na obě strany. Nad kanalizační stokou, kanalizačními přípojkami, vodovodním řadem, vodovodními přípojkami a v jejich ochranných pásmech nesmí být postaven žádný objekt s výše uvedenou stavbou související.

Manipulace na stávajícím vodohospodářském zařízení je pouze v kompetenci provozovatele. Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pokud při provádění stavby či jakýchkoliv činností souvisejících s uvedenou akcí dojde k poškození zařízení v provozování 1. SčV, a.s., náklady spojené s jejich opravou hradí investor stavby. Stavebník je povinen zachovat veškeré nadzemní zařízení stávajících sítí na povrchu terénu a s tím spojené jejich výškové uložení.

Dojde-li v průběhu prováděných prací k odkrytí zařízení v provozování 1. SčV, a.s., musí být vždy přizván zástupce provozovatele ke kontrole potrubí před provedením záhozu. Vyjádření provozovatele bude provedeno zápisem do stavebního deníku.

V rámci stavebního zákona, resp. jeho prováděcí vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění musí být odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití, řešeno přednostně jejich vsakováním.

Dle § 159 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) odst. (2), projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

Dodržte příslušné technické standardy pro vodohospodářská zařízení, které jsou k dispozici na www.1scv.cz.

S pozdravem

1.SčV, a.s.
Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47949793, DIČ: CZ [illegible]

Ing. Bc. Robert Moravek, MBA, LL.M., DBA
technický ředitel

Následnou žádost o poskytnutí dat DGN k této žádosti vytvoříte **zde.**

Následnou žádost o poskytnutí vyjádření k existenci vodohospodářských zařízení s možností napojení k této žádosti vytvoříte **zde.**

Následnou žádost o poskytnutí vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení staveb bez připojení na vodohospodářské zařízení k této žádosti vytvoříte **zde.**

Následnou žádost o poskytnutí vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení staveb s připojením na vodohospodářské zařízení k této žádosti vytvoříte **zde.**

1. SčV, a.s.
Novohospodská 93, 261 01 Příbram
Zákaznická linka: 840 111 322
info@1scv.cz, www.1scv.cz

Sídlo společnosti: Ke Kablu 971, 100 00 Praha10
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10383.

by VEOLIA

Příloha: situace zájmového území

Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: **13.07.2023**

Naše značka: **1SCVZAD16468**

Situace zájmového území



- Úsek vodovodního řadu
- Úsek vodovodního řadu
- Úsek vodovodní přípojky
- Úsek vodovodní přípojky
- Úsek vodovodního řadu: mimo provoz
- Úsek vodovodního řadu: zrušeno
- Úsek kanalizačního řadu
- Úsek kanalizačního řadu: dešťová
- Úsek kanalizační přípojky
- Úsek kanalizační přípojky: dešťová
- Úsek kanalizačního řadu: mimo provoz
- Úsek kanalizačního řadu: zrušeno
- Linie elektro
- Ochranné pásmo: I. stupeň
- Ochranné pásmo: II. stupeň
- Ochranné pásmo: III. stupeň
- Ostatní

1. SčV, a.s.
Novohospodská 93, 261 01 Příbram
Zákaznická linka: 840 111 322
info@1scv.cz, www.1scv.cz

Sídlo společnosti: Ke Kablu 971, 100 00 Praha10
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
10383.

Váš dopis zn.:	**elektronické podání**	Adresa žadatele:	
Ze dne:	**13.07.2023**	**IXPROJEKTA s.r.o.**	
Naše značka:	**1SCVZAD16466**	**Heršpická 813/5**	
Vyřizuje:	**1. SčV, a.s.**	**63900 Brno**	
	(automatické vyjádření)		
Tel./fax:	**840 111 322**		
Mobil:	**601 275 275**		
E-mail:	**info@1scv.cz**		
Datum:	**13.07.2023**		

Vyjádření společnosti 1.SčV, a.s. k předprojektové přípravě

Název akce:	**ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 2**	
Účel vyjádření:	Existence zařízení	
Lokalizační údaje:	Okres:	Praha-východ
	Obec:	Čelákovice
	Část obce, ulice, č.p.:	Čelákovice, Husova, 29/3
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze	
Kontaktní osoba:	Hana Puczoková	
Kontakt. údaje: tel., e-mail	733780663, hana.puczokova@ixprojekta.com	
Vlastník dotčené IS:	Město Čelákovice	
Platnost vyjádření:	**jeden rok ode dne vyhotovení***	

* Vyjádření pozbývá platnost po vypršení jeho lhůty. V případě potřeby si vyžádejte vyjádření nové.

Toto vyjádření o existenci zařízení nenahrazuje vyjádření k možnosti napojení dané akce na vodohospodářské sítě v provozování 1. SčV, a.s. Pro uvedené je nutné podat novou následnou žádost (viz odkazy na žádosti níže).

Toto vyjádření o existenci zařízení nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí ani souhlas se stavbou. Pro uvedené je nutné podat novou následnou žádost (viz odkazy na žádosti níže).

Ve Vašem zájmovém území se **nachází** zařízení v provozování společnosti 1. SčV, a.s. a jejich ochranná pásma. Konkrétně se jedná o :

Kanalizační řad DN<500, Kanalizační řad DN>=500, Linie elektro , Objekt vodovodu , Přípojka kanalizace , Přípojka vodovodu , Vodovodní řad DN<500

V případě, že se konkrétně jedná o: Ochranné pásmo vod. zdroje, je nutné si stanovené podmínky omezení vyžádat u provozovatele.

V příloze Vám zasíláme zákres uvedeného zařízení. Zákres liniového vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území.

Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek či vnitřního vodovodu a kanalizace není součástí poskytnutého vyjádření, jelikož tato zařízení nejsou v provozování nebo servisování společnosti 1. SčV, a. s. Umístění těchto zařízení je nutné ověřit u vlastníků příslušných staveb či pozemků (vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených před nabytí účinnosti Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak).

Dále upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodohospodářská zařízení ve správě jiných provozovatelů a rovněž zařízení ve výstavbě či zařízení zrušená. Všechna tato zařízení nejsou v poskytnutém vyjádření zohledněna.

V případě zájmu o digitální podobu vodohospodářského zařízení si založte novou žádost (viz odkazy na žádosti níže).

1. SčV, a.s.
Novohospodská 93, 261 01 Příbram
Zákaznická linka: 840 111 322
info@1scv.cz, www.1scv.cz

Sídlo společnosti: Ke Kablu 971, 100 00 Praha10
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10383.

Skutečné umístění zařízení je nutné před zahájením stavby vytýčit přímo na místě, nejlépe však ještě před zahájením projektových prací. Vytrasování je možné provést pouze na vodivých materiálech, na ostatních je potřeba k určení přesné trasy provést průzkumné sondy. Vytyčení skutečného umístění zařízení je možné objednat u 1.SčV, a.s. **na tel. 840 111 322, info@1scv.cz.**

Dodržte ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění a podmínky ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení (hloubka krytí, souběh, křížení, použití ochranné konstrukce atd.). V místě křížení je nutné použití ochranné konstrukce (chráničky) min. 1,5 m na obě strany. Nad kanalizační stokou, kanalizačními přípojkami, vodovodním řadem, vodovodními přípojkami a v jejich ochranných pásmech nesmí být postaven žádný objekt s výše uvedenou stavbou související.

Manipulace na stávajícím vodohospodářském zařízení je pouze v kompetenci provozovatele. Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pokud při provádění stavby či jakýchkoliv činností souvisejících s uvedenou akcí dojde k poškození zařízení v provozování 1. SčV, a.s., náklady spojené s jejich opravou hradí investor stavby. Stavebník je povinen zachovat veškeré nadzemní zařízení stávajících sítí na povrchu terénu a s tím spojené jejich výškové uložení.

Dojde-li v průběhu prováděných prací k odkrytí zařízení v provozování 1. SčV, a.s., musí být vždy přizván zástupce provozovatele ke kontrole potrubí před provedením záhozu. Vyjádření provozovatele bude provedeno zápisem do stavebního deníku.

V rámci stavebního zákona, resp. jeho prováděcí vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění musí být odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití, řešeno přednostně jejich vsakováním.

Dle § 159 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) odst. (2), projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

Dodržte příslušné technické standardy pro vodohospodářská zařízení, které jsou k dispozici na www.1scv.cz.

S pozdravem

1.SčV, a.s.
Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47949793, DIČ: CZ [illegible]

Ing. Bc. Robert Moravek, MBA, LL.M., DBA
technický ředitel

Následnou žádost o poskytnutí dat DGN k této žádosti vytvoříte **zde.**

Následnou žádost o poskytnutí vyjádření k existenci vodohospodářských zařízení s možností napojení k této žádosti vytvoříte **zde.**

Následnou žádost o poskytnutí vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení staveb bez připojení na vodohospodářské zařízení k této žádosti vytvoříte **zde.**

Následnou žádost o poskytnutí vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení staveb s připojením na vodohospodářské zařízení k této žádosti vytvoříte **zde.**

1. SčV, a.s.
Novohospodská 93, 261 01 Příbram
Zákaznická linka: 840 111 322
info@1scv.cz, www.1scv.cz

Sídlo společnosti: Ke Kablu 971, 100 00 Praha10
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10383.

by VEOLIA

Příloha: situace zájmového území

Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: **13.07.2023**

Naše značka: **1SCVZAD16466**

Situace zájmového území



- Úsek vodovodního řadu
- Úsek vodovodního řadu
- Úsek vodovodní přípojky
- Úsek vodovodní přípojky
- Úsek vodovodního řadu: mimo provoz
- Úsek vodovodního řadu: zrušeno
- Úsek kanalizačního řadu
- Úsek kanalizačního řadu: dešťová
- Úsek kanalizační přípojky
- Úsek kanalizační přípojky: dešťová
- Úsek kanalizačního řadu: mimo provoz
- Úsek kanalizačního řadu: zrušeno
- Linie elektro
- Ochranné pásmo: I. stupeň
- Ochranné pásmo: II. stupeň
- Ochranné pásmo: III. stupeň
- Ostatní

1. SčV, a.s.
Novohospodská 93, 261 01 Příbram
Zákaznická linka: 840 111 322
info@1scv.cz, www.1scv.cz

Sídlo společnosti: Ke Kablu 971, 100 00 Praha10
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
10383.

Váš dopis zn.:	**elektronické podání**	Adresa žadatele:	
Ze dne:	**13.07.2023**	**IXPROJEKTA s.r.o.**	
Naše značka:	**1SCVZAD16467**	**Heršpická 813/5**	
Vyřizuje:	**1. SčV, a.s.**	**63900 Brno**	
	(automatické vyjádření)		
Tel./fax:	**840 111 322**		
Mobil:	**601 275 275**		
E-mail:	**info@1scv.cz**		
Datum:	**13.07.2023**		

Vyjádření společnosti 1.SčV, a.s. k předprojektové přípravě

Název akce:	**ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 2**	
Účel vyjádření:	Existence zařízení	
Lokalizační údaje:	Okres:	Praha-východ
	Obec:	Čelákovice
	Část obce, ulice, č.p.:	Čelákovice, Toušeňská, 1685
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze	
Kontaktní osoba:	Hana Puczoková	
Kontakt. údaje: tel., e-mail	733780663, hana.puczokova@ixprojekta.com	
Vlastník dotčené IS:	Město Čelákovice	
Platnost vyjádření:	**jeden rok ode dne vyhotovení***	

* Vyjádření pozbývá platnost po vypršení jeho lhůty. V případě potřeby si vyžádejte vyjádření nové.

Toto vyjádření o existenci zařízení nenahrazuje vyjádření k možnosti napojení dané akce na vodohospodářské sítě v provozování 1. SčV, a.s. Pro uvedené je nutné podat novou následnou žádost (viz odkazy na žádosti níže).

Toto vyjádření o existenci zařízení nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí ani souhlas se stavbou. Pro uvedené je nutné podat novou následnou žádost (viz odkazy na žádosti níže).

Ve Vašem zájmovém území se **nachází** zařízení v provozování společnosti 1. SčV, a.s. a jejich ochranná pásma. Konkrétně se jedná o :

Kanalizační řad DN<500, Přípojka vodovodu , Vodovodní řad DN<500 , Vodovodní řad DN>=500

V případě, že se konkrétně jedná o: Ochranné pásmo vod. zdroje, je nutné si stanovené podmínky omezení vyžádat u provozovatele.

V příloze Vám zasíláme zákres uvedeného zařízení. Zákres liniového vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území.

Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek či vnitřního vodovodu a kanalizace není součástí poskytnutého vyjádření, jelikož tato zařízení nejsou v provozování nebo servisování společnosti 1. SčV, a. s. Umístění těchto zařízení je nutné ověřit u vlastníků příslušných staveb či pozemků (vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených před nabytí účinnosti Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak).

Dále upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodohospodářská zařízení ve správě jiných provozovatelů a rovněž zařízení ve výstavbě či zařízení zrušená. Všechna tato zařízení nejsou v poskytnutém vyjádření zohledněna.

V případě zájmu o digitální podobu vodohospodářského zařízení si založte novou žádost (viz odkazy na žádosti níže).

1. SčV, a.s.
Novohospodská 93, 261 01 Příbram
Zákaznická linka: 840 111 322
info@1scv.cz, www.1scv.cz

Sídlo společnosti: Ke Kablu 971, 100 00 Praha10
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10383.

Skutečné umístění zařízení je nutné před zahájením stavby vytýčit přímo na místě, nejlépe však ještě před zahájením projektových prací. Vytrasování je možné provést pouze na vodivých materiálech, na ostatních je potřeba k určení přesné trasy provést průzkumné sondy. Vytyčení skutečného umístění zařízení je možné objednat u 1.SčV, a.s. **na tel. 840 111 322, info@1scv.cz.**

Dodržte ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění a podmínky ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení (hloubka krytí, souběh, křížení, použití ochranné konstrukce atd.). V místě křížení je nutné použití ochranné konstrukce (chráničky) min. 1,5 m na obě strany. Nad kanalizační stokou, kanalizačními přípojkami, vodovodním řadem, vodovodními přípojkami a v jejich ochranných pásmech nesmí být postaven žádný objekt s výše uvedenou stavbou související.

Manipulace na stávajícím vodohospodářském zařízení je pouze v kompetenci provozovatele. Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pokud při provádění stavby či jakýchkoliv činností souvisejících s uvedenou akcí dojde k poškození zařízení v provozování 1. SčV, a.s., náklady spojené s jejich opravou hradí investor stavby. Stavebník je povinen zachovat veškeré nadzemní zařízení stávajících sítí na povrchu terénu a s tím spojené jejich výškové uložení.

Dojde-li v průběhu prováděných prací k odkrytí zařízení v provozování 1. SčV, a.s., musí být vždy přizván zástupce provozovatele ke kontrole potrubí před provedením záhozu. Vyjádření provozovatele bude provedeno zápisem do stavebního deníku.

V rámci stavebního zákona, resp. jeho prováděcí vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění musí být odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití, řešeno přednostně jejich vsakováním.

Dle § 159 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) odst. (2), projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

Dodržte příslušné technické standardy pro vodohospodářská zařízení, které jsou k dispozici na www.1scv.cz.

S pozdravem

1.SčV, a.s.
Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47949793, DIČ: CZ [illegible]

Ing. Bc. Robert Moravek, MBA, LL.M., DBA
technický ředitel

Následnou žádost o poskytnutí dat DGN k této žádosti vytvoříte **zde.**

Následnou žádost o poskytnutí vyjádření k existenci vodohospodářských zařízení s možností napojení k této žádosti vytvoříte **zde.**

Následnou žádost o poskytnutí vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení staveb bez připojení na vodohospodářské zařízení k této žádosti vytvoříte **zde.**

Následnou žádost o poskytnutí vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení staveb s připojením na vodohospodářské zařízení k této žádosti vytvoříte **zde.**

1. SčV, a.s.
Novohospodská 93, 261 01 Příbram
Zákaznická linka: 840 111 322
info@1scv.cz, www.1scv.cz

Sídlo společnosti: Ke Kablu 971, 100 00 Praha10
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10383.

by VEOLIA

Příloha: situace zájmového území

Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: **13.07.2023**

Naše značka: **1SCVZAD16467**

Situace zájmového území



- Úsek vodovodního řadu
- Úsek vodovodního řadu
- Úsek vodovodní přípojky
- Úsek vodovodní přípojky
- Úsek vodovodního řadu: mimo provoz
- Úsek vodovodního řadu: zrušeno
- Úsek kanalizačního řadu
- Úsek kanalizačního řadu: dešťová
- Úsek kanalizační přípojky
- Úsek kanalizační přípojky: dešťová
- Úsek kanalizačního řadu: mimo provoz
- Úsek kanalizačního řadu: zrušeno
- Linie elektro
- Ochranné pásmo: I. stupeň
- Ochranné pásmo: II. stupeň
- Ochranné pásmo: III. stupeň
- Ostatní

1. SčV, a.s.
Novohospodská 93, 261 01 Příbram
Zákaznická linka: 840 111 322
info@1scv.cz, www.1scv.cz

Sídlo společnosti: Ke Kablu 971, 100 00 Praha10
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10383.

ŽADATEL
IXPROJEKTA s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
1100002893		12.07.2023

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Název akce: **ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 1**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 1100002893 ze dne 12.07.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.
Dle vědomí společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Toto sdělení je platné do 12.07.2024.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Infrastructure, s.r.o.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 08425817

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 1100002893.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ŽADATEL
IXPROJEKTA s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
1100002910		12.07.2023

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Název akce: **ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 2**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 1100002910 ze dne 12.07.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.
Dle vědomí společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Toto sdělení je platné do 12.07.2024.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Infrastructure, s.r.o.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 08425817

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 1100002910.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ŽADATEL
IXPROJEKTA s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
1100002947		12.07.2023

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Název akce: **ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 3**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 1100002947 ze dne 12.07.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.
Dle vědomí společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Toto sdělení je platné do 12.07.2024.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Infrastructure, s.r.o.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 08425817

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 1100002947.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

SPRÁVA ŽELEZNIC

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. S19138/I-29863/2023-SŽ-OŘ PHA-OPS
Listů/příloh 2/6

Vyřizuje Ing. Radek Charvát
Telefon +420 972 224 614
Mobil +420 724 878 124
E-mail CharvatR@spravazeleznic.cz

Datum 7. srpna 2023

IXPROJEKTA s.r.o.
Ing. Hana Puczoková
Heršpická 813/5
639 00 Brno

Vyjádření OŘ Praha k existenci inž. sítí

/Investor: Správa železnic, státní organizace/

Správa železnic, státní organizace (dále jen SŽ), Oblastní ředitelství Praha (dále jen OŘ PHA) Vám k investiční akci **„ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)"** v k.ú. Kyje, Horní Počernice, Satalice, Kbely, Čakovice, Letňany, Čelákovice, Záluží u Čelákovic, Mochov, Lázně Toušeň, Zápy a Brandýs nad Labem z hlediska vyjádření k existenci inženýrských sítí v prostoru vyznačeném v předložené situaci sděluje následující:

Správa mostů a tunelů /SMT/ OŘ PHA:

V zakresleném zájmovém území se nachází propustky (P), mosty (M) a ostatní objekty:
- TÚDÚ 0901W1 v km 12,412 (M);
- TÚDÚ 090144 v km 12,493 (návěstní lávka);
- TÚDÚ 090108 v km 14,985 (P); km 15,629 (P); km 15,873 (P); km 16,712 (P); km 16,902 (P); km 17,11 (P);
- TÚDÚ 0901E1 v km 19,598 (P);
- TÚDÚ 090110 v km 19,693 (P);
- TÚDÚ 091102 v km 0,281 (P); km 0,838 (P); km 1,308 (P); km 2,028 (P); km 2,359 (P); km 2,628 (P); km 3,076 (P); km 3,244 (P);
- TÚDÚ 0911B1 v km 3,583 (P);
- TÚDÚ 091104 v km 4,087 (P); km 4,125 (P); km 4,487 (P); km 4,783 (M); km 5,38 (P); km 5,504 (P); km 5,703 (M); km 5,923 (P); km 6,585 (P); km 6,77 (P); km 7,059 (P);
- TÚDÚ 091108 v km 1,138 (M);

Kontakt místní správce: p. Jiří Svoboda, tel: 720 072 567
- TÚDÚ 091302 v km 0,951 (P);
- TÚDÚ 091304 v km 1,464 (P); km 2,075 (P); km 2,745 (P); km 3,011 (M); km 3,161 (P); km 3,185 (P); km 3,465 (P);
- TÚDÚ 0913B1 v km 3,992 (M);
- TÚDÚ 1192B1 v km 7,723 (M); km 7,962 (M - podchod); km 7,989 (návěstní krakorec); km 8,011 (M); km 8,237 (P); km 8,300 (M).

Kontakt místní správce: p. Ludvík Svoboda, tel: 728 541 859
Kontakt: p. Ing. Jan Marek, tel: 728 542 013

Správa pozemních staveb /SPS/OŘ PHA:

Eviduje objekty a inženýrské sítě v zájmovém území stavby:
- Praha Čakovice žst. - vážní domek, IC5000116881;
- Praha Čakovice žst. - výpravní budova čp. 78, IC6000388869;
- Praha Čakovice žst. - bud. pro neobsluh. zes. stanici, IC5000116860;
- Praha Kbely žst. - strážní domek č. 11 č.p. 88, IC5000116853;

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
spravazeleznic.cz
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7 - Holešovice

- Praha Satalice žst. - stavědlo č. 2, IC5000116849;
- Praha Satalice žst. - výpravní budova č.p. 25, IC6000388868;
- Praha Satalice žst. - strážní domek A č.p. 26, IC5000116844;
- Praha Satalice žst. - stavědlo č. 1, IC5000116845;
- Čelákovice žst. - výpravní budova č.p. 197, IC6000388917;
- Čelákovice žst. - měnírna MK 66, IC5000117323;
- Mochov žst. - výpravní budova č.p. 260, IC5000117364;
- Brandýs n. L. žst. - výpravní budova č.p. 303, IC6000388865;
- Brandýs n. L. žst. - reléový domek, IC5000116820;
- Brandýs n. L. nákl. - obytný dům č.p. 290, IC5000116818;
- Brandýs n. L. Zápská - nástupištní přístřešek, IC7000015991;
- Brandýs n. L. zast. - čekárna, IC5000116817;
- Toušeň žst. - obytný domek č.p. 104, IC5000116816;
- Lázně Toušeň žst. - výpravní budova č.p. 112, IC5000116815.

Zákresy objektů a inženýrských sítí naleznete v příloze č. 1.
Kontakt: Ing. Lukáš Klauz, tel: 725 805 788

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha východ /SSZT Pv/ OŘ PHA:
Situace s trasami zabezpečovacích kabelů ve správě SSZT Pv v zájmovém území naleznete v příloze č. 2.
Kontakt: p. Jan Šebetka, tel: 724 720 632

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha západ /SSZT Pz/ OŘ PHA:
Předává zákresy inženýrských sítí v dané lokalitě v příloze č. 3. Vzhledem k probíhající veřejně prospěšné stavbě SŽ **„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)"** je nutné se ve věci podkladových materiálů k inženýrským sítím v oblasti odbočky Skály obrátit na Stavební správu západ (SSZ).
Kontakt: p. Milan Bělehrad, tel: 606 622 787

Správa elektrotechniky a energetiky /SEE/ OŘ PHA:
V zájmovém území se nachází kabelové trasy ve správě SEE, jejichž dostupné orientační zákresy naleznete v příloze č. 4. Vzhledem k probíhající veřejně prospěšné stavbě SŽ **„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)"** je nutné se ve věci podkladových materiálů k inženýrským sítím v oblasti odbočky Skály obrátit na Stavební správu západ (SSZ).
Přesné vytýčení kabelů ve správě SEE objednejte na mailové adrese Tichyl@spravazeleznic.cz s dostatečným předstihem před zahájením akce.
Veškeré technické náležitosti konzultujte s místními správci zařízení:
VPS SP p. Goth Miroslav, tel: 606 611 453, e-mail: Goth@spravazeleznic.cz
VM TV p. Prchal Zdeněk, tel: 702 067 498, e-mail: PrchalZ@spravazeleznic.cz
Kontakt: p. Lukáš Voldřich, tel: 607 050 781

Správa tratí Praha východ /ST Pv/ OŘ PHA:
ST Pv eviduje v zájmovém území inženýrské sítě. Jedná se o odvodnění trati v žst. Čelákovice, podrobný polohopis trativodu naleznete v příloze č. 5.
Kontakt: p. Leoš Piroutek, tel: 723 601 035

Správa tratí Praha západ /ST Pz/ OŘ PHA:
V uvedeném prostoru nemá žádné inženýrské sítě.
V dalším stupni řízení požaduje předložit projektovou dokumentaci vypracovanou ve vztahu k dráze. Požaduje soupis pozemků SŽ a ČD, a.s. dotčených stavbou. Z dokumentace musí být jasně zřejmé, jak budou stavbou tyto pozemky dotčeny. Požaduje doložit situační výkres s jasně vyznačenou vzdáleností v místě nejbližšího přiblížení stavby k trati, měřeno kolmo ke koleji. Požaduje doložit příčný řez kolmý ke koleji v místě nejbližšího přiblížení stavby k trati. V příčném řezu musí být jasně vyznačeny vzdálenostní a výškové poměry vzhledem k ose krajní koleje. Do příčných řezů je třeba zakreslit hranice pozemků včetně jejich parcelních čísel.
Kontakt: pí. Ing. Jana Trtíková, tel: 724 063 613

Upozorňujeme, že v řešeném území probíhá **příprava níže uvedených veřejně prospěšných staveb SŽ,** jejichž investorem je Stavební správa západ (SSZ):

„Modernizace trati v úseku výhybna Skály - Praha-Čakovice (mimo)" a „Rekonstrukce ŽST Praha-Čakovice"
Uvedené investiční akce SŽ se nachází ve stupni záměru projektu, je nutná koordinace s těmito stavbami. Bližší informace poskytne SSZ:
p. Ing. Jiří Pfeifer, MBA, tel: +420 720 948 036, E-mail: PfeiferJ@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2735 v km 3,992 trati Čelákovice – Neratovice" a „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2739 v km 4,884 trati Čelákovice – Neratovice"
V současné době je u obou staveb zpracována dokumentace ve stupni DUSP, probíhá majetkoprávní vypořádání, realizace těchto zmíněných investic se předpokládá v roce 2024. Uvedené modernizace železničních přejezdů je nutné respektovat a koordinovat se stavbou „ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)". Bližší informace poskytne SSZ:
p. Ing. Josef Braun, tel: +420 724 268 942, E-mail: braun@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice – Neratovice"
Bližší informace k předmětné stavbě poskytne SSZ:
p. Ing. Jaroslav Štros, tel: +420 702 209 264, E-mail: StrosJ@spravazeleznic.cz

Upozorňujeme, že v řešeném území probíhá **realizace veřejně prospěšné stavby SŽ „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)",** jejímž investorem je Stavební správa západ (SSZ). V rámci uvedené investiční akce byly provedeny pokládky nových tras inženýrských sítí. Zákresy inženýrských sítí naleznete v příloze č. 6, skutečné provedení se však může lišit. **Přesné vedení nových inženýrských sítí sítí bude možné doložit po zkompletování DSPS.** Za účelem získání bližších informací včetně podkladových materiálů k existenci inženýrských sítí se obraťte na SSZ:
p. Bc. Viktor Bouše, tel: +420 733 336 613, E-mail: bouse@spravazeleznic.cz

Upozorňujeme, že v řešeném území probíhá zkušební provoz **veřejně prospěšné stavby SŽ „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)",** za účelem zajištění podkladů k existenci inženýrských sítí se obraťte na SSZ:
p. Ing. Jiří Mareš, tel: +420 606 088 936, E-mail: MaresJ@spravazeleznic.cz

Upozorňujeme, že toto vyjádření platí 2 roky ode dne vydání a je **vydáno pouze jako vyjádření za OŘ Praha k existenci inženýrských sítí.** Nelze je použít pro územní ani stavební řízení.

Vyjádření ostatních organizačních složek dráhy (SŽ) a také ČD – Telematika a.s., která zajišťuje údržbu a servisní činnost na zařízení Správy železniční telematiky, si musíte taktéž zajistit.

Libor Škvára
náměstek ředitele pro techniku

Přílohy
Příloha č. 1 – Zákresy SPS – elektronicky
Příloha č. 2 – Zákresy SSZT Pv – elektronicky
Příloha č. 3 – Zákresy SSZT Pz – elektronicky
Příloha č. 4 – Zákresy SEE – elektronicky
Příloha č. 5 – Zákresy ST Pv – elektronicky
Příloha č. 6 – Zákresy SSZ – elektronicky

Ing. Juraj Gánovský
náměstek ředitele
provoz infrastruktury

Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[63]

SPRÁVA ŽELEZNIC

Váš dopis zn. 27639/2023-SŽ-OŘ PHA-OP
Ze dne 19.07.2023
Naše zn. 29635/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS-MM

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Matěj Moravec
Telefon 972 226 583

E-mail moravecma@spravazeleznic.cz

Datum 4. srpna 2023

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Odbor přípravy staveb
Partyzánská 24
170 00 PRAHA 7

Spis.zn.: 1061/23

Vyjádření k inženýrským sítím: **19138 - ETCS Milovice – Praha hl.n. (mimo) - inženýrské sítě**

SPS OŘ Praha, pověřená správou pozemních staveb, eviduje následující objekty a inženýrské sítě v zájmovém území.

Praha Čakovice žst. - vážní domek, IC5000116881
Praha Čakovice žst. - výpravní budova čp.78, IC6000388869
Praha Čakovice žst. - bud.pro neobsluh.zes.stanici, IC5000116860
Praha Kbely žst. - str.d. c.11 č.p.88, IC5000116853
Praha Satalice žst. - stavědlo č.2, IC5000116849
Praha Satalice žst. - výpravní budova č.p.25, IC6000388868
Praha Satalice žst. - strážní domek A čp.26, IC5000116844
Praha Satalice žst. - stavědlo č.1, IC5000116845
Čelákovice žst. - výpravní budova čp.197, IC6000388917
Čelákovice žst. - měnírna MK 66, IC5000117323
Mochov žst. - vypravni budova č.p.260, IC5000117364
Brandýs n.L. žst. - výpravni budova č.p.303, IC6000388865
Brandýs n.L. zst. - releový domek, IC5000116820
Brandýs n.L. nákl. - obyt.dům č.p.290, IC5000116818
Brandýs n.L. Zápská-nástupištní přístřešek, IC7000015991
Brandýs n.L. zast. - čekárna, IC5000116817
Tousen zst. - obytny domek č.p.104, IC5000116816
Lázně Toušeň žst. - výpravní budova č.p.112, IC5000116815
Čelákovice žst. - měnírna MK 66, IC5000117323
Čelákovice žst. - výpravní budova čp.197, IC6000388917

Další stupeň dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.

S pozdravem

Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[104]

přednosta SPS OŘ Praha
Jan Ticháček

9x Příloha: výřez z mapy IS ve správě SPS OŘ Praha

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz

Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7 - Holešovice


ρ=5000m
+ 7,056 ‰ − 0,926 ‰
198,42
539,92
264,100
km 17,100
km 17,135
silnice III. tř. č. 0101 Kbely - Brandýs n. L.
5000116853
ob.d.
ob.d.
std.
žumpa
tf.
r.s.
80
KBELY
ČAKOVICE
silniční přejezd š. = 9,02m α = 65 g
propust betonový deskový km 17,112
sv.š. = 1,00m sv.v = 0,70m
propust trubní sv.š. = 0,60m
km 17,102
km 17
81
17,2
17,0
17,1

JEDNOTNÁ ŽELEZNIČNÍ MAPA
Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém baltský - po vyrovnání

33 - Praha hl.n. (mimo) - žst. Praha Čakovice - Turnov (mimo)

ISŽGK 1:0901 E1 1 21

PRAHA ČAKOVICE ZST.
KM 19,32 – 19,607

Metoda polární, okolí dráhy převzato z katastrální mapy
Mapa vyhotovena podle ČSN 01 3410, ČSN 01 3411, a ON 01 3412

1:1000
Třída přesnosti mapování: 3

Zpracoval: ČD DDC o.z. - Středisko železniční geodézie Praha
Vytiskl: Středisko železniční geodézie Praha v r. 1999
Stav z roku 1998

25

25 - PRAHA hl.n.- PRAHA SATALICE - TURNOV

ISŽGK: 0901 07 1 21



6

5

Metoda vyhotovení: polární v roce 1969
Vytiskla: ČSD SZD - SŽG v Praze

1 : 1000

Zpracovala: ČSD SZD - SŽG v Praze
Stav z roku 1981

znkl. MOCHOV.

1:1000



JEDNOTNÁ ŽELEZNIČNÍ MAPA
Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém jadranský

24 – PRAHA hl. n. – PRAHA SATALICE – TURNOV

ISŽGK: 0901 07 1 21

1040 400



25

23

1041100

1 : 1000

Metoda vyhotovení: polární v roce 1969
Vytiskla: ČSD SZD – SŽG v Praze

Zpracovala: ČSD SZD – SŽG v Praze
Stav z roku 1981

12 JEDNOTNÁ ŽELEZNIČNÍ MAPA
Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém baltský-po vyrovnání

12 – LYSÁ nad Labem – ČELÁKOVICE – PRAHA VYSOČANY

ISŽGK: 1192 03 2 21 12

11

12 Metoda: univerzální fotogrammetrická
Mapa vyhotovena podle ČSN 01 3410, 01 3411 a ON 01 3412
JKPOV 735 244 31 18 21

13
1 : 1000
Třída přesnosti mapování: 3

Zpracovala a vytiskla: ČSD - Pražská oblast, Středisko železniční geodézie v Praze
Stav z roku 1992 12

0911 03 053

MSB PRAHA MAS.N.
OBVOD BUBNY
ZST. TOUŠEŇ
Km 3,730 – 3,770

ČELÁKOVICE–žst. TOUŠEŇ–BRANDÝS n. Lab.

1 : 1000

SEZNAM VÝHYBEK

ČÍSLO	KM	DRUH, SMĚR ODBOČENÍ, POLOHA VÝMĚNÍKU	TVAR	ÚHEL KŘÍŽENÍ TYP	DRUH PRAŽCŮ	RYCHLOST	STAVENÍ	ZAJIŠTĚNÍ	vzdál. nám.
1	3,472	JLp	A	6°I	žel.		místní		50,50
2	3,626	OL1	RG5	1:9-I (200/600)	dř.		"		62,00
3	3,767	JLp	A	6°I	žel.		"		52,50
4	3,753	JPp	A	6°I	"		"		50,50
4A	3,767	JP1	A	6°I	"		"		52,50
5	3,833	JP1	A	6°I	"		"		55,00
6	3,830	JP1	A	6°II	"		"		52,00
7	3,833	JLp	A	7°III	"		"		42,50





Metoda: polární
Mapa vyhotovena podle ČSN 01 3410, ČSN 01 3411 a TNŽ 01 3412

1 : 1000
Třída přesnosti mapování: 3

Zpracovala a vytiskla: ČD a.s. - Středisko železniční geodézie Praha
Stav z roku: 2005

013

013



zastávka Brandýs nad Labem - Zápská
n. Brandýs n.L. - nákladiště
Tyršova
Zápská
U Jizdárny
Karla Šebora
Palackého
Riegrova
Sokolovna
r=200m
r=304m
0911-012 - Brandýs nad Labem
1 : 1000
Třída přesnosti mapování: 3
Zpracovala a vytiskla: ČD a.s. - Středisko železniční geodézie Praha
Stav z roku 2005
Metoda: polární
Mapa vyhotovena podle ČSN 01 3410, ČSN 01 3411 a TNZ 01 3412
JEDNOTNÁ ŽELEZNIČNÍ MAPA
Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém baltský po vyr.
TÚ 0911 km 7,308 - 7,534
TÚ 0911 km 0,000 - 0,275

Od: VYJÁDRENÍ STAVOKOMPLET
Komu: Puczoková Hana
Predmet: RE: Žádost o vyjádrení k existenci inženýrských sítí
Datum: pondelí 17. cervence 2023 10:34:53
Prílohy: image002.png
vodovod dráha Brandýs.pdf
kanalizace dráha Brandýs.pdf

Dobrý den.

V príloze zasílám existenci sítí v .pdf. Pokud chcete síte v .dwg, pošlete objednávku. Cena cca 2000,- Kc

Preji Vám hezký den.

S pozdravem

L. Antoncík
STAVOKOMPLET s.r.o.
c.p. 251
250 61 Zápy
+420 326 906 087-8, linka 34
vyjadreni@stavokomplet.cz
www.stredoceskavoda.cz

STŘEDOČESKÁ VODA
Ani jeden den bez vody...

STAVOKOMPLET
1. Vodohospodářská společnost, s.r.o.

Zvažte prosím dopad na životní prostředí předtím, než si vytisknete tento email

---

From: Puczoková Hana <Hana.Puczokova@ixprojekta.com>
Sent: Friday, July 14, 2023 4:10 PM
To: vyjadreni@stavokomplet.cz
Subject: Žádost o vyjádrení k existenci inženýrských sítí
Importance: Low

V rámci projednávání pripravované stavby **„ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“** Vás žádáme o vyjádrení k existenci inženýrských sítí pro území **Mesta Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v bezprostrední návaznosti na teleso železnicní trati, viz príloha 3.**
Celá stavba je plánována v úsecích:

1. *úsek Výhybna Skály – Praha-Satalice – Praha Cakovice*

2. *úsek Celákovice – Mochov (i teleso vlecky)*
3. *úsek Celákovice – Brandýs n. Labem*

Účelem stavby je splnení zámeru investicní akce Správy železnic, státní organizace, který vychází z Národního implementacního plánu ERTMS. Základním predpokladem je, že na celém rameni a prilehlých tratí úseku Milovice – Praha hl. n. (mimo) bude zachováno stávající organizování drážní dopravy podle predpisu D1 a trat bude rozšírena o systém ERTMS/ETCS.

Dekuji za spolupráci a preji pekný den

Ing. Hana Puczoková
Inženýrská cinnost
IXPROJEKTA
m: +420 733 780 663
e: hana.puczokova@ixprojekta.com
www.ixprojekta.com



Od:	Pikna Radovan
Komu:	Puczoková Hana
Predmet:	IS -S NALEZEM
Datum:	pátek 14. cervence 2023 10:00:18
Prílohy:	martinicka_140723_kanaliz.pdf LEGENDA_Kanalizací objekty.pdf martinicka_140723_srd.dgn martinicka_140723_srd.pdf martinicka_140723_kanaliz.dgn

---

Dobrý den,
v databázích TSK a.s. dle Vašeho požadavku c. TM4NQ2YC (nahrazuje císlo jednací TSK a.s.) byly nalezeny objekty , které tímto zasíláme v príloze.

V príloze jsou obvykle soubory s znacením KANAL... (kanalizací stavby) a SRD... (síte pro systémy rízení). Soubory s príponou DGN (DXF) jsou v souradném systému JTSK (polohopis).

Popis akce (data ze zadání žadatele) : Predmetem zámeru je výstavba tratové cásti jednotného evropského vlakového zabezpecovace ERTMS/ETCS druhé úrovne v tratovém úseku Milovice - Praha hl.n. (mimo).

Pro stavební úrad použijte jako doklad kopii tohoto e-mailu . Císlo Vaší žádosti uvedené výše v textu zatím supluje tzv. znacku evidence územních a stavebních rízení, které se Vám bude v budoucnu generovat v rámci tzv. Portálu Stavebníka. Ten bude celostátne platný od doby úcinnosti príslušné cásti stavebního zákona.

Dne: 14.07.2023 Za TSK a.s. Radovan Pikna, 3252

Kanalizační objekty ve správě TSK a.s. : (vyskytují se v PDF i samostatně v DGN), zdroj TSK a.s.

Odtoková místa (vstup + odtokové potrubí), kde je znám polohopis



Odtoková místa, kde není znám polohopis (označen pravděpodobný prostor pro existenci odtokového potrubí)

Označení kanalizačních objektů ve správě TSK a.s. :



Barevné označení uličních vpustí (vstupy), které jsou ve správě TSK a.s.



Uliční vpusti - investor TSK a.s., dosud neaktivovaný majetek



Uliční vpusti realizované jiným investorem než TSK a.s., dosud do správy TSK a.s. majetkově nepřevedené (na komunikacích ve správě TSK a.s.)



Uliční vpusti mimo zájem a správu TSK a.s.



Stoka ve správě TSK a.s.



Liniové odvodnění (vstup) ve správě TSK a.s.



Kanalizační stoky - legenda

SPLAŠKOVÁ -

DEŠŤOVÁ -

JEDNOTNÁ -

TLAKOVÁ A ODLEHČOVACÍ -

VYŘAZENÁ -



S JTSK

0 250 m
1 : 5 401

14.07.2023



S JTSK

0 250 m
1 : 5 229

14.07.2023

Od: Tomáš Brázda
Komu: Puczoková Hana
Predmet: Re: Fwd: Žádost o vyjádrení k existenci inženýrských sítí
Datum: pondelí 21. srpna 2023 9:01:44

Dobrý den,
na základe shlédnutí predloženého projektu, sdelujeme že TS nemají v dotceném území žádné síte.

S pozdravem

Tomáš Brázda
reditel

Technické služby Celákovice
príspevková organizace
Celakovského 1429
250 88 Celákovice
Tel.: 728 574 454
ICO:70889775

-------- Preposlaná zpráva --------
Predmet: Žádost o vyjádrení k existenci inženýrských sítí
Datum: Wed, 9 Aug 2023 09:21:46 +0000
Od: Puczoková Hana <Hana.Puczokova@ixprojekta.com>
Komu: lerch.ts@celakovice-mesto.cz <lerch.ts@celakovice-mesto.cz>
Kopie: provoz.ts@celakovice-mesto.cz <provoz.ts@celakovice-mesto.cz>

V rámci projednávání pripravované stavby **„ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“**
Vás žádáme o vyjádrení k existenci **inženýrských sítí Mesta Celákovice**
v návaznosti na teleso železnicní trati, **viz situace v príloze.**

Celá stavba je plánována v úsecích:

1. *úsek Výhybna Skály – Praha-Satalice – Praha Cakovice*
2. ***úsek Celákovice – Mochov*** *(i teleso vlecky)*
3. ***úsek Celákovice – Brandýs n. Labem***

Název stavby: ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)
Investor stavby: Správa železnic, Dláždená 1003/7, 110 00 Praha
IC: 70 99 42 34

Dekuji za spolupráci a preji pekný den

Ing. Hana Puczoková
Inženýrská cinnost
IXPROJEKTA
m: +420 733 780 663
e: hana.puczokova@ixprojekta.com
www.ixprojekta.com

IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno-Štýrice

Neobsahuje žádné viry.www.avg.com

ČÍSLO ŽÁDOSTI	VYŘIZUJE	PŘIJATO DNE
2203/2023	Oddělení: Technická dokumentace	13.07.2023

INFORMACE O EXISTENCI SÍTÍ A UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE VLASTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY VYŽÁDANÉ PRO AKCI:

NÁZEV AKCE: *ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 1*

UMÍSTĚNÍ STAVBY: *Nymburská 1110/54, Kbely, 197 00 Praha 9*

ŽADATEL

Titul:

Jméno a příjmení: *Hana Puczoková*

E-mail: *hana.puczokova@ixprojekta.com*

Zásady zpracování osobních údajů naleznete zde.

Vážený zákazníku,
reagujeme na Vaši žádost číslo 2203/2023 ze dne 13.07.2023 ve věci poskytnutí informace o existenci sítí veřejného osvětlení v majetku hlavního města Prahy.

Sdělujeme Vám, že na Vámi vymezeném zájmovém území dochází ke střetu s ochranným pásmem evidovaného zařízení veřejného osvětlení.

Zařízení veřejného osvětlení je chráněno ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. V těchto pásmech nelze bez souhlasu jeho vlastníka, provádět zemní práce, zřizovat stavby, či umisťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k zařízení veřejného osvětlení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu.

Informace je platná 90 dní od 13.07.2023 a může být použita jako jeden z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Součástí je situační výkres s vyznačením dotčených zařízení veřejného osvětlení (případně digitální data, pokud o ně bylo požádáno). Umístění zařízení veřejného osvětlení v mapách má pouze informativní charakter.

Toto sdělení nenahrazuje vyjádření vlastníka ani správce veřejného osvětlení ke stavebnímu či územnímu řízení. Vyjádření k plánované akci, zasahující do ochranného pásma, vydává společnost Technologie hlavního města Prahy a. s. (www.thmp.cz).

Upozorňujeme, že na vymezeném území se mohou nacházet energetická zařízení, která nejsou v majetku hlavního města Prahy. Pro informace o takových zařízeních kontaktujte jejich vlastníky.
S pozdravem

Mgr. Michal Pergl
Vedoucí oddělení technické dokumentace

PŘÍLOHY

Rekapitulace žádosti (PDF)

Všeobecné informace (PDF)

Situační výkres zájmového území (PDF)

Digitální data (DXF)

Výpis objektů (XLSX)

VŠEOBECNÉ INFORMACE A POPIS VYBRANÝCH SLUŽEB V SOUVISLOSTI SE SPRÁVOU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE VLASTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ZMĚNA SPRÁVCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Dovolujme si Vás informovat o skutečnosti, že společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s. zajišťuje od 1.4.2018 vydání stanoviska vlastníka veřejného osvětlení ke stavebním akcím, kterými je veřejné osvětlení a související zařízení dotčeno.

INFORMACE O EXISTENCI SÍTÍ

Poskytování informací o existenci sítí a umístění zařízení veřejného osvětlení vyřizuje společnost Technologie hlavního města Prahy, a. s. Informace má pro žadatele pouze **informativní charakter** a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci.

Informace o existenci sítí lze získat zdarma prostřednictvím elektronické žádosti zadané na internetovém portále společnosti www.thmp.cz

Přílohou informace o existenci sítí je situační výkres zájmového území, který představuje jednotlivé mapové listy s vyznačeným průběhem kabelového vedení a umístěním zařízení veřejného osvětlení ve formátu PDF, tabulka se seznamem zařízení včetně specifikace vybavení ve formátu XLSX a digitální mapa sítě veřejného osvětlení ve formátu DXF

Žádáme žadatele, aby se v souvislosti s žádostí o informace o existenci sítí obraceli na společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s. výlučně elektronickou formou, a to prostřednictvím formuláře uveřejněného na www.thmp.cz

VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Vyjádření k projektové dokumentaci obsahuje závazné stanovisko, které slouží jako podklad ke stavebnímu a územnímu řízení nebo při ohlášení stavby na příslušném úřadě v rámci plánované stavební činnosti na území hlavního města Prahy.

Žádost lze doručit:

- Elektronicky pomocí webového formuláře uveřejněného na www.thmp.cz

Žádost musí obsahovat koordinační situaci, průvodní a technickou zprávu a případné plné moci. Lhůta na vyřízení žádosti je 30 dní. V případě stavby VO je nutno doložit světelně technický výpočet.

SMLOUVY O PŘELOŽCE A ZÁSAHU DLE §86 STAV. ZÁKONA:

Kontaktní email: **vyjadreniVO@thmp.cz**

- o přeložce zařízení veřejného osvětlení
- o umožnění zásahu do dopravní a technické sítě dle § 86 ods. 2 d) stavebního zákona

DALŠÍ SMLOUVY:

Kontaktní email: **smlouvyVO@thmp.cz**

- na umístění reklamních i nereklamních zařízení
- na připojení k odběru elektrické energie
- na umístění vánočních dekorů
- o dočasné připojení k síti veřejného osvětlení

DALŠÍ ŽÁDOSTI:

Kontaktní email: **smlouvyVO@thmp.cz**

- úpravy času spínání veřejného osvětlení
- úpravy zařízení veřejného osvětlení (zaclonění svítidel atd.)
- o vypínání veřejného osvětlení při různých akcích

AKTUALIZACE DIGITÁLNÍ MAPY SÍTĚ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Geodetické zaměření a dokumentaci skutečného provedení stavby je třeba dodat technikům společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. při technické prohlídce stavby.

Na internetových stránkách společnosti Technologie hlavního města Prahy a.s. www.thmp.cz naleznete ke stažení:

- **Pokyny pro zhotovitele**, tj. pravidla pro zpracování a přejímku dokumentace veřejného osvětlení.
- **Seznam dokladů pro technickou prohlídku.**
- **Vzor tabulky** „Soupis objektů VO_DSPS.xlsx“, která obsahuje výpis jednotlivých prvků sítě veřejného osvětlení dle počtu a typu zařízení včetně jejich technické specifikace

VYTYČENÍ KABELOVÝCH TRAS

Požadavky na vytyčení kabelových tras zasílejte na email **vytyceniVO@thmp.cz**. K žádosti je nezbytné přiložit mapový podklad vydaný oddělením Technické dokumentace spol. Technologie hlavního města Prahy, a.s., který obsahuje zákres sítě veřejného osvětlení, a zřetelně v něm vyznačit část vedení, pro kterou je požadováno vytyčení.

KONTROLA ULOŽENÍ KABELOVÉ TRASY

V průběhu stavby musí stavebník vyzvat společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s. ke kontrole uložení kabelů veřejného nebo slavnostního osvětlení před zásypem, a to minimálně 7 dní předem. V případě záhozu kabelové trasy bez předchozího souhlasu, resp. výzvy ke kontrole uložení kabelů, bude stavebník povinen na výzvu THMP a na své náklady vykopat sondy za účelem kontroly hloubky a způsobu uložení kabelu s jeho ochranným pásmem.

Kontaktní email: **zahozyVO@thmp.cz**

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Klad mapových listů



Legenda

- Zapínací bod
- Plynové osvětlení
- Slavnostní osvětlení
- Mobiliář
- Dělící skříň
- Kabelové vedení - napájecí
- Kabelová trasa - vrchní
- Elektrické osvětlení
- Přisvětlení přechodu pro chodce
- Architektonický světelný prvek
- Věžní hodiny
- Kabelová spojka - přímá
- Kabelové vedení - vrchní
- Kabelová trasa - zemní
- EV lampa
- Veřejné hodiny
- Speciální architektonické osvětlení
- Rozpínací skříň
- Kabelová spojka - odbočná
- Kabelové vedení - zemní

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 1



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 2

0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 3



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 4



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 5



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 6



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 7



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 8



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 9



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 10



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 11



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 12



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 13



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 14



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 15



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 16



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 17



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 18



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 19



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 20



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 21



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 22



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 23



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 24



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 25



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 26



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 27



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 28



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 29



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 30



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 31



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 32



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 33



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 34



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 35



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 36



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 37



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 38



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 39



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 40



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 41



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 42



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 43



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 44



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 45



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 46



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 47



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 48



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 49



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 50



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 51



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 52



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 53



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 54



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 55



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 56



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 57



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 58



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 59



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 60



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 61



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 62



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 63



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 64



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 65



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 66



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 67



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 68



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 69



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 70



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 71



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 72



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 73



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 74



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 75



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 76



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 77



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 78



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 79



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 80



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 81



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 82



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 83



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 84



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 85



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 86



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 87



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 88



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 89



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 90



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 91



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 92



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 93



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 94



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 95



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 96



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 97



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 98



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 99



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 100

0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 101



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 102

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 103



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 104



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 105



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 106



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 107



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 108



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 109



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 110



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 111



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 112



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 113



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 114



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 115



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 116



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 117



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 118



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 119



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 120



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 121



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 122



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 123



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 124



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 125



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 126



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 127



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 128



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 129



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 130

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 131

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 132

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 133



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 134



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 135



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 136



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 137



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 138



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 139



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 140



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 141



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 142



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 143



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 144



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 145



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 146



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 147



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 148



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 149



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 150



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 151

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 152



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 153



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 154



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 155



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 156



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 157



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 158



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 159



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 160



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 161



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 162



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 163



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 164



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 165



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 166



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 167



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 168



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 169



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 170



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 171



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 172



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 173



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 174



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 175



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 176



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 177



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 178



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 179



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 180



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 181



Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 182



13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 183



0 5 10 15m

13.07.2023

Vydáno k žádosti číslo 2203/2023.
Umístění zařízení v mapách mají pouze informativní charakter

Situační výkres - list 184



0 5 10 15m

13.07.2023

ŽADATEL
IXPROJEKTA s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0201596402		12.07.2023

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 1**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201596402 ze dne 12.07.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 12.07.2024.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4

Duhová 1531/3

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0201596402.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ŽADATEL
IXPROJEKTA s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0201596420		12.07.2023

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 2**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201596420 ze dne 12.07.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 12.07.2024.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4

Duhová 1531/3

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0201596420.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ŽADATEL
IXPROJEKTA s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0201596456		12.07.2023

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 3**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201596456 ze dne 12.07.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 12.07.2024.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4

Duhová 1531/3

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0201596456.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

IXPROJEKTA s.r.o.
Hana Puczoková
Heršpická 813/5
63900 Brno

Vyřizuje: Fojtová Petra
E-mail: petra.fojtova@t-mobile.cz

Číslo jednací: **E36074/23**

V Praze dne: **13.7.2023**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 1

Stupeň: Prověření existence sítě Předmětem stavby je výstavba traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS druhé úrovně (ETCS L2)

V dané lokalitě se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.,** která je nezbytná pro provoz elektronického zařízení veřejné telekomunikační sítě.

Dle předložené dokumentace dojde ke kolizi s TI typu:
Kolizí se rozumí jakékoliv dotčení, odkrytí nebo poškození TI naší společnosti.

Druh TI	TI v kolizi	Příloha
Optické trasy	Ano	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.3
Mikrovlnné (MW) spoje	Ano	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.4
Elektropřípojky (vedení NN)	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.5
Základnové stanice	Ano	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.6
Body sítě	Ano	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.6

Při splnění podmínek uvedených v přílohách podle druhu kolize s TI souhlasí společnost T-Mobile Czech Republic a.s. s výstavbou v zájmovém území.
Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích.

Toto stanovisko má platnost 1 rok. Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové tanovisko na: https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681
068

Fojtová

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	**E36074/23**
Název stavby /akce:	**ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 1**
Datum podání žádosti:	**11.7.2023**
Důvod žádosti:	**Prověření existence sítě**
Popis jiného důvodu žádosti:	**Předmětem stavby je výstavba traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS druhé úrovně (ETCS L2)**
Poznámka:	

Žadatel

Firma / organizace:	**IXPROJEKTA s.r.o.**
IČ	**03977471**
DIČ	
Kontaktní osoba:	**Hana Puczoková**
Adresa:	**Heršpická 813/5**
Město / obec:	**Brno**
PSČ:	**63900**
Stát:	
E-mail:	**hana.puczokova@ixprojekta.com**
Telefonní číslo:	**+420733780663**

Stavebník

Firma / organizace:	**Správa železnic, státní organizace**
Kontaktní osoba:	**Ing. Petr Hofhanzl**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7**
Město / obec:	**Praha**
PSČ:	**11000**
Stát:	
E-mail:	**epodatelna@spravazeleznic.cz**
Telefonní číslo:	**702270177**

Stavba

Výška nad terénem (metry):	**15 m**
Projektant:	**Ing. David Zrůst**
Druh stavby:	**Dopravní infrastruktrura - komunikace, chodníky, cyklostezky apod**
Hodnota projektu:	**10 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby:	
Měsíc ukončení stavby:	

Odeslání stanoviska

E-mail:	**hana.puczokova@ixprojekta.com**

Příloha č. 2

Situační plánek podzemních sítí

Zájmová oblast zadaná žadatelem



Legenda:

- Optické trasy TMCZ 1
- Optické trasy sítě PASNET
- Elektro trasy NN
- Optická technologie TMCZ 1
- Optická technologie sítě PASNET
- Elektro technologie NN
- Základnové stanice
- Základnové stanice s elektropřípojkou
- Základnové stanice s plánované
- Body sítě

Druhy sítí:

- Geodeticky zaměřené
- Přibližný průběh
- Plánovaný průběh
- Nadzemní vedení

Jestliže zaměření kabelové trasy v příloze není, tak v elektronické podobě neexistuje a bude nutné vytýčení na náklady investora.

Vytýčení naše společnost nezajišťuje, pro upřesnění kontaktujte zástupce servisní organizace.

Situační plánek mikrovlnných (MW) spojů

Zájmová oblast zadaná žadatelem



Map data © OpenStreetMap contributors, CC BY-SA

Legenda:

Mikrovlnné (MW) spoje

Základnové stanice

Základnové stanice s elektropřípojkou

Základnové stanice s plánované

Body sítě

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-731614.64771645 -1041612.66434092,-731588.262469087 -1041715.08364678,-731251.969220234 -1041587.67707901,-731083.635704463 -1041351.02992793,-731094.429707451 -1040904.82763745,-731363.689964121 -1040652.1660487,-732275.404325775 -1040136.33423815,-732532.757625292 -1039956.26572422,-732643.17020627 -1039811.57934261,-732670.536655859 -1039511.42540556,-732524.168953363 -1039117.54814182,-732495.768173913 -1038908.36579577,-732550.267441253 -1038694.11045386,-733193.958187903 -1038168.27431933,-733438.305276015 -1038030.09411718,-733737.666952656 -1038023.33971983,-733885.057313521 -1038037.24742931,-734138.047726728 -1037962.68736178,-735127.197400254 -1036929.64804682,-735194.850314485 -1036994.50806363,-734174.327100418 -1038047.27839638,-733859.152571402 -1038142.64960991,-733498.889412809 -1038111.38306552,-732848.956542472 -1038545.48738672,-732661.190276429 -1038713.00843608,-732580.981781154 -1038943.10767868,-732740.68439412 -1039412.3536366,-732784.454725594 -1039597.85456568,-732632.778406046 -1039985.91972081,-732306.815879086 -1040230.89191785,-731341.827579305 -1040787.92493654,-731197.823271035 -1041005.09179234,-731175.703593669 -1041230.45909538,-731231.590394099 -1041414.38154836,-731488.054713552 -1041592.75505079,-731487.64369088 -1041589.72195578,-731487.232668445 -1041586.6888625,-731614.64771645 -1041612.66434092))

Příloha č.3

Podmínky řešení kolizí s optickou trasou

Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s optickou sítí.
Vaše žádost je v kolizi s optickou sítí pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Optické trasy".

V dotčeném území stavby se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ) - optické trasy, jejichž existence a poloha je zakreslena v přiloženém situačním plánu.

Společnost TMCZ stanovuje podmínky pro udělení souhlasu s umístěním stavby v zájmovém území, aby nedošlo k poškození TI stavebními pracemi tím, že zajistí:

- písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase)
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení)
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci
- upozornění pracovníků, že při provádění stavebních prací je nutné dodržet platné normy ČSN pro souběh a křížení telekomunikačních kabelů, zejména ČSN 736005 a dále výkopové práce provádět ručně,
- dodržení ochranného pásma sítě v souladu s ustanovením § 102 ZEK stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení sítě
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizaci
- nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k TI (včetně, např. trvalých parkovišť apod.)
- bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšovat krytí nad kabelovými trasami
- stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti TMCZ
- ohlášení ukončení stavby na oddělení provozu infrastruktury TMCZ vystavba@t-mobile.cz a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

Dále upozorňujeme, že v uvedené oblasti stavby se nachází:

- Přípojka pro městský kamerový systém

Toto vyjádření **se nevztahuje** na způsob provedení přeložek. Vynucené úpravy kabelů sítě TMCZ je nutno projednat a smluvně ošetřit s našim odd. výstavby vystavba@t-mobile.cz. Při jakémkoliv odkrytí kabelů naší optické sítě je nutno okamžitě zastavit další práce a neprodleně informovat naše uvedené pracovníky, případně **dohledové centrum s nepřetržitým provozem** na tel. 236 099 777.

V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ vzniká TMCZ právo na náhradu škody.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích.

Kontaktní e-mail v případě kolize TMCZ 2 a sítě PASNET: vystavba@t-mobile.cz

Kontaktní pracovník v případě kolize TMCZ 1:
servisní partner TMCZ, firma **S COM s.r.o. - Ing.Trnka 603 256 144**, e-mail: jaroslav.trnka@scom.cz, v jehož odpovědnosti je kompletní řešení dotčení sítí pro TMCZ 1, včetně zajištění schválení na TMCZ, vypracování všech požadovaných stupňů PD, geodetického zaměření a dohledu nad realizací stavby.

Při poškození HDPE trubek, kabelu volejte dispečink T-Mobile 225 256 666, 603 603 550.

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č.4

Podmínky řešení kolizí s MW spoji

Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s MW spoji.
Vaše žádost je v kolizi s MW spoji pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Mikrovlnné (MW) spoje".

Na základě doloženého zákresu dojde ke kolizi s MW spoji.

V dané lokalitě provozuje společnost T- Mobile Czech Republic a.s. MW spoj(e), které jsou nezbytné pro funkci veřejné telekomunikační sítě. Fresnelova zóna MW spojů je ve výškových hladinách **od: 4 m.**

V případě, že výšku neuvádíme nebo se jedná o kolizní stav, požadujeme předložení „Koordinační situace“ s uvedením výškových parametrů stavby k posouzení, tyto podklady zašlete na e-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

V případě, že budou instalovány jeřáby, požadujeme předložit ZOV k posouzení.

Nedojde-li při realizaci uvedené akce k dosažení výšky uvedených MW spojů (včetně činnosti stavebních strojů) s výstavbou souhlasíme.

V případě dosažení výšky uvedených MW spojů, s realizací stavby souhlasíme za podmínky uzavření „Smlouvy o úhradě vynaložených nákladů“. Na základě této smlouvy budou dotčené MW spoje přeloženy na náklady investora. V případě potřeby uzavření smlouvy, doplňte údaje o investorovi, místu stavby a vyplněné zašlete na e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz

Smlouva bude podepsána, před vydáním stavebního povolení, mezi investorem akce a společností T-Mobile Czech Republic a.s..

V souvislosti se zněním § 100 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, upozorňujeme stavebníka, že za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo provozování rádiových služeb, je považováno i rušení způsobené stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činností stavebních strojů. Náklady na odstranění rušení stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi souvisejícími s prováděním stavby nese stavebník. Dále bychom chtěli upozornit na znění §118 a násl. zákona o elektronických komunikacích, kde za porušení výše uvedených činností, v ochranném pásmu komunikačních vedení, je možno uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč.

Seznam MW spojů v kolizi se souřadnicemi a výškami antén :

Souřadnice	Výška	Souřadnice	Výška
735554.58, 1044314.08	313.00	732068.24, 1040204.70	287.00
736068.81, 1038602.20	309.00	732088.97, 1040162.88	295.00
735757.29, 1038202.17	305.00	734753.60, 1037312.34	261.10
735757.29, 1038202.17	307.00	734912.03, 1036787.40	257.00
735757.29, 1038202.17	306.00	734727.91, 1036262.16	264.00

Kontakt v případě kolize s MW spoji :

- Petr Dundáček , e-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č.5

Podmínky řešení kolizí s elektropřípojkou

Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s elektropřípojkou.
Vaše žádost je v kolizi s elektropřípojkou pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Elektropřípojky (vedení NN)".

V dotčeném území stavby se nachází kabelová trasa elektropřípojky k základnové stanici (ZS) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ).
S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v jejím ochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek:

- Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka TMCZ.

Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození vedení elektropřípojky a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení trasy elektropřípojky,
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého kabelového vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali pří pracích v těchto místech největší opatrností a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního kab. vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům (včetně, např. trvalých parkovišť" apod.)
- bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních kab. vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „ Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“",
- ohlášení ukončení stavby na servisního partnera TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ vzniká TMCZ právo na náhradu škody.

Při splnění výše uvedených podmínek TMCZ souhlasí s výstavbou v zájmovém území.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích.

Kontaktní pracovník v případě kolize s elektropřípojkou:
servisní partner TMCZ, firma **S COM s.r.o. - Ing.Trnka 603 256 144**, e-mail: jaroslav.trnka@scom.cz, v jehož odpovědnosti je kompletní řešení dotčení sítí pro TMCZ, včetně zajištění schválení na TMCZ, vypracování všech požadovaných stupňů PD, geodetického zaměření a dohledu nad realizací stavby.

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č.6

Podmínky řešení kolizí se základnovou stanicí nebo bodem sítě

Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize se základovou stanicí nebo bodem sítě.
Vaše žádost je v kolizi se základovou stanicí pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Základnové stanice".
Vaše žádost je v kolizi s bodem sítě pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Body sítě".

V dotčeném území je instalována základnová stanice (ZS) nebo bod sítě (zařízení) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ) vč. konstrukcí, technologie, napájení a rozvodů.

Seznam dotčených základových stanic a bodů sítě: 10437, 338166

S realizací akce souhlasíme za podmínky dodržení níže uvedených pravidel:

1. **Zásah do konstrukcí ZS, přesuny kabeláže, technologie, přístup k ZS atp. :**

   – minimálně 1 měsíc před realizací oznamte zahájení uvedené akce, na e-mailovou adresu:

   jana.matejkova@external.t-mobile.cz

   RAN_vystavba@t-mobile.cz

2. **Výpadek napájení**

   – 14 dnů před plánovaným výpadkem napájení ZS nahlašte na e-mailovou adresu:

   jana.matejkova@external.t-mobile.cz

   ez@t-mobile.cz

V žádném případě nesmí být prováděna žádná manipulace s technologií a konstrukcemi ZS, bez předchozího projednání a odsouhlasení zástupcem společnosti T-Mobile CZ a.s..

V souvislosti se zněním § 100 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, upozorňujeme stavebníka, že za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo provozování rádiových služeb, je považováno i rušení způsobené stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činností stavebních strojů. Náklady na odstranění rušení stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi souvisejícími s prováděním stavby nese stavebník. Dále bychom chtěli upozornit na znění §118 a násl. zákona o elektronických komunikacích, kde za porušení výše uvedených činností, v ochranném pásmu komunikačních vedení, je možno uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč.

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č.7

Popis DGN výkresů s průběhy tras optických vedení a elektropřípojky (vedení NN)

V případě kolize s trasou vedení optické sítě nebo trasou elektropřípojky (vedení NN) jsou součástí e-mailu obsahujícího toto stanovisko soubory DGN výkresů s průběhem tras vedení.

V případě kolize s trasou optické sítě je zaslán soubor "Opticke trasy vedeni *<číslo žádosti>*.dgn" ("*<číslo žádosti>*" je nahrazeno skutečným číslem žádosti).

V případě kolize s trasou elektropřípojky (vedení NN) je zaslán soubor "Elektro trasy vedeni NN *<číslo žádosti>*.dgn" ("*<číslo žádosti>*" je nahrazeno skutečným číslem žádosti).

Soubory DGN výkresů jsou vytvářeny pouze v případě kolize s průběhem trasy (čáry). V případě kolize pouze s bodovým objektem sítě nejsou výkresy generovány (odesílány).

Struktura DGN výkresů:

Přesnost	Číslo vrstvy
Geodeticky zaměřeno	1
Z dokumentace	2
Přibližný průběh	3
Plánovano (ve výstavbě)	4

Druh trasy	Styl čáry
Trasa vedení podzemní, v chráničce/žlabu	0
Trasa vedení v kabelovodu, v kolektoru, v metru, ...	3
Trasa vedení nadzemní, vedení na konstrukci	7

- Výkres ve formátu DGN V7.
- Kresba umístěna ve třetím kvadrantu v normální orientaci, přičemž souřadnice y, x v S-JTSK jsou v reálných souřadnicích výkresu MicroStationu stejné souřadnice se zápornými znaménky (y v JTSK = -x v souřadnicích výkresu, x v JTSK = -y v souřadnicích výkres.

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

IXPROJEKTA s.r.o.
Hana Puczoková
Heršpická 813/5
63900 Brno

Vyřizuje: Dundáček Petr
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Naše značka: **E36075/23**

V Praze dne: **13.7.2023**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 2

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na: https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

075

.....

Ochrana sítí
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	**E36075/23**
Název stavby /akce:	**ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 2**
Datum podání žádosti:	**11.7.2023**
Důvod žádosti:	**Prověření existence sítě**
Popis jiného důvodu žádosti:	**Předmětem stavby je výstavba traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS druhé úrovně (ETCS L2)**
Poznámka:	

Žadatel

Firma / organizace:	**IXPROJEKTA s.r.o.**
IČ	**03977471**
DIČ	
Kontaktní osoba:	**Hana Puczoková**
Adresa:	**Heršpická 813/5**
Město / obec:	**Brno**
PSČ:	**63900**
Stát:	
E-mail:	**hana.puczokova@ixprojekta.com**
Telefonní číslo:	**+420733780663**

Stavebník

Firma / organizace:	**Správa železnic, státní organizace**
Kontaktní osoba:	**Ing. Petr Hofhanzl**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7**
Město / obec:	**Praha**
PSČ:	**11000**
Stát:	
E-mail:	**epodatelna@spravazeleznic.cz**
Telefonní číslo:	**702270177**

Stavba

Výška nad terénem (metry):	**15 m**
Projektant:	**Ing. David Zrůst**
Druh stavby:	**Dopravní infrastruktrura - komunikace, chodníky, cyklostezky apod**
Hodnota projektu:	**10 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby:	
Měsíc ukončení stavby:	

Odeslání stanoviska

E-mail:	**hana.puczokova@ixprojekta.com**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Legenda:

- Optické trasy TMCZ 1
- Optické trasy sítě PASNET
- Elektro trasy NN
- Optická technologie TMCZ 1
- Optická technologie sítě PASNET
- Elektro technologie NN
- Základnové stanice
- Základnové stanice s elektropřípojkou
- Základnové stanice s plánované
- Body sítě

Druhy sítí:

- Geodeticky zaměřené
- Přibližný průběh
- Plánovaný průběh
- Nadzemní vedení

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-717827.524120387 -1038105.33085878,-717946.311359157 -1038021.66302815,-718515.986853219 -1038908.37419498,-718648.509924912 -1038927.75317204,-718561.647861458 -1039158.38305882,-718499.314312109 -1039364.15498099,-718222.939212759 -1039589.1609949,-717822.535072521 -1039765.85122533,-716461.140101326 -1040418.83267796,-716222.652120043 -1040533.79548334,-715903.003432208 -1040900.21636616,-715587.557750492 -1041275.33317844,-715540.461482881 -1041503.78544135,-715458.972045104 -1041496.06514046,-715555.992404358 -1041223.96490304,-715779.523413456 -1040925.84570549,-716024.138997731 -1040600.24354585,-716221.941967478 -1040435.14218742,-716847.936209955 -1040139.13531809,-717611.532838283 -1039784.64969701,-718101.5711409 -1039537.42529046,-718299.465031499 -1039396.92636391,-718366.217748369 -1039270.79193057,-718395.356088033 -1039001.56641313,-718187.032022449 -1038668.31901265,-717827.524120387 -1038105.33085878))

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

IXPROJEKTA s.r.o.
Hana Puczoková
Heršpická 813/5
63900 Brno

Vyřizuje: Dundáček Petr
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Naše značka: **E36076/23**

V Praze dne: **13.7.2023**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 3a

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na: https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

075

.....

Ochrana sítí
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	**E36076/23**
Název stavby /akce:	**ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 3a**
Datum podání žádosti:	**11.7.2023**
Důvod žádosti:	**Prověření existence sítě**
Popis jiného důvodu žádosti:	**Předmětem stavby je výstavba traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS druhé úrovně (ETCS L2)**
Poznámka:	

Žadatel

Firma / organizace:	**IXPROJEKTA s.r.o.**
IČ	**03977471**
DIČ	
Kontaktní osoba:	**Hana Puczoková**
Adresa:	**Heršpická 813/5**
Město / obec:	**Brno**
PSČ:	**63900**
Stát:	
E-mail:	**hana.puczokova@ixprojekta.com**
Telefonní číslo:	**+420733780663**

Stavebník

Firma / organizace:	**Správa železnic, státní organizace**
Kontaktní osoba:	**Ing. Petr Hofhanzl**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7**
Město / obec:	**Praha**
PSČ:	**11000**
Stát:	
E-mail:	**epodatelna@spravazeleznic.cz**
Telefonní číslo:	**702270177**

Stavba

Výška nad terénem (metry):	**15 m**
Projektant:	**Ing. David Zrůst**
Druh stavby:	**Dopravní infrastruktrura - komunikace, chodníky, cyklostezky apod**
Hodnota projektu:	**10 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby:	
Měsíc ukončení stavby:	

Odeslání stanoviska

E-mail:	**hana.puczokova@ixprojekta.com**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

Legenda:

- Optické trasy TMCZ 1
- Optické trasy sítě PASNET
- Elektro trasy NN
- Optická technologie TMCZ 1
- Optická technologie sítě PASNET
- Elektro technologie NN
- Základnové stanice
- Základnové stanice s elektropřípojkou
- Základnové stanice s plánované
- Body sítě

Druhy sítí:

- Geodeticky zaměřené
- Přibližný průběh
- Plánovaný průběh
- Nadzemní vedení

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-722540.263326018 -1035616.04756465,-722663.43739228 -1035704.40433434,-722417.973055339 -1035811.30983487,-721976.058657813 -1036160.40219917,-721862.632857066 -1036237.27005173,-721509.377306617 -1036555.9610997,-721380.947023225 -1036659.50340867,-721245.218970216 -1036801.03368171,-721009.810281429 -1036937.37833192,-720849.330157146 -1037310.47889072,-720576.610580588 -1037445.62435018,-719881.570308378 -1037846.89254664,-719474.226730822 -1038086.32139799,-719193.16612221 -1038623.58005927,-719069.066510964 -1038806.72375262,-718629.601657048 -1039038.04083727,-718521.396377986 -1039015.42286614,-718507.295858625 -1038863.03305527,-718616.684141437 -1038941.02850004,-719003.846730195 -1038735.19493721,-719334.409227356 -1038104.96223596,-719439.015713451 -1037961.44739256,-720402.387451254 -1037345.4997958,-720743.982441555 -1037262.85862442,-720872.051284933 -1036924.94273715,-721092.472722872 -1036722.7492258,-721282.492893225 -1036617.14822429,-721957.003366198 -1036064.2557413,-722505.429814158 -1035633.05066181,-722540.263326018 -1035616.04756465))

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

IXPROJEKTA s.r.o.
Hana Puczoková
Heršpická 813/5
63900 Brno

Vyřizuje: Dundáček Petr
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Naše značka: **E36077/23**

V Praze dne: **13.7.2023**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 3b

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na: https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

075

.....

Ochrana sítí
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	**E36077/23**
Název stavby /akce:	**ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 3b**
Datum podání žádosti:	**11.7.2023**
Důvod žádosti:	**Prověření existence sítě**
Popis jiného důvodu žádosti:	**Předmětem stavby je výstavba traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS druhé úrovně (ETCS L2)**
Poznámka:	

Žadatel

Firma / organizace:	**IXPROJEKTA s.r.o.**
IČ	**03977471**
DIČ	
Kontaktní osoba:	**Hana Puczoková**
Adresa:	**Heršpická 813/5**
Město / obec:	**Brno**
PSČ:	**63900**
Stát:	
E-mail:	**hana.puczokova@ixprojekta.com**
Telefonní číslo:	**+420733780663**

Stavebník

Firma / organizace:	**Správa železnic, státní organizace**
Kontaktní osoba:	**Ing. Petr Hofhanzl**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7**
Město / obec:	**Praha**
PSČ:	**11000**
Stát:	
E-mail:	**epodatelna@spravazeleznic.cz**
Telefonní číslo:	**702270177**

Stavba

Výška nad terénem (metry):	**15 m**
Projektant:	**Ing. David Zrůst**
Druh stavby:	**Dopravní infrastruktrura - komunikace, chodníky, cyklostezky apod**
Hodnota projektu:	**10 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby:	
Měsíc ukončení stavby:	

Odeslání stanoviska

E-mail:	**hana.puczokova@ixprojekta.com**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Legenda:

- Optické trasy TMCZ 1
- Optické trasy sítě PASNET
- Elektro trasy NN
- Optická technologie TMCZ 1
- Optická technologie sítě PASNET
- Elektro technologie NN
- Základnové stanice
- Základnové stanice s elektropřípojkou
- Základnové stanice s plánované
- Body sítě

Druhy sítí:

- Geodeticky zaměřené
- Přibližný průběh
- Plánovaný průběh
- Nadzemní vedení

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-725329.994999542 -1034307.1878502,-725383.298005874 -1034358.60883629,-725093.038981456 -1034545.67755241,-724855.588208783 -1034688.62567477,-724690.997107353 -1034775.51252437,-724541.558974838 -1034814.09884385,-724322.196043232 -1034769.55675517,-723987.245182276 -1034808.37308461,-723871.217729186 -1034842.45377456,-723799.390855513 -1034975.4514547,-723728.350092933 -1035068.25321473,-723292.978954783 -1035234.60633353,-723039.473061277 -1035419.71900469,-722798.298517411 -1035581.58003816,-722607.52822171 -1035681.16340278,-722556.679402646 -1035647.88257431,-722742.591112496 -1035558.20490902,-722888.191036103 -1035467.75636933,-723076.706548961 -1035328.37371925,-723220.863956019 -1035204.18667103,-723683.573748594 -1035034.17119517,-723756.839172228 -1034934.90427444,-723854.784933832 -1034789.15052714,-724103.244661885 -1034728.03579422,-724339.578917965 -1034714.7957012,-724591.132199572 -1034745.75857418,-724896.637928566 -1034602.92535753,-725241.764035492 -1034386.90077896,-725329.994999542 -1034307.1878502))

Puczoková Hana

Předmět: Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí

From: Ing. Roman Valouch <roman.valouch@tvcable.cz>
Sent: Sunday, September 24, 2023 8:50 PM
To: Puczoková Hana <hana.puczokova@ixprojekta.cz>
Subject: Re: Fwd: FW: Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí

Dobrý den,

omlouvám se za zdržení, v uvedené zájmové oblasti nemáme žádné sítě.

S pozdravem

Roman Valouch

TV cable

Dne 21.09.2023 v 9:48 Vít Číhal napsal(a):
-------- Přeposlaná zpráva --------

Předmět: FW: Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí
Datum: Wed, 20 Sep 2023 11:34:06 +0000
Od: Puczoková Hana <hana.puczokova@ixprojekta.cz>
Komu: vit.cihal@tvcable.cz <vit.cihal@tvcable.cz>

Dobrý den,

minulý měsíc jsem Vám zasílala žádost o vyjádření k výskytu kabelových sítí ve vaší správě v úseku železniční trati pro území Města Brandýs nad Labem, viz níže.

Tímto se připomínám se svou žádostí.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den

Ing. Hana Puczoková

m: +420 733 780 663
e: hana.puczokova@ixprojekta.com

www.ixprojekta.com

From: Puczoková Hana
Sent: Wednesday, August 9, 2023 10:40 AM
To: vit.cihal@tvcable.cz
Subject: Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí
Importance: Low

V rámci projednávání připravované stavby **„ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“** Vás žádáme o vyjádření k existenci inženýrských sítí, respektive internetové sítě pro území Města Brandýs nad Labem v návaznosti na těleso železniční trati, **viz situace v příloze 3.**

Celá stavba je plánována v úsecích:

1. *úsek Výhybna Skály – Praha-Satalice – Praha Čakovice*
2. *úsek Čelákovice – Mochov (i těleso vlečky)*
3. ***úsek Čelákovice – Brandýs n. Labem***

Název stavby: ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)

Investor stavby: Správa železnic, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den

Ing. Hana Puczoková

Inženýrská činnost

IXPROJEKTA

m: +420 733 780 663
e: hana.puczokova@ixprojekta.com

www.ixprojekta.com

Městská část Praha-Satalice
Úřad městské části,
K Radonicům 81, Praha 9 – Satalice, PSČ 190 15
Tel. 286 851 326, E-mail: urad@mcsatalice.cz

Ing. Hana Puczoková
IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno-Štýřice

Váš dopis značky ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	V Satalicích dne
	619/2023	Pečová/734447557	31. 7. 2023

Věc: Existence inženýrských sítí k.ú. Satalice

Dobrý den,

v návaznosti na vaši žádost, týkající se existence inženýrských sítí na tělese železniční tratě v úseku Výhybna Skály – Praha-Satalice – Praha-Čakovice Vám sdělujeme, že na území k.ú. Satalice ***neeviduje MČ Praha- Satalice v majetku žádné sítě***.

S pozdravem

Ing. Leona Táborská
místostarostka MČ Praha – Satalice

Městská část Praha-Satalice
K Radonicům 81
190 15 Praha 9-Satalice
IČO 00240711

Puczoková Hana

Předmět: FW: inženýrské sítě k.ú. Kyje

From: Netrestová Tereza <Tereza.Netrestova@praha14.cz>
Sent: Tuesday, August 8, 2023 1:14 PM
To: Puczoková Hana <Hana.Puczokova@ixprojekta.com>
Subject: RE: inženýrské sítě k.ú. Kyje

Dobrý den,
tyto pozemky nemá městská část ve svěřené správě nemovitostí. Dle katastrální mapy jsou ve vlastnictví České republiky a právo s nimi hospodařit má Správa železnic. Žádné inženýrské sítě ve vlastnictví MČ Praha 14 se na těchto pozemcích tedy nenacházejí.

S pozdravem
Netrestová

From: Puczoková Hana <Hana.Puczokova@ixprojekta.com>
Sent: Thursday, August 3, 2023 4:45 PM
To: Netrestová Tereza <Tereza.Netrestova@praha14.cz>
Subject: RE: inženýrské sítě k.ú. Kyje
Importance: Low

Dobrý den,
předběžně se jedná o následující pozemky: **MČ Praha 14 v k.ú. Kyje -** 2830/1, 2831/1, 2833.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den

Ing. Hana Puczoková
Inženýrská činnost

IXPROJEKTA

m: +420 733 780 663
e: hana.puczokova@ixprojekta.com
www.ixprojekta.com

From: Netrestová Tereza <Tereza.Netrestova@praha14.cz>
Sent: Monday, July 31, 2023 3:13 PM
To: Puczoková Hana <Hana.Puczokova@ixprojekta.com>
Subject: inženýrské sítě k.ú. Kyje

Dobrý den,
obdrželi jsme Vaši žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí v majetku MČ Praha 14 v k.ú. Kyje z důvodu připravované stavby „ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“. Z doložené mapy nelze určit o jaké se jedná pozemky a tudíž nemůžeme vyhledat informaci, zda se v pozemcích nachází nějaké inženýrské sítě. Prosím o zaslání seznamu pozemků ve svěřené správě MČ Praha 14, ke kterým potřebujete zjistit tuto informaci.

S pozdravem
Netrestová

Tereza Netrestová
Asistentka OSM
Odbor správy majetku
Oddělení majetku
Úřad městské části Praha 14

Bratří Venclíků 1073/8, 19821 Praha 9
Tel: 225295406 | tereza.netrestova@praha14.cz | www.praha14.cz

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19

Úřad městské části Praha 19

Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství

Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely, 197 00

Tel.: 284 08 08 75, 734 395 704

e-mail: barbora.andelova@kbely.mepnet.cz

ID: ji9buvp

Č.j.: P19 6170/2023/OMIBNH/Vo
Vyřizuje: Voldřichová
Ze dne: 20.7.2023

V Praze dne 14. 8. 2023

IXPROJEKTA s.r.o.
Ing. Hana Puczoková
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

Věc: Vyjádření k existenci inženýrských sítí

K žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí pro akci „ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)" sdělujeme, že v rámci k. ú. Kbely, obec Praha nemá Městská část Praha 19 ve Vámi označeném zájmovém území uloženy inženýrské sítě ve svém vlastnictví nebo správě.

S pozdravem

V.z. Voldřichová

Monika Havelková
vedoucí Odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství

Úřad městské části Praha 19
odbor majetku, investic,
bytového i nebytového hospodářství
Semilská 43/1
197 00 Praha 9 - Kbely

Městská část Praha 20 – Úřad městské části
Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Odbor místního hospodářství
+ 420 271 071 688
urad@pocernice.cz
www.pocernice.cz

V Praze 27.7.2023

Vyjádření k žádosti o existenci inženýrských sítí

Na základě žádosti ze dne 20.7.2023 ohledně existence inženýrských sítí v majetku MČ Praha 20 Horní Počernice v rámci projednávání připravované stavby „ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)", úsek Výhybna Skály – Praha Satalice – Praha Čakovice Vám sděluji následující:

MČ Praha 20 Horní Počernice nemá žádné sítě v majetku ani ve správě v dané lokalitě dle zaslané situace, která je součástí žádosti.

S pozdravem

Petr Báček
Zástupce vedoucího

Městská část Praha - Horní Počernice
Úřad městské části
Místní hospodářství
Lipí 2642/4, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice
Tel.: 271 071 690-2 (3)

Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací

společnosti ÚVT Internet s.r.o., se sídlem Hrnčířská 383, 252 42 Jesenice - Zdiměřice
IČ : 24288705, DIČ: CZ24288705, reg. ČTÚ 3350, e-mail: vyjadreni@uvtnet.cz

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Č. j.: 232082845

Důvod vydání *Vyjádření*: **Pro územní a stavební řízení**

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: **20.02.2024**

Název (stavby, jiné)	**ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo), k.ú. Lázně Toušeň**
Žadatel	**IXPROJEKTA s.r.o.**
Katastrální území	**Lázně Toušeň**
Zájmové území (situace)	**Dle výkresu**
Maximální výška stavby	**20m**
Parcelní čísla	**Dle výkresu**

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření* o existenci sítě elektronických komunikací společnosti ÚVT Internet s.r.o. (dále jen *Vyjádření*). Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost ÚVT Internet s.r.o. (dále jen “Poskytovatel”) o síti elektronických komunikací následující *Vyjádření*:

nedochází ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti ÚVT Internet s.r.o.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území a dle zaslaných parametrů, určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem.

***Vyjádření* pozbývá platnosti:**

- uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- změnou rozsahu zájmového území
- změnou parametrů stavby
- změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti

V případě, že budou stavební práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnutá data a informace bude používat výhradně pro svoji potřebu a v souladu s účelem, ke kterému mu byla poskytnuta (tj. výhradně v souladu s §161 stavebního zákona a jen v jeho mezích), a že bez souhlasu poskytovatele nebude poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat či používat jako zdroj pro své informační systémy nebo databáze a nebude je jakkoli jinak využívat nad rámec ustanovení § 161 stavebního zákona. Žadatel si je vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností. Žadatel se převzetím *Vyjádření* zavazuje provést taková opatření, která zabezpečí ochranu poskytnutých dat a informací proti zneužití třetími osobami. V případě nesplnění výše uvedených povinností se společnost ÚVT Internet s.r.o. bude soudně domáhat zejména zdržení se shora uvedeného závadového jednání a náhrady škody.

Vyjádření vydala společnost **ÚVT Internet s.r.o.**

Ve Zdiměřicích, dne: 20.08.2023

Vyřizuje: Radek Zaňka | ÚVT Internet s.r.o.

INFOLINKA 227 023 023

Hrnčířská 383, 252 42 Jesenice - Zdiměřice, email: fakturace@uvtnet.cz, web https://www.uvtnet.cz

IXPROJEKTA s.r.o.
Ing Hana Puczoková
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

V Praze, 20.7.2023

Naše zn.: **230711-1742573709**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 1"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone"), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě Vámi podané žádosti ze dne **11.7.2023**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu za následujících podmínek.

Ve vámi zadaném zájmovém území v uvedené výšce (výška stavby: 15 m, výška jeřábu: 20 m) se nachází vzdušný **MW spoj a jeho koncové body** specifikovaný níže. V přiložených podkladech vám zasíláme dokumentaci sítě. Během realizace uvedené akce a při použití výškových jeřábů v této úrovni nesmí dojít k jeho přerušení. V případě nutnosti přesměrování spoje budou náklady s tímto spojené hrazené investorem stavby.

MW spoje a jejich koncové body ve WGS-84 (dd.dddd°):

- spoj č. HE4102A - ve výšce 16m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B:
A_lattitude: 50.135902°
A_longitude: 14.554606°
B_lattitude: 50.143406°
B_longitude: 14.577334°

- spoj č. HON1231 - ve výšce 18m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B:
A_lattitude: 50.148254°
A_longitude: 14.53143°
B_lattitude: 50.124249°
B_longitude: 14.525209°

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním Vašich povinností dle tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/.

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

S pozdravem

v.z. Ing. Kateřina Rendeková
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 607105305
E-mail: katerina.rendekova@vodafone.com

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 92
-60-

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_230711-1742573709.pdf
ZajmoveUzemi_230711-1742573709.txt
ZajmoveUzemi_230711-1742573709.dxf
Mapa1_230711-1742573709.dxf
Mapa1_230711-1742573709.jpg

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 230711-1742573709

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ:	Právnická osoba
IČO:	70994234
Firma:	Správa železnic, státní organizace
Titul:	Ing.
Jméno:	Petr
Příjmení:	Hofhanzl
E-mail:	epodatelna@spravazeleznic.cz

Adresa sídla/bydliště

Ulice:	Dlážděná
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	1003 / 7
Obec:	Praha - Nové Město
PSČ:	11000

Identifikační údaje zástupce žadatele /stavebníka

Typ:	Právnická osoba
IČO:	03977471
Firma:	IXPROJEKTA s.r.o.
Titul:	Ing
Jméno:	Hana
Příjmení:	Puczoková
Telefon:	+420 733 780 663
E-mail:	hana.puczokova@ixprojekta.com

Adresa sídla/bydliště

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Ulice:	Heršpická
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	813 / 5
Obec:	Brno - Štýřice
PSČ:	63900

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby:	ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 1
Typ stavby:	Stavba výšky nad 10 m nad zemí
Stupeň žádosti:	DSP nebo DOS (Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby)
Popis stavby / doplňující informace:	Předmětem stavby je výstavba traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS druhé úrovně (ETCS L2) v tr. Úseku Milovice - Praha hl.n. (mimo).
Výška stavby:	15 m
Výška jeřábu:	20 m

Zájmové území

Kresba 1:

Dotčené KÚ:

Čakovice (731561)
Satalice (746134)
Kyje (731226)
Kbely (731641)
Horní Počernice (643777)

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Definice ve formátu Well-known Text (WKT):

POLYGON((-731615.08 -1041633.56,-731478.65 -1041606.42,-731341.49 -1041548.96,-731181.22 -1041350.37,-731146.15 -1041092.31,-731293.13 -1040805.83,-731335.85 -1040801.89,-731892.28 -1040462.29,-732179.61 -1040282.5,-732507.76 -1040071.8,-732655.95 -1039918.07,-732736.6 -1039725.06,-732741.01 -1039487.5,-732652.33 -1039223.58,-732624.1 -1039166.39,-732581.71 -1039074.21,-732567 -1038874.36,-732667.65 -1038662.74,-732776.57 -1038576.56,-733293.94 -1038182.78,-733452.55 -1038109.36,-733705.39 -1038095.78,-733915.02 -1038107.02,-734135.72 -1038043.16,-734498.88 -1037695.01,-734455.02 -1037665.47,-734233.72 -1037897.54,-734049.74 -1038022.29,-733883.29 -1038059.89,-733623.41 -1038043.97,-733435.4 -1038063.55,-733236.58 -1038172.61,-732964.71 -1038372.81,-732612.06 -1038653.94,-732531.36 -1038834.15,-732504.34 -1038996.18,-732592.81 -1039258.52,-732684.09 -1039530.11,-732677.84 -1039753.5,-732573.31 -1039935.19,-732436.57 -1040053.81,-731963.84 -1040347.32,-731230.22 -1040789.97,-731115.98 -1040958.51,-731088.2 -1041127.05,-731134.33 -1041346.85,-731217.2 -1041504.23,-731320.24 -1041594.95,-731609.08 -1041698.39,-731615.08 -1041633.56))

Datum: 11.7.2023

Zadáno: https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position") a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone") Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude společnost Vodafone, jako správce, a společnost Position, jako zpracovatel, zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám.

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone, a to včetně uplatnění vašich práv subjektu údajů naleznete na webu https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/.

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

IXPROJEKTA s.r.o.
Ing Hana Puczoková
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

V Praze, 20.7.2023

Naše zn.: **230711-1745573711**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 2"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone"), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě Vámi podané žádosti ze dne **11.7.2023**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu za následujících podmínek.

Ve vámi zadaném zájmovém území v uvedené výšce (výška stavby: 15 m, výška jeřábu: 20 m) se nachází vzdušný **MW spoj a jeho koncové body** specifikovaný níže. V přiložených podkladech vám zasíláme dokumentaci sítě. Během realizace uvedené akce a při použití výškových jeřábů v této úrovni nesmí dojít k jeho přerušení. V případě nutnosti přesměrování spoje budou náklady s tímto spojené hrazené investorem stavby.

MW spoj a jeho koncové body ve WGS-84 (dd.dddd°):

- spoj č. HH5011A - ve výšce 13m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B:
A_lattitude: 50.144943°
A_longitude: 14.7926°
B_lattitude: 50.16127°
B_longitude: 14.757177°

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním Vašich povinností dle tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/.

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

S pozdravem

v.z. Ing. Kateřina Rendeková
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 607105305
E-mail: katerina.rendekova@vodafone.com

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 92
-60-

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_230711-1745573711.pdf
ZajmoveUzemi_230711-1745573711.txt
ZajmoveUzemi_230711-1745573711.dxf
Mapa1_230711-1745573711.dxf
Mapa1_230711-1745573711.jpg

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 230711-1745573711

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ:	Právnická osoba
IČO:	70994234
Firma:	Správa železnic, státní organizace
Titul:	Ing.
Jméno:	Petr
Příjmení:	Hofhanzl
E-mail:	epodatelna@spravazeleznic.cz

Adresa sídla/bydliště

Ulice:	Dlážděná
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	1003 / 7
Obec:	Praha - Nové Město
PSČ:	11000

Identifikační údaje zástupce žadatele /stavebníka

Typ:	Právnická osoba
IČO:	03977471
Firma:	IXPROJEKTA s.r.o.
Titul:	Ing
Jméno:	Hana
Příjmení:	Puczoková
Telefon:	+420 733 780 663
E-mail:	hana.puczokova@ixprojekta.com

Adresa sídla/bydliště

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Ulice:	Heršpická
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	813 / 5
Obec:	Brno - Štýřice
PSČ:	63900

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby:	ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 2
Typ stavby:	Stavba výšky nad 10 m nad zemí
Stupeň žádosti:	DSP nebo DOS (Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby)
Popis stavby / doplňující informace:	Předmětem stavby je výstavba traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS druhé úrovně (ETCS L2) v tr. Úseku Milovice - Praha hl.n. (mimo).
Výška stavby:	15 m
Výška jeřábu:	20 m

Zájmové území

Kresba 1:

Dotčené KÚ:	Záluží u Čelákovic (619230) Mochov (698067) Čelákovice (619159)

Definice ve formátu Well-known Text (WKT):

POLYGON((-717920.01 -1038109.87,-717979.88 -1038065.27,-718202.93 -1038463.89,-718453.31 -1038850.95,-718636.44 -1038966.51,-718573.05 -1039058,-718530.87 -1039263.63,-718409.65 -1039415.47,-718087.04 -1039631.87,-717560.31 -1039879.54,-717012.01 -1040146.04,-716604.17 -1040335.06,-716285.43 -1040494.9,-716155.63 -1040580.6,-715879.37 -1040895.07,-715723.83 -1041078.58,-715606.23 -1041245.96,-715517.54 -1041488.06,-715475.93 -1041475.84,-715570.1 -1041226.63,-715680.73 -1041042.54,-715986.99 -1040700.16,-716144.37 -1040530.82,-716335.41 -1040398.75,-716608.05 -1040278.51,-717154.02 -1040018.72,-717549.05 -1039829.76,-718091.67 -1039568.81,-718201.26 -1039500.15,-718347.3 -1039391.53,-718427.37 -1039329.9,-718478.64 -1039256,-718494.11 -1039153.11,-718479.61 -1039041.3,-718243.05 -1038662.05,-717986.34 -1038226.17,-717920.01 -1038109.87))

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Datum: 11.7.2023

Zadáno: https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position") a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone") Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude společnost Vodafone, jako správce, a společnost Position, jako zpracovatel, zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám.

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone, a to včetně uplatnění vašich práv subjektu údajů naleznete na webu https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/.

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

IXPROJEKTA s.r.o.
Ing Hana Puczoková
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

V Praze, 20.7.2023

Naše zn.: **230711-1750573713**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 3"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone"), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci, Vám tímto poskytuje informace o průběhu sítí dle Vámi podané žádosti ze dne **11.7.2023**. Existence a poloha sítí je zakreslena v příloze tohoto vyjádření.

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o **průzkum sítě**, tak nelze toto vyjádření uplatnit v rámci stavebního řízení. Pro získání vyjádření dle §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) je nutné podat novou žádost (https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/) včetně projektové dokumentace.

MW spoj a jeho koncové body ve WGS-84 (dd.dddd°):

- spoj č. HE4828A - ve výšce 18m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B:
A_lattitude: 50.174931°
A_longitude: 14.648045°
B_lattitude: 50.185787°
B_longitude: 14.662659°

Vedení veřejné komunikační sítě:
- výkopy (4)
- kabelové komory (2)

Optické sítě VVKS je nutné zakreslit do koordinační situace s popisem síť Vodafone.

Kontaktní osoba pro vytyčení sítí VVKS: InfoTel, s.r.o., David Povolný tel. 736/516521, vytycenipraha2@infotel.cz
Kontaktní osoba pro překládky sítí VVKS: InfoTel, s.r.o., Jaroslav Syřiště, jaroslav_syriste@infotel.cz, tel. 606 776 154
Kontaktní osoba pro případné dotazy k sítím VVKS: InfoTel, s.r.o., Jaroslav Syřiště, jaroslav_syriste@infotel.cz, tel. 606 776 154

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/.

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

S pozdravem

v.z. Ing. Kateřina Rendeková
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 607105305
E-mail: katerina.rendekova@vodafone.com

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 92
-60-

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_230711-1750573713.pdf
ZajmoveUzemi_230711-1750573713.txt
ZajmoveUzemi_230711-1750573713.dxf
Mapa1_230711-1750573713.dxf
Mapa1_230711-1750573713.jpg

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 230711-1750573713

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ:	Právnická osoba
IČO:	70994234
Firma:	Správa železnic, státní organizace
Titul:	Ing.
Jméno:	Petr
Příjmení:	Hofhanzl
E-mail:	epodatelna@spravazeleznic.cz

Adresa sídla/bydliště

Ulice:	Dlážděná
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	1003 / 7
Obec:	Praha - Nové Město
PSČ:	11000

Identifikační údaje zástupce žadatele /stavebníka

Typ:	Právnická osoba
IČO:	03977471
Firma:	IXPROJEKTA s.r.o.
Titul:	Ing
Jméno:	Hana
Příjmení:	Puczoková
Telefon:	+420 733 780 663
E-mail:	hana.puczokova@ixprojekta.com

Adresa sídla/bydliště

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Ulice:	Heršpická
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	813 / 5
Obec:	Brno - Štýřice
PSČ:	63900

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby:	ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 3
Typ stavby:	Stavba výšky nad 10 m nad zemí
Stupeň žádosti:	DSP nebo DOS (Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby)
Popis stavby / doplňující informace:	Předmětem stavby je výstavba traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS druhé úrovně (ETCS L2) v tr. Úseku Milovice - Praha hl.n. (mimo).
Výška stavby:	15 m
Výška jeřábu:	20 m

Zájmové území

Kresba 1:

Dotčené KÚ:

Brandýs nad Labem (609048)
Lázně Toušeň (767859)
Zápy (609226)
Čelákovice (619159)

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Definice ve formátu Well-known Text (WKT):

POLYGON((-725197.72 -1034441.95,-725221.32 -1034475.72,-725004.76 -1034583.87,-724823.67 -1034693.84,-724679.64 -1034768.57,-724563.77 -1034801.21,-724383.8 -1034771.71,-724323.49 -1034763.52,-724029.91 -1034783.99,-723916.99 -1034814.65,-723844.58 -1034873.69,-723784.66 -1034991.95,-723735.73 -1035059.15,-723467.35 -1035162.82,-723273.48 -1035236.01,-723128.46 -1035352.5,-722934.19 -1035509.01,-722613.05 -1035662.76,-722431.75 -1035771.15,-722388.39 -1035807.2,-722322.96 -1035882.94,-722054.23 -1036082.73,-721889.5 -1036195.38,-721821.96 -1036242.57,-721762.07 -1036324,-721552.02 -1036519.39,-721412.31 -1036590.35,-721302.67 -1036732.68,-721228.22 -1036775.97,-721132.62 -1036804.38,-720977.8 -1036931.75,-720853.04 -1037253.79,-720800.21 -1037327.9,-720543.55 -1037410.83,-720450.96 -1037450.06,-720042.67 -1037709.6,-719501.37 -1038042.44,-719435.52 -1038115.03,-719226.23 -1038513.69,-719138.05 -1038698.07,-719024.94 -1038813.62,-718823.93 -1038918.16,-718634.84 -1039003.54,-718588.91 -1038995.09,-718593.04 -1038952.92,-718662.39 -1038956.73,-718847.72 -1038867.04,-719031.76 -1038755.09,-719245.96 -1038394.23,-719362.85 -1038159.69,-719487.83 -1038012.17,-719813.59 -1037795.36,-720498.25 -1037370.27,-720748.94 -1037315.33,-720825.48 -1037214.13,-720889.97 -1037020.01,-720931.46 -1036920.15,-721091.76 -1036785.66,-721216.4 -1036734.26,-721304.56 -1036673.19,-721361.1 -1036590.59,-721490.28 -1036500.17,-721595.7 -1036424.05,-721759.17 -1036252.32,-721861.79 -1036166.95,-722078.38 -1036021.95,-722288.8 -1035866.55,-722388.15 -1035755.98,-722567.47 -1035644.65,-722871.08 -1035491.57,-722969.64 -1035424.34,-723081.3 -1035334.6,-723237.34 -1035216.68,-723427.45 -1035139.17,-723702.54 -1035037.83,-723785.12 -1034921.43,-723830.99 -1034830.61,-723923.66 -1034767.35,-724077.18 -1034741.03,-724374.12 -1034721.73,-724564.15 -1034754.72,-724743.85 -1034683.37,-725197.72 -1034441.95))

Datum: 11.7.2023

Zadáno: https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position") a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone") Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude společnost Vodafone, jako správce, a společnost Position, jako zpracovatel, zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám.

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone, a to včetně uplatnění vašich práv subjektu údajů naleznete na webu https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/.

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

VAK Beroun

Vaše značka / ze dne: / 13.07.2023
Naše značka: O23070209513

Vyřizuje: Bc. Lucie Procházková
Tel.: tel.: +420 601 074 768
E-mail: Lucie.Prochazkova@vakberoun.cz

Datum: 07.08.2023

IXPROJEKTA s.r.o.
Hana Puczoková
Heršpická č.p. 813/5
639 00 Štýřice

Zákres sítí– bez záměru napojení na vodohospodářské sítě

Název stavby: ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - úsek 3

Místo stavby: k.ú. Zápy, Lázně Toušeň

Stavebník: IXPROJEKTA s.r.o., Štýřice, Heršpická, č.p. 813/5, 63900

Předložené podklady:
- žádost o vyjádření
- Popis stavby: bez popisu stavebního záměru, výdej dat

Sdělujeme, že v zájmovém území plánované stavby provozuje naše společnost vodohospodářská zařízení pro veřejnou potřebu. V příloze zasíláme situaci v tištěné podobě. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Toto vyjádření neslouží pro žádný stupeň schvalování stavby.
Toto vyjádření slouží jako podklad pro projektové práce.

Dle §23 zákona č.274/2001Sb. v platném znění se může jednat o umístění stavby nebo práce v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok. Požadujeme:

1. Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí. V případě pochybností nebo prostorové nouze bude průběh ověřen kopanou sondou.
2. Dodržet min. vzdálenost 1,0 m od vodovodu a 1,5 m od kanalizace v souběhu.
3. Vzdálenosti menší než výše uvedené jsou možné pouze v krátkých úsecích zvlášť odůvodněných nevyhnutelně těsných souběhů. V těchto místech požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. V místech křížení lze připustit min. vzdálenost dle ČSN 73 6005.
4. V ochranném pásmu neumísťovat stavby, konstrukce nebo jiná podobná zařízení, které trvale omezují přístup k vodovodu a kanalizaci nebo které by mohly ohrozit technický stav nebo plynulé provozování. Nevysazovat stromy a keře v pruhu nad vodovodními řady a kanalizačními stokami včetně přípojek v šířce ochranného pásma, které musí zůstat volné, nezastavěné a trvale přístupné. Je nutné dodržet bezpečnou vzdálenost obrysů základů staveb ode dna výkopu pro vedení sítí.
5. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace musí zůstat volné, nezastavěné a trvalé přístupné.
6. **Projektovou dokumentaci s vyznačenými zařízeními naší společnosti předložte naší společnosti k vyjádření.**

Dále sdělujeme:
- Vytyčení našich sítí si objednávejte u našeho provozu Východ (Petr.Hlavin@vakberoun.cz).

- Formuláře objednávek možno získat na www.vakberoun.cz, vakberoun@vakberoun.cz nebo v zákaznických centrech naší společnosti.

Toto vyjádření neslouží pro žádný stupeň schvalování stavby.
Toto vyjádření slouží jako podklad pro projektové práce.

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí
266 01 Beroun, www.vakberoun.cz
Tel. 311 747 111, 800 100 663
IČ: 46356975, DIČ: CZ46356975

Ing. Josef Mareš
vedoucí technického úseku

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Zápy parc. č. 475, 534, 535, 536, 538, 539, Lázně Toušeň parc. č. 110/4, 117/2, 117/8, 1201/6, 1201/7, 1202, 1203/1, 1203/3, 1204, 1206, 121/11, 121/17, 122/2, 1224/1, 1224/3, 1229, 1237, 133/2, 134/1, 1366, 1367, 139/2, 139/3, 143/1, 148/1, 148/2, 148/3, 149, 151/1, 151/2, 171, 192, 216/1, 216/2, 217/2, 222/1, 222/2, 223/3, 223/4, 223/5, 223/6, 227, 228/1, 228/3, 234, 235/2, 235/3, 237/10, 237/12, 237/8, 270/2, 271/2, 272/2, 278/2, 282/1, 282/25, 282/26, 282/43, 282/44, 282/45, 282/46, 282/47, 282/48, 282/53, 282/54, 282/55, 282/56, 283/14, 283/2, 287/2, 563/1, 568/1, 568/2, 569/2, 572/2, 573/1, 574/1, 575, 579, 580, 581/3, 583/1, 593/2, 593/3, 598/2, 599/2, 601/2, 605/10, 605/2, 605/3, 605/4, 605/5, 605/6, 605/7, 605/8, 605/9, 612/1, 612/2, 618, 625, 627, 636/1, 636/2, 645/2, 646/2, 647/2, 648/1, 648/10, 648/101, 648/102, 648/126, 648/17, 648/37, 648/38, 648/39, 648/40, 648/41, 648/42, 648/43, 648/44, 648/60, 648/66, 648/97, 649/2, 650/2, 702, 776, 793, 818/1, 818/4, 818/5, 821/1, 821/2, 821/3, 826/1, 826/15, 826/16, 826/17, 826/2, 826/21, 826/3, 826/6, 838/1, 842/2, 844/1, 844/2, 845/1, 847/1, 848/1, 849/4, 849/7, 849/8, 864, 879, 888, 889/1, 889/2, 889/3, 895/1, 895/2, 899/1, 900, 910, 931/1

Příloha: Mapa_O23070209513.pdf
Soubor DWG

Platnost vyjádření O23070209513 je jeden rok ode dne jeho vystavení.


Nový Vestec
Káraný
Grádo
Mezi mosty
Malviny
Zápy
Čelákovice
ČOV Lázně Toušeň
ČOV
ČSK Lázně Toušeň 2
ČS
ČSK Lázně Toušeň 1
ČS
Lázně Toušeň
ČSK Lázně Toušeň
- Za sokolovnou
ČSK Lázně Toušeň
- Na Hlavní
ČS
ČSK Lázně Toušeň
- U hřbitova
ČS
ČS
VDJ Nehvizdy
(1 x 400 m3)
ATS Nehvizdy - VDJ Ne
ATS
vodovod
surová voda
mimo provoz
kanalizace
dešťová kanalizace
odlehčovací stoka
silový kabel
ovládací kabel
jiný provozovatel
sítě s poskytováním vybraných služeb
vodovod
kanalizace
VAK Beroun
VaK Beroun a.s.
Mostníkovská 255
266 41 Beroun
Měřítko
1 : 25 000
Katastrální území
Zápy, Lázně Toušeň
Příloha k vyjádření č.
O23070209513
Vyhotovil
Josef Mareš
Vytisknuto
13.07.2023 16:33
Při záměru napojení nebo zásahu do námi provozovaných vodohospodářských sítí a jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci.