

Paré:


Orientační schéma:




Razítko oprávněné osoby:


Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	02/2024	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Martin Raibr

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186000 Praha 8		

Zhotovitel díla:	SUDOP PRAHA a.s.		SUDOP PRAHA
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	IXPROJEKTA s.r.o.		IXPROJEKTA
Adresa:	Heršpická 813/5, 639 00 Brno - Štýřice		
Kontakt:	T: +420 604 881 038 E: info@ixprojekta.com		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Raibr	Specialista:	Ing. Jiří Šipr 

Název stavby / akce:	ETCS Milovice - Praha hl.n. (mimo)	Označení (S-kód):	S632000047
		Zakázka:	23-086-208
Název části:	Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů	Označení části:	E.1.1
Název objektu:	-	Číslo objektu / komplexu:	-
Název přílohy:	-	Číslo přílohy:	-
Název dílčí části přílohy:	-		-
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: 	Měřítko:	-
Ing. Hana Puczková	Ing. Hana Puczková	Formáty:	50 A4
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
HL. m. Praha, Středočeský	viz. TZ		
		Smluvní datum zpracování:	29.02.2024
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:
S 6 3 2 0 0 0 0 4 7	D U S P	E 1 1 # #	# # # # # # # # # # # # # # # #

stavba: ETCS Praha - Milovice
Seznam dokladů, vydaných k dokumentaci pro stavební řízení

doklad číslo:	Instituce	Území stavby	ze dne	č.j.	vyjádření, stanovisko
1	Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů				
1.01	Drážní úřad, sekce stavební, Pracoviště Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha	společně	09.11.2023	DUCR-67755/23/Lj	vyjádření ke stavbě dle §154 zákona č. 500/2004 Sb.
1.02	MO ČR, Sekce majetková - OOÚZ a SOD, Tychonova 1, 160 01 Praha	společně	18.12.2023	MO 984175/2023-1322	závazné stanovisko
1.03	Úřad pro civilní letectví, Sekce provozní, K letišti 1149/23, 160 08 Praha	společně	03.01.2024	014615-23-701	závazné stanovisko
1.04	Obvodní báňský úřad pro území HMP a SČ kraje, Kozí 4, P.O. BOX 31, 110 01 Praha	společně	20.12.2023	SBS 57338/2023/OBÚ-02/1	vyjádření
1.05	Archeologický ústav AV ČR, Referát archeologické památkové péče, Letenská 123/4, 118 00 Praha	společně	03.01.2024	ARUP – 7869/2023	postoupení žádosti ÚAPP
1.06	Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha	společně	10.01.2024	132/2024	vyjádření
1.07	Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové	společně	24.11.2023	PLa/2023/052775	stanovisko správce povodí
1.08	KHS Středočeského kraje, Dittrichova 329/17, 120 00 Praha	Lázně Toušeň	16.02.2024	KHSSC 11048/2024	závazné stanovisko
1.09	HZS Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav, Laurinova 1370, 293 05 Mladá Boleslav	Lázně Toušeň	07.03.2024	HSKL- 1991-2/2024 - MB	sdělení
1.10	PČR - KŘP Středočeského kraje, OIKT, Na Baních 1535, 156 00 Praha	Lázně Toušeň	03.01.2024	KRPS-318202-1/Čj-2023-0100IT	vyjádření
1.11	KSÚS Středočeského kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha	Lázně Toušeň	29.12.2023	8582/23/KSUS/MHT/POL	vyjádření
1.12	KÚ Středočeského kraje, OŽP a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha	Lázně Toušeň	28.11.2023	147211/2023/KUSK	vyjádření §45i
1.13	MÚ Brandýs n. Labem-Stará Boleslav, OŽP, Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs n. Labem-Stará Boleslav	Lázně Toušeň	15.12.2023	MÚBNLSB-OŽP-188185/2023-HUZIV	komplexní vyjádření OŽP
1.14	Městys Lázně Toušeň, Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň	Lázně Toušeň	11.01.2024	1157/23/UM	vyjádření
1.15	Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha	Praha	17.01.2024	PVL-4389/2024/410	sdělení správce povodí
1.16	Hygienická stanice hl. města Prahy, oddělení hygieny obecné a komunální, Rytířská 404/12, p.s. 203, 110 01 Praha	Praha	22.01.2024	HSHMP 02435/2024	závazné stanovisko
1.17	HZS hlavního města Prahy, Sokolská 1595/62, 121 24 Praha	Praha	20.02.2024	HSAA- 1496-3/OBK-2024	sdělení
1.18	PČR - Krajské ředitelství policie hl. města Prahy, ODI, Kongresová 1666/2, 140 00 Praha	Praha	27.12.2023	KRPA-415470-2/ČJ-2023-0000DŽ	stanovisko
1.19	Magistrát hl. města Prahy, OOP - Oddělení posuzování vlivů na ŽP, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha	Praha	14.02.2024	MHMP 286987/2024	sdělení a vyjádření
1.20	Magistrát hl. města Prahy, Odbor památkové péče, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha	Praha	08.01.2024	MHMP 28086/2024	sdělení
1.21	ÚMČ Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy, Jivanská 647/10, 193 00 Praha - k.ú. Horní Počernice	Praha	19.01.2024	MCP20 031621/2023/OŽPD/Bid	koordinované závazné stanovisko
1.22	ÚMČ Praha - Satalice, K Radonicům 81, 190 15 Praha - k.ú. Satalice	Praha	21.02.2024	1105/1/2023	vyjádření

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 121 06 PRAHA
sekce infrastruktury - územní odbor Praha

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
63900 Brno 39

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/ 7. listopadu 2023

NAŠE ZNAČKA
MP-SOP2441/23-2/Lj
DUCR-67755/23/Lj

VYŘIZUJE / TELEFON
Lachová Jaroslava Ing. /
+420 972 241 843 (linka 210)

V PRAZE DNE
9. listopadu 2023

Věc: ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)

Drážní úřad obdržel dne **7. listopadu 2023** Váš dopis, ve kterém žádáte o vyjádření k předložené projektové dokumentaci pro akci: „ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“.

K Vaší žádosti Vám Drážní úřad sděluje následující:

Technická infrastruktura pro zabezpečení provozu železniční dopravy (stožáry, technologické domky, nadzemní a podzemní komunikační vedení sítě elektronické komunikace, elektrické přípojky, přenosové systémy, datové sítě) dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 a 16 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů jako stavba elektronických komunikačních vedení vč. jejich částí, **nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.**

Drážní úřad

ne má námítky

k vydání územního rozhodnutí obecným stavebním úřadem pro danou stavbu za těchto podmínek:

1. Před zahájením prací stavebník zajistí posouzení technických specifikací interoperability notifikovanou osobou dle předložené projektové dokumentace.
2. Stavba vyžaduje zavedení zkušebního provozu podle § 7 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a § 7 odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.
3. Po ukončení zkušebního provozu Drážní úřad rozhodne vydáním průkazu způsobilosti dráhy podle § 49d odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů o uvedení subsystému (traťové řízení a zabezpečení) do provozu.

Toto je vyjádření podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 984175/2023-1322

Praha 18. prosince 2023

Sp.zn.: 165328/2023-1322-OÚZ-PHA

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

Závazné stanovisko pro sloučené územní a stavební řízení
ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) ve Středočeském kraji

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková **Ministerstva obrany (dále i MO)**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru optimalizace sítě GSM-R trat'ového úseku Milovice - Praha hl. n. (mimo) – výměna anténní jednotky v žst. Satalice, vybudování 2 nových BTS na pozemku p. č. 1201/7 v k. ú. Lázně Toušeň a na pozemku p. č. 4485/237 v k. ú. Horní Počernice o výšce stožárů do 20 m n. t. a instalace balíz v ose koleje celého úseku tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek:

1) Orientační zákresy průběhu podzemních telekomunikačních vedení vojenské správy kolizními místy a podmínky a omezení stanovené pro ochranu těchto vedení byly žadateli poskytnuty ve vyjádření MO čj. MO 636517/2023 dne 30. srpna 2023. Takto stanovené podmínky a omezení realizace stavby zůstávají i nadále v platnosti.

Specifikace telekomunikačních zařízení a sítí AČR, zákresy jejich průběhů a další podklady v listinné nebo digitální formě, které žadatel, stavebník nebo jimi pověřená osoba získali v rámci přípravy, projednávání, zpracování dokumentů nebo realizace předmětné stavby nebo v souvislosti s jejím projednáváním v rámci správních řízení jsou určeny **výhradně** pro účel, pro který byly poskytnuty. Tyto dokumenty nebudou archivovány mimo dokumentaci předmětné stavby, nebudou použity jako podklady pro zpracování

2) Ministerstvo obrany bude informováno o harmonogramu stavebních prací.
Doručovací adresa pro zaslání harmonogramu prací:

Agentura logistiky
Boleslavská 929
250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
datová schránka hjyaavk
kontaktní osoba: Ing. Jan Horák, tel.: 724 605 148.

Odůvodnění

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona a se zákonem o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek, které zajistí nenarušení funkčnosti zařízení důležitého pro obranu státu (viz ÚAP – jev 82a). Stavební záměr nekoliduje s ochranou dalších zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 102a, 107, 119).

Realizace stavebního záměru neohrozí naplnění veřejného zájmu ve smyslu zajištění obrany a bezpečnosti státu pouze za předpokladu plného respektování a splnění výše uvedených podmínek Ministerstva obrany, které **musí být z důvodu ochrany veřejného zájmu uvedeny v rozhodnutí stavebního úřadu**, které bude doručeno Ministerstvu obrany v jednom výtisku. Dále je požadováno, aby tyto podmínky byly uvedeny v projektu a ve stavebním deníku a byli s nimi seznámeni odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje stanovisko účastníka řízení, nebo sjednání smluvního vztahu, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem v případech, kdy je Ministerstvo obrany účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitosti (pozemků, stavby, případně jiného věcného práva) dotčených stavebním záměrem nebo vlastník nemovitostí sousedících (§ 52, § 85 a § 109 stavebního zákona). V případě podání žádosti o vydání stanoviska účastníka řízení nebo sjednání smluvního vztahu samostatně kontaktujte Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany v souladu se zápisem na listu vlastnictví.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Ing. Štěpánka Leniková, tel. 973 215 927.

Ing. Lenka Martykánová
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů
v zastoupení
Ing. Martin Stančák
podepsáno elektronicky



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

IXPROJEKTA s.r.o.

Heršpická 813 /5

63900 Brno

Vaše zn.:

-

Č.j.:

014615-23-701

Vyřizuje:

Ing. Váňa

Tel.: 225422279

Email: vana@caa.cz

V Praze dne:

03.01.2024

Úřad pro civilní letectví jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. e) ust. 1. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o civilním letectví), na základě žádosti č.j. - ze dne 19.12.2023 žadatele IXPROJEKTA s.r.o. IČ 03977471 se sídlem Heršpická 813/5, 63900 Brno, vydává dle § 41 (umístění staveb a zařízení mimo OP) zákona o civilním letectví a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, následující závazné stanovisko k akci

ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo), dvě základnové stanice BTS ve výhybně Skály a na území žst. Lázně Toušeň, max. výška stavby 21,15 m

Předmětnou stavbou nejsou dotčeny zájmy civilního letectví a ÚCL nemá námitek proti její realizaci. Realizace předmětné akce se povoluje za předpokladu dodržení projektové dokumentace (situování, výška, rozsah atd.). Stanovisko je platné pro územní řízení. Žadatel je oprávněn pořizovat kopie tohoto stanoviska za účelem jeho dalšího šíření dotčeným subjektům v rámci správní ekonomie, tak aby se zamezilo duplicitnímu projednávání. Stanovisko je konečné a platné dva roky.

Vzhledem k blízkosti vojenského letiště Praha/Kbely a umístění základnové stanice BTS (ve výhybně Skály) v jeho ochranných pásmech upozorňujeme na nutnost vyjádření Ministerstva obrany.

Odůvodnění

Úřad přezkoumal projektovou dokumentaci související s výše uvedenou stavbou. Úřad dospěl k závěru, že předmětná stavba nezasahuje do ochranných pásem leteckých staveb, resp. letišť, ani jiným způsobem nebrání civilnímu leteckému provozu. Na základě shora uvedeného Úřad vydal závazné stanovisko podle § 149 správního řádu, v jehož výroku bylo uvedeno následující.

- Stavbou nejsou dotčeny zájmy civilního letectví.
- Úřad nemá námitek proti realizaci stavby.
- Úřad povoluje realizaci stavby za předpokladu dodržení projektové dokumentace.
- Závazné stanovisko Úřadu je platné pro územní řízení.
- Závazné stanovisko je platné 2 roky ode dne vydání.

"otisk úředního razítka"

Ing. Michal Váňa
Odborný rada oddělení letišť

Příloha:

Na vědomí:



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO

KOZÍ 4, P.O. BOX 31, 110 01 PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO

IXPROJEKTA, s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno-Štýřice

Váš dopis značky

Náše značka
SBS 57338/2023/OBÚ-02/1

Vyřizuje / linka
Ing. Helena Tomková /381

V Praze dne
20.12.2023

Věc: „Stavba ETCS Milovice - Praha hl. nádraží (mimo)“ – vyjádření OBÚ

K Vaší žádosti ze dne 19.12.2023, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 19.12.2023 pod č.j. SBS 57338/2023/OBÚ-02, o vyjádření ke stavbě: „ETCS Milovice-Praha hl. nádraží (mimo), v úseku Milovice-Praha hl. nádraží, obsahující výstavbu traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečení ETCS L2 včetně vybudování 2 nových základnových stanic BTS ve výhybně Skály a na území žst. Lázně Toušeň v podobě železobetonového stožáru výšky do 20 m,“ Vám OBÚ sděluje, že uvedená stavba se nachází v území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.

OBÚ nemá ke stavbě ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, námitek.

Ing. Dalibor Tichý
předseda úřadu



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR PRAHA

Ústav archeologické památkové péče středních Čech
Nad Olšinami 3/448
100 00 Praha 10

V Praze 3. ledna 2024

Č. j.: ARUP – 7869/2023

Věc: Postoupení – Žádost o vyjádření ke stavbě z hlediska archeologické památkové péče

Milovice (okres Nymburk)

Název stavby: „ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)“, k. ú. Milovice nad Labem, Praha-Vysočany, Výhybna Skály, Praha-Horní Počernice, Mstětice, Čelákovice, Odb. Káraný, Lysá n. L.

Žadatel: Správa železnic ze dne 19.12. 2023, do ARÚ Praha doručeno dne 20. 12. 2023.

V příloze zasíláme výše uvedenou stavbu k vyřízení.

Děkujeme.

S pozdravem

Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
ředitel
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Vyřizuje: Hana Fuchsová
Referát archeologické památkové péče

Příloha: ARUP- 7869/2023

Na vědomí: IXPROJEKTA s.r.o., DS: 2p82ezn

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. | Referát archeologické památkové péče
A: Letenská 4, 118 00 Praha 1 – Malá Strana | T: + 420 257 014 310 | F: + 420 257 532 288
E: oznameni@arup.cas.cz | W: www.arup.cas.cz



Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10

tel: 274 817 993
praha@uappsc.cz

IČO: 49276433
DIČ: CZ 49276433

Bankovní spojení:
KB Praha – Město, č. ú. 40238021/0100

IXPROJEKTA s. r. o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

V Praze dne 10. 1. 2024

Naše značka 132/2024

Věc: **Horní Počernice, Lázně Toušeň a Satalice, okres Hl. m. Pha a Praha-východ - vyjádření k akci:**
„ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo); v k. ú. Horní Počernice, Lázně Toušeň a Satalice“

Vyjádření z hlediska archeologické památkové péče.

Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Z hlediska archeologické památkové péče nemáme žádné námítky, které by znemožnily provedení stavebních akcí a terénních úprav v zamýšleném rozsahu. Samozřejmou podmínkou realizace stavby je respektování příslušných paragrafů památkového zákona.

Doporučujeme:

1. Sdělení **předpokládaného** termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz)
2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací (prostřednictvím formuláře *Oznámení o zahájení zemních prací* na www.uappsc.cz).
3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít **smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.**
4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.

Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v rozpočtu je potřebné věnovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek času a financí na provedení vynuceného výzkumu.

Mgr. Irena Benková
ředitelka ÚAPPSC



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

IXPROJEKTA s.r.o.

Hana Puczoková

Heršpická 813/5

639 00 Brno

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2023/052775

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Marie Fejfarová, Ph.D./670

HRADEC KRÁLOVÉ
24.11.2023

ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)

Dne 21.11.2023 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro společné povolení výše uvedené akce. Podle předložené dokumentace, kterou zpracovala společnost SUDOP PRAHA a.s. (11/2023), se jedná o zvýšení bezpečnosti železniční dopravní infrastruktury na železničních tratích: Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, Lysá nad Labem – Milovice, Praha-Hostivař – Praha-Vysočany, Čelákovice – Neratovice, Čelákovice – Mochov n.z., Praha-Vysočany – Turnov a Nymburk hl. n. – Ústí n. L. západ. V rámci zvýšení bezpečnosti dojde ke zřízení systému ETCS L2 a jeho začlenění do stávajícího systému DOZ s jednotným řízením z CDP Praha.

Stavba je členěná na jednotlivé PS – železniční zabezpečovací zařízení a železniční sdělovací zařízení:

PS 01-04-01 Milovice – Praha hl. n., balízy ETCS

PS 01-04-02 Milovice – Praha hl. n., úpravy ZZ pro ETCS

PS 01-04-11 Milovice – Lysá n. L., RBC

PS 01-04-12 Lysá n. L. – Praha-Vysočany, RBC

PS 01-91-01 Milovice – Praha-Vysočany, úpravy v CDP Praha

PS 02-04-01 Milovice – Praha hl. n. (mimo), přenosový systém GSM-R

PS 02-04-11 Milovice – Praha hl. n. (mimo), doplnění a rozšíření GSM-R

PS 02-04-12 Milovice – Praha hl. n. (mimo), optimalizace a uvedení do provozu GSM-R

PS 02-04-13 Milovice – Praha hl. n. (mimo), doplnění částí sítě GSM-R

Stavbou dojde k dotčení nemovitostí na pozemcích parc. č. 4485/236, 4485/237, 4489/9 a 4489/10, k.ú. Horní Počernice, na pozemku parc. č. 1201/7, k.ú. Lázně Toušeň a na pozemcích parc. č. 518/1 a 518/13, k.ú. Satalice.

Výše uvedené železniční tratě kříží vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik. Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Trať v úseku Praha hl. n. – Praha-Horní Počernice se nachází v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik. O stanovisko správce povodí k objektům v této části požádejte Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

Investorem akce bude: Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_2090 - Labe od toku Jizera po tok Vltava, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 728254, X: 1038980.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem bez připomínek.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Váš dopis zn.:
Ze dne:

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno-Štýřice

Spis. zn.: S-KHSSC 03338/2024
Č. j.: KHSSC 11048/2024

Vyřizuje: Mgr. Kremeníková, Ing. Marečková

Tel.: 211 154 656
E-mail: eva.kremenikova@khsstc.cz
milena.mareckova@khsstc.cz

Datum: 16.2.2024

ETCS Milovice-Praha hl.n. (mimo)- závazné stanovisko pro územní řízení.

Na základě žádosti Správy železnic, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1-Nové Město na základě plné moci ze dne 26.6.2023 zastoupené AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Praha 10, dále na základě plné moci ze dne 27.6.2023 zastoupené SUDOP Praha a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3, a na základě plné moci ze dne 27.10.2023 zastoupené IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, Štýřice, Brno posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258“), místně a věcně příslušný dle ust. 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona revizi projektové dokumentace pro územní řízení stavby „ETCS Milovice-Praha hl.n. (mimo)“ v rozsahu právní úpravy provedené §30 a §77 zákona č. 258 a na základě § 334a odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů („stavební zákon“) a § 149 odst.1 správního řádu, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženou dokumentací pro územní řízení stavby „ETCS Milovice-Praha hl.n. (mimo)“

se s o u h l a s í

Odůvodnění:

Stavba se nachází na území hlavního města Praha a Středočeského kraje. Vnitřní část technologie systému ETCS včetně související stavební úpravy místností v budově CDP Praha jsou na území hlavního města Praha.

Stavba bude probíhat v následujících traťových úsecích a lokalitách: Železniční stanice přímo upravené stavbou: Milovice, Lysá n.L., Odb. Káraný, Čelákovice, Mstětice, Praha-Horní Počernice, Výhybna Skály, Praha-Vysočany Železniční dopravní dotčené stavbou: Praha-Satalice, Kostomlaty n.L., Stará Boleslav (jedná se o zřízení balízových skupin a vnitřní úpravě SW, či úpravě HW)

Účelem připravované stavby „ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)“ (vlakový zabezpečovací systém) je splnění záměru investiční akce Správy železnic, státní organizace, který vychází z podnikatelského záměru Správy železnic, státní organizace ze zpracovaného Národního implementačního plánu ERTMS. Základním předpokladem je, že na celém rameni a přilehlých tratí úseku Milovice - Praha hl. n. (mimo) bude zachováno stávající organizování drážní dopravy podle předpisu D1 a trať bude rozšířena o systém ERTMS/ETCS. Cílem evropského prováděcího plánu ERTMS je zajistit, aby lokomotivy, železniční vozy a jiná železniční vozidla vybavená ERTMS mohly mít přístup k stále většímu počtu tratí, přístavů, terminálů a seřaďovacích nádraží, aniž by kromě ERTMS musely mít vybavení podle vnitrostátních předpisů (v ČR LS).

Systém ETCS byl speciálně vyvinut jako jednotné evropské vlakové zabezpečovací zařízení, které dokáže zajistit provoz bez překážek v oblasti zabezpečovacích systémů mezi odlišnými infrastrukturami jednotlivých národních železnic a který jako jediné vlakové zabezpečovací zařízení splňuje podmínky interoperability třídy A pro evropský konvenční železniční systém podle Směrnice 2008/57/ES respektive podle TSI – technických specifikací interoperability pro subsystémy CCS – řízení a zabezpečení.

Stavba dopravní infrastruktury, jako je „ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“ nemá významný vliv na území, v němž se nalézá. Stavba navazuje ve svém traťovém úseku na stavby, které svým charakterem a rozsahem částečně řeší i problematiku této stavby:

- „ETCS Kralupy n.Vlt. - Praha – Kolín“
- 1.etapa Český Brod – Praha-Uhřetěves
- 2.etapa Praha-Běchovice – Praha-Holešovice – Kralupy n.Vlt.
- 3.etapa Kolín – Český Brod ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo) DUSP Souhrnná technická zpráva 10/2023 8
- ETCS Praha Uhřetěves – Praha hl. n. (mimo)
- „Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba" termín realizace 09/2024 – 12/2027
- Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) 05/2020 - 02/2024
- Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) 11/2021 – 11/2025
- Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)
- Modernizace traťového úseku Nymburk hl.n. (včetně) – Lysá nad Labem (včetně) 2027-2031
- Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem“ – příprava přerušena do schválení „Studie proveditelnosti Praha - Ml. Boleslav – Liberec a „Aktualizace studie Optimalizace Kolín Všetaty – Děčín“
- „DOZ Praha-Uhřetěves – Praha hl. n. – Praha Vysočany“
- 1.etapa Praha-Uhřetěves – Praha-Hostivař dokončena 06/21
- 2.etapa Praha-Hostivař (mimo) Praha-Vršovice (včetně) dokončena 02/2022
- 3.etapa Praha hl.n./Čelákovice bude dokončena do 12/2023.

Stavba odpovídá změně dokončené stavby – nástavba/přístavba. Stavbou dochází k rekonstrukci stávající železniční dopravní infrastruktury, která je v majetku Správy železnic s. o.

V rámci stavby dochází ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravní infrastruktury. Tato bezpečnost vzniká zřízením systému ETCS L2 a jeho začleněním do stávajícího systému DOZ s jednotným řízením z CDP Praha.

Stavba svým charakterem nemění parametry infrastruktury, a to v podobě průjezdných obrysů či zatížení.

V rámci stavby bude docházet k instalaci jednotlivých balízových skupin a úpravě SW bez dopadu na železniční provoz.

Na základě charakteru stavby nejsou v oblasti stavby navrhována žádná protihluková opatření.

Součástí podání byla Hygienická zpráva z 12.1.2024 (Ing. Oldřich Hora) hodnotí záměr z hlediska ochrany osob před neionizujícím zářením.

Určené kmitočtové pásmo, pro tento druh provozu schválené ČTÚ, je v rozsahu 870 – 925MHz. Lokality pro umístění BTS byly vybrány na základě průzkumu, výpočtu z digitálního modelu terénu. Výpočet hygienické zátěže a max. hodnoty expozice osob neionizujícím zářením byl proveden pro nejméně příznivý případ konfigurace anténního systému a výšky stožáru v lokalitě Lázně Toušeň s použitím nejvíce ziskové antény, kterou by zde bylo možné oproti návrhu instalovat.

Anténní jednotky této BTS jsou navrženy a směřovány tak, aby v maximální možné míře pokrývaly vyzářeným výkonem hlavně těleso trati, což je hlavním účelem budovaného rádiového systému.

V blízkosti antény a ve směru záření nejsou umístěny objekty bydlení (nejblíže cca 25 m). Zaměstnanci údržby se v blízkosti anténních systémů vyskytují jen při opravách těchto systémů, tedy zřídka a po krátký časový úsek. Při práci na konektorech anténních jednotek nedochází k pohybu zaměstnanců v prostoru vyzářování antény, při práci na vlastní anténě je anténa vypnuta. Pro ostatní osoby je výskyt v blízkosti anténního systému vyloučen a v blízkosti stožáru se vyskytují jen zaměstnanci drážních dopravců nebo provozovatele dráhy, kde hodnota vyzářeného výkonu s ohledem na vyzářovací diagram antény již zdaleka nedosahuje kritických hodnot.

Na základě uvedených výpočtů je zřejmé, že i když jsou oba anténní systémy v uvedené lokalitě napájené plným výkonem, ochranná hygienická pásma i tak nezasahují do prostor, kde by přicházel v úvahu náhodný, resp. trvalý pobyt obyvatelstva ani obslužného personálu, a proto nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Referenčních hodnot v horizontální rovině je dosaženo v takových vzdálenostech od anténních jednotek, že nejsou nutná žádná opatření vzhledem k tomu, že v uvedených azimutech a vzdálenostech se nevyskytuje žádná zástavba, a je i vyloučen pohyb osob.

Antény pro pásmo GSM-R jsou vždy dispozičně umístěny tak, že neumožňují náhodný vstup osob do jejich ochranných hygienických pásem při běžném pohybu. Hranice nejvyšší přípustné hodnoty, stanovené měrným absorbovaným výkonem (SAR), nebudou při běžném pohybu osob v dané lokalitě dosaženy (výskyt zaměstnanců u antén jen při běžné údržbě AJ, výskyt ostatních osob pouze s překonáním zábrany na stožáru). Překročeny by byly v případě výskytu osoby přímo u anténních jednotek na stožáru, což je u náhodně se vyskytujících osob vyloučeno. Zaměstnanci se v takové situaci vyskytnou pravděpodobně jen v případě opravy, kdy je však zařízení většinou mimo provoz.

Předběžně lze tedy konstatovat, že s ohledem na dosažené výpočtové hodnoty budou v plném rozsahu splněny podmínky Nařízení vlády ČR č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

Navržená stavba byla posouzena z hlediska problematiky hluku v souladu dle § 30, § 77 odst. 2 a 4 zákona č. 258. Předložená projektová dokumentace není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví.

Mgr. Eva Kremeníková
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Rozdělovník
Adresát, DS
KHS, HOK a.a.
KHS-ÚP NB



HZSSX00FNNBF



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Mladá Boleslav

Laurinova 1370, 293 05 Mladá Boleslav

Č. j.: HSKL- 1991-2/2024 - MB
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Adresát:
IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno

Vyřizuje: nprap. Jaroslav Ších
Tel.: 950 882 161
E-mail: jaroslav.sich@hzscr.cz

Datum: 7. 3. 2024

SDĚLENÍ

Název stavby:

ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo), stožár, technologický domek Lázně Toušeň pč. 1201/7

Místo stavby:

Lázně Toušeň

k. ú.: Lázně Toušeň, parc. č. 1201/7

Stavebník:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

vypracoval: Ing. Martin Rajbr,

datum: 11/2023

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS STC“) vydává podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto sdělení. HZS STC jako příslušný správní úřad podle § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 15. 2. 2024 žádost o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva k výše uvedené dokumentaci. Z výše uvedené dokumentace vyplývá, že předmětem žádosti je soubor staveb kategorie 0 a kategorie I podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), u kterých se v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o požární ochraně“) nevykonává státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně.

HZS STC posoudil výše uvedenou žádost a dospěl k závěru, že se jedná o soubor staveb, kterou lze s ohledem na kritéria a charakteristiky stavby zařadit jako stavbu kategorie 0 a kategorie I, a to v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou o kategorizaci staveb.

Konkrétně jde v případě železobetonového stožáru o stavbu stožáru, antény, základnová stanice radiokomunikačních a telekomunikačních provozů s výjimkou budovy, která je stavbou kategorie 0 podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky o kategorizaci staveb.

Konkrétně jde v případě technologického domku o stavbu budovy o výšce stavby do 9 m určené pro nejvýše 100 osob se zastavěnou plochou nepřesahující 200 m² s nejvýše jedním podzemním podlažím a s první až třetí třídou využití, která je podle § 7 odst. 1 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie I.

V důsledku změny zákona o požární ochraně a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **došlo s účinností od 1. 12. 2021 ke změně při vydávání závazných stanovisek** dotčenými orgány na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. V souladu s § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se **státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u staveb kategorie 0 a I.**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti HZS STC podle § 154 a násl. správního řádu k žádosti o vydání závazného stanoviska sděluje, že není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany, tedy není oprávněn k vydání závazného stanoviska. HZS STC není s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva podle § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

plk. Mgr. David Bárta

ředitel územního odboru Mladá Boleslav
úřední osoba



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor informačních a komunikačních technologií

JID PCR01ETRpo144161641



ČJ.: KRPS-318202-1/Čj-2023-0100IT

Praha 03. ledna 2024

Počet listů 1

Přílohy

IXPROJEKTA s.r.o.

Heršpická 813/5

639 00 Brno - Štýřice

Vyjádření k akci: „ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)“

k čj

Z hlediska podzemních tras sdělovacích kabelů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje zajišťující spojení pro útvary ve Středočeském kraji nemáme námitek k realizaci této stavby.

Toto vyjádření dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), platí pouze ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích).

Platnost vyjádření: 01. února 2025

Zpracoval: Mgr. Jiří Soukup, DiS



724 155 530

Jaroslav Junek

pověřen vedením OIKT

Adresa:

Na Baních 1535

156 00 Praha 5 - Zbraslav

Tel: +420 974 861 487

email: krps.oikt@pcr.cz

www.policie.cz

IXPROJEKTA, s r.o.
Ing. Puczoková
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

Vás dopis značky/ze dne
19.12.2023

Naše značka
8582/23/KSUS/MHT/POL

Vyřizuje/telefon
Poláková/602361373

Praha
29.12.2023

Vyjádření k PD pro územní řízení na stavbu: „ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)“ - nová základnová stanice na území žst. Lázně Toušeň (k.ú. Lázně Toušeň) v podobě železobetonového stožáru výšky do 20m.

K předložené žádosti Vám sdělujeme, že Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje nemá námitek k výše uvedenému záměru. Dle předložené situace nebudou touto stavbou dotčeny naše zájmy.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Lenka Chmelová
vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

V Praze dne: 28. 11. 2023 IXPROJEKTA s.r.o.
Číslo jednací: 147211/2023/KUSK Heršpická 813/5
Spisová značka: SZ_147211/2023/KUSK/2 639 00 Brno
Vyřizuje / Linka: Ing. Martin Konrady / l. 539
Značka: OŽP/Kon

„ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“ Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel 22. 11. 2023 Vaši žádost o vyjádření k záměru „ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“ v k.ú. Horní Počernice, Lázně Toušeň, Satalice

Investor: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Předmětem záměru je výstavba traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS druhé úrovně (ETCS L2) v traťovém úseku Milovice – Praha hl.n. (mimo).

V rámci stavby dojde k zapojení následujících dopravních a jejich přilehlých traťových úseků do systému ETCS L2: Praha-Vysočany, Výhybna Skály, Praha-Horní Počernice, Mstětice, Čelákovice, Odb. Káraný, Lysá n. L., a Milovice.

Z důvodu optimalizace stávající sítě GSM-R bude v řešeném úseku pro ETCS provedena výměna stávající anténní jednotky v ŽST Satalice a navrženo je i vybudování dvou nových BTS ve výhybně Skály a Lázně Toušeň.

BTS Lázně Toušeň je navrhována v podobě železobetonového stožáru výšky do 20m, technologického domku a krátké optické přípojky na stávající DOK Čelákovice – Brandýs n. Labem (kapacita 36 vláken). RRH i DM budou umístěny v TD. Konfigurace BTS se předpokládá O2. Součástí BTS bude i vybudování napájecího zdroje s akumulátory se zálohou na 6h provozu.

BTS Výhybna Skály je navrhována v podobě železobetonového stožáru výšky do 20m, venkovní skříně a krátké optické přípojky do stávající technologické budovy výhybny. RRH i DM budou umístěny v ochranné kleci, respektive venkovní skříně BTS. Konfigurace BTS se předpokládá O2. Součástí BTS bude i vybudování napájecího zdroje s akumulátory se zálohou na 6h provozu.

Z důvodu zkrácení automatického vstupu od Satalic do Výhybny Skály se doplňuje počítací bod. Kabelizace bude vedena ve stávající stopě.

Záměr se nachází v: k.ú. Horní Počernice, Lázně Toušeň, Satalice

Na základě kompetencí, svěřených zdejšímu úřadu podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí, sdělujeme následující stanovisko:

- **Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění (Prokop, DiS. I. 777)**

Obsahem záměru je výstavba traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS druhé úrovně (ETCS L2) v traťovém úseku Milovice – Praha hl.n. (mimo). V rámci stavby dojde k zapojení následujících dopravních a jejich přilehlých traťových úseků do systému ETCS L2: Praha-Vysočany, Výhybna Skály, Praha-Horní Počernice, Mstětice, Čelákovice, Odb. Káraný, Lysá nad Labem a Milovice. Z důvodu optimalizace stávající sítě GSM-R bude v řešeném úseku pro ETCS provedena výměna stávající anténní jednotky v železniční stanici Satalice a dále je navrženo i vybudování dvou nových BTS ve výhybně Skály a Lázně Toušeň v podobě železobetonového stožáru výšky do 20 m. Z důvodu zkrácení automatického vstupu od Satalic do Výhybny Skály se doplňuje počítací bod. Kabelizace bude vedena ve stávající stopě. V celém úseku budou nainstalovány balízy v ose koleje. Záměr bude realizován na pozemcích v k.ú. Zeleneč, Jirny, Mstětice, Nehvizdy, Čelákovice, Záluží u Čelákovic, Káraný, Lysá nad Labem a Milovice nad Labem.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4, písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) **konstatuje, že** v souladu s ust. § 45i zákona **lze vyloučit** významný vliv předloženého záměru, samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) nebo ptačích oblastí v působnosti Krajského úřadu.

Odůvodnění: V místě záměru ani v jeho okolí se na území v působnosti Krajského úřadu nenachází žádná EVL ani ptačí oblast, která by mohla být záměrem významně ovlivněna. Nejbližší lokalitou soustavy Natura 2000 vzdálenou cca 600 m severně je EVL Milovice – Mladá (CZ0214006), kde jsou předmětem ochrany otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (*Corynephorus*) a psinečkem (*Agrostis*) (2330); evropská suchá vřesoviště (4030); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*) (6210); extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*) (6510); dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum* (9170); staré acidofilní doubravy s dubem letním (*Quercus robur*) na písčitých pláních (9190); čolek velký (*Triturus cristatus*). Významný vliv záměru na předměty ochrany EVL i ptačích oblastí v gesci Krajského úřadu bylo možno vyloučit vzhledem k jeho charakteru, umístění a pouze lokálnímu dosahu jeho očekávatelných dopadů.

Krajský úřad dále, jako orgán ochrany přírody **podle** ustanovení § 77a odst. 4 a následujících zákona **sděluje, že** z hlediska zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky a jejich ochranná pásma), z hlediska zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů **není k předkládanému záměru připomínky.**

V místě záměru ani v jeho blízkém okolí nebyly doposud zaznamenány žádné nálezy zvláště chráněných druhů s čímž koresponduje skutečnost, že se předmětná stavba bude realizovat v kolejišti nebo technologických objektech na drážních pozemcích. Na základě této úvahy nelze důvodně předpokládat, že by tyto pozemky představovaly pro zvláště chráněné druhy vhodný biotop. V území se také nenacházejí zvláště chráněná území v kategorii přírodní památka, přírodní rezervace nebo jejich ochranná pásma.

- **Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)**

Na základě prostudování podkladových materiálů z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Krajský úřad Středočeského kraje sděluje, že uvedený záměr „ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“ **není předmětem posuzování**

dle § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Předkládaný záměr představuje nevýznamnou změnu záměru uvedeného pod bodem č. 44 „*Celostátní železniční dráhy. [kategorie I x]*“ přílohy č. 1 zákona.

Ing. Simona Jandurová

vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

v z. Ing. Hana Švingrová

vedoucí oddělení posuzování vlivů na
životní prostředí



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



Odbor životního prostředí

Naše čj.: MÚBNLSB-OŽP-188185/2023-HUZIV

Naše sp. zn.: OŽP-53200/2023-HUZIV

IXPROJEKTA s.r.o. IČO 03977471

Heršpická 813/5

639 00 BRNO 39

Vyřizuje: Ing. Ivana Húževková

Tel.: 326 653 861

E-mail: ivana.huzevkova@brandysko.cz

Datum: 15.12.2023

246.6 V/5

**Komplexní vyjádření odboru životního prostředí k akci:
„ETCS MILOVICE – PRAHA HL. N. (MIMO)“**

Identifikační údaje:

Místo stavby: pozemek parc. č. 1201/7 v k. ú. Lázně Toušeň

Projekce: SUDOP PRAHA a.s., IČO: 257 93 349, zakázka 23-086-208

Investor: Správa železnic, státní organizace, IČO: 709 94 234

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní správy v územním a stavebním řízení dle ustanovení § 136 odst. 1 písm. b zákona č. 500/2004 Sb., Vám vydává k předložené žádosti, doručené odboru životního prostředí dne 22.11.2023 a k dokumentaci z 11/2023, toto vyjádření:

- **vodoprávní úřad** příslušný podle ust. § 104 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vodní zákon (Eva Hamalčíková, tel. 326 653 860):

Při případném křížení či souběhu vedení s melioračním zařízením bude toto projednáno se správcem a s vlastníkem díla a budou dodrženy platné ČSN o prostorovém uspořádání sítí tech. vybavení. Bude respektována stávající vodovodní a kanalizační síť městyse, včetně ochranných pásem.

Deponiemi nesmí být dotčeny vodní toky ani pozemky ve vzdálenosti 6 m od břehové čáry vodního toku, ochranná pásma vodních zdrojů, záplavová a inundační území vodních toků.

Upozorňujeme, že v případě, že v objektu budou skladovány nebo bude manipulováno s látkami škodlivými vodám, je uživatel povinen postupovat dle § 39 vodního zákona a dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.

- **orgán státní správy lesů (SSL)** příslušný dle ust. § 48 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích (Ing. Andrea Čadilová, tel. 326 653 851):

Nedotýká se zájmů chráněných dle zákona č. 289/1995 Sb.

- **orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF)** příslušný podle ust. § 15 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Ing. Marie Nováková, tel. 326 653 868):

Nejsou námitky. Nedotýká se zájmů chráněných dle zákona č. 334/1992 Sb., předmětný pozemek není součástí ZPF.

- **orgán ochrany přírody a krajiny** příslušný podle ust. § 65 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (Ing. Ivana Hanáková, tel. 326 653 864):

V případě realizace výkopových prací v blízkosti dřevin je třeba postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Výkopové práce bude nutno provádět ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromů a nepřesekat kořeny o průměru větším než 2 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možno dodržet, výkopové práce budou prováděny ručně, kořeny ponechány napříč výkopem neporušené.

- **orgán ochrany ovzduší** příslušný podle ust. § 11 odst. 3 zák. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (Ing. Veronika Legátová, tel. 326 653 857):

Bez připomínek.

- **orgán odpadového hospodářství** příslušný podle ust. § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech (Ing. Veronika Legátová, tel. 326 653 857):

Při provádění stavby bude dodržen postup pro nakládání se stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Stavební a jiné ostatní odpady budou zařazeny podle druhu a kategorie a nakládat s nimi je možné podle jejich skutečných vlastností a odpad, který stavebník sám nezpracuje v souladu s tímto zákonem, bude ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o odpadech předán oprávněné osobě vymezené § 13 odst. 2 zákona o odpadech (přepravce, obchodník s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, místo určené obcí dle § 59 odst. 2 a 5 zákona o odpadech).

Původce odpadů je dle § 15 zákona o odpadech povinen prokázat kontrolním orgánům, že předal stavební odpady v odpovídajícím množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech; toto předání je nutné mít zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.

Na nekontaminovanou zeminu a jinými přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon o odpadech nevztahuje.

V průběhu prací bude vedena evidence odpadů dle § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Tato evidence bude kdykoliv přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů.

Upozornění:

Toto informativní vyjádření se vztahuje pouze k dotčenému pozemku parc. č. 1201/7 v k. ú. Lázně Toušeň, nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy ani účastníků územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb., není závazným stanoviskem dotčeného orgánu státní správy, není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se vůči němu odvolat.

Ing. Ivana Húževková
referentka odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Pozn.:

Formuláře žádostí (vč. výčtu všech povinných příloh) jsou k dispozici na webové stránce úřadu
<http://www.brandysko.cz/formulare/ds-1291/p1=6124>



MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ

- Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha – východ
- telefon: 326 992 302 • IČO: 240893 • ZKO 7141 888
- bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú. 2600299789/2010
- e-mail: podatelna@laznetousen.cz • datová schránka: 6tia8t2

V Lázních Toušeni dne 11.1.2024

Č.j.: 1157/23/UM

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno – Štýřice
Ing. Hana Puszoková

Věc: **vyjádření ke stavbě „ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)“**

Dne 19.12.2023 obdržel Městys Lázně Toušeň žádost o vyjádření ke stavbě
„ETCS Milovice – Praha hl.n. (mimo)“.

Stavba v návaznosti na těleso železniční trati, stavba v úseku

3.Úsek Čelákovice – Brandýs n. Labem

Název stavby: „ETCS Milovice – Praha hl.n. (mimo)“.

Investor stavby: Správa železnice, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ 70994234

Vyjádření je požadováno pro účely územního řízení.

Městys Lázně Toušeň vydal stanovisko k výskytu inženýrských sítí stanovisko dne 13.9.2023, pod č.j. 838/23/UM.

Záměr stavby: Předmětem řešené stavby je výstavba traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS druhé úrovně (ETCS L2) v traťovém úseku Milovice - Praha hl.n. (mimo). předmětem projednávané části stavby je vybudování dvou nových základnových stanic BTS ve výhybně Skály a na území žst. Lázně Toušeň v podobě železobetonového stožáru výšky do 20m. Z důvodu optimalizace stávající sítě GSM-R bude v řešeném úseku pro ETCS provedena výměna stávající anténní jednotky v žst. Satalice. Z důvodu zkrácení automatického vstupu od Satalic do Výhybny Skály se doplňuje počítací bod. Kabelizace bude vedena ve stávající stopě. Jinak v celém úseku budou nainstalovány balízy v ose koleje.

K žádosti byly přiloženy přílohy:

Technický popis stavby, A. Průvodní zpráva, Výkresová část – přehledná situace a situace KM pro BTS, Zobrazení příhradového stožáru, Plná moc

Městys Lázně Toušeň tímto souhlasí s předloženou PD a vydává kladné stanovisko ke stavbě dle předložené PD pro územní řízení.

Tento souhlas nezakládá žádné majetkoprávní vztahy. Je pouze podkladem pro stavební řízení.

S pozdravem



Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smíchov

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
Brno - Štýřice
639 00



Elektronicky podepsáno
Ing. Hana Jouková
Datum: 18.01.2024 12:09:43

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
--, 19.12.2023

NAŠE ZNAČKA
PVL-4389/2024/410

VYŘIZUJE/ LINKA
M. Dolistová/937

DATUM
17.1.2024

Kraj: Hlavní město Praha; Obec: Praha; ORP: Hlavní město Praha;
K.ú.: Horní Počernice;
Č.h.p.: 1-12-01-0350-0-00;
Útvar povrchových vod: DVL_0750;
Útvar podzemních vod: 62500.

Stavba „ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“ – projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)

- sdělení správce povodí

K Vaší žádosti ze dne 19.12.2023, obdržené dne 19.12.2023 prostřednictvím datové schránky:

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy sděluje, že část předloženého záměru, tj. Base Transceiver Station - Rádiové spojení GSM-R ve výhybně Skály, vzhledem k jeho umístění, charakteru a rozsahu nepodléhá stanovisku správce povodí.

Obsah žádosti:

Dne 19.12.2023 obdržel státní podnik Povodí Vltavy Vaši žádost o stanovisko a vyjádření k záměru „ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“. Záměr byl doložen projektovou dokumentací pro společné povolení stavby vypracovanou firmou SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 v 11/2023, č. zakázky 23-086-208. K žádosti byla přiložena plná moc, průvodní zpráva, technický popis stavby, souhrnná technická zpráva, situační výkres širších vztahů, katastrální situační výkresy a výkresy zobrazení příhradového stožáru. Zadavatel stavby: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.

Předmětem záměru je výstavba traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS (European Rail Traffic Management System/European Train Control System) druhé úrovně ETCS L2 v traťovém úseku Milovice – Praha hl. n. (mimo).

Z důvodu optimalizace stávající sítě GSM-R (mezinárodní standard bezdrátové komunikace pro železniční aplikace) je v řešeném úseku pro ETCS navržena výstavba dvou nových základnových stanic BTS (Base Transceiver Station - Rádiové spojení GSM-R) ve výhybně Skály (v dílčím povodí Dolní Vltava) a na území žst. Lázně Toušeň (v dílčím povodí Horního a středního Labe, správce povodí státní podnik Povodí Labe).



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

TEL.: 221 401 111
FAX: 257 322 739

BANKOVNÍ SPOJENÍ: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú.: 1487015064/2700

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

PS 02-04-12 Milovice – Praha hl. n. (mimo), optimalizace a uvedení do provozu GSM-R

BTS Výhybna Skály - navržen železobetonový stožár výšky do 20 m, venkovní skříň a krátká optická přípojka POK 12 vl. (v 1x HDPE chrániče a s vyhledávacím vodičem) do stávající technologické budovy výhybny do sdělovací místnosti. RRH (analogová součást BTS pro připojení antén) a DM (digitální modul) budou umístěny ve venkovní skříní BTS. Součástí BTS je i vybudování napájecího zdroje s akumulátory.

Obecné informace:

Výše uvedený záměr výstavby BTS Výhybna Skály se dle předložené projektové dokumentace nedotýká zájmů státního podniku Povodí Vltavy, tj.:

- vodních toků ve správě státního podniku Povodí Vltavy ani pozemků, staveb a zařízení v majetku státu s právem hospodařit pro státní podnik Povodí Vltavy.
- záplavových území vodních toků a ochranných pásem vodních zdrojů ani chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
- nenachází se v oblasti s významným povodňovým rizikem.

Ing. Hana Jouklová
vedoucí útvaru povrchových
a podzemních vod
podepsáno elektronicky



Váš dopis č.j. (zn.): neuvedeno
Ze dne: 05.01.2024
Naše č.j.: HSHMP 02435/2024
Spis. zn.: S-HSHMP 02435/2024
Vyřizuje: Jakub Janota
Tel.: +420 296 336 718
E-mail: jakub.janota@hygp Praha.cz
V Praze dne: 22.01.2024
Počet stran / příloh: 2 / 0

IXPROJEKTA s.r.o.

Heršpická 813/5
639 00 Brno

E-mail: info@ixprojekta.com
ID DS: 2p82ezn

„ETCS Milovice - Praha hl.n. (mimo)“ - Závazné stanovisko k územnímu řízení

Na základě žádosti investora, organizace Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, podané prostřednictvím společnosti IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno, dle předložené plné moci, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), předloženou žádost k projektové dokumentaci pro územní řízení na stavbu „ETCS Milovice - Praha hl.n. (mimo)“ a vydává toto

závazné stanovisko:

S předloženým návrhem dokumentace pro územní řízení na stavbu „ETCS Milovice - Praha hl.n. (mimo)“

se souhlasí.

Odůvodnění:

Dopisem podaným dne 15.01.2024 jste požádali o stanovisko k uvedené projektové dokumentaci pro územní řízení. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 v listopadu roku 2023 (Smluvní datum zpracování); pod č. zakázky: 23-086-208 (HIP: Ing. Martin Ralbr).

Předmětem předložené dokumentace je část stavby, jež zahrnuje výstavbu základnových stanic (BTS) železničního digitálního radiotelefonního systému (železniční mobilní telefonní sítě) GSM-R v lokalitách, viz níže., pro potřeby traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS druhé úrovně (ETCS L2) v traťovém úseku Milovice – Praha hl.n. (mimo). V rámci stavby dojde k zapojení tzv. dopraven (Praha-Vysočany, Výhybna Skály, Praha-Horní Počernice, Mstětice, Čelákovice, Odb. Káraný, Lysá n.L. a Milovice) a jejich přílehlých traťových úseků do systému ETCS L2. Z důvodu optimalizace stávající sítě GSM-R bude v řešeném úseku pro ETCS provedena výměna stávající anténní jednotky v žst. Praha-Satalice. Dále je navrženo i vybudování dvou nových BTS ve výhybně Skály a Lázně Toušeň v podobě železobetonového stožáru výšky do 20 m. Kabelizace bude vedena ve stávající stopě. Jinak v celém úseku budou nainstalovány tzv. balízy v ose koleje.

Místo stavby (železniční trať): č. 524A Lysá n.L. - Praha-Vysočany, traťový úsek Lysá n.L. - Praha-Vysočany; č. 524B Lysá n.L. - Milovice, traťový úsek Lysá n.L. - Milovice; č. 525F Praha-Hostivař - Praha-Vysočany, traťový úsek Praha-Libeň - Praha-Vysočany; č. 532C Čelákovice - Neratovice, traťový úsek Čelákovice - Brandýs n.L.; č. 532D Čelákovice - Mochov n.z., traťový úsek Čelákovice - Mochov n.z.; č. 537 Praha-Vysočany - Turnov, traťový úsek Praha-Vysočany - Praha-Satalice a č. 503A Nymburk hl.n. - Ústí n.L. západ, traťový úsek Kostomlaty n.L. - Stará Boleslav.

V rámci předložené projektové dokumentace byl HSHMP předložena i tzv. Hygienická zpráva, jež samostatně řeší problematiku vlivu neionizujícího záření (především elektrické a magnetické pole)

předmětné stavby na veřejné (lidské) zdraví. Na základě výše uvedené zprávy může HSHMP jakožto místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (OOVZ) konstatovat, že i když budou nově připravované anténní systémy v uvedené lokalitě napájené plným výkonem, ochranná hygienická pásma i tak nezasahují do prostor, kde by přicházel v úvahu náhodný, resp. trvalý pobyt obyvatelstva (tzv. fyzické osoby v komunálním prostředí) ani obslužného personálu, a proto nejsou nutná žádná zvláštní opatření. Referenčních hodnot v horizontální rovině je dosaženo v takových vzdálenostech od anténních jednotek, že nejsou nutná žádná opatření vzhledem k tomu, že v uvedených azimutech a vzdálenostech se nevyskytuje žádná zástavba, a je i vyloučen pohyb osob. Zároveň předložená zpráva dokládá, že provoz předmětné částí stavby (základnové stanice a související infrastruktura) bude provozován v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a nařízením vlády č. 291/2015 Sb. „o ochraně zdraví před neionizujícím zářením“. Dále konstatuje i skutečnost, že zaměstnanci, kteří budou případně vstupovat do prostoru antén předmětné základnové stanice, musí být patřičně seznámeni s možnými riziky souvisejícími se vstupem do prostoru těchto antén.

Předložená projektová dokumentace na výše uvedenou stavbu je v souladu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví.

Ing. Ondřej Dobisík

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“



HZSAX00K7C8W



Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Pracoviště ochrany obyvatelstva
Průběžná 3105/74, 100 00 Praha 10 - Strašnice



Č. j.: HSAA- 1496-3/OBK-2024
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Adresát:
IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno

Vyřizuje: por. Bc. Jana Bednářová
Tel.: 770 152 235
E-mail: jana.bednarova@hzscr.cz

Datum: 20. 2. 2024

SDĚLENÍ

Název stavby:

ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) - nový žb stožár BTS, výše do 20 m

Místo stavby:

Praha, k.ú. Horní Počernice, p.č. 4485/237

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
vypracoval: Ing. Martin Raibr, ČKAIT 0009389
datum: 11/2023

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sokolská 62, 121 24 Praha 2 (dále jen „HZS hlavního města Prahy“) vydává podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto sdělení. HZS hlavního města Prahy jako příslušný správní úřad podle § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 15. 2. 2024 žádost o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva k výše uvedené dokumentaci. Z výše uvedené dokumentace vyplývá, že předmětem žádosti je stavba kategorie 0 podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), u které se v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Tel.:
E-mail: epodatelna@aak.izscr.c

Datová schránka: jm9aa6j
<http://hmp.hzscr.cz>

IČO: 70886288
Číslo účtu: 8107881/0710

předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) nevykonává státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně.

HZS hlavního města Prahy posoudil výše uvedenou žádost a dospěl k závěru, že se jedná o stavbu, kterou lze s ohledem na kritéria a charakteristiky stavby zařadit jako stavbu kategorie 0, a to v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou o kategorizaci staveb.

Konkrétně jde o stavbu dráhy s výjimkou budovy nebo tunelu, která je stavbou kategorie 0 podle § 6 odst. 1 písm. g) vyhlášky o kategorizaci staveb.

V důsledku změny zákona o požární ochraně a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **došlo s účinností od 1. 12. 2021 ke změně při vydávání závazných stanovisek** dotčenými orgány na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. V souladu s § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se **státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u staveb kategorie 0 a I.**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti HZS hlavního města Prahy podle § 154 a násl. správního řádu k žádosti o vydání závazného stanoviska sděluje, že není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany, tedy není oprávněn k vydání závazného stanoviska. HZS hlavního města Prahy není s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva podle § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

„Otisk úředního razítka“

mjr. Ing. Roman Fron
vedoucí pracoviště stavební prevence
úřední osoba



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL. MĚSTA PRAHY

Odbor služby dopravní policie
Oddělení dopravního inženýrství

Č. j. KRPA-415470-2/ČJ-2023-0000DŽ

Praha 27. prosince 2023

Počet stran: 1

Přílohy:

IXProjekta, s.r.o.Ing. Puczoková Hana
Heršpická 813/5
639 00 Brno-Štýřice„ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)“ – výstavba stožáru – stanovisko pro účely územního řízení

Předmětem stavby je výstavba traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS druhé úrovně (ETCS L2) v traťovém úseku Milovice - Praha hl.n. (mimo). Jedná se o vybudování dvou nových základnových stanic BTS ve výhybně Skály (k.ú. Horní Počernice) a na území žst. Lázně Toušeň (k.ú. Lázně Toušeň) v podobě železobetonového stožáru výšky do 20m.

Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních, a jako dotčený orgán dle §16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a dle §154, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění vydává :

Souhlasné stanovisko pro účely územního řízeníPro stavbu : „ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)“-výhybna Skály
Pozemek parc .č. 4489/9, 4485/236, k.ú. H. Počernice

Policie ČR, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť byly předloženy veškeré náležitosti, kterými by bylo prokázáno, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích po splnění výše uvedených podmínek a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno výše.

Policie ČR hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství upozorňuje, že naše stanovisko se týká pouze výše uvedeného pozemku. Pro stanovisko ke k.ú. Lázně Toušeň je třeba požádat místně příslušnou součást Policie ČR.

Vyřizuje : kpt. Ing. Martin Hovorka, tel. 974 825 684.

Mjr. Ing. Ladislav Břeský
vedoucí odděleníKongresová 1666/ 2
140 00 PrahaTel.: 974825689
Fax:
Email: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: rkiai5y

- dle rozdělovníku -

Váš dopis zn./ze dne:

- / 19.12.2023

Č. j.:

MHMP 286987/2024

Sp. zn.:

S-MHMP 2685192/2023 OCP

Vyřizuje/tel.:

Ing. Jan Kulendík

236 004 219

Počet listů/příloh: 2/0

Datum:

14.02.2024

Název stavby:

„ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“, k. ú. Horní Počernice, Lázně Toušeň

Dokumentace:

Zpracovatel: SUDOP PRAHA, a.s., Ing. Martin Raibr, datum: 11/2023, stupeň řízení: DUSP

Datum podání:

20.12.2023

Usnesení o prodloužení:

MHMP 77402/2024 ze dne 16.01.2024

Lhůta:

18.02.2024

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy **vydává pro účely územního řízení** ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska ochrany složek životního prostředí následující **sdělení a vyjádření** dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 písm. a) a h) a § 17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů:

Ing. Lubor Smejtek, tel.: 236 004 235, e-mail: lubor.smejtek@praha.eu

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

2. Z hlediska lesů dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů:

Ing. Martin Hruška, tel.: 236 004 352, e-mail: martin.hruska@praha.eu

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

3. Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

Z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty je dle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vydáváno závazné stanovisko pouze k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona. Změna dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona pak vyžaduje vyjádření orgánu odpadového hospodářství. Závazná stanoviska a vyjádření ve výše uvedených případech vydává místně příslušný úřad příslušné městské části.

Toto je sdělení dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

4. Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

Ing. Michaela Rogozinská, tel.: 236 004 251, e-mail: michaela.rogozinska@praha.eu

Předmětem předložené dokumentace je výstavba traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS druhé úrovně za účelem zvýšení úrovně bezpečnosti železničního provozu a začlenění do systému evropských železnic v traťovém úseku Milovice – Praha hl. n. (mimo). V rámci záměru budou probíhat související stavební úpravy místností v budově CDP Praha. Nový systém se realizuje na stávající technologické části, které byly zřízeny v předešlých stavebách. Doprava v klidu se nemění.

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je sdělení dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):

Ing. Lubor Smejtek, tel.: 236 004 235, e-mail: lubor.smejtek@praha.eu

1) Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí (dále jen „OCP MHMP“), jako příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 76 odst. 2 písm. a) až c), § 77 a § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s ustanovením § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, 63900 Brno – Štýřice posoudil výše uvedenou projektovou dokumentaci a sděluje, že záměr nevyžaduje vydání závazného stanoviska OCP MHMP, jako orgánu ochrany přírody pro umístění stavby.

Odůvodnění:

Záměr se nedotýká významných krajinných prvků, ochrany krajinného rázu, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka, přírodní rezervace a jejich ochranných pásem ani památných stromů.

Záměr je navržen do urbanizovaného prostředí, které nemá charakteristický reliéf a nelze v něm popsat soubor funkčně propojených ekosystémů s civilizačními prvky a zároveň v něm nelze identifikovat (další) přírodní, kulturní a historické hodnoty.

Z výše uvedeného tedy plyne, že záměr nevyžaduje vydání závazného stanoviska podle § 4 odst. 2, § 12 odst. 1, § 37 odst. 2, § 44 odst. 3 ani podle § 46 odst. 3 zákona.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

2) Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000

Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí (dále jen „OCP MHMP“), jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v návaznosti na žádost IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno - Štýřice posoudil

záměr „ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“, k. ú. Horní Počernice, Lázně Toušeh (dále jen „záměr“), a vydává podle § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:

záměr **nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv** na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) ani ptačí oblasti (dále jen „PO“).

Odůvodnění:

Předmětem posuzované projektové dokumentace jsou součásti drážní stavby, která se nachází převážně mimo území hl. m. Prahy. Na území hl.m. Prahy jsou navrženy stavební úpravy místností v budově CDP Praha s osazením potřebných sdělovacích technologií. Stavba svým rozsahem navazuje na stávající technickou infrastrukturu, kterou pouze upravuje, ale nemění. Projednávaná část stavby zahrnuje vybudování dvou základnových stanic BTS, z nichž jedna se nachází v k.ú. Horní Počernice (výhybna Skály). V ŽST Praha – Satalice bude vyměněna anténní jednotka. Veškeré kabelizace budou vedeny ve stávajících stopách.

Záměr je situován mimo hranice ptačích oblastí a mimo hranice evropsky významných lokalit, resp. v dostatečných vzdálenostech od nich. Mezi ohrožující faktory pro předměty ochrany evropsky významné lokality patří zejména nevhodné obhospodařování či jeho absence ať již vodních ploch či luk a lesů např.: intenzivní pastva a sečení luk v nevhodnou dobu, zarůstání a zalesňování podmáčených luk či jejich odvodňování, zarůstání stepních a lesostepních stanovišť křovinami a zarůstání skalních stěn a bradel, stejnověkost lesních porostů nevhodného druhového složení ad. Dalšími negativními vlivy mohou být záměry výstavby na plochách s předměty ochrany či vlivy znečišťující životní prostředí.

Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr se nachází zcela mimo území EVL a PO a záměr může mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území záměru a jeho nejbližšího okolí. Návrh záměru tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území EVL. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny.

Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, výše uvedená projektová dokumentace, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, souhrny doporučených opatření pro EVL, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP.

Toto stanovisko nenahrazuje jiná rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření OCP MHMP, není samostatným rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

6. Z hlediska myslivosti dle § 67 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů:

Ing. Martin Hruška, tel.: 236 004 352, e-mail: martin.hruska@praha.eu

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

7. Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů:

Ing. Jan Kulendík, tel.: 236 004 219, e-mail: jan.kulendik@praha.eu

Předmětem předložené žádosti je výstavba traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS druhé úrovně za účelem zvýšení úrovně bezpečnosti

železničního provozu a začlenění do systému evropských železnic v traťovém úseku Milovice – Praha hl. n. (mimo). Převážná část drážní stavby, se nachází mimo území hl. m. Prahy. Na území hl.m. Prahy jsou navrženy stavební úpravy místností v budově CDP Praha s osazením potřebných sdělovacích technologií. Stavba svým rozsahem navazuje na stávající technickou infrastrukturu, kterou pouze upravuje, ale nemění. Projednávaná část stavby zahrnuje vybudování dvou základnových stanic BTS, z nichž jedna se nachází v k.ú. Horní Počernice (výhybna Skály). V ŽST Praha – Satalice bude vyměněna anténní jednotka. Veškeré kabelizace budou vedeny ve stávajících stopách.

Předložený záměr není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

8. Z hlediska ochrany vod dle § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Ing. Jaromír Kačer, tel: 236 00 4267, e-mail: jaromir.kacer@praha.eu

Předmětem posuzované projektové dokumentace jsou součásti drážní stavby, která se nachází převážně mimo území hl. m. Prahy. Na území hl.m. Prahy jsou navrženy stavební úpravy místností v budově CDP Praha s osazením potřebných sdělovacích technologií. Stavba svým rozsahem navazuje na stávající technickou infrastrukturu, kterou pouze upravuje, ale nemění. Projednávaná část stavby zahrnuje vybudování dvou základnových stanic BTS, z nichž jedna se nachází v k.ú. Horní Počernice (výhybna Skály). V ŽST Praha – Satalice bude vyměněna anténní jednotka. Veškeré kabelizace budou vedeny ve stávajících stopách.

Pro potřeby územního a stavebního řízení:

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

v z. Bc. Václav Linda

Ing. Jana Cibulková

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

1. AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 – Záběhlice; ID DS: z77cc7s
2. IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno – Štýřice; ID DS: 2p82ezn

- DLE ROZDĚLOVNÍKU -

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:

MHMP 28086/2024

Sp. zn.:

S-MHMP 2685376/2023

Vyřizuje/tel.:

Mgr. Miroslav Daňhel

236 002 087

Počet listů/příloh: **1/0**

Datum:

08.01.2024

SDĚLENÍ

Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (MHMP OPP), jako příslušný výkonný orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy, obdržel dne 20. 12. 2023 Vaši žádost ve věci stavby „ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“.

MHMP OPP sděluje, že **nemovitosti parc. č. 4485/236, 4485/237, 4489/9, 4489/10, k. ú. Horní Počernice, ul. Skorkovská, Praha 9 a parc. č. 518/1, 518/13, k. ú. Satalice, ul. Za Železnici, Praha 9**, leží mimo památkově chráněná území ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Záměr je však zamýšlen na území s archeologickými nálezy a stavebník má tedy již od doby přípravy stavby oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. Stavebník je povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Mgr. Jiří S k a l i c k ý

ředitel odboru

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

1. Doručuje se prostřednictvím datové schránky

IXPROJEKTA, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IDDS: 2p82ezn

2. Na vědomí

NPÚ ÚOP PR

**Městská část Praha 20 – Úřad městské části**

Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Odbor životního prostředí a dopravy

+ 420 271 071 611

urad@pocernice.cz

www.pocernice.cz



Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Spis. značka:
MCP20 031458/2023/2

Naše číslo jednací:
MCP20 031621/2023/OŽPD/Bid

Vyřizuje:
Mgr. Jana Vargová
tel. 271 071 637
email:
jana_vargova@pocernice.cz

V Praze dne:
19. 1. 2024

Koordinované závazné stanovisko účely územního řízení k záměru „ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“

Žadatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234

Zmocněnec:

č. 1 na základě plné moci ze dne 27. 6. 2023 AŽD Praha, s. r. o., IČ: 48029483, Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

č. 2 na základě plné moci ze dne 27. 6. 2023 SUDOP PRAHA, a. s. Olšanská 1a, 130 00 Praha 3, IČ: 25793349

č. 3 na základě plné moci ze dne 27. 10. 2023 spol. IXPROJEKTA, s. r. o., IČ: 03977471, Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 03977471.

Projektant: spol. SUDOP PRAHA, a. s., Olšanská 1a, 130 00 Praha 3. Odpovědným projektantem je Ing. Martin Raibr, ČKAIT č. 0009389, obor: IT00

Investor: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234

Stavba: Předmětem stavebního záměru je změna již dokončené stavby spočívající ve výstavbě radio-blokové centrály (RBC) v technologických prostorách CDP Praha, výstavbu, doplnění a konfigurace rádiového systému GSM-R, tj. úprava počítačové části umístěné v jednotlivých stávajících technologických prostorách na trati, výstavbu obslužných pracovišť pro ERTMS/ETCS L2, která jsou ve stávajících výpravních a technologických budovách na trati, výstavbu/úpravu přenosového systému – počítačové části umístěné v jednotlivých stávajících technologických prostorách na trati, zřízení úprav na jednotlivých SZZ a TZZ – úprava počítačové části umístěné v jednotlivých stávajících technologických prostorách na trati a zřízení jednotlivých balíz v kolejišti, které jsou umístěné v ose koleje.

Předmětem projednávání části stavby je vybudování dvou nových základnových stanic BTS ve výhybně Skály z nich jedna je na území Horních Počernic o výšce do 20 m.

Bank. Spojení: Komerční banka a.s.

IČO: 00240192

Email: urad@pocernice.cz

č.ú.: 107-6787610247/100

DIČ: CZ00240192

Datová schránka: seibq29

Web: www.pocernice.cz

Telefon: 271 071 611

Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 20, Jívanská 647, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice (dále jen OŽPD) jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve spojení s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 4 odst. 1 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (z hlediska nakládání s odpady, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, silničního správního řádu) na základě žádosti ze dne 20. 12. 2023 Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 (dále jen „žadatel“) vydává z hlediska jím hájených zájmů níže uvedená závazná stanoviska podle ustanovení § 149 správního řádu a vyjádření podle části čtvrté správního řádu, pro potřeby správních řízení a jiných postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ve věci záměru „ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“ dle projektové dokumentace zhotovené v listopadu 2023 a vydává jako dotčený orgán tato

Závazná stanoviska, vyjádření, sdělení pro části stavby na území Horních Počernic:

1/ zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40, odst. 4 a 5

Sdělení silničního správního úřadu k dokumentaci ve věci územního řízení záměru „ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“

Bez připomínek, nejsou dotčeny zájmy námi hájené.

Toto je sdělení dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Zpracovala: referentka dopravy Ing. Dagmar Jeníková, l. 633, Bc. Eva Vrbová, l. 661

2/ zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, § 15, písm. j)

Veřejné zájmy na úseku ochrany ZPF. Pozemek parc. č. 4485/237 k. ú. Horní Počernice je dle KN pod ochranou ZPF, druh pozemku – orná půda – a bude dotčen záměrem „ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“. Z předložené dokumentace vyplývá, že zábor zemědělské půdy včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu nebude delší než jeden rok, není podle § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., třeba souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedeném v § 15 (tj. odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20).

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Zpracovala: vedoucí OŽPD Mgr. Věra Bidlová, l. 630

3/ Z hlediska nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), ve spojení s § 32 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů:

Předmětem projektové dokumentace je vybudování dvou nových základnových stanic BTS ve výhybně Skály z nich jedna je na území Horních Počernic o výšce do 20 m. Jedná se o změnu dokončené stavby.

Úřad městské části Praha 20, odbor životního prostředí a dopravy z hlediska odpadového hospodářství k předložené projektové dokumentaci „ETCS Milovice – Praha hl. n.“ v rámci územního řízení nemá připomínky, pokud s odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Toto je sdělení podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovala: referentka odpadového hospodářství Ing. Marie Novotná, l. 634

4/ vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále příslušný podle § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 4 vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, obojí ve znění pozdějších předpisů, se vyjadřuje k veřejným zájmům na úseku ochrany vod.

Žadatelem a investorem o závazné stanovisko a vyjádření pro územní řízení k záměru „ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“ je Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234

Projektovou dokumentaci zhotovil v listopadu 2023 spol. SUDOP PRAHA, a. s., Olšanská 1a, 130 00 Praha 3. Odpovědným projektantem je Ing. Martin Raibr, ČKAIT č. 0009389, obor: IT00.

Předmětem stavebního záměru je změna již dokončené stavby spočívající ve výstavbě radio-blokové centrály (RBC) v technologických prostorách CDP Praha, výstavbu, doplnění a konfigurace rádiového systému GSM-R , tj. úprava počítačové části umístěné v jednotlivých stávajících technologických prostorách na trati, výstavbu obslužných pracovišť pro ERTMS/ETCS L2 , která jsou ve stávajících výpravních a technologických budovách na trati, výstavbu/úpravu přenosového systému – počítačové části umístěné v jednotlivých stávajících technologických prostorách na trati, zřízení úprav na jednotlivých SZZ a TZZ – úprava počítačové části umístěné v jednotlivých stávajících technologických prostorách na trati a zřízení jednotlivých balíz v kolejišti, které jsou umístěné v ose koleje.

Předmětem projednávané části stavby je vybudování dvou nových základnových stanic BTS ve výhybně Skály z nich jedna je na území Horních Počernic o výšce do 20 m.

Stavební záměr: „ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)“ se nedotýká zájmů chráněných vodním zákonem ani navazujících předpisů.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Zpracovala: referentka vodoprávního úřadu Ing. Yvona Hájková, l. 751.

5/ Závazné stanovisko z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny ve smyslu ustanovení § 8 odst. 6 a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“).

Veřejné zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny:

Dle předložené dokumentace pro územní řízení není v rámci realizace posuzovaného stavebního záměru vznesen žádný požadavek na kácení dřevin v k. ú. Horní Počernice (dotčená lokalita „výhybna Skály“). V okolí plánované stavby se nacházejí zapojené porosty dřevin.

Orgán ochrany přírody v souvislosti s realizací výkopových a stavebních prací upozorňuje, že veškeré dřeviny jsou chráněny dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., před poškozováním a ničením a investor je proto povinen při provádění prací zdržet se nedovolených zásahů do dřevin ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Tato povinnost se vztahuje nejen na dřeviny rostoucí na pozemcích přímo dotčených prováděnými pracemi, ale i na dřeviny na pozemcích sousedních.

Po celou dobu průběhu prací, včetně přípravných a dokončovacích, tak bude postupováno v souladu se schválenými standardy péče o přírodu a krajinu Arboristické standardy Řada A „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ SPPK A01 002:2017 a s normou ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“ a bude zajištěna dostatečná komplexní ochrana veškerých dotčených vegetačních prvků.

Při splnění výše uvedených podmínek souhlasí orgán ochrany přírody se záměrem dle předložené dokumentace.

Upozornění: platné standardy péče o přírodu a krajinu jsou volně dostupné na webu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Zpracovala: referentka ochrany přírody a krajiny Mgr. Magdalena Jelínková, l. 631

6/ OŽPD jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a na základě vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů a současně dle § 154 správního řádu, vydává sdělení.

Jelikož stavební plochy a související činnosti představují hlavní skupinu plošných zdrojů prašnosti, doporučujeme pro zmírnění negativního vlivu stavebních činností na kvalitu ovzduší aplikovat vhodná opatření k omezení prašnosti.

V daném případě lze doporučit přijetí zejména těchto opatření:

- Minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu (cement, vápno, bentonit, písek o zrnitosti do 4 mm) na staveništi.
- V případě, že je to nutné, zajistit skrápění sutin vodou.
- Minimalizovat procesy řezání a broušení na staveništi, preferovat používání prefabrikovaných stavebních materiálů.
- Při stavebních pracích a manipulaci s jakýmkoliv materiálem je nezbytné dodržet ustanovení § 1 zákona o ochraně ovzduší a všemi prostředky předcházet a snižovat znečišťování ovzduší.

Toto je sdělení podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Zpracovala: referentka ochrany ovzduší Mgr. Jana Vargová, l. 637

Závěr Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20

vyjádření – viz body – 2, 4, 5

sdělení – viz bod – 1, 3, 6

.....
Mgr. Věra Bidlová
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
podepsáno elektronicky

Městská část Praha-Satalice

Úřad městské části,

K Radonicům 81, Praha 9 – Satalice, PSČ 190 15
Tel. 286 851 326, E-mail: urad@mcsatalice.cz

Ing. Hana Puczoková
IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno-Štýřice

Váš dopis značky ze dne

Naše značka
1105/1/2023

Vyřizuje / linka
Pečová/734447557

V Satalicích dne
21. 2. 2024

Věc: Vyjádření ke stavbě ETCS Milovice - Praha hl. n

Dobrý den,

v návaznosti na vaši žádost, týkající stavby železniční tratě ETCS Milovice – Praha hl.n. v úseku Výhybna Skály – Praha-Satalice Vám sdělujeme, že **MČ Praha-Satalice souhlasí s výše uvedeným záměrem.**

S pozdravem



Mgr. Milada Voborská
starostka MČ Praha – Satalice

Městská část Praha-Satalice
K Radonicům 81
190 15 Praha 9-Satalice
IČO 00240711



2 86 85 13 26

Bankovní spojení
Česká Spořitelna, a.s.
č.účtu 10451542/0800

IČO 00240711
DIČ CZ00240711