

C30/37 XC2, XD3, XF4, XA1
Betón musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C30/37-XC2, XD3, XF4, XA1 (CZ, F.1)-CI 0,4-Dmax 16-S5




Modul pružnosti 32.837 GPa podle ČSN ISO 6784
Životnost S4 50let
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011
Nárůst pevnosti betonu střední
Dílo určitého technologického
Krytí vnitřní Cnom 50 mm
Krytí vnější Cnom 50 mm
Maximální průsak 20 mm podle ČSN EN 12390-8

VÝKAZ MATERIÁLU

ZÁKLADOVÁ DESKA	22,68 m ³
STĚNY	3,89 m ³
CELKEM	26,57 m ³

POZNÁMKY:

- NEKÓTOVANÉ HRANY BUDOU ZKOSENY 20/20
- VIDITELNÉ ČÁSTI BETONU BUDOU PROVEDENY S PVRCHOVOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO BETONU PB3



Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
02	30.11.2019	DUSP a PDPS se zpracovávají přílohami	Ing. Anna Popová	
01	20.4.2019	Dokumentace k příloham SŽDC	Ing. Anna Popová	

Zadavatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00
SŽDC s.o., Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00

Zhotovitel: **PROJEKT servis spol. s r.o.**
U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00
IČ: 49823141
tel.: 281 090 860
www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. Bc. Martin Verner

Zástupce hlavního inženýra projektu:
Ing. Michaela Kopálová

Zpracovatel částí: **PROJEKT servis spol. s r.o.**
U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00
IČ: 49823141
tel.: 281 090 860
www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz

Vypracoval:
Ing. Anna Popová

Kontroloval:
Ing. Martin Koudelka

Odpovědný projektant:
Ing. Bc. Martin Verner

KRAJ: Středočeský OKRES: Kolín OÚ: Kolín

Název akce: **Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín**

Část: D.2.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI		Číslo zakázky: ZAK-2018-47	
SO 10-20-01 Železniční most v ev. km 347,777 (technologický podchod)		Stupeň:	DUSP a PDPS
		Datum:	11/2019
		Měřítko:	1:50, 5
Příloha: VÝKRES TVARU - PODCHOD ETAPA 1 - D6		Formát:	5x44
		Verze:	Č. přílohy: 02 D.2.1.4.1 6.7