



**Návrh DIO:**

*Přechodná úprava provozu*

*Stavba:*

**„Doplnění závor na přejezdu P2154 v km 99,187 TÚ Podlešín-Obrnice“**

**Zpracoval:**

**ATE, s. r. o.**

*se sídlem Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb*

*IČO: 48360473; DIČ: CZ48360473*

*Lenka Sýkorová*

*T +420 603 598 815*

*E sykoroval@atecheb.cz*

adresa:

ATE, s.r.o.

Wolkerova 2425/14

350 02 Cheb

společnost zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 3542

telefon:

354 435 070

datová schránka:

4e3nwg

e-mail:

[ate@atecheb.cz](mailto:ate@atecheb.cz)

<http://www.atecheb.cz>

telefon ČD:

972 443 321

IČ:

48360473

DIČ:

CZ48360473

## Technická zpráva

Místo křížení:	silnice tř. III č. 25016 p. p. č. 617/4 p. p. č. 617/46
Katastrální území:	Dobroměřice [627356]
Obec:	Dobroměřice
Kraj:	Ústecký
Okres:	Louny
Železniční přejezd:	F/P2154
Vlastník silnice:	Obec Dobroměřice
Správce silnice III/25015:	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. Dubí, provoz Louny
KŘ ÚK PČDR, dopravní inspektorát:	Územní odbor Louny
Silniční správní úřad:	Městský úřad Louny, odbor dopravy

V rámci akce „Doplnění závor na přejezdu P2154 v km 99,187 TÚ Podlešín-Obrnice“ bude vybudováno nové přejezdové zabezpečovací zařízení PZS 3ZBI s polovičními závory, s pozitivním signálem na přejezdu P2154 v km 99,187. Přibližovací úseky budou navrženy pro stávající traťovou rychlost  $V_t = 80$  km/h. V obou směrech dojde na základě nového výpočtu přejezdu k prodloužení přibližovacích úseků. Závory budou provedeny jako poloviční a budou situovány rovnoběžně s kolejí. Přejezd P2154 bude nově osazen čtyřmi stojany výstražníků s celkem čtyřmi výstražníky „A“, „B“, „C“, „D“ se závory „ZA“, „ZB“. Budou použity velké výstražné kříže, výstražníky příslušného LED provedení, závorová břevna nebudou osazena výstražnými LED svítilnami.

V rámci stavby proběhne výměna přejezdové konstrukce.

Křížení s pozemní komunikací bude označeno dopravními značkami A32a „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“ v předepsaném provedení s reflexním podkladem. Výstražné dopravní značení svislé A30 „Železniční přejezd bez závor“ bude nahrazeno dopravní značkou A29 „Železniční přejezd se závory“.

### Návrh DIO

#### Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

##### **silnice III/25016, železniční přejezd P2154 Dobroměřice**

Z důvodu výměny přejezdové konstrukce na železničním přejezdu P2154, Dobroměřice dojde k uzavírci přejezdu na silnici III/25016 v kolejové výluka v traťovém úseku Louny – Lenešice.

Vzhledem k dopravní situaci na silnici I. třídy č. 28, spojnice Louny – Most, nelze vhodnou objízdnou trasu stanovit z důvodu plynulosti a bezpečnosti dopravy.

Po projednání s dotčenou obcí Dobroměřice, obyvateli a uživateli nemovitostí za přejezdem (výjezd z Dobroměřic) nebude objízdná trasa stanovena.

Stávající svislé dopravní značení zůstane beze změn.

Harmonogram prací bude před zahájením stavby předložen správnímu úřadu.

Při provádění nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, v případě bude bezpečnost zajišťována poučenými osobami dle zákona 361/2000 Sb. a prostředky zhotovitele.

Před zahájením prací budou dotčené obce, obyvatelé a uživatelé oblasti informováni o rozsahu prací a omezení provozu.

Všechny přechodné dopravní značky jsou v základním rozměru, reflexní, minimální třídy R1.

Projekt DIO vychází z Technických podmínek Ministerstva dopravy „Zásady dopravního značení na pozemních komunikacích“ TP 65 a „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ TP 66.

### NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

kolejová výluka v traťovém úseku Louny – Lenešice

#### Trasa NAD:

- **ŽST Louny** – město Louny, ulice Husova – křižovatka se silnicí II/246 odbočka vpravo – křižovatka ulice Husova a Riegrova – místní komunikace, ulice Husova – křižovatka ulice Husova –

**Technická zpráva**

Komenského náměstí – ulice Komenského náměstí – sjezd na silnici II/246 ulice Osvoboditelů – křižovatka sjezd na silnici III/25013 - Suzdalské náměstí – silnice III/25013 ulice Žižkova – most Veslařů – ulice Benátky – ulice Pražská – křižovatka ulice Nečišská, obec Dobroměřice – ŽST Dobroměřice

- **ŽST Dobroměřice** – ulice Nečišská – křižovatka silnice III/25013 ulice Pražská – ulice Komenského – křižovatka se silnicí I/28 - sjezd na silnici III/25013 ulice 5. května – ulice Husova, obec Lenešice – sjezd do ulice Nádražní – ŽST Lenešice a zpět.
- Délka NAD **6,9 km; čas 11 min**

Zastávky NAD:

- ŽST Louny – výluková autobusová zastávka
- ŽST Dobroměřice – výluková autobusová zastávka
- ŽST Lenešice – výluková autobusová zastávka

Při výlukové činnosti s úplným zastavením železničního provozu se přeprava cestujících zabezpečí náhradní autobusovou dopravou (NAD).

NAD zajišťuje dopravce, který provozuje drážní dopravu na dané trati, kde probíhá výluka. Ve výlukovém rozkazu musí být uvedeny odchylky od pravidelného jízdního řádu, které způsobí zavedení NAD.


Vedení trasy náhradní dopravy a umístění zastávek projedná dopravce před realizací náhradní dopravy s příslušným orgánem Policie České republiky a místně příslušnými úřady samosprávy.

Dopravce musí při zavedení NAD zajistit:

- zabezpečení sjízdnosti tras,
- řádné označení stanovišť (míst nástupu a výstupu cestujících),
- včasné a řádné označení míst zastávek,
- označení dopravních prostředků.

V Chebu dne 02.08. 2023.

**ATE s.r.o. ②**  
**AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA**  
telefon **Wolkerova 14**  
**354 435 070 350 02 Cheb**

  
.....  
Sýkorová Lenka, technik

**Seznam výkresů:**

- *Situační výkres DIO.2 \_NAD*
- *Situační výkres DIO.3 \_PÚP*