

Označení na výkr.	Značka Detail	Schéma	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
1307	Např. Dafeplast, Sulko otd.	<p>2750/1100</p>	<p>Okno venkovní vícedílné, otevíravé a sklápěcí, plastové, vč.kování, madel, pák.ovladačů do stávajícího staveb.otvoru 2750/1100</p> <p>rám plast. odstín: interier – bílý, exterie – bílý</p> <p>zasklení izolační dvojsklo – čiré</p> <p>Un dle ČSN 73 0540–2: rám+sklo Un=1,2</p> <p>Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu</p> <p>Zateplení obvodového zdiva přetaženo přes rám cca 30 mm.</p> <p>Součástí dodávky jsou rovněž vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním RAL 9006</p> <p><b>Přesné rozměry stávajícího otvoru nutno přeměřit na stavbě!</b></p>	–	–	–	1	–	1 ks
1308	Např. Dafeplast, Sulko otd.	<p>1800/1100</p>	<p>Okno venkovní vícedílné, otevíravé a sklápěcí, plastové, vč.kování, madel, pák.ovladačů do stávajícího staveb.otvoru 1800/1100</p> <p>rám plast. odstín: interier – bílý, exterie – bílý</p> <p>zasklení izolační dvojsklo – čiré</p> <p>Un dle ČSN 73 0540–2: rám+sklo Un=1,2</p> <p>Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu</p> <p>Zateplení obvodového zdiva přetaženo přes rám cca 30 mm.</p> <p>Součástí dodávky jsou rovněž vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním RAL 9006</p> <p><b>Přesné rozměry stávajícího otvoru nutno přeměřit na stavbě!</b></p>	–	–	–	1	–	1 ks
1309	Např. Dafeplast, Sulko otd.	<p>1250+3200/3100</p>	<p>Rohová prosklená stěna vnější vícedílná, částečně otevíravá a sklápěcí, plastové, vč.kování, madel, pák.ovladačů do stávajícího staveb.otvoru</p> <p>rám plast. odstín: interier – bílý, exterie – bílý</p> <p>zasklení izolační dvojsklo – čiré</p> <p>Un dle ČSN 73 0540–2: rám+sklo Un=1,2</p> <p>Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu</p> <p>Zateplení obvodového zdiva přetaženo přes rám cca 30 mm.</p> <p>Součástí dodávky jsou rovněž vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním RAL 9006</p> <p><b>Přesné rozměry stávajícího otvoru nutno přeměřit na stavbě!</b></p>	–	1	1	–	–	2 ks