










Jiná ověření:		Paré:																																																													
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:																																																													
		Podpis: _____ Datum: _____																																																													
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:																																																												
001	21.05.2024	Aktualizace z důvodu koordinace se stavbou ETCS Regional Tanvald - Harrachov	Ing. Karel Ogoun																																																												
000	16.06.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jakub Rentka																																																												
<table border="1"> <tr> <td>Stavebník/Investor:</td> <td>Správa železnic, státní organizace</td> <td rowspan="4">  SPRÁVA ŽELEZNIC </td> </tr> <tr> <td>Adresa:</td> <td>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</td> </tr> <tr> <td>Zástupce investora:</td> <td>Oblastní ředitelství Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td>Adresa:</td> <td>U Fotochemy 259, 501 00 Hradec Králové</td> </tr> </table>				Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC	Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Hradec Králové	Adresa:	U Fotochemy 259, 501 00 Hradec Králové																																																			
Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC																																																													
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1																																																														
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Hradec Králové																																																														
Adresa:	U Fotochemy 259, 501 00 Hradec Králové																																																														
<table border="1"> <tr> <td>Zhotovitel díla:</td> <td colspan="2">Tým dopravního inženýrství s.r.o.</td> <td rowspan="3">  TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o. <i>Renaissance of Quality</i> </td> </tr> <tr> <td>Adresa:</td> <td colspan="2">Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10</td> </tr> <tr> <td>Kontakt:</td> <td colspan="2">T: +420 602 424 825 E: info@tymdi.cz</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel části/objektu:</td> <td colspan="2">Tým dopravního inženýrství s.r.o.</td> <td rowspan="3">  TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o. <i>Renaissance of Quality</i> </td> </tr> <tr> <td>Adresa:</td> <td colspan="2">Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10</td> </tr> <tr> <td>Kontakt:</td> <td colspan="2">T: +420 602 424 825 E: info@tymdi.cz</td> </tr> <tr> <td>Hlavní projektant (HIP):</td> <td>Ing. Miroslav Rykl</td> <td>Specialista:</td> <td>Ing. Miroslav Rykl</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <tr> <td>Název stavby/akce:</td> <td colspan="2">Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov</td> <td>Označení investora: P640190035</td> </tr> <tr> <td>Název části:</td> <td colspan="2">Kolejový svršek a spodek</td> <td>Zakázka: 208B</td> </tr> <tr> <td>Název objektu/dílčí části:</td> <td colspan="2">dopr. D3 Kořenov, železniční svršek a spodek B</td> <td>Označení části: D.2.1.1</td> </tr> <tr> <td>Název přílohy:</td> <td colspan="2">Výkaz výměr</td> <td>Označení objektu/komplexu: - Objekty dle seznamu: SK 12-00-02</td> </tr> <tr> <td>Název dílčí části přílohy:</td> <td colspan="2">-</td> <td>Číslo přílohy (typ/pořadí): 4. 001</td> </tr> <tr> <td>Odpovědný projektant:</td> <td>Zpracovatel přílohy:</td> <td>Měřítko: - Formáty: -</td> <td>Stupeň dokumentace: PDPS</td> </tr> <tr> <td>Kraj: Liberecký</td> <td>Katastrální území: Polubný [669750]</td> <td>TUDU: 1671 01</td> <td>Smluvní datum zpracování: 16.06.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Označení investora: P 6 4 0 1 9 0 0 3 5 - Stupeň dokumentace: Část: P D P S - Objekt: D 2 1 0 1 - S K 1 2 0 0 0 2 - Příloha: X X - Revize: 4 - 0 0 1 - 0 0 1 - </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>				Zhotovitel díla:	Tým dopravního inženýrství s.r.o.		 TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o. <i>Renaissance of Quality</i>	Adresa:	Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10		Kontakt:	T: +420 602 424 825 E: info@tymdi.cz		Zhotovitel části/objektu:	Tým dopravního inženýrství s.r.o.		 TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o. <i>Renaissance of Quality</i>	Adresa:	Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10		Kontakt:	T: +420 602 424 825 E: info@tymdi.cz		Hlavní projektant (HIP):	Ing. Miroslav Rykl	Specialista:	Ing. Miroslav Rykl	<table border="1"> <tr> <td>Název stavby/akce:</td> <td colspan="2">Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov</td> <td>Označení investora: P640190035</td> </tr> <tr> <td>Název části:</td> <td colspan="2">Kolejový svršek a spodek</td> <td>Zakázka: 208B</td> </tr> <tr> <td>Název objektu/dílčí části:</td> <td colspan="2">dopr. D3 Kořenov, železniční svršek a spodek B</td> <td>Označení části: D.2.1.1</td> </tr> <tr> <td>Název přílohy:</td> <td colspan="2">Výkaz výměr</td> <td>Označení objektu/komplexu: - Objekty dle seznamu: SK 12-00-02</td> </tr> <tr> <td>Název dílčí části přílohy:</td> <td colspan="2">-</td> <td>Číslo přílohy (typ/pořadí): 4. 001</td> </tr> <tr> <td>Odpovědný projektant:</td> <td>Zpracovatel přílohy:</td> <td>Měřítko: - Formáty: -</td> <td>Stupeň dokumentace: PDPS</td> </tr> <tr> <td>Kraj: Liberecký</td> <td>Katastrální území: Polubný [669750]</td> <td>TUDU: 1671 01</td> <td>Smluvní datum zpracování: 16.06.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Označení investora: P 6 4 0 1 9 0 0 3 5 - Stupeň dokumentace: Část: P D P S - Objekt: D 2 1 0 1 - S K 1 2 0 0 0 2 - Příloha: X X - Revize: 4 - 0 0 1 - 0 0 1 - </td> </tr> </table>				Název stavby/akce:	Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov		Označení investora: P640190035	Název části:	Kolejový svršek a spodek		Zakázka: 208B	Název objektu/dílčí části:	dopr. D3 Kořenov, železniční svršek a spodek B		Označení části: D.2.1.1	Název přílohy:	Výkaz výměr		Označení objektu/komplexu: - Objekty dle seznamu: SK 12-00-02	Název dílčí části přílohy:	-		Číslo přílohy (typ/pořadí): 4. 001	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: - Formáty: -	Stupeň dokumentace: PDPS	Kraj: Liberecký	Katastrální území: Polubný [669750]	TUDU: 1671 01	Smluvní datum zpracování: 16.06.2023	Označení investora: P 6 4 0 1 9 0 0 3 5 - Stupeň dokumentace: Část: P D P S - Objekt: D 2 1 0 1 - S K 1 2 0 0 0 2 - Příloha: X X - Revize: 4 - 0 0 1 - 0 0 1 -			
Zhotovitel díla:	Tým dopravního inženýrství s.r.o.		 TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o. <i>Renaissance of Quality</i>																																																												
Adresa:	Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10																																																														
Kontakt:	T: +420 602 424 825 E: info@tymdi.cz																																																														
Zhotovitel části/objektu:	Tým dopravního inženýrství s.r.o.		 TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o. <i>Renaissance of Quality</i>																																																												
Adresa:	Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10																																																														
Kontakt:	T: +420 602 424 825 E: info@tymdi.cz																																																														
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Miroslav Rykl	Specialista:	Ing. Miroslav Rykl																																																												
<table border="1"> <tr> <td>Název stavby/akce:</td> <td colspan="2">Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov</td> <td>Označení investora: P640190035</td> </tr> <tr> <td>Název části:</td> <td colspan="2">Kolejový svršek a spodek</td> <td>Zakázka: 208B</td> </tr> <tr> <td>Název objektu/dílčí části:</td> <td colspan="2">dopr. D3 Kořenov, železniční svršek a spodek B</td> <td>Označení části: D.2.1.1</td> </tr> <tr> <td>Název přílohy:</td> <td colspan="2">Výkaz výměr</td> <td>Označení objektu/komplexu: - Objekty dle seznamu: SK 12-00-02</td> </tr> <tr> <td>Název dílčí části přílohy:</td> <td colspan="2">-</td> <td>Číslo přílohy (typ/pořadí): 4. 001</td> </tr> <tr> <td>Odpovědný projektant:</td> <td>Zpracovatel přílohy:</td> <td>Měřítko: - Formáty: -</td> <td>Stupeň dokumentace: PDPS</td> </tr> <tr> <td>Kraj: Liberecký</td> <td>Katastrální území: Polubný [669750]</td> <td>TUDU: 1671 01</td> <td>Smluvní datum zpracování: 16.06.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Označení investora: P 6 4 0 1 9 0 0 3 5 - Stupeň dokumentace: Část: P D P S - Objekt: D 2 1 0 1 - S K 1 2 0 0 0 2 - Příloha: X X - Revize: 4 - 0 0 1 - 0 0 1 - </td> </tr> </table>				Název stavby/akce:	Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov		Označení investora: P640190035	Název části:	Kolejový svršek a spodek		Zakázka: 208B	Název objektu/dílčí části:	dopr. D3 Kořenov, železniční svršek a spodek B		Označení části: D.2.1.1	Název přílohy:	Výkaz výměr		Označení objektu/komplexu: - Objekty dle seznamu: SK 12-00-02	Název dílčí části přílohy:	-		Číslo přílohy (typ/pořadí): 4. 001	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: - Formáty: -	Stupeň dokumentace: PDPS	Kraj: Liberecký	Katastrální území: Polubný [669750]	TUDU: 1671 01	Smluvní datum zpracování: 16.06.2023	Označení investora: P 6 4 0 1 9 0 0 3 5 - Stupeň dokumentace: Část: P D P S - Objekt: D 2 1 0 1 - S K 1 2 0 0 0 2 - Příloha: X X - Revize: 4 - 0 0 1 - 0 0 1 -																															
Název stavby/akce:	Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov		Označení investora: P640190035																																																												
Název části:	Kolejový svršek a spodek		Zakázka: 208B																																																												
Název objektu/dílčí části:	dopr. D3 Kořenov, železniční svršek a spodek B		Označení části: D.2.1.1																																																												
Název přílohy:	Výkaz výměr		Označení objektu/komplexu: - Objekty dle seznamu: SK 12-00-02																																																												
Název dílčí části přílohy:	-		Číslo přílohy (typ/pořadí): 4. 001																																																												
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: - Formáty: -	Stupeň dokumentace: PDPS																																																												
Kraj: Liberecký	Katastrální území: Polubný [669750]	TUDU: 1671 01	Smluvní datum zpracování: 16.06.2023																																																												
Označení investora: P 6 4 0 1 9 0 0 3 5 - Stupeň dokumentace: Část: P D P S - Objekt: D 2 1 0 1 - S K 1 2 0 0 0 2 - Příloha: X X - Revize: 4 - 0 0 1 - 0 0 1 -																																																															

SO/PS/PR/2022/prozatimní							SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET					SO 12-10-01						
Stavba:							Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov					CELKEM:		0.00 Kč				
SO/PS:							SO 12-10-01 dopr. D3 Kořenov, železniční svršek část B					Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu				
Kategorie monitoringu:							D.2.1.1.0 Kolejový svršek					Klasifikace SO/PS:			824	3		
Stupeň dokumentace:							Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)					ISPROFIN:						
Majetek:							SŽ					Označení (S-kód):			P640190035			
Zahájení realizace SO/PS:							4/2024 Zpracovatel:					Cenová úroveň:			2023			
Ukončení realizace SO/PS:							6/2025 Tým dopravního inženýrství s.r.o., rev. Správa železnic, s.o., Odbor O9					Ing. Karel Ogoun			Datum zpracování:			15.05.2024
Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov															ISPROFIN: 0			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena									
									Jednotková	Celkem								
Díl: 1 Dodávky																		
1	5961116010		Sborník ÚOŽI	Výhybka jednoduchá smontovaná pražce betonové, soustavy J49 1:9-190 pravá	kus	2.000	31.443	62.89		0.00 Kč								
				vč. vystrojených dlouhých společných pražců za výhybkou (6 ks)														
				2 ks														
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.														
2	5961116025		Sborník ÚOŽI	Výhybka jednoduchá smontovaná pražce betonové, soustavy J49 1:9-300 levá	kus	1.000	37.996	38.00		0.00 Kč								
				vč. vystrojených dlouhých společných pražců za výhybkou (6 ks)														
				1 ks														
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.														
3	5956155001		Sborník ÚOŽI	Pražec betonový výhybkový nevystrojený	m	159.800	0.16	25.57		0.00 Kč								
				před výh.č.6 + za výh.č.6 + mezi výh.č.6 a 9 + za výh.č.9 + za výh.č.10 + před výh.č.10 + v kol. č.6														
				4*2,6+(6*2,4+6*2,5)+14*2,6+(6*2,4+6*2,5)+(6*2,4+6*2,5)+4*2,6+6*2,4														
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.														
4	5956213040		Sborník ÚOŽI	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6	kus	216.000	0.3	64.80		0.00 Kč								
				mezi výh.č.4 a 6 + mezi výh.č.9 a 10, dodá investor vč. užitě žebrové podkladnice														
				104/0,675+3,6/0,6+37,6/0,675														
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.														
5	R5956213035		Sborník ÚOŽI	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB3/4	kus	48.000	0.28	13.44		0.00 Kč								
				dodá investor; bez 6 ks atyp.pr. u vým.9														
				18,7/0,675+17,5/0,675-6														
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.														
6	5958125005		Sborník ÚOŽI	Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)	kus	48.000	0.00123	0.06		0.00 Kč								
				pod panely pro přechod														
				2*6*4														
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.														
7	5958128005		Sborník ÚOŽI	Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	kus	1 120.000	0.00111	1.24		0.00 Kč								
				vč. Skl 24, výhybkové pražce + užitě SB6														
				(4+12+14+12+12+4+6)*4+216*4														
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.														
8	5958134040		Sborník ÚOŽI	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	792.000	0.00009	0.07		0.00 Kč								
				odhad - výměna poškozených kusů u užitých bet.pražců 25%														
				(216+48)*12*0,25														
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.														
9	5958140000		Sborník ÚOŽI	Podkladnice žebrová tv. S4	kus	30.000	0.00852	0.26		0.00 Kč								

FORMULÁŘ SO/PS

Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				výhybkové pražce (3+3+3+6)*2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
10	R5958140000	1	Sborník ÚOŽI	Podkladnice žebrová tv. S4 přechodová 1:80	kus	20.000	0.00852	0.17		0.00 Kč	
				výhybkové pražce (2+4+4)*2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
11	R5958140000	2	Sborník ÚOŽI	Podkladnice žebrová tv. S4 přechodová 1:40	kus	32.000	0.00852	0.27		0.00 Kč	
				výhybkové pražce (2+2+5+5+2)*2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
12	5958140005		Sborník ÚOŽI	Podkladnice žebrová tv. S4pl	kus	46.000	0.00742	0.34		0.00 Kč	
				výhybkové pražce (2+5+14+2)*2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
13	5958158070		Sborník ÚOŽI	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	128.000	0.00009	0.01		0.00 Kč	
				výhybkové pražce z pol. 3 64*2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
14	5958158005		Sborník ÚOŽI	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	624.000	0.00018	0.11		0.00 Kč	
				výhybkové pražce + užitě SB6 + užitě SB3/4 64*2+216*2+48*2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
15	5958179015		Sborník ÚOŽI	Hmoždinka dělená regenerační vložka DRV-1Z	kus	192.000	0.00004	0.01		0.00 Kč	
				užitě SB3/4 48*4 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
16	5957101050		Sborník ÚOŽI	Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m	kus	2.000	1.23475	2.47		0.00 Kč	
				část koleje 2 25/25*2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
17	5957104025		Sborník ÚOŽI	Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů	kus	4.000	3.70425	14.82		0.00 Kč	
				část koleje 1 a část koleje 2 (6,65+75+15,9+52)/75*2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
18	5957110030		Sborník ÚOŽI	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m	57.200	0.04939	2.83		0.00 Kč	
				část kol. 1 + kol. 2 + kol. 4 + kol. 6 (2,5+6,4+7,8+7,8+4,1)*2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
19	5955101005		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	1 104.840	1	1104.84		0.00 Kč	
				90% 682*1,8*0,9 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
20	5955101055		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené recyklované šterk frakce 31,5/63	t	122.760	1	122.76		0.00 Kč	
				10% 682*1,8*0,1 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
21	5955101012		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené šterk frakce 16/32	t	23.400	1	23.40		0.00 Kč	
				zapuštěné kolejové lože - doplnění recyklovaného 5% 260*1,8*0,05 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
22	R5955101012		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené recyklované šterk frakce 16/32	t	444.600	1	444.60		0.00 Kč	

Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				zapuštěné kolejové lože - přednostně recyklované 95%						
				260*1,8*0,95						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
23	5955101085		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené recyklované drt frakce 4/16	t	29.640	1	29.64		0.00 Kč
				drážní stezka						
				(65+25+35+70+45)*1,3*0,05*1,9						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
24	5962104005		Sborník ÚOŽI	Hranice námezník betonový vč. Nátěru	kus	3.000	0.06	0.18		0.00 Kč
				3 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
25	R5962120030		Sborník ÚOŽI	Zajišťovací značka hřebová	kus	2.000				0.00 Kč
				do stávajícího podkladu						
				2 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
26	R7590910000		Sborník ÚOŽI	Výkolejka T levá užitá	kus	1.000				0.00 Kč
				kolej 6						
				1 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
27	R7591300200		Sborník ÚOŽI	Zámek výměnový	kus	6.000				0.00 Kč
				vých.č.6,9,10						
				3*2						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
28	R1		kalk	Prodloužení betonového pražce - systém K-3C	kus	2.000				0.00 Kč
				vých.č.6,10						
				2 ks						
				Položka obsahuje dodávku systému K-3C vč. ručního výměníku K-3 a výměnového návěstidla.						
29	R2		kalk	Prodloužení betonového pražce - systém K-3C, prodloužený ruční výměník	kus	1.000				0.00 Kč
				vých.č.9						
				1 ks						
				Položka obsahuje dodávku systému K-3C vč. ručního výměníku K-3 a výměnového návěstidla.						
30	R7593500015		kalk.	Žlab kabelový TK 1 14x17x100cm	kus	5.000				0.00 Kč
				pro prodlouženou tyč výměníku vých.č.9						
				4,6 m						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
31	R7593500035		kalk.	Poklop kabel.žlabu TK 1 4x16x50cm	kus	10.000				0.00 Kč
				pro prodlouženou tyč výměníku vých.č.9						
				4,6 m						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
32	5963143000		Sborník UOŽI	Svodidlo betonové-vodící stěna	kus	2.000	0.516	1.03		0.00 Kč
				dle situace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
33	5963143005		Sborník UOŽI	Svodidlo betonové-náběh vodící stěny	kus	2.000	0.516	1.03		0.00 Kč
				dle situace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Dodávky						0.00 Kč
Díl: 2				Práce						
34	5905025110		Sborník UOŽI	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3	15.600				0.00 Kč
				(65+25+35+70+45)*1,3*0,05						

FORMULÁŘ SO/PS

Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kaňanov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
35	5905050015		Sborník UOŽI	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné	km	0.081				0.00 Kč	
				část kol.2, výběh do kol. 4 a 6, část kol.1							
				33*0,6+25+23,5+4,5+8							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
36	5905050055		Sborník UOŽI	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0.082				0.00 Kč	
				část kol.2							
				82m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
37	5905050115		Sborník UOŽI	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce ocelové válcované	km	0.064				0.00 Kč	
				mezi v.č.6 a 9, mezi v.č.9 a 10							
				16+48							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
38	5905050235		Sborník UOŽI	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce ocelové válcované	m	139.600				0.00 Kč	
				vých.č.6,9,10 - rozvinuté délky							
				45,7+45,7+48,2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
39	5905105030		Sborník UOŽI	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	704.000				0.00 Kč	
				vč. zapuštěného lože							
				444+260							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
40	5905105040		Sborník UOŽI	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	238.000				0.00 Kč	
				vých.č.6,9,10							
				75+75+88							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
41	5905110010		Sborník UOŽI	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	0.235				0.00 Kč	
				bet.pražce							
				104+2,4+16+26,5+25,5+52+6,5+2,5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
42	5905110020		Sborník UOŽI	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	137.350				0.00 Kč	
				vých.č.6,9,10, od ZV ke KV							
				43,75+43,75+49,85							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
43	5906080115		Sborník UOŽI	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.	128.000				0.00 Kč	
				výhybkové pražce							
				64*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
44	5906090011		Sborník UOŽI	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění dvěma vrtulemi	úl.pl.	96.000				0.00 Kč	
				SB3/4, vč. výměny pryžové podložky							
				48*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
45	5908050010		Sborník UOŽI	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	432.000				0.00 Kč	
				SB6							
				216*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
46	5908053250		Sborník UOŽI	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	792.000				0.00 Kč	
				odhad - výměna poškozených kusů u užitých bet.pražců 25%							
				(216+48)*6*2*0,25							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
47	5906130345		Sborník UOŽI	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0.236				0.00 Kč	
				107+16+26,5+25,5+52+6,5+2,5							

FORMULÁŘ SO/PS

Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
48	5911629120		Sborník UOŽI	Montáž jednoduché výhybky na úložišti betonové pražce soustavy S49	m	137.350				0.00 Kč	
				vých.č.6,9,10, od ZV ke KV							
				43,75+43,75+49,85							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
49	5906140035		Sborník UOŽI	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0.081				0.00 Kč	
				část kol.2, výběh do kol. 4 a 6, část kol.1							
				33*0,6+25+23,5+4,5+8							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
50	5906140155		Sborník UOŽI	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	0.082				0.00 Kč	
				část kol.2							
				82m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
51	5906140265		Sborník UOŽI	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce ocelové válcované, tvar T nebo A	km	0.064				0.00 Kč	
				mezi v.č.6 a 9, mezi v.č.9 a 10							
				16+48							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
52	5911655210		Sborník UOŽI	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované soustavy T	m	48.200				0.00 Kč	
				vých.č.10							
				48,2m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
53	5911655220		Sborník UOŽI	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované soustavy A	m	91.400				0.00 Kč	
				vých.č.6,9							
				45,7+45,7							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
54	5911671090		Sborník UOŽI	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce ocelové válcované soustavy T	m	48.200				0.00 Kč	
				vých.č.10							
				48,2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
55	5911671100		Sborník UOŽI	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce ocelové válcované soustavy A	m	91.400				0.00 Kč	
				vých.č.6,9							
				45,7+45,7							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
56	5907050020		Sborník UOŽI	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	22.000				0.00 Kč	
				rozřez nových pásů + vyřezání částí kolejnic s otvory pro další užití (odhad) + vložka S49 v kol.6							
				5*2+8+4							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
57	5909032020		Sborník UOŽI	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km	0.220				0.00 Kč	
				111+26,5+25,5+16+52							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
58	5909042020		Sborník UOŽI	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	137.350				0.00 Kč	
				vých.č.6,9,10, od ZV ke KV							
				43,75+43,75+49,85							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
59	5910020030		Sborník UOŽI	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	34.000				0.00 Kč	
				ZV a KV + kolej 2 + kolej 4 + kolej 6 + kolej 1							
				3*3*2+4+2+6+4							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
60	5910020340		Sborník UOŽI	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar přechodový tv. S49/A	svar	4.000				0.00 Kč	
				T/A							
				2+2							

Oprava kolejí a výhybek v dopravné Káňov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
61	5910035030		Sborník UOŽI	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2.000				0.00 Kč	
				2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
62	5910035130		Sborník UOŽI	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	18.000				0.00 Kč	
				3*3*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
63	5910040310		Sborník UOŽI	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	220.000				0.00 Kč	
				220m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
64	5910040410		Sborník UOŽI	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	220.000				0.00 Kč	
				220m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
65	5910050020		Sborník UOŽI	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačel výhybka II. generace	m	137.350				0.00 Kč	
				43,75+43,75+49,85							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
66	5910050120		Sborník UOŽI	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačel výhybka II. generace	m	137.350				0.00 Kč	
				43,75+43,75+49,85							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
67	5912007010		Sborník UOŽI	Výměna návěstidla námezníku	kus	3.000				0.00 Kč	
				3 ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
68	R5912090020		Sborník UOŽI	Montáž zajišťovací hřebové značky	kus	2.000				0.00 Kč	
				2 ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
69	5915010020		Sborník UOŽI	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	415.000				0.00 Kč	
				rozdlil mezi starou a novou PTŽS + zapuštěné KL							
				682-527+260							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
70	5999005020		Sborník UOŽI	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	37.250				0.00 Kč	
				třídění betonových pražců							
				149*0,25							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
71	5999005030		Sborník UOŽI	Třídění kolejnic	t	23.128				0.00 Kč	
				A,T,S49							
				236*2*0,049							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
72	5999015030		Sborník UOŽI	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20 t	t	101.000				0.00 Kč	
				vých.č.6,9,10							
				31,5+31,5+38							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
73	5914110050		Sborník UOŽI	Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava v celém profilu	m	133.000				0.00 Kč	
				nást.č.2 - provizorní stav							

FORMULÁŘ SO/PS

Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				133m Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
74	R7590917000		Sborník UOŽI	Demontáž výkolejky v kol. 4 a 6 2 ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.	kus	2.000				0.00 Kč	
75	R7590915000		Sborník UOŽI	Montáž výkolejky v kol. 4 a 6 2 ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.	kus	2.000				0.00 Kč	
76	R7591305010		Sborník UOŽI	Montáž zámku výměnového výh.č.6,9,10 3*2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.	kus	6.000				0.00 Kč	
77	R2		kalk	Montáž prodloužení betonového pražce - systém K-3C výh.č.6,9,10 3 ks Položka obsahuje montáž systému K-3C vč. ručního výměníku K-3 a výměnového návěstidla.	kus	3.000				0.00 Kč	
78	R7593405282		Sborník UOŽI	Montáž žlabu betonového složený T III - K pro prodlouženou tyč výměníku výh.č.9 4,6 m Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.	m	4.600				0.00 Kč	
79	5913315032		Sborník UOŽI	Výstroj komunikace montáž svodidla betonového. 1. V cenách na zřízení jsou započteny náklady na demontáž, výměnu nebo montáž dílu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. dle Situace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.	m	8.000				0.00 Kč	
Součet za Díl				Práce	0.00 Kč						
Díl: 3				Doprava							
80	9902401100		Sborník UOŽI	Doprava jednosměrná objemnějšího kusového materiálu do 300 km dovoz - výh.č.6,9,10 + výhybkové pražce + vystrojení VPS (Prostějov) 31,443*2+37,996+25,56+1,43 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.	t	127.872				0.00 Kč	
81	9902900200		Sborník UOŽI	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot užitá pražce 60+15,12 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.	t	75.120				0.00 Kč	
82	9902401200		Sborník UOŽI	Doprava jednosměrná objemnějšího kusového materiálu do 350 km dovoz - kolejnice (Třinec) 19,9t Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.	t	19.900				0.00 Kč	
83	9902400800		Sborník UOŽI	Doprava jednosměrná objemnějšího kusového materiálu do 150 km dovoz - drobné kolejiwo + výstroj trati + svodidla 1,09+0,18+2*0,516+2*0,418 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.	t	3.138				0.00 Kč	
84	9902300400		Sborník UOŽI	Doprava jednosměrná sypanin do 40 km dovoz - kamenivo (Košťálov) 1128.24 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.	t	1 128.240				0.00 Kč	
85	9902900100		Sborník UOŽI	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí recyklované kamenivo + odpad po recyklaci 597+302,99 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.	t	899.990				0.00 Kč	

Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
86	9902300100		Sborník UOŽI	Doprava jednosměrná sypanin do 10 km	t	1 598.300				0.00 Kč
				vnitrostaveništní doprava - kamenivo k recyklaci + recyklované kamenivo						
				1001,3+597						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
87	9902100400		Sborník UOŽI	Doprava obousměrná sypanin do 40 km	t	1 132.990				0.00 Kč
				odvoz - odpad po recyklaci + odtěžené zapuštěné lože						
				302,99+415*2						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
88	9902200200		Sborník UOŽI	Doprava obousměrná objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t	26.600				0.00 Kč
				odvoz - betonové pražce k uskladnění						
				(149-54)*0,28						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
89	9902200500		Sborník UOŽI	Doprava obousměrná objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	9.620				0.00 Kč
				odvoz - dřevěné pražce + plastové součásti (odhad)						
				(33+25/0,7+23,5/0,7+12,5/0,6)*0,07+1						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Doprava	0.00 Kč					
Díl: 4				Poplatky						
90	9909000700		Sborník UOŽI	Poplatek za recyklaci kameniva	t	1 001.300				0.00 Kč
				vytěžené kamenivo KL						
				527*1,9						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
91	9909000100		Sborník UOŽI	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	1 132.990				0.00 Kč
				odpad po recyklaci + odtěžené zapuštěné lože						
				1132,99t						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
92	9909000300		Sborník UOŽI	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	8.620				0.00 Kč
				dřevěné pražce						
				(33+25/0,7+23,5/0,7+12,5/0,6)*0,07						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
93	9909000400		Sborník UOŽI	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	1.000				0.00 Kč
				1t						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Poplatky	0.00 Kč					

SOUPS/PR/2022/prozatimni							SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET				SO 12-11-01									
Stavba:							Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov					CELKEM:		0.00 Kč						
SO/PS:							SO 12-11-01 dopr. D3 Kořenov, železniční spodek část B					Vložit položku		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu				
Kategorie monitoringu:							D.2.1.1.0 Kolejový svršek					Klasifikace SO/PS:					824 1			
Stupeň dokumentace:							Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)					ISPROFIN:								
Majetek:							SŽ					Označení (S-kód):					P640190035			
Zahájení realizace SO/PS:							4/2024 Zpracovatel:					Cenová úroveň:					2023			
Ukončení realizace SO/PS:							6/2025 Tým dopravního inženýrství s.r.o., rev. Správa železnic, s.o., Odbor O9					Ing. Karel Ogoun					Datum zpracování:		15.05.2024	
Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov							ISPROFIN: 0													
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena											
									Jednotková	Celkem										
Díl: 1				Dodávky																
1	5955101012		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32	t	6.197	1	6.20		0.00 Kč										
				trativody+vsakovací žebra+šachty+vsakovací jímky 5%																
				((0,5*1*100)+(0,5*1*3)+(5*0,8)+(13,35*1))*1,8*0,05																
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																
2	R5955101012		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené recyklované štěrk frakce 16/32	t	117.734	1	117.73		0.00 Kč										
				trativody+vsakovací žebra+šachty+vsakovací jímky 95%																
				((0,5*1*100)+(0,5*1*3)+(5*0,8)+(13,35*1))*1,8*0,95																
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																
3	5955101020		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené štěrkdrt' frakce 0/32	t	567.720	1	567.72		0.00 Kč										
				sanace žel.spodku																
				1494*0,2*1,9																
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																
4	5955101075		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené recyklované štěrkdrt' frakce 0/32	t	5.748	1	5.75		0.00 Kč										
				podsyпы- trubky + šachty																
				(0,025*105+0,1*4)*1,9																
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																
5	5955101085		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené recyklované drt' frakce 4/16	t	0.635	1	0.64		0.00 Kč										
				vsakovací jímky																
				0,353*1*1,8																
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																
6	5964103030		Sborník ÚOŽI	Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 150 mm	m	102.000	0.00259	0.26		0.00 Kč										
				102 m																
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																
7	5964103120		Sborník ÚOŽI	Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/150 1 vtok/1 odtok DN 150 mm	kus	3.000	0.04	0.12		0.00 Kč										
				3 ks																
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																
8	R5964103125		Sborník ÚOŽI	Drenážní plastové díly šachta odbočná DN 600/250 2 vtoky/1 odtok DN 250 mm	kus	1.000	0.06	0.06		0.00 Kč										
				1 ks																
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																
9	5964103135		Sborník ÚOŽI	Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400	kus	3.000	0.002	0.01		0.00 Kč										

FORMULÁŘ SO/PS

Oprava kolejí a vyhybek v dopravně Kaňov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				3 ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
10	R5964103135		Sborník ÚOŽI	Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 600	kus	1.000	0.003	0.00		0.00 Kč	
				1 ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
11	5964104010		Sborník ÚOŽI	Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 250	m	3.000	0.00713	0.02		0.00 Kč	
				3 m Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
12	5964105055		Sborník ÚOŽI	Díly pro odvodnění betonové skruž kruhová pro jímku vsakovací DN 1 500mm	kus	3.000	0.526	1.58		0.00 Kč	
				3 ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
13	5964105075		Sborník ÚOŽI	Díly pro odvodnění betonové deska zákrytová 1 800 mm	kus	1.000	1.054	1.05		0.00 Kč	
				1 ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
14	5964133005		Sborník ÚOŽI	Geotextilie separační	m2	280.500	0.0003	0.08		0.00 Kč	
				trativody 2,5*102*1,1 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
15	R5964133015		Sborník ÚOŽI	Geotextilie separační filtrační	m2	1 595.000	0.0003	0.48		0.00 Kč	
				sanace žel.spodku 1450*1,1 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
16	5964159005		Sborník ÚOŽI	Obrubník chodníkový	kus	5.000	0.059	0.30		0.00 Kč	
				odrazné desky ve vsakovacích jímkách 5 ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
17	5964161005		Sborník ÚOŽI	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	0.500	2.234	1.12		0.00 Kč	
				přechody pod trati 0,1*5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl				Dodávky	0.00 Kč						
Díl: 2				Práce							
18	5914055010		Sborník ÚOŽI	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	102.000				0.00 Kč	
				102 m Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
19	5914055020		Sborník ÚOŽI	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	kus	3.000				0.00 Kč	
				3 ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
20	5914055030		Sborník ÚOŽI	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí	m	3.000				0.00 Kč	
				3 m Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
21	5914055040		Sborník ÚOŽI	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodné šachty	kus	1.000				0.00 Kč	
				1 ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

Oprava kolejí a vyhybek v dopravně Kořenov										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
22	5914055050		Sborník ÚOŽI	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovací šachty	kus	1.000				0.00 Kč
				1 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
23	R5914075110		Sborník ÚOŽI	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,20 m	m2	1 450.000				0.00 Kč
				1450 m2						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
24	5915005020		Sborník ÚOŽI	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	109.931				0.00 Kč
				trativody, svodná potrubí, vsakovací jímky - 75%						
				$((0,5*1*102)+(0,5*1,5*3)+(80*1))*1,1*0,75$						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
25	5915005040		Sborník ÚOŽI	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	36.644				0.00 Kč
				trativody, svodná potrubí, vsakovací jímky - 25%						
				$((0,5*1*102)+(0,5*1,5*3)+(80*1))*1,1*0,25$						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
26	5915010020		Sborník ÚOŽI	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	290.000				0.00 Kč
				sanace						
				1450*0,2						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Práce	0.00 Kč					
Díl: 3				Doprava						
27	9902300400		Sborník ÚOŽI	Doprava jednosměrná sypanin do 40 km	t	575.040				0.00 Kč
				dovoz - kamenivo (Košťálov) + beton						
				573,92+1,12						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
28	9902400800		Sborník ÚOŽI	Doprava jednosměrná objemnějšího kusového materiálu do 150 km	t	4.000				0.00 Kč
				dovoz - trouby, šachty, skruže, geomateriál						
				4,00t						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
29	9902900100		Sborník ÚOŽI	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	123.480				0.00 Kč
				recyklované kamenivo						
				123,48t						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
30	9902300100		Sborník ÚOŽI	Doprava jednosměrná sypanin do 10 km	t	123.480				0.00 Kč
				vnitrostaveništní doprava - recyklované kamenivo						
				123,48t						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
31	9902100400		Sborník ÚOŽI	Doprava obousměrná sypanin do 40 km	t	721.570				0.00 Kč
				odvoz - vykopaná zemina						
				$((0,5*1*102)+(13,35*1))*1,1*2+1450*0,2*2$						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Doprava	0.00 Kč					
Díl: 4				Poplatky						
32	9909000100		Sborník ÚOŽI	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	721.570				0.00 Kč
				vykopaná zemina						
				721,57t						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Poplatky	0.00 Kč					