



Z1

- KERAMICKÝ FASÁDNÍ OBKLAD
- CEMENTOVÉ FLEXIBILNÍ MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO
- CEMENTOVÁ STĚRKA + ARMOVACÍ SÍTKA
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS 70 F TL. 200 mm
- (KOTVENÁ + PŘEKRYTÍ)
- CEMENTOVÉ LEPIDLO
- OBVODOVÉ ZDIVO
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- MALBA

(23)

- KERAMICKÝ OBKLAD
- CEMENTOVÉ FLEXIBILNÍ MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN XPS tl. 200 mm
- CEMENTOVÉ LEPIDLO
- OBVODOVÉ ZDIVO
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- MALBA

(79)

- KERAMICKÝ OBKLAD
- CEMENTOVÉ FLEXIBILNÍ MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN XPS tl. 180 mm
- CEMENTOVÉ LEPIDLO
- OBVODOVÉ ZDIVO
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- MALBA

74

- PROBARVENÁ SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ OMITKA ZRNITOST 2 mm
- CEMENTOVÁ STĚRKA + ARMOVACÍ SÍTKA
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS 70 F TL. 200 mm (KOTVENÁ + PŘEKRYTÍ)
- CEMENTOVÉ LEPIDLO
- OVBODOVÉ ZDIVO
- ŠTUKOVÁ OMITKA
- MALBA

(P7)

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm
- KLADEČÍ VRSTVA ZE ŠTERKODRTI fr.4-8 mm tl. 50 mm
- PODKLAD Z DRCENÉHO KAMENIVA fr.8-16 mm tl. 50 mm
- PODKLAD Z DRCENÉHO KAMENIVA fr.0-63 mm tl. 250 mm
- PŮVODNÍ HUTNĚNÝ TERÉN

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.06.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Milan Lukášek
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Oblastní ředitelství Brno	
Adresa:		Kounicova 688/26, 611 43 Brno	
		 SPRÁVA ŽELEZNIC	
Zhotovitel díla:		Signal Projekt s.r.o.	
Adresa:		Videňská 55, 639 00 Brno	
Kontakt:		T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz	
			
Zhotovitel části/objektu:		TAPA projekt s.r.o.	
Adresa:		Waldhausserova 948, 580 01 Havlíčkův Brod	
Kontakt:		T: +420 569 333 273 E: posta@tapa-p.cz	
			
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Milan Lukášek	
Specialista:		Ing. Petr Myslivec	
Název stavby/akce:	Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacích zařízení na trati Tišnov - Žďár nad Sázavou		Označení investora: S639220019
Název části:	Pozemní objekty budov - provozní, technologické, skladové		Zakázka: 23-014-40-113
Název objektu/díliče části:	Nové Město na Moravě, adaptace provozní budovy		Označení části: D.2.2.1.01
			Označení objektu/komplexu: SO 12-71-02
Název přílohy:	Architektonicko-stavební řešení		Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 012
Název dílčí části přílohy:	Detaily - sokl		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: 1:10	Stupeň dokumentace:
Ing. Petr Myslivec	Ing. Petr Myslivec	Formáty: 3 x A4	DSP+PDPS
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Vysočina	Nové Město na Moravě [706418]	2071 C1, 2071 C0, 2071 C9	30.06.2023
Sled:		Stupeň dokumentace:	Příloha:
S: 6 3 9 2 2 0 0 1 9		Číslo:	Revize:
[Prostor pro další informace]		Objekt:	