



# Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,  
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNNMN/16128/2023/8/HOF

Nové Město na Moravě 18.7.2023

Tel.: 566 598 408

E-mail: eliska.hofirkova@meu.nmmn.cz

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen "vodní zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. písm. a) č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) právnické osobě, tj.

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, IČO 70994234, Dlážďená č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město,**  
které zastupuje **Signal Projekt s.r.o., pracoviště Olomouc, IČO 25525441, Vídeňská č.p. 546/55, Štýrice, 639 00 Brno 39** (dále jen "žadatel"),

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu

### uděluje souhlas

ke stavbě „**Oprava zabezpečovacího zařízení na trati Tišnov-Žďár nad Sázavou**“ (dále jen „stavba“) na místě: Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, obec Nové Město na Moravě, pozemky parc. č. 3930/1, 3933 v k. ú. Nové Město na Moravě.

### Základní údaje o stavbě

Předmětem stavby je oprava technologie staničního zabezpečovacího zařízení a sdělovacího zařízení na trati Tišnov-Žďár nad Sázavou. Staveniště se nachází extravilánu města Nového Města na Moravě. Stavba kříží významný vodní tok (VVT) Bobrůvka (Loučka) IDVT 10100048 a bezejmenný drobný tok (DVT) IDVT 10191373 (v drážním tělese), které jsou ve správě Povodí Moravy, s. p. Část předmětné stavby je navržena v záplavovém území VVT Bobrůvka (Loučka). Dále budou dotčeny zájmy Lesů České republiky, s. p., které jsou pověřeny správou vodního toku Bezděčka, ČHP 4-15-01-0770, idvt 10200682, Ř. KM 2,0. Není přímo dotčen pozemek vodního toku.

Souhlas se uděluje za těchto **podmínek**:

1. Stavba bude provedena podle ověřené a schválené projektové dokumentace, případné změny spadající do kompetence vodoprávního úřadu, nesmí být provedeny bez jeho souhlasu.
2. Budou dodrženy požadavky správce povodí a správce dotčeného významného vodního toku Bobrůvka (Loučka) (dále jen „VVT“) – Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem (dále jen „správce toku“):
  1. Vlastní stavba bude provedena podle předložené (schválené) projektové dokumentace vypracované autorizovaným projektantem.
  2. Požadujeme, aby vlastní zabezpečovací a sdělovací vedení splňovalo požadavky ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
  3. Vlastní kabelové vedení v 6-ti metrovém manipulačním pásmu toku zabezpečit proti poškození od pojezdu těžkých mechanizačních prostředků – 30 t.
  4. Žádný z nadzemních objektů nebude situován v 6-ti m manipulačním pásmu toku.

5. Min. 7 dnů před zahájením zemních prací bude vyzkoušeno (objednatel nebo zhotovitel prací) Povodí Moravy, s. p., provoz Bystřice nad Pernštejnem (ul. K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, úsekový technik Ing. Pavel Pala, mobil: 724 719 796, e-mail: pala@pmo.cz).
6. Dopravní prostředky a stavební mechanizmy budou na pracovišti ve vzorném technickém stavu. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní z biologicky odbouratelných olejů.
7. V případě mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod je třeba m. j. Bezodkladně informovat Povodí Moravy, s. p., dispečink (tel.: 541 211 737) a odbor ŽP při MěÚ Nové Město na Moravě.
8. Zařízení stavenišť (včetně meziskládek zeminy) nebude situováno v bezprostřední blízkosti VVT Bobruvka (Loučka) a DVT IDVT 10191373 a musí být zabráněno ve smyvu zeminy do koryta vodního toku.
9. Stavbou nebudou dotčeny břehové porosty. (V opačném případě tuto skutečnost s námi samostatně projednat).
10. Zástupce správce vodního toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby případně k předávacímu řízení mezi objednatel a zhotovitelem, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření s navázáním na výškový systém Bpv a polohopisnou síť JTSK.
3. Budou dodrženy požadavky správce dotčeného vodního toku Bezděčka – Lesy České republiky, s. p., ST – oblast povodí Dyje, Náměšť nad Oslavou:
  1. Po ukončení prací bude správci vodního toku předán technický výkres skutečného provedení inženýrských sítí v místě křížení vodního toku (okótovaný příčný a podélný řez potvrzený oprávněnou osobou).
  2. Stavba bude provedena dle předložené PD.
  3. Kabel uložený v manipulačním pásmu vodního toku (6 m na každou stranu od břehové čáry) bude zajištěn pro pohyb techniky o hmotnosti min. 20 t. PD pro stavební povolení musí obsahovat výkres se vzorovým řezem tohoto opevnění. Tento výkres nám bude před vydáním územního rozhodnutí (či jiného povolení stavby) předložen k odsouhlasení.
  4. Uložením vedení kabelizace nebude omezen výkon správy toku daný správci toku zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.
  5. Místo křížení bude označeno alespoň na jednom z břehů zabetonovanou ocelovou trubkou (výšky 1,8 m nad povrchem terénu) s vyznačenými technickými parametry (druh křížení a hloubka uložení apod.)
  6. Během celé stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě, a to zejména ropnými látkami, stavebním odpadem a dalšími škodlivinami ze stavebních strojů nebezpečným vodám.
  7. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
  8. Správce toku neodpovídá za škody na zařízení/majetku investora výše uvedené stavby způsobené průchodem vod.
  9. Správce toku bude vyzván ke kontrole stavby před kolaudací a to minimálně 5 dní dopředu, kontaktní osoba je Zdeněk Krejčí (správce vodních toků), tel. 724 523 717, e-mail: zdenek.krejci@lesy.cz.
4. Souhlas platí dva roky od jeho vydání.

**Odůvodnění:**

Dne 26.6.2023 podal žadatel návrh na udělení souhlasu na výše uvedenou stavbu.

K žádosti byly doloženy následující doklady:

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou, závazné stanovisko čj. 02074/ZV/19 ze dne 24.6.2019.
- Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina, Lidická kolonie 39, 586 01 Jihlava, vyjádření čj. LCR952/004453/2019 ze dne 26.9.2020.
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, stanovisko zn. PM-34470/2019/5203/Mi ze dne 9.9.2019.
- Projektová dokumentace stavby: zpracoval Signal Projekt s. r. o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, Ing. Milan Lukášek v dubnu 2023.

Z hlediska zájmů ochrany vod je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického

stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu a uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru, jak vyplývá ze stanoviska příslušného správce povodí.

Tento souhlas udělený vodoprávním úřadem formou závazného stanoviska je závazný pro další řízení vedená příslušným stavebním úřadem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 7, 8 a 9 správního řádu.

Ing. Lenka Jamborová  
vedoucí odboru

**Rozdělovník:**

Účastníci (doporučeně do vlastních rukou)

Signal Projekt s.r.o., pracoviště Olomouc, IDDS: swz2av2

sídlo: Vídeňská č.p. 546/55, Štýřice, 639 00 Brno 39

zastoupení pro: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Na vědomí

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverčí, 602 00 Brno 2

Lesy České republiky, s.p., oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn

sídlo: Zámek č.p. 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou

## Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument 2023-16128.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 158803094-9797-230802152258. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Obsah vstupní datové zprávy byl ve shodě se záznamy IS datových schránek. Datová zpráva s číslem 1216995874 byla systémem přenesena dne 18.07.2023 11:21:19. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 02.08.2023. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu 01 5C FB 92, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p.. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem 18.07.2023 12:14:37, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka 01 40 72 C8, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

### Informace o datové zprávě

ID datové zprávy: 1216995874	ID schránky příjemce: swz2av2
ID schránky odesílatele: y67bvír	Datum a čas dodání: 18.07.2023 11:21:19

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 18.07.2023 11:21:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 02.08.2023 15:12:13. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5D B7 7E, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p. pro podepisující osobu Lenka Jamborová, 292, Město Nové Město na Moravě. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Podpis č. 1 není vizualizován v dokumentu.


Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Olomouc 2

Datum vyhotovení: 02.08.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: PAVLÍNA VÁLKOVÁ

Otisk úředního razítka:



158803094-9797-230802152258

### Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.