




| | | | |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Jiná ověření: | | Paré: | |
| Orientační schéma: | | Razítko oprávněné osoby: | |
| | | Podpis: _____ Datum: _____ | |
| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
| 01 | 06/2022 | Odstranění vnitřního zateplení obvodových stěn | Ing. Vojtěch Hejl |
| 02 | 01/2023 | Snížení nákladů na realizaci - zjednodušení konstrukčních a materiálových řešení | Ing. Vojtěch Hejl |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavebník/Investor: | Správa železnic, státní organizace |  SPRÁVA ŽELEZNIC |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | |
| Zástupce investora: | Stavební správa západ | |
| Adresa: | Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9 | |

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Zhotovitel díla: | APRIS 3MP s.r.o. |  | |
| Adresa: | Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 | | |
| Kontakt: | T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz | | |
| Zhotovitel objektu: | APRIS 3MP s.r.o. |  | |
| Adresa: | Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 | | |
| Kontakt: | T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz | | |
| Hlavní projektant (HIP): | Ing. Vojtěch Hejl | Specialista: | - |



| | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Název stavby/akce: | REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY ŽST ČÁSLAV | Označení investora: S631900086 |
| | | Označení zhotovitele: 2021026 |
| Název části: | Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek | Označení části: D.2.2.1 |
| Název objektu/dílní části: | Výpravní budova ŽST Čáslav | Označení objektu/komplexu: SO 04-71-01.01 |
| Název přílohy: | Architektonicko-stavební řešení | Číslo přílohy: 3. 609b |
| Název dílní části přílohy: | Výpis mobiliáře | |
| Odpovědný projektant: | Zpracovatel přílohy: | Měřítko: - |
| Ing. arch. M. Tylšová | Bc. Dominika Kadulová | Formáty: - |
| Kraj: | Katastrální území: | TUDU: |
| Středočeský | Čáslav | 1201X1 |
| | | Smluvní datum zpracování: 28.2.2023 |





| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------|
| Označení investora: | Stupeň dokumentace: | Část: | Objekt: | Podobojekt: | Příloha: | Revize: |
| S 6 3 1 9 0 0 0 8 6 | - P D P S | - D 2 2 0 1 | - S O 0 4 7 1 0 1 | - 0 1 | - 3 - 6 0 9 | - 0 0 2 |

[illegible]

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| číslo dok.: | Název: | | | Strana | |
| 609b | VÝPIS MOBILIÁŘE | | | 1 | |
| POZN.: | NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU | | | | |
| OZN. | GRAFICKÉ SCHÉMA | | POPIS, VLASTNOSTI | | CELKEM (MJ) |
| M - 01 | | | LAVIČKA S OPĚRADLEM - EXTERIÉR | | |
| | | | POPIS: LAVIČKA S OPĚRADLEM, OCELOVÁ KONSTRUKCE, SEDÁK I OPĚRADLO Z OCELOVÝCH KULATIN | | |
| | | | MATERIÁL: OCELOVÁ KONSTRUKCE OPATŘENÁ PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM | | |
| | | ROZMĚR: 1800 x 700 x 820 mm | | | |
| | | UMÍSTĚNÍ: PODÉL KOLEJIŠTĚ | | | |
| | | TYPOVÉ OZNAČENÍ: TYP A.2 - LV 251 VERA | | | |
| | | KOTVENÍ: BETONOVÝ ZÁKLAD 800x240x200 mm POD ÚROVNÍ CHODNÍKU, CHEM. KOTVA | | | |
| | | POZNÁMKA: TYPIZOVANÝ VÝROBEK DLE KATALOGU MOBILIÁŘE PRO ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY A STANICE VYDANÝ SPRÁVOU ŽELEZNIC; VÝROBEK JE MOŽNÉ DOPLNIT O SEPARÁTORY SEZENÍ | | | |
| | | POČET | | | |
| | | MJ | 1.NP | EXTERIÉR | CELKEM |
| | | KS | 0 | 10 | 10 |
| M - 02 | | | ODPADKOVÝ KOŠ NA SMĚSNÝ ODPAD | | |
| | | | POPIS: JEDNOTLIVĚ UMISŤOVANÝ ODPADKOVÝ KOŠ NA SMĚSNÝ ODPAD | | |
| | | | MATERIÁL: NEREZ | | |
| | | OBJEM: 60 LITRŮ | | | |
| | | ROZMĚR: 530 x 233 x 944 mm | | | |
| | | UMÍSTĚNÍ: NA WC (MÍST. Č. 0P09) | | | |
| | | TYPOVÉ OZNAČENÍ: TYP B.1 - FLASH - FL 1.0 | | | |
| | | KOTVENÍ: CHEM. KOTVA | | | |
| | | POZNÁMKA: TYPIZOVANÝ VÝROBEK DLE KATALOGU MOBILIÁŘE PRO ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY A STANICE VYDANÝ SPRÁVOU ŽELEZNIC | | | |
| | | POČET | | | |
| | | MJ | 1.NP | EXTERIÉR | CELKEM |
| | | KS | 1 | 4 | 5 |

| | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| číslo dok.: | Název: | | | Strana |
| 609b | VÝPIS MOBILIÁŘE | | | 2 |
| POZN.: | NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU | | | |
| OZN. | GRAFICKÉ SCHÉMA | | POPIS, VLASTNOSTI | CELKEM (MJ) |
| M - 03 |  | | ODPADKOVÝ KOŠ NA SMĚSNÝ ODPAD - EXTERIÉR POPIS: JEDNOTLIVĚ UMÍSTOVANÝ ODPADKOVÝ KOŠ NA SMĚSNÝ , PŘÍPADNĚ TŘÍDĚNÝ ODPAD DO EXTERIÉRU, MATERIÁL: NEREZ OBJEM: 60 L ROZMĚR: 530 x 233 mm UMÍSTĚNÍ: V PARTERU KOLEM NÁDRAŽNÍ BUDOVY TYPOVÉ OZNAČENÍ: TYP B.2 - FLASH – FL 1.2 KOTVENÍ: BETONOVÝ ZÁKLAD 500x350x300 mm POD ÚROVNÍ CHODNÍKU, CHEM. KOTVA POZNÁMKA: TYPIZOVANÝ VÝROBEK DLE KATALOGU MOBILIÁŘE PRO ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY A STANICE VYDANÝ SPRÁVOU ŽELEZNIC | |
| | POČET | | | |
| | MJ | 1.NP | EXTERIÉR | CELKEM |
| | KS | 0 | 6 | 6 |
| M - 04 |  | | ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD - INTERIÉR POPIS: SESTAVA ODPADKOVÝCH KOŠŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD DO INTERIÉRU UDOV MATERIÁL: NEREZ OBJEM: 4 x 45 L ROZMĚR: 1720 x 233 x 944 mm UMÍSTĚNÍ: V ODBAVOVACÍ HALE (MÍST.Č 0P15) TYPOVÉ OZNAČENÍ: TYP B.3 - FLASH – FL 4.1. KOTVENÍ: BETONOVÝ ZÁKLAD 1690x350x300 mm POD ÚROVNÍ CHODNÍKU, CHEM. KOTVA POZNÁMKA: TYPIZOVANÝ VÝROBEK DLE KATALOGU MOBILIÁŘE PRO ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY A STANICE VYDANÝ SPRÁVOU ŽELEZNIC | |
| | POČET | | | |
| | MJ | 1.NP | EXTERIÉR | CELKEM |
| | KS | 1 | 0 | 1 |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------|
| číslo dok.: | Název: | Strana | | | |
| 609b | VÝPIS MOBILIÁŘE | 3 | | | |
| POZN.: | NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNKĚ VÝPISU | | | | |
| OZN. | GRAFICKÉ SCHÉMA | POPIS, VLASTNOSTI | CELKEM (MJ) | | |
| M - 05 |  | STOJAN NA JÍZDNÍ KOLA POPIS: STOJANY UMOŽŇUJÍCÍ PARKOVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL S MOŽNOSTÍ ZAJIŠTĚNÍ PROTI KRÁDEŽI V EXTERIÉRU; UMÍSTĚNO V PŘÍSTŘEŠKU SO 00-51-01 MATERIÁL: SVAŘENEC Z OCELOVÝCH TRUBEK OBDÉLNÍKOVÉHO PRŮŘEZU 40x20x2 mm A PLECH. VYPALKŮ TL. 10mm DOPLNĚNO PRYŽ. PÁSEM ZABR. POŠKOZENÍ KOLA POVRCH. ÚPRAVA: PRÁŠKOVÝ LAK V JEMNÉ STRUKTUŘE MAT TYPOVÉ OZNAČENÍ: TYP C.1 - EDGETYRE ST 210 ROZMĚR: 1035 x 750 x 50mm KOTVENÍ: BETONOVÝ ZÁKLAD 350x350mm POD ÚROVNÍ CHODNÍKU CHEM. KOTVA POZNÁMKA: TYPIZOVANÝ VÝROBEK DLE KATALOGU MOBILIÁŘE PRO ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY A STANICE VYDANÝ SPRÁVOU ŽELEZNIC | | | |
| | | POČET | | | |
| | | MJ | 1.NP | EXTERIÉR | CELKEM |
| | | KS | 0 | 5 | 5 |
| M - 06 |  | INFORMAČNÍ PANEL POPIS: NÁSTĚNNÝ INFOPANEL; INFOPLOCHA FORMÁTU A0 OPATŘEN ZÁHLAVÍM V BAREVNOSTI SŽ; VŠE OSAZENO V ČERNÉM RÁMU CELK. ROZMĚR: 900 x 1450 mm EFEKTIVNÍ PLOCHA: A0 (1189x841mm) VÝŠKA OSAZENÍ: 20-30% PLOCHY PANELU VÝŠE NEŽ 1600 mm DOLNÍ OKRAJ PANELU NE NÍŽE NEŽ 700 mm NAD ZEMÍ UMÍSTĚNÍ: V ODBAVOVACÍ HALE (MÍST.Č 0P15) POZNÁMKA: DODÁVKA STAVBY - VČETNĚ MONTÁŽE | | | |
| | | POČET | | | |
| | | MJ | 1.NP | EXTERIÉR | CELKEM |
| | | KS | 3 | 0 | 3 |

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| číslo dok.: | Název: | | | Strana | |
| 609b | VÝPIS MOBILIÁŘE | | | 4 | |
| POZN.: | NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU | | | | |
| OZN. | GRAFICKÉ SCHÉMA | | POPIS, VLASTNOSTI | | CELKEM (MJ) |
| M - 07 | <div></div> <div></div> <div></div> | | LAVIČKA S OPĚRADLEM - INTERIÉR POPIS: LAVIČKA S OPĚRADLEM, OCELOVÁ KONSTRUKCE, SEDÁK A OPĚRADLO DŘEVĚNÉ MATERIÁL: OCELOVÁ KONSTRUKCE OPATŘENÁ PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM, DŘEVO ROZMĚR: 1800 x 700 x 820 mm UMÍSTĚNÍ: V ODBAVOVACÍ HALE (MÍST.Č 0P15) TYPOVÉ OZNAČENÍ: TYP A.1 - LV 151 VERA KOTVENÍ: - POZNÁMKA: TYPIZOVANÝ VÝROBEK DLE KATALOGU MOBILIÁŘE PRO ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY A STANICE VYDANÝ SPRÁVOU ŽELEZNIC; VÝROBEK JE MOŽNÉ DOPLNIT O SEPARÁTORY SEZENÍ | | |
| | | | POČET | | |
| | | | MJ | 1.NP | |
| KS | 2 | 0 | 2 | | |
| M - 08 | <div></div> | | POKLADNA S ELEKTRONICKÝM ZÁMKEM PRO VSTUP NA WC POPIS: POKLADNA S ELEKTRONICKÝM ZÁMKEM PRO VÝBĚR JEDNORÁZOVÉHO POPLATKU ZA VSTUP, OSAŽENA EUROZÁMKEM, VARIANTA PRO INSTALACI DO ZDI MATERIÁL: NEREZ OCEL HMOTNOST: 5 kg ROZMĚR: 340 x 262 x 110 mm UMÍSTĚNÍ: U DVEŘÍ NA WC PRO VEŘEJNOST, HORNÍ HRANA VE VÝŠCE 1200 mm VZDÁLENÁ SPRÁVA: SYSTÉM GPSW MARS LITE STUPEŇ KRYTÍ: IP40 | | |
| | | | POČET | | |
| | | | MJ | 1.NP | |
| KS | 0 | 1 | 1 | | |