




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Orientační schéma:




Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	15.11.2022	Čistopis dokumentace	Ing. Stanislav Rýznar

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.		
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka		
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz		
Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.		
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka		
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz		
Hlavní projektant (HIP): Ing. Emil Špaček	Specialista: Ing. Stanislav Rýznar	Odpovědný projektant: Ing. arch. Vítězslav Glomb	Zpracovatel: Tomáš Krhutec

Název stavby/akce:	Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybní Spělov		Označení (S-kód): S 631600134
Název části:	Přístřešky na nástupištích	Označení zhotovitele: 120 151	Označení části: D.2.2.2.2
Název objektu:	Přístřešek na nástupišti v nové zast. Horní Cerekev - město		Označení objektu/komplexu: SO 12-75-01
Název přílohy:	Soupis prací		Číslo přílohy: 4 101
Název dílčí části přílohy:	...		Paré:
Kraj: Vysočina	Katastrální území: Batelov, Bezděčín na Moravě, Dolní Cerekev, Cejlé, Horní Cerekev, Kostelec u Jihlavy, Spělov, Švábov	TUDU: 1801 24 1801 M1 1801 26 1801 N1 1801 28	
Stupeň dokumentace: DUSP+PDPS	Datum zpracování: 07/2022	Formáty: ...	Měřítko: ...

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 6 0 0 1 3 4	- P D P S	- D 2 2 2 2 2	- I 2 7 5 0 1 X X	- X X	- 4 - 1 0 1	- 0 0 0

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 12-75-01	
Stavba: 120 151 ŽST Batelov vč DOZ Spělov										CELKEM: 0,00 Kč	
SO/PS: SO 12-75-01 Přístřešek na nástupišti v nové zast. Horní Cerekev - město										<div> Vložit Vložit Součet za Díl včetně přepočítání Dílu </div>	
Kategorie monitoringu:										Klasifikace SO/PS:	
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN:	
Majetek:										Označení (S-kód): S 631600134	
Zahájení realizace SO/PS: 31.08.2024 Zpracovatel:										Cenová úroveň:	
Ukončení realizace SO/PS: 01.04.2028 Sagasta s.r.o.										Datum zpracování: 06.08.2024	
120 151 - ŽST Batelov vč DOZ Spělov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 2 Základy											
1	27231		023 OTSKP	ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU	M3	0,700	0	0		0,00 Kč	
<div> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, </div> <div> - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, </div> <div> - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, </div> <div> - zřízení pracovišť a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, </div> <div> - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, </div> <div> - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, </div> <div> - vytvoření kotveních čel, kapes, nátlíků, a sedel, </div> <div> - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, </div> <div> - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, </div> <div> - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení, </div> <div> - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, </div> <div> - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, </div> <div> - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, </div> <div> - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, </div> <div> - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, </div> <div> - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, </div> <div> - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, </div>											
2	272324		023 OTSKP	ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	11,900	0	0		0,00 Kč	
<div> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, </div> <div> - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, </div> <div> - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, </div> <div> - zřízení pracovišť a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, </div> <div> - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, </div> <div> - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, </div> <div> - vytvoření kotveních čel, kapes, nátlíků, a sedel, </div> <div> - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, </div> <div> - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, </div> <div> - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení, </div> <div> - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, </div> <div> - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, </div> <div> - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, </div> <div> - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, </div> <div> - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, </div> <div> - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, </div> <div> - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, </div>											
3	272365		023 OTSKP	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	0,394	0	0		0,00 Kč	
<div> Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením </div> <div> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, sříznění, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakolů) a uložení s požadováním zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, </div> <div> - veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže, </div> <div> - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, </div> <div> - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, </div> <div> - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, </div> <div> - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, </div> <div> - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, </div> <div> - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, </div> <div> - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), </div> <div> - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, </div> <div> - separaci výztuže, </div> <div> - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, </div> <div> - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů. </div>											
Součet za Díl Základy 0,00 Kč											
Díl: 3 Svislé konstrukce											
4	31817A		023 OTSKP	SLOUPKY ŽDI ODEDEL A OHRAD Z DILCŮ KOVOVÝCH S 235	T	1,723	0	0		0,00 Kč	
<div> - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, </div> <div> - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, </div> <div> - dodání spojovacího materiálu, </div> <div> - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, </div> <div> - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, </div> <div> - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, </div> <div> - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, </div> <div> - všechny druhy ocelového kotvení, </div> <div> - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, </div> <div> - zřízení kotveních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, </div> <div> - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, </div> <div> - výplň kotveních otvorů (přip. podtlí patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, </div> <div> - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, </div> <div> - zvláštní spojovací prostředky, rozestřelovací konstrukce, </div> <div> - ochranná opatření před účinky bludných proudů </div> <div> - ochranu před přepětím. </div>											
5	31896		023 OTSKP	ŽDI ODEDELŮVACÍ A OHRADNÍ Z DILCŮ SKLENÝCH	M2	20,655	0	0		0,00 Kč	
<div> 1,4*2,7*4+2,05*2,7=20,655 [A] </div> <div> Položka zahrnuje veškerý materiál včetně spojovacího a těsnícího, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. </div>											
Součet za Díl Svislé konstrukce 0,00 Kč											
Díl: 4 Vodorovné konstrukce											
6	44318		023 OTSKP	STŘESNÍ KROVY Z DŘEV DILCŮ	M3	0,360	0	0		0,00 Kč	

Poř. číslo				Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
												Jednotková	Celkem
							- dodání dílce požadovaného tvaru a vlnitosti, jeho skládování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednická výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.), - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, montážní dokumentace, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vlozek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrupy, otláčiny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotveních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotveních otvorů (případně podtlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotvení oblastí proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení značek, včetně jejich zaměření. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.: - veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.), - veškeré druhy povrchových úprav.						0,00 Kč
Součet za Díl							Vodorovné konstrukce	0,00 Kč					
Díl:							Přidružená stavební výroba						
7	75D161		D23 OTSKP	RELEOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA				KUS	1,000	0	0		0,00 Kč
							1. Položka obsahuje: - dodávka relového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, doprava do staveništního skladu - dodávku relového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
8	75D167		D23 OTSKP	RELEOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ				KUS	1,000	0	0		0,00 Kč
							1. Položka obsahuje: - určení místa umístění, usazení relového domku na základy, montáž relového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, určeného vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení - montáž relového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
9	76411		D23 OTSKP	KRYTINA STŘECH Z POZINKN PLECHU				M2	30,352	0	0		0,00 Kč
							2,8*10,84=30,352 [A] - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapí, prostupů, vývětrníků, rohů, spojů, dilatací a pod., a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a potolovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.						
10	76421		D23 OTSKP	OPELCHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCI Z POZINKOVANÉHO PLECHU				M2	14,340	0	0		0,00 Kč
							0,6*19,4*2+2,55*2)=14,340 [A] - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapí, prostupů, vývětrníků, rohů, spojů, dilatací a pod., a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a potolovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.						
11	764413		D23 OTSKP	ŽLABY Z POZINKN PLECHU RS DO 400MM				M	10,840	0	0		0,00 Kč
							- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapí, prostupů, vývětrníků, rohů, spojů, dilatací a pod., a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a potolovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka zahrnuje háky, zděře, čela, manžety, odbočky, kolena, rohy, hrdla, odsoky, výpusti, přechodové kusy a pod.						
12	764512		D23 OTSKP	ODPAD TROUBY KRUH (ČTVERC) Z POZINKN PLECHU DN DO 100MM				M	3,500	0	0		0,00 Kč
							- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapí, prostupů, vývětrníků, rohů, spojů, dilatací a pod., a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a potolovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka zahrnuje háky, zděře, čela, manžety, odbočky, kolena, rohy, hrdla, odsoky, výpusti, přechodové kusy a pod.						
13	78312		D23 OTSKP	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTEREM VICEVRST				M2	38,840	0	0		0,00 Kč
							- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úprav podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a mediet) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem						
14	R76652			KONSTR TRIHLAŘ - OBLOŽENÍ PODHLEDU PANELY OBKL Z HPL DESEK NA LEPENÉ SPOJE V ČETNÉ NOSNÉHO ROSTU				M2	12,636	0	0		0,00 Kč
							2,7*4,68=12,636 [A] - zahrnuje dodávku a montáž obložení dle projektové dokumentace, soklu, podkladového roštu, nosných prvků, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, povrchové úpravy předepsané projektem						
Součet za Díl							Přidružená stavební výroba	0,00 Kč					
Díl:							Ostatní konstrukce a práce						
14	93751		D23 OTSKP	MOBILIÁR - KOVOVÉ LAVIČKY				KUS	1,000	0	0		0,00 Kč
							Lavička je pevně spojena s ocelovou nosnou konstrukcí						
							Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku						
Součet za Díl							Ostatní konstrukce a práce	0,00 Kč					