




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a Investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Orientační schéma:






Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	15.11.2022	Čistopis dokumentace	Ing. Stanislav Rýznar

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP): Ing. Emil Špaček	Specialista: Ing. Stanislav Rýznar	Odpovědný projektant: Ing. Arch. Vítězslav Glomb	Zpracovatel: Tomáš Krhutek	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybný Spělov				Označení (S-kód): S 631600134
Název části:	Přístřešky na nástupištích				Označení zhotovitele: 120 151
Název objektu:	Zastřešení podchodu a přístřešek na nástupišti v ŽST Batelov				Označení části: D.2.2.2.2
Název přílohy:	Soupis prací				Označení objektu/komplexu: SO 13-75-01
Název dílčí části přílohy:	...				Číslo přílohy: 4 101
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:			Paré:
Vysočina	Batelov, Bezděčín na Moravě, Dolní Cerekev, Cejle, Horní Cerekev, Kostelec u Jihlavy, Spělov, Švábov	1801 24 1801 26 1801 28	1801 M1 1801 N1		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:		
DUSP+PDPS	07/2021				

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 6 0 0 1 3 4	P D P S	D 2 2 2 2	1 3 7 5 0 1 X X	X X	4 1 0 1	0 0 0

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 13-75-01			
Stavba: 120 151 ŽST Batelov vč DOZ Spělov										CELKEM: 0,00 Kč			
SO/PS: SO 13-75-01 Zastřešení podchodu a přístřešek na nástupišti v ŽST Batelov										<div>Vložit</div> <div>Vložit</div> <div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>			
Kategorie monitoringu:										Klasifikace SO/PS:			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN:			
Majetek:										Označení (S-kód): S 631600134			
Zahájení realizace SO/PS: 31.08.2024 Zpracovatel:										Cenová úroveň:			
Ukončení realizace SO/PS: 01.04.2028 Sagasta s.r.o. Tomáš Křhutek										Datum zpracování: 06.08.2024			
120 151 - ŽST Batelov vč DOZ Spělov										ISPROFIN: 0			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu			MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
											Jednotková	Celkem	
Díl: 2 Základy													
17 27212 2023 OTSKP ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 1,969 0 0 0,00 Kč													
<div>0,75*3,5*0,75=1,969 [A]</div> <div>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílce výtvarným štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případné specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</div>													
Součet za Díl Základy 0,00 Kč													
Díl: 3 Všele konstrukce													
3 31896 2023 OTSKP ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH M2 505,040 0 0 0,00 Kč													
<div>513,88-30,85*1,9-1,7*0,85-0,85*3=505,040 [A]</div> <div>Poločka zahrnuje veškerý materiál včetně spojovacího a těsnícího, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložním.</div>													
4 33794 2023 OTSKP SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU T 22,878 0 0 0,00 Kč													
<div>((56*2+3+18)*1,7+26*2+18*3,5)*13,4/1000 +((18+32+24)*1,7+12*3,5+15*2,2)*33,9/1000 +(38*2,1)*31,8/1000 +(2*44+35*2+17,5*2+5,2+30)*26,2/1000 =19,894 [A] a*1,15=22,878 [B]</div> <div>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotveních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotveních otvorů (příp. podílů patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.</div>													
16 31817-R 2023 OTSKP ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Z PERFOROVANÉHO PLECHU M2 18,990 0 0 0,00 Kč													
<div>(2,5*(2,4+2,8)+1,9*0,35*3+1,7*0,85+0,85*3)=18,990 [A]</div> <div>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotveních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotveních otvorů (příp. podílů patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.</div>													
Součet za Díl Všele konstrukce 0,00 Kč													
Díl: 7 Přiruzená stavební výroba													
5 76421 2023 OTSKP OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCI Z POZINKOVANÉHO PLECHU M2 167,640 0 0 0,00 Kč													
<div>0,6*(3,91*2+40,93*2+22,65*2+3*4+2*66,21)=167,640 [A]</div> <div>- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Poločka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložním.</div>													
9 764514 2023 OTSKP ODPAD TROUBY KRUH (ČTVERC) Z POZINK PLECHU DN DO 150MM M 18,000 0 0 0,00 Kč													
<div>30</div> <div>- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Poločka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložním. - položka zahrnuje háky, zděře, čela, manžety, odbočky, kolena, rohy, hrdla, odsokky, výpusti, přechodové kusy a pod.</div>													
10 764412 2023 OTSKP ŽLABY Z POZINK PLECHU RS DO 330MM M 67,000 0 0 0,00 Kč													
<div>41+17+3*3=67,000 [A]</div> <div>- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Poločka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložním. - položka zahrnuje háky, zděře, čela, manžety, odbočky, kolena, rohy, hrdla, odsokky, výpusti, přechodové kusy a pod.</div>													
12 72124 2023 OTSKP LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN KUS 5,000 0 0 0,00 Kč													
<div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začistění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace</div>													
14 R76652 KONSTR TŘIHLÁR - OBLOŽENÍ PODHLEDU PANELE OBKL Z AL. KAZET V ČETNÉ NOSNÉHO ROSTU M2 413,200 0 0 0,00 Kč													

T20151 - ZST Batekov vř DOZ Spřllov					ISPROFIN: 0					
Poř. říslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Mnořství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				- zahrnuje dodřvku a montřř obřloření dle projektové dokumentace, soklu, podkladového rořtu, nosných prvkř, mimostaveništní a vnitřostaveništní dopravu, povrchové úpravy řředepsané projektem						
15	76411		2023_OTSKP	KRYTINA STŘECH Z POZINK PLECHU	M2	413,200	0	0		0,00 Kč
				- položky klempřřských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechř (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevřovací prvky, lemování, spřřřování, úpravy u okapř, prostupř, vývěnkř, rohř, spojř, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu řřed nátěrem.						
				- Polořka zahrnuje veřřekř materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitřostaveništní dopravy (rovněř přesuny), včetně naloření a sloření.přřipadně s ulořením.						
18	703113		2023_OTSKP	KABELOVÝ ROSTLřVKA NOSNÝ ZAROVNř ZINKOVANÝ VČTNř UPEVNřNÍ A PŘISLUřENSTVÍ SVřTLř ŠŘŘKY PŘES 250 DO 400 MM	M	9,725	0	0		0,00 Kč
				2"x2,25+2,3+2,925=9,725 [A]						
				1. Polořka obsahuje: - kompletní montřř, rozměření, upevnřní, svřření, řezání, spojřvání a pod. - veřřekř spojovací a montřřřní materiál vř. upevřovacího materiálu (stojky, držřky, konzoly apod.) - elektrické pospojřvání - pomocné mechanismy a nátěr						
				2. Polořka neobsahuje: - vřko a kabelové přřřchytky						
				3. Způsob měřření: Měřř se metr řřřřkový.						
Souřet za Díl					Přřidruřená stavební výroba					0,00 Kč
Díl: 8					Potrubí					
13	87433		2023_OTSKP	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	50,000	0	0		0,00 Kč
				- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického řředpisu) - dodřni veřřekřřho trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a řřsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevřřovacích prvkř, včetně potřebných úprav - úprava a přřřprava podkladu a podpěr, očiřřtění a ořřřtění podkladu a podpěr - zřřřzení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle přřř						