



Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	09/2023	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Přemysl Zeman
001	12/2023	PDPS čistopis	Ing. Přemysl Zeman

<b>Stavebník/investor:</b>	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín	

<b>Zhotovitel stavby:</b>	<b>Společnost „CZ&amp;SWE Konsorcium – Reko VB MB“</b>		 <b>AFRY</b>
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 277 005 500 E: afrycz@afry.com		
<b>Zhotovitel objektu:</b>	<b>AFRY CZ s.r.o</b>		 <b>AFRY</b>
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 277 005 500 E: afrycz@afry.com		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. Zdeňka Radilová		Ing. Petr Adam	Petr Libora

<b>Název stavby/akce:</b>		<b>Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl. n.</b>				<b>S-kód:</b>		<b>S631700101</b>																																		
		<b>Projektová dokumentace pro provádění stavby</b>				<b>Zakázka:</b>		<b>2021/0006</b>																																		
<b>Název části:</b>		Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)				<b>Označení části:</b>		<b>D2.2.1</b>																																		
<b>Název objektu:</b>		<b>Výpravní budova v žst. Mladá Boleslav hl. n.</b> <b>Architektonicko - stavební část</b>				<b>Číslo objektu /komplexu:</b>		<b>SO 45-71-01.01</b>																																		
<b>Název přílohy:</b>		TABULKA VÝROBKŮ HRAZENÝCH Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ SPRÁVCE BUDOVY				<b>Číslo přílohy:</b>		<b>2</b>		<b>507</b>																																
<b>Název dílčí části přílohy:</b>						<b>Paré:</b>																																				
<b>Kraj:</b>		<b>Katastrální území:</b>			<b>TUDU:</b>																																					
Středočeský		Čejetice u Mladé Boleslavi [ 696641]			090101																																					
<b>Dokumentace:</b>																																										
<b>Stupeň dokumentace:</b>		<b>Datum zpracování:</b>		<b>Formáty:</b>		<b>Měřítko:</b>																																				
PDPS		12/2023		13xA4																																						
<b>S-kód:</b>		<b>Stupeň dokumentace:</b>		<b>Část:</b>		<b>Objekt:</b>		<b>Podobjekt:</b>		<b>Příloha:</b>																																
S	6	3	1	7	0	0	1	0	1	_	P	D	P	S	_	D	2	1	0	5	_	S	O	4	5	7	1	0	1	_	0	1	_	2	_	5	0	7	_	0	0	1

Prostor pro další informace



## Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.





název akce: SO 45-71-01.01 ŽST Mladá Boleslav hl.n., Rekonstrukce výpravní budovy  
Architektonicko stavební řešení

Revize: R01

### název dokumentu: TABULKA INTERIÉROVÝCH VÝROBKŮ

číslo výkresu: 507

Datum vydání: 12/2023

Kód	Kód	Obrázek	Technická specifikace	Umístění	Materiál	Povrchová úprava	Rozměry mm	Měrná jednotka	celkem	Poznámka
IV/01	WBN		<b>WC mísa bezbariérová nerez</b> - typ závěsná, bezbariérová, antivandal provedení; - s vestavěným modulem s nádržkou a přípravou pro kotvení madel; - výška horní hrany sedátka 460mm	1.04	nerezová ocel	matný	d. 700	ks	1	součástí dodávky SO 4571-01.04_1xx-ZTI; prvek splňuje požadavky na 398/2009 Sb.
IV/02	WK		<b>WC mísa keramická</b> - typ závěsný; - sedátko: bílé, materiál: tvrzený plast; - výška horní - neviditelný systém uchycení - bezokrajové splachování	1.09, 1.15b, 1.15c, 1.16c, 1.16d	slinutá keramika, glazura	bílý	š 360, h 400	ks	5	součástí dodávky SO 4571-01.04_1xx-ZTI
IV/03	WN		<b>WC mísa nerez</b> - typ závěsný, kónický tvar, antivandal provedení; - zaslepené otvory pro sedátko; - výška horní nerezové hrany 400mm	1.06	nerezová ocel	matný	š 360, h 400	ks	1	součástí dodávky SO 4571-01.04_1xx-ZTI
IV/04	UBN		<b>umyvadlo bezbariérové nerez</b> - nástěnné, bez otvoru pro baterii; - výška horní hrany 800mm	1.04	nerezová ocel	matný	š 500, h 500	ks	1	součástí dodávky SO 4571-01.04_1xx-ZTI; prvek splňuje požadavky na 398/2009 Sb.



## Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.





název akce: SO 45-71-01.01 ŽST Mladá Boleslav hl.n., Rekonstrukce výpravní budovy  
Architektonicko stavební řešení

Revize: R01

### název dokumentu: TABULKA INTERIÉROVÝCH VÝROBKŮ

číslo výkresu: 507

Datum vydání: 12/2023

Kód	Kód	Obrázek	Technická specifikace	Umístění	Materiál	Povrchová úprava	Rozměry mm	Měrná jednotka	celkem	Poznámka
IV/05	UK		<b>umyvadlo keramické</b> - s otvorem pro baterii uprostřed; - provedení: bez přepadu; - tvar: oblý; - sifon - teleskopický, bílý, kovový	1.09, 1.15a, 1.16a	sanitární keramika	bílý	š 550, h 430	ks	5	součástí dodávky SO 4571-01.04_1xx-ZTI
IV/06	UN		<b>umyvadlo nerez</b> - bez otvoru pro baterii; - se skrytým sifonem; - provedení antivandal	1.06	nerezová ocel	matný	š 495, h 500	ks	1	součástí dodávky SO 4571-01.04_1xx-ZTI
IV/07	PK		<b>pissoár keramický</b> - se senzorem a síťové napájení - tvar: oblý	1.16b	sanitární keramika	bílá	š 415, h 290	ks	2	součástí dodávky SO 4571-01.04_1xx-ZTI
IV/08	PN		<b>pissoár se skrytým splachováním antivandal</b> - integrovaná splachovací hadice, montáž přes servisní otvor	1.06	nerezová ocel	matný	š 355, h 315	ks	1	součástí dodávky SO 4571-01.04_1xx-ZTI



## Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.





název akce: SO 45-71-01.01 ŽST Mladá Boleslav hl.n., Rekonstrukce výpravní budovy  
Architektonicko stavební řešení

Revize: R01

### název dokumentu: TABULKA INTERIÉROVÝCH VÝROBKŮ

číslo výkresu: 507

Datum vydání: 12/2023

Kód	Kód	Obrázek	Technická specifikace	Umístění	Materiál	Povrchová úprava	Rozměry mm	Měrná jednotka	celkem	Poznámka
IV/09	B		<b>umyvadelová baterie automatická</b> - nástěnná, reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody, k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby; - úsporný průtok 6 l/min; - hygienický proplach, bezolovnatá technologie; - bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5ti minutách; - možnost přepnutí do režimu START/STOP; - nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače	1.04, 1.06, 1.09, 1.15a, 1.16a	nerezová ocel	chorm, nerez	d 209	ks	7	součástí dodávky SO 4571-01.04_1xx-ZTI
IV/10a	M		<b>dávkovač tekutého mýdla</b> - nástěnný, bezdotykový, uzamykatelný, obsah minimálně 0,8l; - reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně spuštěním jedné dávky mýdla; - nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače	1.04, 1.06, 1.15a, 1.16a	nerezová ocel	matný	d 160	ks	6	součástí dodávky SO 4571-01.04_1xx-ZTI
IV/10b	M		<b>dávkovač tekutého mýdla</b> - nástěnný, bezdotykový, uzamykatelný, obsah minimálně 0,8l; - reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně spuštěním jedné dávky mýdla; - nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače	1.09	nerezová ocel	matný	d 160	ks	1	
IV/11	D		<b>dávkovač dezinfekčního gelu včetně odkapávací misky</b> - bezdotykový, uzamykatelný, obsah 0,85l, plastová vnitřní nádobka; - 3ks alkalických baterií C LR14 1,5V, napájecí napětí 4,5V	1.15a, 1.16a	nerezová ocel	matný	š 108, h 268, v 107	ks	7	



## Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.





název akce: SO 45-71-01.01 ŽST Mladá Boleslav hl.n., Rekonstrukce výpravní budovy  
Architektonicko stavební řešení

Revize: R01

### název dokumentu: TABULKA INTERIÉROVÝCH VÝROBKŮ

číslo výkresu: 507

Datum vydání: 12/2023

Kód	Kód	Obrázek	Technická specifikace	Umístění	Materiál	Povrchová úprava	Rozměry mm	Měrná jednotka	celkem	Poznámka
IV/12	R+O		<b>kombinace zásobníku na papírové ručníky a odpadkového koše</b> - montáž pod omítku, antivandal, uzamykatelný, kapacita zásobníku cca 600 ks papírových utěrek - vyjímatelný odpadkový koš o objemu 7,5l	1.04, 1.06, 1.15a, 1.16a	nerezová ocel	matný	š 330, h 125, v 790	ks	5	
IV/13	Ha		<b>háček na oděvy</b> - kotvení pod obklad	1.04, 1.06	nerezová ocel	matný	d 105	ks	6	
IV/14a	TS		<b>tlačítko splachovací - antivandal provedení, pro tlakovou vodu</b> - antivandal provedení, piezo elektronickým/mechanickým tlačítkem, pro tlakovou vodu	1.06	nerezová ocel	matný	š 170, v 160	ks	1	součástí dodávky SO 4571-01.04_1xx-ZTI
IV/14b	TSB		<b>tlačítko splachovací pro bezbariérové WC - antivandal provedení, pro tlakovou vodu</b> - piezo splachovač WC na tlakovou vodu s druhým tlačítkem pro oddálené spláchnutí pro tělesně handicapované se speciálním antivandalovým krytem	1.04	nerezová ocel	matný	š 170, v 160 a š 90, v 85	ks	1	součástí dodávky SO 4571-01.04_1xx-ZTI



## Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.





název akce: SO 45-71-01.01 ŽST Mladá Boleslav hl.n., Rekonstrukce výpravní budovy  
Architektonicko stavební řešení

Revize: R01

### název dokumentu: TABULKA INTERIÉROVÝCH VÝROBKŮ

číslo výkresu: 507

Datum vydání: 12/2023

Kód	Kód	Obrázek	Technická specifikace	Umístění	Materiál	Povrchová úprava	Rozměry mm	Měrná jednotka	celkem	Poznámka
IV/15	TS		<b>tlačítko splachovací</b> Ovládací tlačítko splachování určeno pro závěsné WC	1.09, 1.15b, 1.15c, 1.16c, 1.16d	plast	bílá	š 240, v 160	ks	5	součástí dodávky SO 4571-01.04_1xx-ZTI
IV/16	S		<b>WC ščetka</b> - závěsná, požadavek na snadnou údržbu odkládací nádoby	1.04, 1.06, 1.09, 1.15b, 1.15c, 1.16c, 1.16d	nerezová ocel	matný	v 200, r 45	ks	7	
IV/17	T		<b>zásobník na toaletní papír</b> - uzamykatelný, pro role rozměru 290x100mm	1.06, 1.09, 1.15b, 1.15c, 1.16c, 1.16d	nerezová ocel	matný	r 150, h 120	ks	6	
IV/18	H		<b>zásobník hygienických sáčků</b> - montáž na stěnu, minimálně 100ks sáčků	1.04, 1.15b, 1.15c,	nerezová ocel	matný	š 95, h 27, v 136	ks	3	



## Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.





název akce: SO 45-71-01.01 ŽST Mladá Boleslav hl.n., Rekonstrukce výpravní budovy  
Architektonicko stavební řešení

Revize: R01

### název dokumentu: TABULKA INTERIÉROVÝCH VÝROBKŮ

číslo výkresu: 507

Datum vydání: 12/2023

Kód	Kód	Obrázek	Technická specifikace	Umístění	Materiál	Povrchová úprava	Rozměry mm	Měrná jednotka	celkem	Poznámka
IV/19	OH		<b>koš na hygienické potřeby</b> - se snímatelným krytem a výkyvným/otvíravým víkem; - možnost připevnění na stěnu; - objem 4l; - tl. Plechu 0,8mm, zabroušení nýtů	1.04, 1.15b, 1.15c,	nerezová ocel	matný	š 192, h 97, v 253	ks	3	
IV/20	MP		<b>madlo pevné se zásobníkem toaletního papíru</b> - držák toaletního papíru: nerezová ocel, matný povrch	1.04	nerezová ocel	matný	d 900	ks	1	prvek splňuje požadavky na 398/2009 Sb.
IV/21	MS		<b>madlo sklopné</b> - označení - piktogram sklopného madla	1.04	nerezová ocel	matný	d 800	ks	1	prvek splňuje požadavky na 398/2009 Sb.
IV/22	MV		<b>madlo vertikální</b>	1.04	nerezová ocel	matný	d 537	ks	1	prvek splňuje požadavky na 398/2009 Sb.



## Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.





název akce: SO 45-71-01.01 ŽST Mladá Boleslav hl.n., Rekonstrukce výpravní budovy  
Architektonicko stavební řešení

Revize: R01

### název dokumentu: TABULKA INTERIÉROVÝCH VÝROBKŮ

číslo výkresu: 507

Datum vydání: 12/2023

Kód	Kód	Obrázek	Technická specifikace	Umístění	Materiál	Povrchová úprava	Rozměry mm	Měrná jednotka	celkem	Poznámka
IV/23	MH		<b>madlo horizontální</b>	1.04	nerezová ocel	matný	-	ks	1	součástí dodávky dveří D/102
IV/24	ZO		<b>zádová opěrka</b> - doplněk pro bezbariérové WC mísy	1.04	nerezová ocel	matný	d 600	ks	1	prvek splňuje požadavky na 398/2009 Sb.; doplněk k IV/01
IV/25	PP		<b>přebalovací pult</b> - závěsný, horizontální, sklopný, certifikovaný výrobek, výrobek musí být schopný uzavřít i hendikepovaný z invalidního vozíku bez nutnosti dalšího zajištění proti samovolnému skllopení, nosnost 22,7kg; - bezpečnostní popruhy, zásobník na hygienické podložky a hygienické sáčky na použité pleny	1.04	nerezová ocel	matný	š 870, h 457, v 457	ks	1	uvedené rozměry jsou při otevřeném pultu; prvek splňuje požadavky na 398/2009 Sb.
IV/26	P		<b>odkládací polička</b>	1.04	nerezová ocel	matný	š 400, h 150	ks	1	





## Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.





název akce: SO 45-71-01.01 ŽST Mladá Boleslav hl.n., Rekonstrukce výpravní budovy  
Architektonicko stavební řešení

Revize: R01

### název dokumentu: TABULKA INTERIÉROVÝCH VÝROBKŮ

číslo výkresu: 507

Datum vydání: 12/2023

Kód	Kód	Obrázek	Technická specifikace	Umístění	Materiál	Povrchová úprava	Rozměry mm	Měrná jednotka	celkem	Poznámka
IV/27	K		<b>podlahová vpust', žlab</b> - pro vložení dlažby, viditelné části z nerezové oceli v matném nebo kartáčovaném provedení	1.06	nerezová ocel	matný	š 1080, h 110	ks	1	součástí dodávky SO 4571-01.04_1xx-ZTI
IV/28	ZB		<b>zrcadlo bezbariérové skleněné</b> - naklonění zrcadla nad umyvadlem 10°	1.04	rám - nerezová ocel		š 400, v 900	ks	1	prvek splňuje požadavky na 398/2009 Sb.
IV/29	ZN		<b>zrcadlo - antivandal</b> - k montáži na stěnu s reflexním leštěným povrchem, tloušťka materiálu 1mm	1.06	nerezová ocel		š 400, v 600	ks	1	
IV/30	TSI, TN, SC		<b>nouzové tlačítko z bezbariérových WC</b> - optickou signalizaci (červené světlo SC) nad dveřmi do bezbariérového WC. Interkom (TSI) v dosahu záchodové mísy. Interkom bude pomocí telekomunikační šňůry SŽ propojen přes navolené číslo do místa s trvalou obsluhou. Dále je nutno do místnosti umístit nulovací tlačítko (TN) pro možné zrušení volání a vypnutí červeného světla nad dveřmi.	1.04			š 50, v 50	ks	3	prvek splňuje požadavky na 398/2009 Sb.; součástí dodávky PS 45-02-41



## Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.





název akce: SO 45-71-01.01 ŽST Mladá Boleslav hl.n., Rekonstrukce výpravní budovy  
Architektonicko stavební řešení

Revize: R01

### název dokumentu: TABULKA INTERIÉROVÝCH VÝROBKŮ

číslo výkresu: 507

Datum vydání: 12/2023

Kód	Kód	Obrázek	Technická specifikace	Umístění	Materiál	Povrchová úprava	Rozměry mm	Měrná jednotka	celkem	Poznámka
IV/31	SOS		cedulka s nápisem SOS v prismatickém provedení	1.04				ks	1	součástí dodávky SO 45-77-01
IV/32	-		cedulka sklopného madla	1.04				ks	1	součástí dodávky SO 45-77-01
IV/40	-		hasicí přístroj sněhový, 5kg	1.21a 1.21b 1.21c				ks	4	
IV/41	-		hasicí přístroj práškový, 6kg	1.01, 1.10, 1.25 2.02				ks	7	



## Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.

název akce: SO 45-71-01.01 ŽST Mladá Boleslav hl.n., Rekonstrukce výpravní budovy  
Architektonicko stavební řešení

Revize: R01

### název dokumentu: TABULKA INTERIÉROVÝCH VÝROBKŮ

číslo výkresu: 507


Datum vydání: 12/2023

Kód	Kód	Obrázek	Technická specifikace	Umístění	Materiál	Povrchová úprava	Rozměry mm	Měrná jednotka	celkem	Poznámka
IV/50	-	viz. Příloha IV/50	<b>Kuchyňská linka</b> tvořena 7moduly skříněk o šířce 600mm, <b>korpusy z LTD tl.18mm</b> Linka vybavena vestavěnou myčkou, ledničkou, nerezovým dřezem s odkapávačem (celková šířka dřezu 60cm), dřez včetně stojánkové baterie. Korpusy skříněk budou v bílé matné barvě, krycí lišta černá, <b>dvířka z lakované MDF bílá matná</b> . Pracovní deska ze surové dřevotřísky potažené dekoračním vysokotlakým laminátem (HPL) a na přední straně zesílené speciálním výztužným páskem, tl. 38mm, barva bílá Obklad stěny shodný s materiálem dvířek Veškeré šuplíky budou osazeny pojezdy s dotahem a tlumením. Dvířka skříněk budou osazeny s tlumením. Úchyty tvořeny zkosením horních hran dvířek. Polička nad pracovní deskou hloubky 10cm s integrovaným LED osvětlením po celé délce.	1.23	LTD lakovaná MDF	barva matná bílá krycí lišta černá	š 4200, h 600, v 900	ks	1	


pozn.:  
d=délka;  
š=šířka;  
h=hloubka;  
v=výška;  
r=poloměr

# PŘÍLOHA IV/50


Přední pohled na kuchyňskou linku



Řez kuchyňskou linkou



Půdorys kuchyňské linky



**Poznámka:**  
Dveře skříněk a boční panel z lakované MDF.  
Skřínky, kuchyňská deska i obložení stěny budou matné bílé.  
  
Povrchy podléhají vzorkování a odsouhlasení architektem.  
Před montáží linky je nutné zaměřit stavbu a popřípadě upravit dokumentaci dle reálných rozměrů.