



MATERIÁL:
- BETON dle ČSN EN 1992, ČSN EN 206-1

PILOTY
C25/30 - XC2, XA1

PODZEMNÍ KONSTRUKCE
C25/30 - XC2, XF4, XA1

ZÁKLADOVÁ DESKA, PRAHY
C30/37 - XC2, XF4
- modul pružnosti: $E_{cm} = 32$ GPa podle ČSN ISO 6784
- pevnost v prostém tahu: $f_{ctm} = 2,9$ MPa
- povrch hlazený se výsmem (ZÁKLADOVÁ DESKA)

HORNÍ STAVBA - SLOUPY, PŘÍČLE A PRŮVLAKY NAD 1.NP
C30/37 - XC1

HORNÍ STAVBA - STĚNY, DESKA NAD 1.NP
C25/30 - XC1
- modul pružnosti: $E_{cm} = 31$ GPa podle ČSN ISO 6784
- pevnost v prostém tahu: $f_{ctm} = 2,6$ MPa

PREFABRIKOVANÉ PRVKY
VIZ TZ

- VÝZTUŽ dle ČSN EN 1992, ČSN EN 10080
B500 B
KRYTÍ VÝZTUŽE dle ČSN EN 1992

- OCEL S235 dle ČSN EN 10025-2

POZNÁMKY:
- PROSTUPY DO PRŮMĚRU 200 MM VRTAT DODATEČNĚ

Revize:	Datum:	Popis:	Podpis:	Datum:
000	09/2023	PDPS k připomínkovému řízení		
001	12/2023	PDPS čístopis		

Stavebník/investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Olšanská 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zásupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ka Štvančí 656/3, 186 00 Praha 6 - Karlín	

Zhotovitel stavby:	Společnost „CZASWE Konsorcium – Bokov VB MBI“ Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 T: +420 277 005 500 E: afrycz@afry.com		AFRY
Zhotovitel objektu:	STATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, s.r.o. IČ: 04680919 Ing. Aleš Pražák tel. 727 24 466 ale.prazak@afry.com		
Zhotovitel (HP):	Ing. Zdeňka Radlová		
Hlavní projektant (HP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel příloh:
Ing. Zdeňka Radlová		Ing. Aleš Pražák	Ing. Aleš Pražák

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy v Zst. Mladá Boleslav Hl. n.	Sklad:	5631700101
Projektová dokumentace pro provádění stavby		Zakázka:	2021/0006
Název části:	Pozemní objekty budov (groszovní, technologické, skladové)	Konkrétní část:	D.2.2.1.02
Název objektu:	Výpravní budova Zst. Mladá Boleslav Hl. n.	Číslo dokumentu:	SO 45-71-01.02
Název přílohy:	VÝKRES TVARU - ÚR. - +3,380 - 1.NP	Číslo přílohy:	2
Název dílčí části přílohy:	VÝKRES TVARU - ÚR. - +3,380 - 1.NP	Paré:	013
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Středočeský:	Číslo v Mladé Boleslavi (1 496441)	090101	
Dokumentace:			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	12/2023	30 x A4	1:50

Sklad:	Stavba dokumentace:	Číslo:	Úprava:	Prostředí:	Průběh:
5631700101	PDPS	02	2	1	0
Prostor pro další informace					