




Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	09/2023	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Přemysl Zeman
001	12/2023	PDPS čistopis	Ing. Přemysl Zeman

Stavebník/investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín	

Zhotovitel stavby:	Společnost „CZ&SWE Konsorcium – Reko VB MB“		 <b>AFRY</b>
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 277 005 500 E: <a href="mailto:afrycz@afry.com">afrycz@afry.com</a>		
Zhotovitel objektu:	STATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, s.r.o. IČ: 04839978 ing. Aleš Pražák tel.: 737 214 988 <a href="mailto:ales.prazak@ssk-sro.cz">ales.prazak@ssk-sro.cz</a>		 SSK, s.r.o., Oderská 333/5, Praha 9
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. Zdeňka Radilová		ing. Aleš Pražák	ing. Aleš Pražák

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl. n.	S-kód:	S631700101
	Projektová dokumentace pro provádění stavby	Zakázka:	2021/0006
Název části:	Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)	Označení části:	D.2.2.1.02
Název objektu:	Výpravní budova žst Mladá Boleslav hl.n.	Číslo objektu /komplexu:	SO 45-71-01.02
	Stavebně-konstrukční řešení		
Název přílohy:	VÝPIS MATERIÁLU OK	Číslo přílohy:	1 001
Název dílčí části přílohy:	---	Paré:	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Středočeský	Čejetice u Mladé Boleslavi [ 696641]	090101	
Dokumentace:			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	12/2023	11 x A4	1:50

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
S 6 3 1 7 0 0 1 0 1	- P D P S	- D 2 2 1 X	- S O 4 5 7 1 0 1	- 0 2	- 4 - 0 0 1 - 0 0 1

Prostor pro další informace

# Výkaz materiálu ocelové konstrukce: PŘÍSTŘEŠKY

Zakázka:  
Číslo zakázky:  
Datum: 06.06.2024  
Revize: 0

Profil	Norma	Material	Počet	1ks délka(mm)	Celk. délka(mm)	Celk. nátěr. plocha(m2)	Celk. hmotnost(Kg)
IPE140		S235	79	520	41078	22,63	6,7
IPE140		S235	79	255	20145	11,10	3,3
IPE140		S235	1	362	362	0,20	4,7
IPE140		S235	1	234	234	0,13	3,0
IPE140		S235	39	165	6435	3,55	2,1
Mezisoučet:					68254	37,61	878,7
PL3*30		S235	5	69	347	0,02	0,0
Mezisoučet:					347	0,02	0,2
PL3*31		S235	5	70	348	0,02	0,0
PL3*31		S235	12	67	808	0,04	0,0
Mezisoučet:					1156	0,06	0,7
PL3*32		S235	46	70	3215	0,18	0,0
PL3*32		S235	9	69	625	0,04	0,0
Mezisoučet:					3841	0,22	2,3
PL3*33		S235	45	70	3144	0,18	0,0
Mezisoučet:					3144	0,18	1,9
PL3*34		S235	5	70	350	0,02	0,0
Mezisoučet:					350	0,02	0,2
PL3*35		S235	5	70	350	0,02	0,0
Mezisoučet:					350	0,02	0,2
PL5*48		S235	1	84	84	0,01	0,2
Mezisoučet:					84	0,01	0,2
PL5*50		S235	1	118	118	0,01	0,2
PL5*50		S235	1	113	113	0,01	0,2
Mezisoučet:					231	0,02	0,4
PL5*51		S235	2	113	226	0,02	0,2
Mezisoučet:					226	0,02	0,4
PL5*52		S235	1	113	113	0,01	0,2
Mezisoučet:					113	0,01	0,2
PL5*60		ERTACETAL	238	130	30940	4,17	0,0
Mezisoučet:					30940	4,17	0,0
PL5*60		S235	1	116	116	0,01	0,2
Mezisoučet:					116	0,01	0,2
PL5*61		S235	2	116	232	0,03	0,2
Mezisoučet:					232	0,03	0,4
PL5*62		S235	1	117	117	0,01	0,2
Mezisoučet:					117	0,01	0,2
PL5*63		S235	1	117	117	0,01	0,2
Mezisoučet:					117	0,01	0,2

PL5*65		S235	1	119	119	0,01	0,2
PL5*65		S235	6	84	504	0,07	0,2
				<b>Mezisoučet:</b>	623	0,09	1,5
PL5*67		S235	54	84	4536	0,69	0,2
				<b>Mezisoučet:</b>	4536	0,69	12,0
PL5*68		S235	1	320	320	0,05	0,9
PL5*68		S235	45	84	3780	0,58	0,2
				<b>Mezisoučet:</b>	4100	0,63	11,0
PL5*73		S235	20	90	1802	0,30	0,3
				<b>Mezisoučet:</b>	1802	0,30	5,2
PL5*90		S235	34	153	5202	1,01	0,5
				<b>Mezisoučet:</b>	5202	1,01	18,3
PL5*97		S235	1	320	320	0,07	1,2
				<b>Mezisoučet:</b>	320	0,07	1,2
PL5*98		S235	6	153	918	0,19	0,6
				<b>Mezisoučet:</b>	918	0,19	3,5
PL5*100		S235	54	3032	163726	34,44	11,9
PL5*100		S235	54	355	19162	4,08	1,4
PL5*100		S235	31	3122	96777	20,35	12,3
PL5*100		S235	31	558	17312	3,67	2,2
PL5*100		S235	15	3452	51780	10,89	13,5
PL5*100		S235	15	612	9179	1,94	2,4
PL5*100		S235	6	3450	20700	4,35	13,5
PL5*100		S235	6	320	1920	0,41	1,3
PL5*100		S235	26	153	3978	0,85	0,6
				<b>Mezisoučet:</b>	384534	80,98	1509,2
PL5*115		S235	1	320	320	0,08	1,5
				<b>Mezisoučet:</b>	320	0,08	1,5
PL5*123		S235	3	203	610	0,10	0,6
				<b>Mezisoučet:</b>	610	0,10	1,7
PL5*124		S235	3	207	620	0,10	0,6
				<b>Mezisoučet:</b>	620	0,10	1,8
PL5*125		S235	10	209	2088	0,34	0,6
				<b>Mezisoučet:</b>	2088	0,34	6,0
PL5*130		S235	5	380	1900	0,46	1,7
PL5*130		S235	3	374	1123	0,27	1,7
				<b>Mezisoučet:</b>	3023	0,73	13,6
PL5*134		S235	1	320	320	0,09	1,7
				<b>Mezisoučet:</b>	320	0,09	1,7
PL5*153		S235	1	320	320	0,10	1,9
				<b>Mezisoučet:</b>	320	0,10	1,9
PL5*172		S235	1	320	320	0,12	2,2
				<b>Mezisoučet:</b>	320	0,12	2,2
PL5*173		S235	6	3450	20700	7,38	23,4
				<b>Mezisoučet:</b>	20700	7,38	140,6
PL5*351		S235	54	3039	164122	53,92	18,8
				<b>Mezisoučet:</b>	164122	53,92	1016,7

PL5*548		S235	31	3190	98884	56,86	35,2
				<b>Mezisoučet:</b>	98884	56,86	1090,6
PL5*600		S235	15	3526	52892	30,22	38,5
				<b>Mezisoučet:</b>	52892	30,22	577,7
PL6*65		S235	378	110	41580	6,20	0,3
				<b>Mezisoučet:</b>	41580	6,20	127,3
PL6*70		S235	190	130	24700	3,91	0,4
				<b>Mezisoučet:</b>	24700	3,91	81,4
PL8*30		S235	316	124	39247	3,11	0,2
				<b>Mezisoučet:</b>	39247	3,11	73,5
PL8*258		S235	4	1490	5959	3,03	23,0
				<b>Mezisoučet:</b>	5959	3,03	91,8
PL8*305		S235	2	5705	11410	3,03	44,6
PL8*305		S235	2	5265	10530	2,81	41,3
PL8*305		S235	2	4836	9672	2,59	38,1
PL8*305		S235	2	4407	8813	2,37	34,8
PL8*305		S235	2	3978	7955	2,15	31,6
PL8*305		S235	2	3549	7097	1,93	28,4
				<b>Mezisoučet:</b>	55478	14,86	437,4
PL8*332		S235	2	3970	7939	3,13	47,1
				<b>Mezisoučet:</b>	7939	3,13	94,2
PL8*513		S235	2	3991	7982	3,15	47,4
				<b>Mezisoučet:</b>	7982	3,15	94,8
PL8*1544		S235	1	7049	7049	2,66	79,7
PL8*1544		S235	1	7000	7000	2,66	79,6
				<b>Mezisoučet:</b>	14048	5,32	159,3
PL8*1617		S235	1	4712	4712	1,65	49,1
				<b>Mezisoučet:</b>	4712	1,65	49,1
PL8*1655		S235	1	4741	4741	1,66	49,3
				<b>Mezisoučet:</b>	4741	1,66	49,3
PL8*1760		S235	1	6522	6522	2,46	73,7
PL8*1760		S235	1	6473	6473	2,46	73,5
				<b>Mezisoučet:</b>	12996	4,92	147,2
PL8*2160		S235	2	15090	30181	16,46	250,5
				<b>Mezisoučet:</b>	30181	16,46	500,9
PL8*2176		S235	1	4883	4883	1,85	55,2
				<b>Mezisoučet:</b>	4883	1,85	55,2
PL8*2214		S235	1	4913	4913	1,86	55,4
				<b>Mezisoučet:</b>	4913	1,86	55,4
PL8*2734		S235	1	5056	5056	2,05	61,3
				<b>Mezisoučet:</b>	5056	2,05	61,3
PL8*2772		S235	1	5086	5086	2,06	61,5
				<b>Mezisoučet:</b>	5086	2,06	61,5
PL8*3293		S235	1	5228	5228	2,25	67,4
				<b>Mezisoučet:</b>	5228	2,25	67,4

PL8*3331		S235	1	5259	5259	2,26	67,6
				<b>Mezisoučet:</b>	5259	2,26	67,6
PL8*3435		S235	2	5263	10526	7,39	111,6
PL8*3435		S235	2	4871	9743	7,11	107,5
PL8*3435		S235	2	4480	8959	6,83	103,3
PL8*3435		S235	2	4088	8176	6,55	99,1
				<b>Mezisoučet:</b>	37404	27,87	843,0
PL8*3535		S235	104	4495	467436	236,10	67,7
PL8*3535		S235	24	6380	153113	66,42	82,3
PL8*3535		S235	62	4275	265053	138,18	66,4
				<b>Mezisoučet:</b>	885603	440,70	13136,0
PL10*100		S235	40	180	7200	1,66	1,4
PL10*100		S235	119	140	16660	3,90	1,1
				<b>Mezisoučet:</b>	23860	5,57	187,3
PL10*130		S235	95	160	15200	4,50	1,6
				<b>Mezisoučet:</b>	15200	4,50	155,1
PL10*140		S235	1	210	210	0,05	1,7
				<b>Mezisoučet:</b>	210	0,05	1,7
PL10*150		S235	1	210	210	0,07	2,5
PL10*150		S235	118	180	21241	7,11	2,1
				<b>Mezisoučet:</b>	21451	7,18	251,7
PL10*160		S235	79	180	14220	5,09	2,3
				<b>Mezisoučet:</b>	14220	5,09	178,6
PL10*178		S235	1	210	210	0,07	2,3
				<b>Mezisoučet:</b>	210	0,07	2,3
PL10*200		S235	1	240	240	0,10	3,8
PL10*200		S235	1	210	210	0,09	3,2
				<b>Mezisoučet:</b>	450	0,19	6,9
PL10*210		S235	1	220	220	0,09	3,3
PL10*210		S235	1	210	210	0,08	2,8
				<b>Mezisoučet:</b>	430	0,17	6,2
PL12*2313		S235	1	11269	11269	4,20	183,0
PL12*2313		S235	1	11179	11179	4,19	182,6
				<b>Mezisoučet:</b>	22448	8,38	365,6
PL12*3021		S235	1	9880	9880	3,83	166,7
PL12*3021		S235	1	9790	9790	3,82	166,3
				<b>Mezisoučet:</b>	19670	7,66	333,1
PL12*3425		S235	2	5645	11290	7,10	157,1
PL12*3425		S235	2	3686	7372	5,83	129,4
				<b>Mezisoučet:</b>	18662	12,94	573,1
PL12*3525		S235	2	6370	12739	4,95	106,3
				<b>Mezisoučet:</b>	12739	4,95	212,6
PL12*3729		S235	1	8487	8487	3,47	150,5
PL12*3729		S235	1	8397	8397	3,46	150,0
				<b>Mezisoučet:</b>	16884	6,92	300,5
PL12*4458		S235	1	6145	6145	2,73	117,5
				<b>Mezisoučet:</b>	6145	2,73	117,5
PL12*4546		S235	1	6162	6162	2,74	117,9

<b>Mezisoučet:</b>	6162	2,74	117,9
--------------------	------	------	-------

PL12*5752	S235	1	5958	5958	3,09	133,8
			<b>Mezisoučet:</b>	5958	3,09	133,8

PL12*5770	S235	1	6045	6045	3,10	134,2
			<b>Mezisoučet:</b>	6045	3,10	134,2

PL15*100	S235	83	3323	275792	63,64	39,1
PL15*100	S235	52	3652	189893	43,81	43,0
PL15*100	S235	52	3594	186882	43,12	42,3
PL15*100	S235	52	3527	183410	42,31	41,5
PL15*100	S235	43	3603	154934	35,75	42,4
PL15*100	S235	43	3465	148978	34,38	40,8
PL15*100	S235	31	3593	111382	25,70	42,3
PL15*100	S235	12	5698	68375	15,76	67,1
PL15*100	S235	12	5427	65122	15,01	63,9
PL15*100	S235	6	305	1830	0,44	3,6
PL15*100	S235	6	169	1012	0,24	1,9
PL15*100	S235	4	3435	13740	3,17	40,4
PL15*100	S235	4	3150	12600	2,91	37,1
PL15*100	S235	4	1411	5644	1,31	16,6
PL15*100	S235	2	3747	7494	1,73	44,1
PL15*100	S235	2	3624	7247	1,67	42,6
PL15*100	S235	1	8112	8112	1,87	95,5
PL15*100	S235	1	7908	7908	1,82	93,1
PL15*100	S235	1	5734	5734	1,31	67,1
PL15*100	S235	1	5722	5722	1,31	67,0
PL15*100	S235	1	5720	5720	1,32	67,4
PL15*100	S235	1	5521	5521	1,27	65,0
PL15*100	S235	1	5280	5280	1,22	62,2
PL15*100	S235	1	5278	5278	1,22	62,2
PL15*100	S235	1	5081	5081	1,17	59,8
PL15*100	S235	1	5003	5003	1,15	58,5
PL15*100	S235	1	4997	4997	1,15	58,8
PL15*100	S235	1	4991	4991	1,14	58,4
PL15*100	S235	1	4886	4886	1,13	57,5
PL15*100	S235	1	4851	4851	1,12	57,1
PL15*100	S235	1	4652	4652	1,07	54,8
PL15*100	S235	1	4606	4606	1,06	54,2
PL15*100	S235	1	4495	4495	1,04	52,9
PL15*100	S235	1	4422	4422	1,02	52,1
PL15*100	S235	1	4274	4274	0,98	49,9
PL15*100	S235	1	4263	4263	0,98	49,8
PL15*100	S235	1	4223	4223	0,97	49,7
PL15*100	S235	1	4200	4200	0,97	49,5
PL15*100	S235	1	4103	4103	0,95	48,3
PL15*100	S235	1	3993	3993	0,92	47,0
PL15*100	S235	1	3809	3809	0,88	44,8
PL15*100	S235	1	3794	3794	0,88	44,7
PL15*100	S235	1	3651	3651	0,84	43,0
PL15*100	S235	1	3564	3564	0,82	42,0
PL15*100	S235	1	3547	3547	0,82	41,7
PL15*100	S235	1	3542	3542	0,81	41,3
PL15*100	S235	1	3531	3531	0,81	41,2
PL15*100	S235	1	3495	3495	0,81	41,2
PL15*100	S235	1	3366	3366	0,78	39,6
PL15*100	S235	1	3219	3219	0,74	37,9
PL15*100	S235	1	3197	3197	0,74	37,7
PL15*100	S235	1	3191	3191	0,74	37,5
PL15*100	S235	1	3184	3184	0,73	37,5
PL15*100	S235	1	2922	2922	0,68	34,4
PL15*100	S235	1	2900	2900	0,67	34,1
PL15*100	S235	1	2812	2812	0,64	32,7
PL15*100	S235	1	2802	2802	0,64	32,6
PL15*100	S235	1	2625	2625	0,61	30,9

PL15*100		S235	1	2599	2599	0,60	30,6
PL15*100		S235	1	2324	2324	0,54	27,4
PL15*100		S235	1	2028	2028	0,47	23,9
PL15*100		S235	1	2005	2005	0,46	23,6
PL15*100		S235	1	1731	1731	0,40	20,4
PL15*100		S235	1	2074	2074	0,47	24,0
PL15*100		S235	1	819	819	0,19	9,6
PL15*100		S235	1	768	768	0,18	9,0
PL15*100		S235	1	348	348	0,08	4,1
PL15*100		S235	1	347	347	0,08	4,1
PL15*100		S235	1	2083	2083	0,48	24,2
PL15*100		S235	1	291	291	0,07	3,4
PL15*100		S235	1	174	174	0,04	2,0
PL15*100		S235	1	2303	2303	0,53	27,1
PL15*100		S235	119	140	16660	4,19	1,6
				<b>Mezisoučet:</b>	1652354	381,53	19441,7

PL25*100		S235	2	3425	6850	1,72	67,2
PL25*100		S235	2	3150	6300	1,58	61,8
PL25*100		S235	1	10780	10780	2,69	210,5
PL25*100		S235	1	10649	10649	2,65	207,9
PL25*100		S235	1	9244	9244	2,30	180,4
PL25*100		S235	1	9114	9114	2,27	177,8
PL25*100		S235	1	7708	7708	1,92	150,2
PL25*100		S235	1	7579	7579	1,89	147,7
PL25*100		S235	1	6172	6172	1,54	120,1
PL25*100		S235	1	6043	6043	1,50	117,5
PL25*100		S235	1	5700	5700	1,43	111,8
PL25*100		S235	1	5670	5670	1,42	111,3
PL25*100		S235	1	5437	5437	1,36	106,6
PL25*100		S235	1	5399	5399	1,35	105,9
PL25*100		S235	1	5271	5271	1,32	103,4
PL25*100		S235	1	5009	5009	1,26	98,2
PL25*100		S235	1	4637	4637	1,15	90,0
PL25*100		S235	1	4548	4548	1,14	89,2
PL25*100		S235	1	4508	4508	1,12	87,4
PL25*100		S235	1	4286	4286	1,08	84,0
PL25*100		S235	1	3825	3825	0,96	75,0
PL25*100		S235	1	3711	3711	0,93	72,8
PL25*100		S235	1	3593	3593	0,90	70,5
PL25*100		S235	1	3563	3563	0,89	69,9
PL25*100		S235	1	3464	3464	0,87	67,9
PL25*100		S235	1	3442	3442	0,87	67,5
PL25*100		S235	1	3102	3102	0,78	60,8
PL25*100		S235	1	2841	2841	0,71	55,7
PL25*100		S235	1	2380	2380	0,60	46,7
PL25*100		S235	1	2119	2119	0,53	41,5
				<b>Mezisoučet:</b>	162946	40,76	3186,5

TR76.1*4		S235	10	1837	18374	4,39	12,9
TR76.1*4		S235	3	1827	5481	1,31	12,9
TR76.1*4		S235	3	1825	5474	1,31	12,8
TR76.1*4		S235	1	3196	3196	0,76	22,5
TR76.1*4		S235	1	2562	2562	0,61	18,1
TR76.1*4		S235	1	2474	2474	0,59	17,4
TR76.1*4		S235	1	1927	1927	0,46	13,6
TR76.1*4		S235	1	1842	1842	0,44	13,0
TR76.1*4		S235	1	1752	1752	0,42	12,3
TR76.1*4		S235	1	1293	1293	0,31	9,1
TR76.1*4		S235	1	1209	1209	0,29	8,5
TR76.1*4		S235	1	1123	1123	0,27	7,9
TR76.1*4		S235	1	1031	1031	0,25	7,2
TR76.1*4		S235	1	659	659	0,16	4,6
TR76.1*4		S235	1	576	576	0,14	4,0
TR76.1*4		S235	1	493	493	0,12	3,4
TR76.1*4		S235	1	405	405	0,10	2,8

TR76.1*4		S235	1	314	314	0,07	2,0
TR76.1*4		S235	1	313	313	0,07	2,0
TR76.1*4		S235	1	312	312	0,08	2,2
TR76.1*4		S235	2	309	619	0,13	1,9
				<b>Mezisoučet:</b>	51428	12,27	360,9

UPN100		S235	186	1380	256680	94,97	14,6
UPN100		S235	5	1444	7221	2,67	15,3
UPN100		S235	5	1302	6511	2,41	13,8
UPN100		S235	3	1627	4882	1,81	17,2
UPN100		S235	2	1915	3830	1,42	20,3
UPN100		S235	2	1805	3610	1,34	19,1
UPN100		S235	1	12606	12606	4,66	133,6
UPN100		S235	1	11633	11633	4,30	123,3
UPN100		S235	1	1630	1630	0,60	17,3
UPN100		S235	1	1496	1496	0,55	15,9
UPN100		S235	1	550	550	0,20	5,8
UPN100		S235	1	300	300	0,11	3,2
UPN100		S235	1	280	280	0,10	3,0
				<b>Mezisoučet:</b>	311228	115,15	3298,2

<b>Celkem s přírážkou 20%:</b>							
						1449.80 m2	61 108 kg



# Výkaz materiálu ocelové konstrukce: STŘECHA A OSTATNÍ KONSTRUKCE

Zakázka:  
Číslo zakázky:  
Datum: 06.06.2024  
Revize: 0

Profil	Norma	Material	Počet	1ks délka(mm)	Celk. délka(mm)	Celk. nátěr. plocha(m2)	Celk. hmotnost(Kg)
TRNY		fu=310MPa	501	130	65130	5,15	0,4
Mezisoučet:					65130	5,15	182,1
HEA280		S355	1	8520	8520	13,63	650,8
HEA280		S355	1	6314	6314	10,10	482,2
HEA280		S355	1	5024	5024	8,04	383,7
HEA280		S355	1	3674	3674	5,88	280,6
HEA280		S355	1	2376	2376	3,80	181,4
HEA280		S355	1	2344	2344	3,75	179,1
HEA280		S355	1	2193	2193	3,51	167,5
HEA280		S355	1	2039	2039	3,26	155,7
HEA280		S355	1	1834	1834	2,94	140,1
HEA280		S355	1	1635	1635	2,62	124,9
HEA280		S355	1	1078	1078	1,72	82,3
HEA280		S355	6	1040	6240	9,98	79,4
Mezisoučet:					43270	69,23	3305,0
HEB260		S355	21	8112	170357	255,54	751,4
HEB260		S355	3	7853	23560	35,34	727,5
HEB260		S355	1	9220	9220	13,83	854,0
HEB260		S355	14	1929	27009	40,51	178,7
Mezisoučet:					230146	345,22	21318,4
IPE140		S235	1	4500	4500	2,48	57,9
IPE140		S235	1	3602	3602	1,98	46,4
IPE140		S235	1	2718	2718	1,50	35,0
IPE140		S235	1	1840	1840	1,01	23,7
Mezisoučet:					12660	6,98	163,0
IA 140*80*10		S235	1	4350	4350	1,88	136,6
IA 140*80*10		S235	2	4200	8400	3,63	131,9
Mezisoučet:					12750	5,51	400,3
PL3*88		S355	8	186	1484	0,21	0,3
PL3*88		S355	8	185	1484	0,21	0,3
Mezisoučet:					2968	0,43	4,8
PL5*69		S235	15	90	1351	0,21	0,2
Mezisoučet:					1351	0,21	3,7
PL5*90		S235	1	99	99	0,02	0,3
Mezisoučet:					99	0,02	0,3
PL5*115		S355	4	119	475	0,10	0,4
Mezisoučet:					475	0,10	1,8
PL6*70		S235	2	130	260	0,04	0,4
Mezisoučet:					260	0,04	0,9
PL6*70		S355	2	130	260	0,04	0,4
Mezisoučet:					260	0,04	0,9
PL6*80		S235	40	130	5200	0,93	0,5
Mezisoučet:					5200	0,93	19,6

PL6*100		S235	4	130	520	0,12	0,6
				<b>Mezisoučet:</b>	520	0,12	2,4
PL8*90		S235	1	199	199	0,04	1,0
PL8*90		S235	1	179	179	0,03	0,9
PL8*90		S235	1	159	159	0,03	0,8
PL8*90		S235	1	116	116	0,02	0,6
				<b>Mezisoučet:</b>	653	0,12	3,3
PL10*44		S355	24	130	3120	0,24	0,3
				<b>Mezisoučet:</b>	3120	0,24	6,6
PL10*50		S355	1	170	170	0,02	0,7
				<b>Mezisoučet:</b>	170	0,02	0,7
PL10*80		S355	24	100	2400	0,41	0,5
				<b>Mezisoučet:</b>	2400	0,41	12,8
PL10*109		S235	1	280	280	0,07	2,4
				<b>Mezisoučet:</b>	280	0,07	2,4
PL10*120		S355	4	223	892	0,24	2,1
				<b>Mezisoučet:</b>	892	0,24	8,3
PL10*147		S235	1	280	280	0,09	3,2
				<b>Mezisoučet:</b>	280	0,09	3,2
PL10*149		S235	1	280	280	0,09	3,3
				<b>Mezisoučet:</b>	280	0,09	3,3
PL10*150		S235	1	254	254	0,08	3,0
				<b>Mezisoučet:</b>	254	0,08	3,0
PL10*151		S235	1	280	280	0,09	3,3
				<b>Mezisoučet:</b>	280	0,09	3,3
PL10*173		S355	24	260	6240	2,37	3,5
				<b>Mezisoučet:</b>	6240	2,37	84,9
PL10*175		S235	1	280	280	0,11	3,8
				<b>Mezisoučet:</b>	280	0,11	3,8
PL10*210		S355	8	235	1880	0,86	3,9
				<b>Mezisoučet:</b>	1880	0,86	30,9
PL10*230		S235	2	254	509	0,19	3,4
				<b>Mezisoučet:</b>	509	0,19	6,8
PL10*260		S235	1	280	280	0,16	5,7
				<b>Mezisoučet:</b>	280	0,16	5,7
PL10*282		S355	4	408	1631	0,73	6,7
				<b>Mezisoučet:</b>	1631	0,73	26,8
PL10*332		S355	4	458	1832	0,94	8,7
				<b>Mezisoučet:</b>	1832	0,94	34,7
PL12*280		S355	1	2122	2122	1,25	55,9
PL12*280		S355	1	956	956	0,56	25,1
PL12*280		S355	1	851	851	0,50	22,4
PL12*280		S355	1	750	750	0,44	19,7
PL12*280		S355	1	638	638	0,38	16,7
				<b>Mezisoučet:</b>	5318	3,13	139,9

PL15*100		S355	24	240	5760	1,40	2,8
				<b>Mezisoučet:</b>	5760	1,40	67,8
PL15*130		S355	12	369	4430	1,32	5,6
PL15*130		S355	48	242	11616	3,52	3,7
				<b>Mezisoučet:</b>	16046	4,84	243,9
PL15*260		S355	14	260	3640	2,11	8,0
				<b>Mezisoučet:</b>	3640	2,11	111,4
PL15*495		S355	3	540	1620	1,51	27,8
PL15*495		S355	21	510	10710	10,05	26,4
				<b>Mezisoučet:</b>	12330	11,55	637,4
PL20*120		S355	56	223	12488	3,71	4,2
				<b>Mezisoučet:</b>	12488	3,71	233,1
PL20*240		S235	1	333	333	0,15	10,1
				<b>Mezisoučet:</b>	333	0,15	10,1
PL20*280		S235	4	330	1320	0,84	14,5
				<b>Mezisoučet:</b>	1320	0,84	58,0
TR76*4		S235	13	4500	58500	13,96	31,8
				<b>Mezisoučet:</b>	58500	13,96	412,8
TR193.7*4		S355	4	8309	33235	20,21	155,0
				<b>Mezisoučet:</b>	33235	20,21	619,8
UNP240		S235	14	4200	58800	45,57	139,5
				<b>Mezisoučet:</b>	58800	45,57	1952,5
UPN240		S235	2	7760	15520	11,95	257,7
UPN240		S235	2	4460	8920	6,87	148,1
UPN240		S235	2	4160	8320	6,41	138,1
				<b>Mezisoučet:</b>	32760	25,23	1087,8

<b>Celkem s přírůžkou 20%:</b>							
						<b>573.48 m2</b>	<b>37462 kg</b>