

LEGENDA ZNAČEK:


- nástěnný reproduktor rozhlasu, s převodním transformátorem s odbočkami pro nastavení výkonu reproduktoru
- stropní podhledový reproduktor rozhlasu, s převodním transformátorem s odbočkami pro nastavení výkonu reproduktoru
- kabelová trasa rozhlasu
- nová kabeláž, trasa, prvky či zařízení řešené v rámci tohoto PS
- nová kabeláž, trasa, prvky či zařízení řešené v jiném PS
- stávající zachované zařízení, kabeláž, trasa či prvky



poznámky:

- při provádění musí být montážní činnost koordinována s projekty ostatních profesí
- při provádění je nutno respektovat projekt požární bezpečnostního řešení stavby
- veškeré průstupy požárně dělícími konstrukcemi budou uzavřeny s požadovanou požární odolností
- rozvody budou vedeny v kabelových žlábech, lištách nebo v chránících v příčkách nebo podlaže
- všechny koncové prvky, jejich barevnost a umístění, musí být před montáží odsouhlaseny architektem

DPS_Tabulka místností_INP		
Číslo	Název	Plocha
1.01	Odbavovací hala	97,19 m ²
1.02	Úklidová místnost	6,83 m ²
1.03	Chodba	4,34 m ²
1.04	WC ženy + imobilní	4,37 m ²
1.06	WC muži	7,11 m ²
1.07	Pokladny	6,09 m ²
1.08	Pokladny	6,07 m ²
1.09a	Předstřn WC pokladny	2,10 m ²
1.09b	WC pokladny	1,28 m ²
1.10	Chodba	5,80 m ²
1.11	Šatna pokladen	5,59 m ²
1.12	Denní místnost pokladen	9,40 m ²
1.13	Kancelář	23,24 m ²
1.14	Kancelář	23,33 m ²
1.15a	WC ženy-umyvárna	6,40 m ²
1.15b	WC ženy	1,85 m ²
1.15c	WC ženy	1,81 m ²
1.16a	WC muži-umyvárna	6,18 m ²
1.16b	WC muži-pisoáry	3,67 m ²
1.16c	WC muži	1,68 m ²
1.16d	WC muži	1,67 m ²
1.17	Úklid. komora	5,04 m ²
1.18	Chodba	6,25 m ²
1.19	Holoprostor	184,69 m ²
1.20	Holoprostor	150,34 m ²
1.21a	Rozvodna NN + SLB	22,99 m ²
1.21b	Strojovna VZT	29,21 m ²
1.21c	Místnost vytápění	24,16 m ²
1.22	Šatny	36,48 m ²
1.23	Denní místnost	45,63 m ²
1.24	Zasedací místnost	34,04 m ²
1.25	Chodba	88,85 m ²

Revize:		Datum:		Popis:		Podpis:		Datum:		Kontroloval:	
000		09/2023		PDPS k připomínkovému řízení						Ing. Přemysl Zeman	

Stavebník/investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín	

Zhotovitel stavby:	Společnost „CZ&SWE Konsorcium – Reko VB MB“		 AFRY
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 277 005 500 E: afrycz@afry.com		
Zhotovitel objektu:	AFRY CZ s.r.o		 AFRY
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 606 768 908 E: lukas.jarath@afry.com		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. Zdeňka Radilová		Lukáš Jarath	Lukáš Jarath

Název stavby/akce:		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl. n.		S-kód:		S631700101	
		Projektová dokumentace pro provádění stavby		Zakázka:		2021/0006	
Název části:		Sdělovací zařízení		Označení části:		D.1.2.2	
Název objektu:		Rozhlasové zařízení		Číslo objektu/komplexu:		PS 45-02-21	
Název přílohy:		Půdorys 1.NP		Číslo přílohy:		2 001	
Název dílčí části přílohy:				Paré:			
Kraj:		Katastrální území:		TUDU:			
Středočeský		Čejetice u Mladé Boleslavi [696641]		090101			
Dokumentace:							
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování:		Formáty:		Měřítko:	
PDPS		09/2023		4 x A4		1:100	
S-kód:		Stupeň dokumentace:		Část:		Objekt:	
S 6 3 1 7 0 0 1 0 1		P D P S		D 1 2 0 2		P S 4 5 0 2 2 1	
Prostor pro další informace							