

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
<b>vým níky celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>224</b>
<b>Celkem za výkaz kategorizace</b>									<b>24 815</b>

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016  
P í ný pražec dl.2,6m - 1ks ( .2). Vále kové stoli ky EKOSLIDE - 4ks.

.karty:	2019-152-1491D1-v1L	Akce:	Zvýšení kapacity trati Týništ n.O.- astolovice-Solnice,4. ást	P edkateg.:	27.11.2019
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	C T-7° d	TUDU:	1491D1
výhybka .	žst. Borohrádek - výhybka . 1L			Km poloha:	16,807
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	ostatni/tuha	Cena celkem [K ]:	<b>47 516</b>

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl			0,325	2400,00	2200,00	2000	0,309	5	618
Jazyk levý vn jší po áte ní díl			0,326	2400,00	2200,00	2000	0,310	5	619
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl			0,325	2400,00	2200,00	2000	0,309	5	618
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl			0,326	2400,00	2200,00	2000	0,310	5	619
Jazyk levý vnit ní koncový díl			0,325	2400,00	2200,00	2000	0,309	5	618
Jazyk levý vn jší koncový díl			0,326	2400,00	2200,00	2000	0,310	5	619
Jazyk pravý vnit ní koncový díl			0,325	2400,00	2200,00	2000	0,309	5	618
Jazyk pravý vn jší koncový díl			0,326	2400,00	2200,00	2000	0,310	5	619
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl			0,491	2400,00	2200,00	2000	0,466	5	933
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl			0,491	2400,00	2200,00	2000	0,466	5	933
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl			0,655	2400,00	2200,00	2000	0,622	5	1 244
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl			0,655	2400,00	2200,00	2000	0,622	5	1 244
Opornice levá vnit ní po áte ní díl			0,388	2400,00	2200,00	2000	0,369	5	737
Opornice levá vn jší po áte ní díl			0,388	2400,00	2200,00	2000	0,369	5	737
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl			0,388	2400,00	2200,00	2000	0,369	5	737
Opornice pravá vn jší po áte ní díl			0,388	2400,00	2200,00	2000	0,369	5	737
Opornice levá vnit ní koncový díl			0,388	2400,00	2200,00	2000	0,369	5	737
Opornice levá vn jší koncový díl			0,388	2400,00	2200,00	2000	0,369	5	737
Opornice pravá vnit ní koncový díl			0,388	2400,00	2200,00	2000	0,369	5	737
Opornice pravá vn jší koncový díl			0,388	2400,00	2200,00	2000	0,369	5	737
P ídržnice dvojité levá st ední díl			0,077	2400,00	2200,00	2000	0,073	5	146
P ídržnice dvojité pravá st ední díl			0,077	2400,00	2200,00	2000	0,073	5	146
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl			0,107	2400,00	2200,00	2000	0,102	5	203
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl			0,107	2400,00	2200,00	2000	0,102	5	203
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl			0,107	2400,00	2200,00	2000	0,102	5	203
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl			0,107	2400,00	2200,00	2000	0,102	5	203
Srdcovka dvojité levá st ední díl			0,890	2400,00	2200,00	2000	0,846	5	1 691
Srdcovka dvojité pravá st ední díl			0,890	2400,00	2200,00	2000	0,846	5	1 691
Srdcovka jednoduchá po áte ní díl			0,700	2400,00	2200,00	2000	0,665	5	1 330
Srdcovka jednoduchá koncový díl			0,700	2400,00	2200,00	2000	0,665	5	1 330
<b>hlavní sou ásti celkem [tuny]</b>			<b>11,762</b>				<b>11,174</b>		<b>22 348</b>
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	26		4	230,00	70,00				5 980
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	14		12	250,00	100,00				3 500
<b>pražce d ev né celkem [ks]</b>	<b>40</b>		<b>16</b>						<b>9 480</b>
Kroužky a podložky - Dvojitý			96	0,50		2000			17

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Matice - 24 / 22			96	0,50	0,30	2000			27
Spojky - T4	48			24,00	20,00	2000			1 152
Šrouby spojkové - M24x120			96	2,50	2,00	2000			85
<b>drobné kolejivo celkem [ks]</b>	<b>48</b>		<b>288</b>				<b>0,064</b>		<b>1 281</b>
Upev ovací materiál - ostatni/tuha			1	2400,00	2200,00	2000	6,341	5	12 682
<b>upev ovadla celkem [sady]</b>			<b>1</b>				<b>6,341</b>		<b>12 682</b>
zaver hakovy			2	2400,00	2200,00	2000	0,566	5	1 132
<b>p estavná za ízení celkem [sady]</b>			<b>2</b>				<b>0,566</b>		<b>1 132</b>
vým níky typ 2			2	2400,00	2200,00	2000	0,296	5	593
<b>vým níky celkem [sady]</b>			<b>2</b>				<b>0,296</b>		<b>593</b>
<b>Celkem za výkaz kategorizace</b>							<b>18,442</b>		<b>47 516</b>

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

.karty:	2019-152-1491D1-v11	Akce:	Zvýšení kapacity trati Týništ n.O.- astolovice-Solnice,4. ást	P edkateg.:	27.11.2019
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	O T-6°(4°+2°) d I. P	TUDU:	1491D1
výhybka .	žst. Borohrádek - výhybka . 11			Km poloha:	16,385
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K ]:	<b>21 043</b>

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		2400,00	2200,00	2000		5	1 155
Jazyk pravý		0,525		2400,00	2200,00	2000		5	1 155
Kolejnice levá vnit ní		0,344		2400,00	2200,00	2000		5	757
Kolejnice levá vn jší		0,392		2400,00	2200,00	2000		5	862
Kolejnice pravá vnit ní		0,343		2400,00	2200,00	2000		5	755
Kolejnice pravá vn jší		0,390		2400,00	2200,00	2000		5	858
Kolejnice u p ídržnice levá		0,375		2400,00	2200,00	2000		5	825
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,415		2400,00	2200,00	2000		5	913
Opornice levá		0,642		2400,00	2200,00	2000		5	1 412
Opornice pravá		0,642		2400,00	2200,00	2000		5	1 412
P ídržnice jednoduchá levá		0,119		2400,00	2200,00	2000		5	262
P ídržnice jednoduchá pravá		0,119		2400,00	2200,00	2000		5	262
Srdcovka jednoduchá		0,910		2400,00	2200,00	2000		5	2 002
<b>hlavní sou ásti celkem [tuny]</b>		<b>5,741</b>							<b>12 630</b>
Pražce d ev né p í né			7	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	2		16	200,00	50,00				400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	3		7	250,00	100,00				750
<b>pražce d ev né celkem [ks]</b>	<b>5</b>		<b>40</b>						<b>1 150</b>
Kroužky a podložky - Dvojitý			56	0,50		2000			10
Matice - 24 / 22			56	0,50	0,30	2000			16
Spojky - T4	24		4	24,00	20,00	2000			664
Šrouby spojkové - M24x120			56	2,50	2,00	2000			49
<b>drobné kolejivo celkem [ks]</b>	<b>24</b>		<b>172</b>				<b>0,082</b>		<b>739</b>
Upev ovací materiál - rozponove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	6 178
<b>upev ovadla celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>6 178</b>
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	121

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
<b>p estavná za ízení celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>121</b>
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
<b>vým níky celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>224</b>
<b>Celkem za výkaz kategorizace</b>							<b>0,082</b>		<b>21 043</b>

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

.karty:	2019-152-1491D1-v20	Akce:	Zvýšení kapacity trati Týništ n.O.-astolovice-Solnice,4. ást	P edkateg.:	27.11.2019
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. P	TUDU:	1491D1
výhybka .	žst. Borohrádek - výhybka . 20			Km poloha:	16,646
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K ]:	<b>20 788</b>

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		2400,00	2200,00	2000		5	1 155
Jazyk pravý		0,525		2400,00	2200,00	2000		5	1 155
Kolejnice levá vnit ní		0,401		2400,00	2200,00	2000		5	882
Kolejnice levá vn jší		0,449		2400,00	2200,00	2000		5	988
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		2400,00	2200,00	2000		5	876
Kolejnice pravá vn jší		0,444		2400,00	2200,00	2000		5	977
Kolejnice u p ídržnice levá		0,375		2400,00	2200,00	2000		5	825
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,415		2400,00	2200,00	2000		5	913
Opornice levá		0,642		2400,00	2200,00	2000		5	1 412
Opornice pravá		0,642		2400,00	2200,00	2000		5	1 412
P ídržnice jednoduchá levá		0,119		2400,00	2200,00	2000		5	262
P ídržnice jednoduchá pravá		0,119		2400,00	2200,00	2000		5	262
Srdcovka jednoduchá		0,910		2400,00	2200,00	2000		5	2 002
<b>hlavní sou ásti celkem [tuny]</b>		<b>5,964</b>							<b>13 121</b>
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	1		9	250,00	100,00				250
<b>pražce d ev né celkem [ks]</b>	<b>1</b>		<b>49</b>						<b>250</b>
Kroužky a podložky - Dvojitý			56	0,50		2000			10
Matice - 24 / 22			56	0,50	0,30	2000			16
Spojky - T4	28			24,00	20,00	2000			672
Šrouby spojkové - M24x120			56	2,50	2,00	2000			49
<b>drobné kolejivo celkem [ks]</b>	<b>28</b>		<b>168</b>				<b>0,038</b>		<b>747</b>
Upev ovací materiál - rozponove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	6 325
<b>upev ovadla celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>6 325</b>
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	121
<b>p estavná za ízení celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>121</b>
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
<b>vým níky celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>224</b>
<b>Celkem za výkaz kategorizace</b>							<b>0,038</b>		<b>20 788</b>

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

.karty:	2019-152-1491D1-v21	Akce:	Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-astolovice-Solnice,4. část	P edkateg.:	27.11.2019
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J T-6° d I. P	TUDU:	1491D1
výhybka .	žst. Borohrádek - výhybka . 21			Km poloha:	16,774
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K ]:	23 564

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,525			2400,00	2200,00	2000		5	1 260
Jazyk pravý	0,525			2400,00	2200,00	2000		5	1 260
Kolejnice levá vnit ní	0,401			2400,00	2200,00	2000		5	962
Kolejnice levá vn jší	0,449			2400,00	2200,00	2000		5	1 078
Kolejnice pravá vnit ní	0,398			2400,00	2200,00	2000		5	955
Kolejnice pravá vn jší	0,444			2400,00	2200,00	2000		5	1 066
Kolejnice u p ídržnice levá	0,375			2400,00	2200,00	2000		5	900
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,415			2400,00	2200,00	2000		5	996
Opornice levá	0,642			2400,00	2200,00	2000		5	1 541
Opornice pravá	0,642			2400,00	2200,00	2000		5	1 541
P ídržnice jednoduchá levá	0,119			2400,00	2200,00	2000		5	286
P ídržnice jednoduchá pravá	0,119			2400,00	2200,00	2000		5	286
Srdcovka jednoduchá	0,910			2400,00	2200,00	2000		5	2 184
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,964								14 314
Pražce d ev né p í né			11	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	3		8	230,00	70,00				690
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	5		6	250,00	100,00				1 250
pražce d ev né celkem [ks]	8		42						1 940
Kroužky a podložky - Dvojité			48	0,50		2000			9
Matice - 24 / 22			48	0,50	0,30	2000			13
Spojky - T4	24			24,00	20,00	2000			576
Šrouby spojkové - M24x120			48	2,50	2,00	2000			42
drobné kolejivo celkem [ks]	24		144				0,032		640
Upev ovací materiál - rozponove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	6 325
upev ovadla celkem [sady]		1							6 325
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	121
p estavná za ízení celkem [sady]		1							121
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							0,032		23 564

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

.karty:	2019-152-1491D1-v22	Akce:	Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-astolovice-Solnice,4. část	P edkateg.:	27.11.2019
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	1491D1
výhybka .	žst. Borohrádek - výhybka . 22			Km poloha:	16,889
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	25 435

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnit ní		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice levá vn jší		0,577		2400,00	2200,00	2000		5	1 269
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		2400,00	2200,00	2000		5	1 263
Kolejnice pravá vn jší		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		2400,00	2200,00	2000		5	862
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		2400,00	2200,00	2000		5	856
Opornice levá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
Opornice pravá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,190		2400,00	2200,00	2000		5	2 618
hlavní sou ásti celkem [tuny]		7,140							15 708
Pražce d ev né p í né	3		9	180,00	30,00				540
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	1		13	230,00	70,00				230
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	1		8	250,00	100,00				250
pražce d ev né celkem [ks]	5		53						1 020
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	0,50		2000			7
Matice - 24 / 22			40	0,50	0,30	2000			11
Spojky - T4	20			24,00	20,00	2000			480
Šrouby spojkové - M24x120			40	2,50	2,00	2000			35
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		534
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ovadla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							0,027		25 435

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

.karty:	2019-152-1491D1-v23	Akce:	Zvýšení kapacity trati Týništ n.O.-astolovice-Solnice,4. ást	P edkateg.:	27.11.2019
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J R65-1:9-300 d P	TUDU:	1491D1
výhybka .	Žst. Borohrádek - výhybka . 23			Km poloha:	16,978
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	46 047

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,820			2400,00	2200,00	2000		5	1 968
Jazyk pravý	0,820			2400,00	2200,00	2000		5	1 968
Kolejnice levá vnit ní	0,752			2400,00	2200,00	2000		5	1 805
Kolejnice levá vn jší	0,752			2400,00	2200,00	2000		5	1 805
Kolejnice pravá vnit ní	0,749			2400,00	2200,00	2000		5	1 798
Kolejnice pravá vn jší	0,748			2400,00	2200,00	2000		5	1 795
Kolejnice u p ídržnice levá	0,516			2400,00	2200,00	2000		5	1 238

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,512			2400,00	2200,00	2000		5	1 229
Opornice levá	0,883			2400,00	2200,00	2000		5	2 119
Opornice pravá	0,883			2400,00	2200,00	2000		5	2 119
P ídržnice jednoduchá levá	0,170			2400,00	2200,00	2000		5	408
P ídržnice jednoduchá pravá	0,170			2400,00	2200,00	2000		5	408
Srdcovka jednoduchá	1,400			2400,00	2200,00	2000		5	3 360
hlavní sou ásti celkem [tuny]	9,175								22 020
Pražce d ev né p í né	13			180,00	30,00				2 340
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	21			200,00	50,00				4 200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	13			230,00	70,00				2 990
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	14			250,00	100,00				3 500
pražce d ev né celkem [ks]	61								13 030
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			2400,00	2200,00	2000		5	10 577
upev ovadla celkem [sady]	1								10 577
zaver hakovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	175
p estavná za ízení celkem [sady]	1								175
vým ník typ 1	1			2400,00	2200,00	2000		5	245
vým níky celkem [sady]	1								245
Celkem za výkaz kategorizace									46 047

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

.karty:	2019-152-1491D1-v9	Akce:	Zvýšení kapacity trati Týništ n.O.- astolovice-Solnice,4. ást	P edkateg.:	27.11.2019
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. P	TUDU:	1491D1
výhybka .	žst. Borohrádek - výhybka . 9			Km poloha:	16,351
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K ]:	23 206

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		2400,00	2200,00	2000		5	1 155
Jazyk pravý		0,525		2400,00	2200,00	2000		5	1 155
Kolejnice levá vnit ní		0,401		2400,00	2200,00	2000		5	882
Kolejnice levá vn jší		0,449		2400,00	2200,00	2000		5	988
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		2400,00	2200,00	2000		5	876
Kolejnice pravá vn jší		0,444		2400,00	2200,00	2000		5	977
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	2400,00	2200,00	2000	0,356	5	712
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,415		2400,00	2200,00	2000		5	913
Opornice levá		0,642		2400,00	2200,00	2000		5	1 412
Opornice pravá		0,642		2400,00	2200,00	2000		5	1 412
P ídržnice jednoduchá levá		0,119		2400,00	2200,00	2000		5	262
P ídržnice jednoduchá pravá		0,119		2400,00	2200,00	2000		5	262
Srdcovka jednoduchá		0,910		2400,00	2200,00	2000		5	2 002
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,589	0,375				0,356		13 008
Pražce d ev né p í né			13	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	7		10	200,00	50,00				1 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	6		5	230,00	70,00				1 380
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			10	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	13		38						2 780

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kroužky a podložky - Dvojitý			56	0,50		2000			10
Matice - 24 / 22			56	0,50	0,30	2000			16
Spojky - T4	28			24,00	20,00	2000			672
Šrouby spojkové - M24x120			56	2,50	2,00	2000			49
<b>drobné kolejivo celkem [ks]</b>	<b>28</b>		<b>168</b>				<b>0,038</b>		<b>747</b>
Upev ovací materiál - rozponove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	6 325
<b>upev ovadla celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>6 325</b>
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	121
<b>p estavná za ízení celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>121</b>
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
<b>vým níky celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>224</b>
<b>Celkem za výkaz kategorizace</b>							<b>0,394</b>		<b>23 206</b>

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016