

D R Á Ž N Í Ú Ř A D
Sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň
Škroupova 11, 301 36 Plzeň

Sp.zn.: ML-SDL0421/21
Č.j.: DUCR-14860/22/Sg
Oprávněná úřední osoba: Ing. Karel Souček

V Plzni dne 11. 3. 2022
Telefon: +420 972 524 098 (linka 228)
E-mail: soucek@ducr.cz

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Drážní úřad jako drážní správní úřad (dále jen „DÚ“) podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a současně jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 téhož zákona a podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a podle § 94j odst. 1 stavebního zákona, **vydává** na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a podle § 115 odst. 1 a 2 stavebního zákona

společné povolení

pro stavbu dráhy

„Výstavba PZS v km 17,454 (P1243) na trati Rokycany - Nezvěstice“

v rozsahu

Technologická část

PS 501 Zabezpečovací zařízení

Stavební objekty

SO 101 Železniční svršek a spodek

SO 201 Lipnice, nástupiště

SO 202 Žel. přejezd v km 14,454

SO 203 Příjezdová cesta k rodinným domům

SO 301 Stavební úpravy VB

SO 401 Rozvody NN a osvětlení

na pozemcích p.č. 1101/1, 1101/3, 1101/4, 1101/8, 1136/4, 1139/3, 1140/1, 1581/1, 1581/3, 1581/7, 1636, 2053, st. 95 a 138 k.ú. Lipnice u Spáleného Poříčí, p.č. 222/9 a 449/1 Mešno.

Stavebník: „Správa železnic, státní organizace“, organizační jednotka **Stavební správa západ** se sídlem v Praze, Sokolovská 278, PSČ 19000, IČO 70994234

Zástupce stavebníka: „SAGASTA s.r.o.“ se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, Lhotka, PSČ 14200, IČO 04598555

Stručný popis stavby

Stávající křížení **P1243** uvedené tratě se silnicí II/117 v zastávce/nákladišti Lipnice je zabezpečeno pouze výstražnými kříži a bude přestavěno na přejezdové zabezpečovací zařízení světelné s celými závorymi kategorie PZS 3ZBL se čtyřmi výstražníky, kde budou výstražníky A, B umístěny vpravo ve směru jízdy silničních vozidel a C, D vpravo ve směru chůze chodců u nově vybudovaného chodníku. Přejezd bude vybaven signalizací pro nevidomé a celá jeho technologie umístěna ve stávající výpravní budově zast. Lipnice, jejíž vnitřní části budou upraveny pro umístění technologie přejezdu.

V rámci rekonstrukce kolejového svršku a spodku dojde k vyjmutí stávajících výhybek č. 1 a 2, trvalému snesení koleje č. 3 a nová kolej č. 1 bude položena v nové ose. Místo stávajícího sypaného nástupiště bude vybudováno nové nástupiště s délkou nástupní hrany 60 m a nové osvětlení.

Pro provedení stavby stanoví DÚ následující podmínky:

1. Stavebník zajistí provedení stavby podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu DÚ.

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. **Stavebník je povinen písemně oznámit DÚ termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případnou změnu těchto skutečností stavebník neprodleně oznámí DÚ.**
5. Před zahájením stavby stavebník zajistí umístění štítku "Stavba povolena" na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště. Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a DÚ.
14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
15. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
16. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
17. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
18. Stavebník dodrží podmínky a stanoviska účastníků řízení:
 - CETIN a.s., čj. 806772/21 ze dne 11. 10. 2021,
 - ČEZ Distribuce, a.s.; zn. 001120300976 ze dne 26. 10. 2021,
 - GasNet Služby, s.r.o.; zn. 5002479704 ze dne 21. 10. 2021,
 - Město Spálené Poříčí, vyjádření ze dne 11. 6. 2021,
 - Povodí Vltavy, státní podnik; zn. PVL-58789/2021/340/Kor a PVL-12881/2021/SP ze dne 30. 9. 2021,

- SÚS Plzeňského kraje, příspěvková organizace; zn. 784/21/SÚSPK-PJ ze dne 8. 4. 2021, zn. 16266/21/SÚSPK-P ze dne 21. 10. 2021,
 - Západočeské muzeum v Plzni, p.o.; zn. MBH-Ho 38/2021-Kot
19. Stavebník zajistí dodržení stanoviska dotčených orgánů:
- KÚPK, čj. PK-RR/5302/21 ze dne 4. 1. 2022,
 - MěÚ Blovice, čj. MUBlov 14112/21 ze dne 3. 9. 2021,
 - MěÚ Rokycany, čj. MeRo/1852/OŠK/21/Koh ze dne 6. 10. 2021,
 - MěÚ Spálené Poříčí, čj. 1454/2021/MěÚSP-2 ze dne 1. 10. 2021,
 - Ministerstvo obrany ČR, SP MO: 38941/2021-1150-81 ze dne 11. 10. 2021.
20. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník DÚ.
21. Stavebník dokončí stavbu nejpozději do **31. 12. 2024**.
22. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, požádá stavebník DÚ, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
23. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu min. 6 měsíců.
24. Před uvedením stavby do provozu je třeba DÚ doložit osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
25. Po ukončení zkušebního provozu lze dokončenou stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného DÚ. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
26. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.

Účastníci řízení:

- podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona

- ARENIS s.r.o., Tyršova 158, 335 61 Spálené Poříčí, IČO 28022599
- A-Z HOFMAN spol. s r.o., Lipnice 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO 26364786
- Bugáň Rudolf, Lipnice 161, 335 61 Spálené Poříčí, nar. 9. 8. 1988
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063
- Česká spořitelna, a.s.; Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 45244782
- ČEZ Distribuce, a.s.; Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, IČO 24729035
- GasNet Služby, s.r.o.; Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27935311
- GasNet, s.r.o.; Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567
- Hofman Jaroslav, Lipnice 132, 335 61 Spálené Poříčí, nar. 20. 7. 1977
- Kovaříková Drahomíra Eliška Ing., MBA, Dominova 2463/15, Stodůlky, 158 00 Praha 5, nar. 2. 10. 1957
- Město Spálené Poříčí, Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO 00257249
- Míková Barbora, Lipnice 161, 335 61 Spálené Poříčí, nar. 12. 12. 1995
- Obec Mešno, 338 43 Mešno 29, IČO 18243673
- Pěnkava Josef JUDr., Čechova 954, Nové Město, 337 01 Rokycany, nar. 3. 5. 1951
- Pěnkavová Evženie, Čechova 954, Nové Město, 337 01 Rokycany, nar. 11. 6. 1952
- Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň, IČO 70890366, zastoupený Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace; Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, IČO 72053119
- Příkosická zemědělská a.s., Čtrnáctka 604, 338 43 Mirošov, IČO 25179403
- Správa železnic, státní organizace; Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234, zastoupena organizační jednotkou „Stavební správa západ“, Sokolovská 278/1995, 190 00 Praha 9, zastoupená

obchodní firmou „SAGASTA s.r.o.“, Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO 04598555 na základě plné moci

- Vichová Miluše, Heyrovského 481/33, Doudlevice, 301 00 Plzeň, nar. 17. 12. 1949
- Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace; Kopeckého sady 357/2, 301 01 Plzeň, IČO 00228745

Podle § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), není odůvodnění tohoto rozhodnutí třeba, jelikož Drážní úřad všem účastníkům v plném rozsahu vyhověl.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 81 správního řádu, ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy ČR podáním učiněným u DÚ na v záhlaví uvedené adrese. Odvolání se podává s potřebným počtem tiskopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady DÚ. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 **nepřípustné**. Včas podané a přípustné odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

(Otisk úředního razítka)

Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

Informace pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy DÚ obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka, podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Přílohy:

Pro stavebníka (DÚ předá po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník

Účastníci řízení:

- podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona

- ARENIS s.r.o., Tyršova 158, 335 61 Spálené Poříčí
- A-Z HOFMAN spol. s r.o., Lipnice 132, 335 61 Spálené Poříčí
- Bugáň Rudolf, Lipnice 161, 335 61 Spálené Poříčí
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- Česká spořitelna, a.s.; Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4
- ČEZ Distribuce, a.s.; Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň
- GasNet Služby, s.r.o.; Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
- GasNet, s.r.o.; Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
- Hofman Jaroslav, Lipnice 132, 335 61 Spálené Poříčí
- Kovaříková Drahomíra Eliška Ing., MBA, Dominova 2463/15, Stodůlky, 158 00 Praha 5

- Město Spálené Poříčí, Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí
- Míková Barbora, Lipnice 161, 335 61 Spálené Poříčí
- Obec Mešno, 338 43 Mešno 29
- Pěnkava Josef JUDr., Čechova 954, Nové Město, 337 01 Rokycany
- Pěnkavová Evženie, Čechova 954, Nové Město, 337 01 Rokycany
- Příkosická zemědělská a.s., Čtrnáctka 604, 338 43 Mirošov
- SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
- SÚS Plzeňského kraje, příspěvková organizace; Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
- Víchová Miluše, Heyrovského 481/33, Doudlevice, 301 00 Plzeň
- Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace; Kopeckého sady 357/2, 301 01 Plzeň

Dotčené orgány:

- KHS Plzeňského kraje, Skrétova 15, 301 00 Plzeň
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň
- Městský úřad Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
- Městský úřad Rokycany, Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany
- Městský úřad Spálené Poříčí,
- Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
- Obecní úřad Mešno, 338 43 Mešno 29
- Policie ČR – KŘP Plzeňského kraje, ÚO-DI Plzeň-venkov, Anglické nábřeží 7, 306 09 Plzeň

Na vědomí:

- Správa železnic, státní organizace; Oblastní ředitelství v Plzni, Sušická 23, 326 00 Plzeň
- Správa železnic, státní organizace; Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

Spis