TABULKA VÝHYBEK

Číslo	Km	Druh	Soustava železnič. svršku	Poměr odbočení	Poloměr oblouku	Směr	Poloha výměníku	Druh práce	Závěr	Přestavník	Poloha přestavníku	Snímač polohy	Zámek v základní poloze	Zámek v opačné poloze	Poznámka
1	15,983	O	S49	1:14	578	P	-	d	h	EPR	1	-	-	-	
2	16,128÷ 46,793	J	S49	1:9	300	P	-	d	h	EPR	p	-	-	-	
3	16,134	J	S49	1:9	300	P	-	d	h	EPR	1	-	-	-	
4	16,167	J	S49	1:9	300	L	-	d	h	EPR	1	-	-	-	
5	16,218	J	S49	1:9	300	P	-	d	h	EPR	1	-	-	-	
6	16,209	J	S49	1:9	300	P	-	d	h	EPR	1	-	-	-	
7	16,215	J	S49	1:9	300	P	-	d	h	EPR	p	-	-	-	
8	16,253	J	S49	1:9	300	P	-	d	h	EPR	1	-	-	-	
9	16,351	J	ß	6°	-	P	p	d	h	-	-	-	☐ 9/Vk2/Vk3	-	do Vk3
10	16,374	J	ß	6°	-	P	-	d	h	EPR	p	-	-	-	
11	16,385	J	T	6°	-	P	p	d	h	-	-	-	-	-	
19	16,648	J	S49	1:9	300	P	-	d	h	EPR	p	-	-	-	
20	16,646	J	T	6°	-	P	p	d	h	-	p	-	-	-	
21	16,774	J	T	6°	-	P	-	d	h	EPR	p	-	☐ 21	-	do OK
22	16,893	J	S49	1:9	300	L	1	d	c	-	-	-	-	-	
23	16,976	O	R65	1:9	1620/369,443	P	-	d	h	EPR	1	-	-	-	
24	17,814	J	R65	1:9	300	L	-	d	h	EPR	1	-	-	-	
25	17,814	O	R65	1:9	781,227/525	L	-	d	h	EPR	p	-	-	-	
26	17,851	J	R65	1:11	302	P	-	d	h	EPR	1	-	-	-	
T1	16,358	C	ß	7°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pla/L1b	16,814	C	S49	1:9	190	-	-	b	x	-	-	-	-	-	zlabový pražec

TABULKA NÁVĚSTIDEL

Název	Poloha v km	Název	Poloha v km
PvS	14,928	IOSe1	15,778
L	15,628	IOSe1	15,875
PvHL	46,495	Se1	15,978
HL	46,595	Se2	15,991
S5	16,277	Se3	16,087
S3	16,235	Se4	16,283
S1	16,271	Se5	16,378
S2	16,278		

TABULKA RYCHLOSTÍ

na/z kolejе	Rychlost od/do			
	Černá n. D.	Holice	Týniště n. D.	
1	100km/h	40km/h	100km/h	
2,3,5	40km/h	40km/h	40km/h