

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-29-0201B1-v501	Akce:	Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (v etn)	P edkateg.:	31.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d L	TUDU:	0201B1
výhybka .	výh. Praha-Vyšehrad - výhybka .501			Km poloha:	2,381
P estavné za ízení:	celistovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	29 825

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			2400,00	2200,00	2000		5	1 512
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnit ní		0,618		2400,00	2200,00	2000		5	1 360
Kolejnice levá vn jší		0,619		2400,00	2200,00	2000		5	1 362
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		2400,00	2200,00	2000		5	1 355
Kolejnice pravá vn jší		0,615		2400,00	2200,00	2000		5	1 353
Kolejnice u p ídržnice levá		0,369		2400,00	2200,00	2000		5	812
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,369		2400,00	2200,00	2000		5	812
Opornice levá	0,665			2400,00	2200,00	2000		5	1 596
Opornice pravá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,180		2400,00	2200,00	2000		5	2 596
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,295	5,957							16 213
Pražce d ev né p í né	1		9	180,00	30,00				180
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	13		11	200,00	50,00				2 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	8		6	230,00	70,00				1 840
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	3		11	250,00	100,00				750
pražce d ev né celkem [ks]	25		37						5 370
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 997
upev ovadla celkem [sady]		1							7 997
celistovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	0
p estavná za ízení celkem [sady]	1								0
vým níky typ 1	1			2400,00	2200,00	2000		5	245
vým níky celkem [sady]	1								245
Celkem za výkaz kategorizace									29 825

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016
L-jazyk,opornice : r.v.2015

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-29-0201BA-v507	Akce:	Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (v etn)	P edkateg.:	31.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0201BA
výhybka .	výh. Praha-Vyšehrad (kol. 503) - výhybka .507			Km poloha:	2,522
P estavné za ízení:	celistovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	26 541

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnit ní		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice levá vn jší		0,577		2400,00	2200,00	2000		5	1 269
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		2400,00	2200,00	2000		5	1 263
Kolejnice pravá vn jší		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		2400,00	2200,00	2000		5	862
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		2400,00	2200,00	2000		5	856
Opornice levá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
Opornice pravá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,190		2400,00	2200,00	2000		5	2 618
hlavní sou ásti celkem [tuny]		7,140							15 708
Pražce d ev né p í né			9	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	2		21	200,00	50,00				400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	6		8	230,00	70,00				1 380
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	4		8	250,00	100,00				1 000
pražce d ev né celkem [ks]	12		46						2 780
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ovadla celkem [sady]		1							7 808
celistovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	0
p estavná za ízení celkem [sady]	1								0
vým ník typ 1	1			2400,00	2200,00	2000		5	245
vým níky celkem [sady]	1								245
Celkem za výkaz kategorizace									26 541

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-29-0201BA-v502	Akce:	Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (v etn)	P edkateg.:	31.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0201BA
výhybka .	výh. Praha-Vyšehrad (kol. 503) - výhybka .502			Km poloha:	2,408
P estavné za ízení:	celistovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	33 585

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Jazyk pravý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Kolejnice levá vnit ní			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice levá vn jší		0,577		2400,00	2200,00	2000		5	1 269
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		2400,00	2200,00	2000		5	1 263
Kolejnice pravá vn jší			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		2400,00	2200,00	2000		5	862
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		2400,00	2200,00	2000		5	856
Opornice levá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
Opornice pravá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá	1,190			2400,00	2200,00	2000		5	2 856
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,190	3,503	2,447				2,325		15 212
Pražce d ev né p í né	10			180,00	30,00				1 800
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	23		1	200,00	50,00				4 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	4		10	230,00	70,00				920
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	12		2	250,00	100,00				3 000
pražce d ev né celkem [ks]	49		13						10 320
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ovadla celkem [sady]		1							7 808
celistovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	0
p estavná za ízení celkem [sady]	1								0
vým ník typ 1	1			2400,00	2200,00	2000		5	245
vým níky celkem [sady]	1								245
Celkem za výkaz kategorizace							2,325		33 585

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-29-0201B1-v513	Akce:	Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (v etn)	P edkateg.:	31.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	0201B1
výhybka .	výh. Praha-Vyšehrad - výhybka .513			Km poloha:	3,469
P estavné za ízení:	celistovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	30 219

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		2400,00	2200,00	2000		5	1 140
Jazyk pravý		0,524		2400,00	2200,00	2000		5	1 153
Kolejnice levá vnit ní		0,486		2400,00	2200,00	2000		5	1 069
Kolejnice levá vn jší		0,487		2400,00	2200,00	2000		5	1 071
Kolejnice pravá vnit ní		0,483		2400,00	2200,00	2000		5	1 063
Kolejnice pravá vn jší		0,482		2400,00	2200,00	2000		5	1 060
Kolejnice u p ídržnice levá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Opornice levá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
Opornice pravá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
P ídržnice jednoduchá pravá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
Srdcovka jednoduchá		1,000		2400,00	2200,00	2000		5	2 200
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,920							13 024
Pražce d ev né p í né	9			180,00	30,00				1 620
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	17			200,00	50,00				3 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	10			230,00	70,00				2 300
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	9		1	250,00	100,00				2 250
pražce d ev né celkem [ks]	45		1						9 570
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 625
upev ovadla celkem [sady]		1							7 625
celistovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	0
p estavná za ízení celkem [sady]	1								0
Celkem za výkaz kategorizace									30 219

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-29-0201B1-v512	Akce:	Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (v etn)	P edkateg.:	31.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	0201B1
výhybka .	výh. Praha-Vyšehrad - výhybka .512			Km poloha:	3,441
P estavné za ízení:	celistovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	28 610

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,518	2400,00	2200,00	2000	0,492	5	984
Jazyk pravý			0,524	2400,00	2200,00	2000	0,498	5	996
Kolejnice levá vnit ní		0,486		2400,00	2200,00	2000		5	1 069
Kolejnice levá vn jší			0,487	2400,00	2200,00	2000	0,463	5	925
Kolejnice pravá vnit ní			0,483	2400,00	2200,00	2000	0,459	5	918
Kolejnice pravá vn jší		0,482		2400,00	2200,00	2000		5	1 060
Kolejnice u p ídržnice levá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Opornice levá			0,560	2400,00	2200,00	2000	0,532	5	1 064
Opornice pravá			0,560	2400,00	2200,00	2000	0,532	5	1 064
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
P ídržnice jednoduchá pravá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
Srdcovka jednoduchá		1,000		2400,00	2200,00	2000		5	2 200
hlavní sou ásti celkem [tuny]		2,788	3,132				2,975		12 084
Pražce d ev né p í né	5		3	180,00	30,00				900
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	16		1	200,00	50,00				3 200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	10			230,00	70,00				2 300
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	10			250,00	100,00				2 500
pražce d ev né celkem [ks]	41		4						8 900
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 625
upev ovadla celkem [sady]		1							7 625
celistovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	0
p estavná za ízení celkem [sady]	1								0
Celkem za výkaz kategorizace							2,975		28 610

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-29-0201B1-v511	Akce:	Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (v etn)	P edkateg.:	31.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d L	TUDU:	0201B1
výhybka .	výh. Praha-Vyšehrad - výhybka .511			Km poloha:	3,373
P estavné za ízení:	celistovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	26 646

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,518	2400,00	2200,00	2000	0,492	5	984
Jazyk pravý		0,524		2400,00	2200,00	2000		5	1 153
Kolejnice levá vnit ní		0,486		2400,00	2200,00	2000		5	1 069
Kolejnice levá vn jší		0,487		2400,00	2200,00	2000		5	1 071
Kolejnice pravá vnit ní		0,483		2400,00	2200,00	2000		5	1 063
Kolejnice pravá vn jší			0,482	2400,00	2200,00	2000	0,458	5	916
Kolejnice u p ídržnice levá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Opornice levá			0,560	2400,00	2200,00	2000	0,532	5	1 064
Opornice pravá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
P ídržnice jednoduchá pravá			0,117	2400,00	2200,00	2000	0,111	5	222
Srdcovka jednoduchá		1,000		2400,00	2200,00	2000		5	2 200
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,243	1,677				1,593		12 521
Pražce d ev né p í né			9	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	11		6	200,00	50,00				2 200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	10			230,00	70,00				2 300
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	8		4	250,00	100,00				2 000
pražce d ev né celkem [ks]	29		19						6 500
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 625
upev ovadla celkem [sady]		1							7 625
celistovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	0
p estavná za ízení celkem [sady]	1								0
Celkem za výkaz kategorizace							1,593		26 646

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-29-0201B1-v510	Akce:	Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (v etn)	P edkateg.:	31.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	0201B1
výhybka .	výh. Praha-Vyšehrad - výhybka .510			Km poloha:	3,346
P estavné za ízení:	celistovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	26 293

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		2400,00	2200,00	2000		5	1 140
Jazyk pravý			0,524	2400,00	2200,00	2000	0,498	5	996
Kolejnice levá vnit ní			0,486	2400,00	2200,00	2000	0,462	5	923
Kolejnice levá vn jší			0,487	2400,00	2200,00	2000	0,463	5	925
Kolejnice pravá vnit ní			0,483	2400,00	2200,00	2000	0,459	5	918
Kolejnice pravá vn jší			0,482	2400,00	2200,00	2000	0,458	5	916
Kolejnice u p ídržnice levá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Opornice levá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
Opornice pravá			0,560	2400,00	2200,00	2000	0,532	5	1 064
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
P ídržnice jednoduchá pravá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
Srdcovka jednoduchá		1,000		2400,00	2200,00	2000		5	2 200
hlavní sou ásti celkem [tuny]		2,898	3,022				2,871		12 117
Pražce d ev né p í né	5		3	180,00	30,00				900
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	10		7	200,00	50,00				2 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	5		5	230,00	70,00				1 150
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	10		1	250,00	100,00				2 500
pražce d ev né celkem [ks]	30		16						6 550
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 625
upev ovadla celkem [sady]		1							7 625
celistovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	0
p estavná za ízení celkem [sady]	1								0
Celkem za výkaz kategorizace							2,871		26 293

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-29-0201B1-v509	Akce:	Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (v etn)	P edkateg.:	31.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d L	TUDU:	0201B1
výhybka .	výh. Praha-Vyšehrad - výhybka .509			Km poloha:	3,337
P estavné za ízení:	celistovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	30 215

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			2400,00	2200,00	2000		5	1 243
Jazyk pravý		0,524		2400,00	2200,00	2000		5	1 153
Kolejnice levá vnit ní		0,486		2400,00	2200,00	2000		5	1 069
Kolejnice levá vn ější		0,487		2400,00	2200,00	2000		5	1 071
Kolejnice pravá vnit ní		0,483		2400,00	2200,00	2000		5	1 063
Kolejnice pravá vn ější		0,482		2400,00	2200,00	2000		5	1 060
Kolejnice u p ídržnice levá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Opornice levá	0,560			2400,00	2200,00	2000		5	1 344
Opornice pravá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
P ídržnice jednoduchá pravá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
Srdcovka jednoduchá		1,000		2400,00	2200,00	2000		5	2 200
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,078	4,842							13 240
Pražce d ev né p í né	5		4	180,00	30,00				900
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	17			200,00	50,00				3 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	10			230,00	70,00				2 300
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	11		1	250,00	100,00				2 750
pražce d ev né celkem [ks]	43		5						9 350
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 625
upev ovadla celkem [sady]		1							7 625
celistovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	0
p estavná za ízení celkem [sady]	1								0
Celkem za výkaz kategorizace									30 215

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016
L-jazyk,opornice r.v.2015

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-29-0201B1-v508	Akce:	Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (v etn)	P edkateg.:	31.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d P	TUDU:	0201B1
výhybka .	výh. Praha-Vyšehrad - výhybka .508			Km poloha:	2,556
P estavné za ízení:	celistovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	31 276

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnit ní		0,618		2400,00	2200,00	2000		5	1 360
Kolejnice levá vn jší		0,619		2400,00	2200,00	2000		5	1 362
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		2400,00	2200,00	2000		5	1 355
Kolejnice pravá vn jší		0,615		2400,00	2200,00	2000		5	1 353
Kolejnice u p ídržnice levá		0,369		2400,00	2200,00	2000		5	812
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,369		2400,00	2200,00	2000		5	812
Opornice levá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
Opornice pravá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,180		2400,00	2200,00	2000		5	2 596
hlavní sou ásti celkem [tuny]		7,252							15 954
Pražce d ev né p í né	8		2	180,00	30,00				1 440
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	7		17	200,00	50,00				1 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	13		1	230,00	70,00				2 990
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	5		5	250,00	100,00				1 250
pražce d ev né celkem [ks]	33		25						7 080
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 997
upev ovadla celkem [sady]		1							7 997
celistovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	0
p estavná za ízení celkem [sady]	1								0
vým ník typ 1	1			2400,00	2200,00	2000		5	245
vým níky celkem [sady]	1								245
Celkem za výkaz kategorizace									31 276

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-29-0201B1-v506	Akce:	Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (v etn)	P edkateg.:	31.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d P	TUDU:	0201B1
výhybka .	výh. Praha-Vyšehrad - výhybka .506			Km poloha:	2,519
P estavné za ízení:	celistovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	28 712

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Jazyk pravý	0,630			2400,00	2200,00	2000		5	1 512
Kolejnice levá vnit ní		0,618		2400,00	2200,00	2000		5	1 360
Kolejnice levá vn jší		0,619		2400,00	2200,00	2000		5	1 362
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		2400,00	2200,00	2000		5	1 355
Kolejnice pravá vn jší			0,615	2400,00	2200,00	2000	0,584	5	1 168
Kolejnice u p ídržnice levá		0,369		2400,00	2200,00	2000		5	812
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,369		2400,00	2200,00	2000		5	812
Opornice levá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
Opornice pravá	0,665			2400,00	2200,00	2000		5	1 596
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,180		2400,00	2200,00	2000		5	2 596
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,295	4,047	1,910				1,814		15 640
Pražce d ev né p í né	7		2	180,00	30,00				1 260
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	7		17	200,00	50,00				1 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	4		10	230,00	70,00				920
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	5		8	250,00	100,00				1 250
pražce d ev né celkem [ks]	23		37						4 830
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 997
upev ovadla celkem [sady]		1							7 997
celistovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	0
p estavná za ízení celkem [sady]	1								0
vým ník typ 1	1			2400,00	2200,00	2000		5	245
vým níky celkem [sady]	1								245
Celkem za výkaz kategorizace							1,814		28 712

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016
P-jazyk,opornice : r.v.2015

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-29-0201B1-v505	Akce:	Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (v etn)	P edkateg.:	31.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d L	TUDU:	0201B1
výhybka .	výh. Praha-Vyšehrad - výhybka .505			Km poloha:	2,485
P estavné za ízení:	celistovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	29 899

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			2400,00	2200,00	2000		5	1 512
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnit ní		0,618		2400,00	2200,00	2000		5	1 360
Kolejnice levá vn jší		0,619		2400,00	2200,00	2000		5	1 362
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		2400,00	2200,00	2000		5	1 355
Kolejnice pravá vn jší			0,615	2400,00	2200,00	2000	0,584	5	1 168
Kolejnice u p ídržnice levá		0,369		2400,00	2200,00	2000		5	812
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,369	2400,00	2200,00	2000	0,351	5	701
Opornice levá	0,665			2400,00	2200,00	2000		5	1 596
Opornice pravá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá			0,138	2400,00	2200,00	2000	0,131	5	262
Srdcovka jednoduchá		1,180		2400,00	2200,00	2000		5	2 596
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,295	4,835	1,122				1,066		15 877
Pražce d ev né p í né	8		3	180,00	30,00				1 440
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	7		17	200,00	50,00				1 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	3		11	230,00	70,00				690
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	9		5	250,00	100,00				2 250
pražce d ev né celkem [ks]	27		36						5 780
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 997
upev ovadla celkem [sady]		1							7 997
celistovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	0
p estavná za ízení celkem [sady]	1								0
vým ník typ 1	1			2400,00	2200,00	2000		5	245
vým níky celkem [sady]	1								245
Celkem za výkaz kategorizace							1,066		29 899

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016
L-jazyk,opornice : r.v.2015

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-29-0201B1-v504	Akce:	Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (v etn)	P edkateg.:	31.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d P	TUDU:	0201B1
výhybka .	výh. Praha-Vyšehrad - výhybka .504			Km poloha:	2,451
P estavné za ízení:	celistovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	26 272

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Jazyk pravý	0,630			2400,00	2200,00	2000		5	1 512
Kolejnice levá vnit ní		0,618		2400,00	2200,00	2000		5	1 360
Kolejnice levá vn jší		0,619		2400,00	2200,00	2000		5	1 362
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		2400,00	2200,00	2000		5	1 355
Kolejnice pravá vn jší			0,615	2400,00	2200,00	2000	0,584	5	1 168
Kolejnice u p ídržnice levá		0,369		2400,00	2200,00	2000		5	812
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,369		2400,00	2200,00	2000		5	812
Opornice levá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
Opornice pravá	0,665			2400,00	2200,00	2000		5	1 596
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,180		2400,00	2200,00	2000		5	2 596
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,295	4,047	1,910				1,814		15 640
Pražce d ev né p í né	8		2	180,00	30,00				1 440
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	1		23	200,00	50,00				200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	3		12	250,00	100,00				750
pražce d ev né celkem [ks]	12		51						2 390
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 997
upev ovadla celkem [sady]		1							7 997
celistovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	0
p estavná za ízení celkem [sady]	1								0
vým níky typ 1	1			2400,00	2200,00	2000		5	245
vým níky celkem [sady]	1								245
Celkem za výkaz kategorizace							1,814		26 272

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016
P-jazyk,opornice : r.v.2015

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-29-0201B1-v503	Akce:	Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (v etn)	P edkateg.:	31.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d L	TUDU:	0201B1
výhybka .	výh. Praha-Vyšehrad - výhybka .503			Km poloha:	2,417
P estavné za ízení:	celistovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	33 075

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			2400,00	2200,00	2000		5	1 512
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnit ní		0,618		2400,00	2200,00	2000		5	1 360
Kolejnice levá vn jší		0,619		2400,00	2200,00	2000		5	1 362
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		2400,00	2200,00	2000		5	1 355
Kolejnice pravá vn jší		0,615		2400,00	2200,00	2000		5	1 353
Kolejnice u p ídržnice levá		0,369		2400,00	2200,00	2000		5	812
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,369		2400,00	2200,00	2000		5	812
Opornice levá	0,665			2400,00	2200,00	2000		5	1 596
Opornice pravá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,180		2400,00	2200,00	2000		5	2 596
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,295	5,957							16 213
Pražce d ev né p í né	8		1	180,00	30,00				1 440
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	14		10	200,00	50,00				2 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	6		8	230,00	70,00				1 380
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	12		2	250,00	100,00				3 000
pražce d ev né celkem [ks]	40		21						8 620
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 997
upev ovadla celkem [sady]		1							7 997
celistovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	0
p estavná za ízení celkem [sady]	1								0
vým ník typ 1	1			2400,00	2200,00	2000		5	245
vým níky celkem [sady]	1								245
Celkem za výkaz kategorizace									33 075

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016
L-jazyk,opornice : r.v.2015