

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín

Objekt:

I. - Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín

Soupis:

D.2 - Stavební část - Stavební objekty (SO)

Úroveň 4:

DSO 20.01 - Základy objektu mytí vozidel

KSO:

Místo: Český Těšín

CC-CZ:

Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JM YARD service s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín

Objekt:

I. - Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín

Soupis:

D.2 - Stavební část - Stavební objekty (SO)

Úroveň 4:

DSO 20.01 - Základy objektu mytí vozidel

Místo:

Český Těšín

Datum:

17. 8. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

JM YARD service
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín

Objekt:

I. - Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín

Soupis:

D.2 - Stavební část - Stavební objekty (SO)

Úroveň 4:

DSO 20.01 - Základy objektu mytí vozidel

Místo:	Český Těšín	Datum:	17. 8. 2023
Zadavatel:	Správa železnic, s.o.	Projektant:	JM YARD service s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Jindřich Jansa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	115101202	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	200,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	---------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101202

2	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	20,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101302

3	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	250,520		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104

VV	"pro sokl"	
VV	2*0,55*46	50,600
VV	"pro základové patky haly"	
VV	1,7*4,2*3,5*8	199,920
VV	Součet	250,520

4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	250,520		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV	"odvoz přebytečné zeminy na skládku"	
VV	250,52	250,520
VV	Součet	250,520

5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	2 505,200		0,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV	250,52*10	2 505,200
VV	Součet	2 505,200

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	250,520		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV	250,52	250,520
VV	Součet	250,520

7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	425,884		0,00
---	---	-----------	---	---	---------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221

VV	250,52*1,7	425,884
VV	Součet	425,884

8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	213,597		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV	250,52-24,675-46*0,55*0,28-5,164	213,597
VV	Součet	213,597

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	448,554		0,00
	VV		213,597*2*1,05		448,554		
	VV		Součet		448,554		
10	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	209,600		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112				
	VV		"patky haly"				
	VV		4,2*3,5*8		117,600		
	VV		"sokl"				
	VV		2*46		92,000		
	VV		Součet		209,600		
D	2		Zakládání				0,00
11	K	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC2	m3	10,350		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322511				
	VV		"sokl"				
	VV		(0,12+0,06)*1,25*46		10,350		
	VV		Součet		10,350		
12	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	232,100		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121				
	VV		"sokl"				
	VV		46*1,25*4+0,28*1,25*6		232,100		
	VV		Součet		232,100		
13	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	232,100		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122				
14	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,735		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274362021				
	VV		"dle výkazu výztuže"				
	VV		0,735		0,735		
	VV		Součet		0,735		
15	K	27436R	Spřažení sendvičové konstrukce soklu ocelovými kotvami vč. povrchové úpravy	m2	57,500		0,00
	VV		"sokl"				
	VV		46*1,25		57,500		
	VV		Součet		57,500		
16	K	275322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC2	m3	24,675		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275322511				
	VV		"základové patky haly"				
	VV		"P1" 4*1,05*2,2*1,3		12,012		
	VV		"P2" 2*1,05*2,2*1,5		6,930		
	VV		"P3" 1*1,05*1,8*1,3		2,457		
	VV		"P4" 1*1,05*2,4*1,3		3,276		
	VV		Součet		24,675		
17	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	59,220		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121				
	VV		"základové patky haly"				
	VV		"P1" 4*1,05*(2,2*2+1,3*2)		29,400		
	VV		"P2" 2*1,05*(2,2*2+1,5*2)		15,540		
	VV		"P3" 1*1,05*(1,8*2+1,3*2)		6,510		
	VV		"P4" 1*1,05*(2,4*2+1,3*2)		7,770		
	VV		Součet		59,220		
18	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	59,220		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122				
19	K	275353121	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m	kus	8,000		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275353121				
20	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	1,610		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275361821				
	VV		"dle výkazu výztuže"				
	VV		1,61		1,610		
	VV		Součet		1,610		
21	K	278311161	Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3	m3	0,064		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278311161				
	VV		0,2*0,2*0,2*8		0,064		
	VV		Součet		0,064		
22	K	2R	Stavební výpomoc pro kotvení OK	kpl	1,000		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	23,840		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001				
		VV	"sokl"				
		VV	46*0,5+0,28*0,5*6		23,840		
		VV	Součet		23,840		
24	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn	m2	23,840		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151001				
		VV	"penetrace pod vrchní omítku"				
		VV	"sokl nad terénem"				
		VV	46*0,5+0,28*0,5*6		23,840		
		VV	Součet		23,840		
25	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	23,840		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511112				
		VV	"penetrace pod vrchní omítku"				
		VV	"sokl nad terénem"				
		VV	46*0,5+0,28*0,5*6		23,840		
		VV	Součet		23,840		
26	K	631311122	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 8/10	m3	5,164		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311122				
		VV	"podkladní beton"				
		VV	"patky haly"				
		VV	"P1" 0,1*2,4*1,5*4		1,440		
		VV	"P2" 0,1*2,4*1,7*2		0,816		
		VV	"P3" 0,1*2*1,5		0,300		
		VV	"P4" 0,1*2,6*1,5		0,390		
		VV	"sokl"				
		VV	0,48*0,1*46,2		2,218		
		VV	Součet		5,164		
27	K	632452513	Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 15 do 20 mm	m2	3,200		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632452513				
		VV	"podlité OK"				
		VV	0,5*0,8*8		3,200		
		VV	Součet		3,200		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
28	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	51,520		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042241				
		VV	"plocha na místě nové haly"				
		VV	23*11,2*0,2		51,520		
		VV	Součet		51,520		
D 997 Přesun sutě							0,00
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	113,344		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501				
30	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 153,536		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509				
		VV	113,344*19 'Přepočtené koeficientem množství		2 153,536		
31	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	113,344		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602				
D 998 Přesun hmot							0,00
32	K	998021021	Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m	t	552,205		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998021021				
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
33	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	72,760		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001				
		VV	"sokl"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,28*46*2		25,760		
	VV		"základové patky haly"				
	VV		"P1" 4*2,2*1,3*2		22,880		
	VV		"P2" 2*2,2*1,5*2		13,200		
	VV		"P3" 1,8*1,3*2		4,680		
	VV		"P4" 2,4*1,3*2		6,240		
	VV		Součet		72,760		
34	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	176,320		0,00
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001						
	VV		"sokl"				
	VV		2*1,25*46+0,28*1,25*6		117,100		
	VV		"základové patky haly"				
	VV		"P1" 4*1,05*(2,2*2+1,3*2)		29,400		
	VV		"P2" 2*1,05*(2,2*2+1,5*2)		15,540		
	VV		"P3" 1*1,05*(1,8*2+1,3*2)		6,510		
	VV		"P4" 1*1,05*(2,4*2+1,3*2)		7,770		
	VV		Součet		176,320		
35	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	128,683		0,00
	VV		72,76*0,4*1,15		33,470		
	VV		176,32*0,45*1,2		95,213		
	VV		Součet		128,683		
36	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,129		0,00
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101						
37	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,129		0,00
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181						
D 713			Izolace tepelné				0,00
38	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení jednovrstvě	m2	57,500		0,00
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131151						
	VV		"sokl"				
	VV		46*1,25		57,500		
	VV		Součet		57,500		
39	M	28375950	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	60,375		0,00
	VV		57,5*1,05		60,375		
	VV		Součet		60,375		
40	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,139		0,00
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101						
41	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,139		0,00
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181						
D M			Práce a dodávky M				0,00
D 21-M			Elektromontáže				0,00
42	K	210220021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	90,000		0,00
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220021						
43	M	35442062	pás zemníci 30x4mm FeZn	kg	108,900		0,00
	VV		90*1,1*1,1		108,900		
	VV		Součet		108,900		