

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín

Objekt:

I. - Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín

Soupis:

D.2 - Stavební část - Stavební objekty (SO)

Úroveň 4:

DSO 04.01 - Základy haly

KSO:

Místo: Český Těšín

CC-CZ:

Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JM YARD service s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín

Objekt:

I. - Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín

Soupis:

D.2 - Stavební část - Stavební objekty (SO)

Úroveň 4:

DSO 04.01 - Základy haly

Místo:

Český Těšín

Datum:

17. 8. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

JM YARD service
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín
Objekt: I. - Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín
Soupis: D.2 - Stavební část - Stavební objekty (SO)
Úroveň 4: DSO 04.01 - Základy haly

Místo: Český Těšín Datum: 17. 8. 2023
Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant: JM YARD service s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jindřich Jansa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	115101202	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	300,000		0,00
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101202

2	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	30,000		0,00
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101302

3	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	974,320		0,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104

VV		"sokl"					
VV		2*0,75*130			195,000		
VV		"základové patky haly"					
VV		"P1" 3*4,1*3,8*2			93,480		
VV		"P2" 10*4,5*3,5*2			315,000		
VV		"P2a" 2*4,5*3,5*2			63,000		
VV		"P3" 4*5*4,4*2			176,000		
VV		"P4" 1*6,8*3,2*2			43,520		
VV		"P5" 1*4,1*4,8*2			39,360		
VV		"P6" 1*6,8*3,6*2			48,960		
VV		Součet			974,320		

4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	974,320		0,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku"					
VV		974,32			974,320		
VV		Součet			974,320		

5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	9 743,200		0,00
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV		974,32*10			9 743,200		
VV		Součet			9 743,200		

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	974,320		0,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV		974,32			974,320		
VV		Součet			974,320		

7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 656,344		0,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221

VV		974,32*1,7			1 656,344		
VV		Součet			1 656,344		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	833,848		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101				
		VV	"zpětný zásyp kolem patek a soklu štěrkodrti"				
		VV	974,32-109,218-16,955-0,15*0,75*127,1		833,848		
		VV	Součet		833,848		
9	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	1 751,081		0,00
		VV	833,848*2*1,05		1 751,081		
		VV	Součet		1 751,081		
10	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	169,545		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112				
		VV	"patky haly"				
		VV	"P1" 3*2,3*2		13,800		
		VV	"P2" 10*2,7*1,7		45,900		
		VV	"P2a" 2*2,7*1,7		9,180		
		VV	"P3" 4*3,2*2,6		33,280		
		VV	"P4" 1*5*1,4		7,000		
		VV	"P5" 1*2,3*3		6,900		
		VV	"P6" 1*5*1,8		9,000		
		VV	"sokl"				
		VV	0,35*127,1		44,485		
		VV	Součet		169,545		
D	2		Zakládání				0,00
11	K	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC2	m3	23,831		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322511				
		VV	"sokl"				
		VV	0,15*1,25*127,1		23,831		
		VV	Součet		23,831		
12	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	320,750		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121				
		VV	"sokl"				
		VV	2*1,25*127,1+0,15*1,25*8*2		320,750		
		VV	Součet		320,750		
13	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	320,750		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122				
14	K	275322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC2	m3	109,218		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275322511				
		VV	"základové patky haly"				
		VV	"P1" 3*2,1*1,8*1,05		11,907		
		VV	"P2" 10*2,5*1,5*1,05		39,375		
		VV	"P2a" 2*(2,5*1,5*1,05-0,31*0,5*1,5)		7,410		
		VV	"P3" 4*3*2,4*1,05		30,240		
		VV	"P4" 1*4,8*1,2*1,05		6,048		
		VV	"P5" 1*2,1*2,8*1,05		6,174		
		VV	"P6" 1*4,8*1,6*1,05		8,064		
		VV	Součet		109,218		
15	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	207,990		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121				
		VV	"základové patky haly"				
		VV	"P1" 3*(2,1*2+1,8*2)*1,05		24,570		
		VV	"P2" 10*(2,5*2+1,5*2)*1,05		84,000		
		VV	"P2a" 2*((2,5*2+1,5*2)*1,05+0,31*1,5)		17,730		
		VV	"P3" 4*(3*2+2,4*2)*1,05		45,360		
		VV	"P4" 1*(4,8*2+1,2*2)*1,05		12,600		
		VV	"P5" 1*(2,1*2+2,8*2)*1,05		10,290		
		VV	"P6" 1*(4,8*2+1,6*2)*1,05		13,440		
		VV	Součet		207,990		
16	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	207,990		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122				
17	K	275353121	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m	kus	3,000		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275353121				
18	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	9,629		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275361821				
		VV	"dle výkazu výztuže - platí i pro sokl"				
		VV	9,6289		9,629		
		VV	Součet		9,629		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	278311161	Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3	m3	0,033		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278311161				
VV			0,2*0,2*0,2*2+0,25*0,26*0,26		0,033		
VV			Součet		0,033		
20	K	2R	Stavební výpomoc pro kotvení OK	kpl	1,000		0,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
21	K	631311122	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 8/10	m3	16,955		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311122				
VV			"podkladní beton"				
VV			"patky haly"				
VV			"P1" 3*2,3*2*0,1		1,380		
VV			"P2" 10*2,7*1,7*0,1		4,590		
VV			"P2a" 2*2,7*1,7*0,1		0,918		
VV			"P3" 4*3,2*2,6*0,1		3,328		
VV			"P4" 1*5*1,4*0,1		0,700		
VV			"P5" 1*2,3*3*0,1		0,690		
VV			"P6" 1*5*1,8*0,1		0,900		
VV			"sokl"				
VV			0,35*0,1*127,1		4,449		
VV			Součet		16,955		
22	K	632452513	Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 15 do 20 mm	m2	9,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632452513				
VV			"podlité OK"				
VV			9		9,000		
VV			Součet		9,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
23	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	129,600		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042241				
VV			"plocha na místě nové haly"				
VV			(58*18-22*18)*0,2		129,600		
VV			Součet		129,600		
D 997			Přesun sutě				0,00
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	285,120		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501				
25	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 417,280		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509				
VV			285,12*19 *Přepočtené koeficientem množství		5 417,280		
26	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	285,120		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602				
D 998			Přesun hmot				0,00
27	K	998021021	Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou vvislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m	t	2 135,060		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998021021				
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
28	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	247,050		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001				
VV			"sokl"				
VV			0,15*127,1*2		38,130		
VV			"základové patky haly"				
VV			"P1" 3*2,1*1,8*2		22,680		
VV			"P2" 10*2,5*1,5*2		75,000		
VV			"P2a" 2*2,5*1,5*2		15,000		
VV			"P3" 4*3*2,4*2		57,600		
VV			"P4" 1*4,8*1,2*2		11,520		
VV			"P5" 1*2,1*2,8*2		11,760		
VV			"P6" 1*4,8*1,6*2		15,360		
VV			Součet		247,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	528,740		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001				
	VV		"sokl"				
	VV		2*1,25*127,1+0,15*1,25*8*2		320,750		
	VV		"základové patky haly"				
	VV		"P1" 3*(2,1*2+1,8*2)*1,05		24,570		
	VV		"P2" 10*(2,5*2+1,5*2)*1,05		84,000		
	VV		"P2a" 2*((2,5*2+1,5*2)*1,05+0,31*1,5)		17,730		
	VV		"P3" 4*(3*2+2,4*2)*1,05		45,360		
	VV		"P4" 1*(4,8*2+1,2*2)*1,05		12,600		
	VV		"P5" 1*(2,1*2+2,8*2)*1,05		10,290		
	VV		"P6" 1*(4,8*2+1,6*2)*1,05		13,440		
	VV		Součet		528,740		
30	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	399,163		0,00
	VV		247,05*0,4*1,15		113,643		
	VV		528,74*0,45*1,2		285,520		
	VV		Součet		399,163		
31	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,399		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101				
32	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,399		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181				
D M			Práce a dodávky M				0,00
D 21-M			Elektromontáže				0,00
33	K	210220021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	200,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220021				
34	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	242,000		0,00
	VV		200*1,1*1,1		242,000		
	VV		Součet		242,000		