

SPECIFIKACE MATERIÁLU

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST			
					Dodávka		Montáž		Materiál		Bourání	
					jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		HSV:										
		oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:										
1	C-900923601-1	HZS Topná zkouška	HOD	72								
2	C-900923601-2	HZS Hydronické zaregulování	HOD	8								
3	C-900923601-3	HZS Výchozí revize zdroje a tlak. nádob	HOD	8								
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				0,0		0,0		0,000		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST			
					Dodávka		Montáž		Materiál		Bourání	
					jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		PSV:										
		oddíl 713 Izolace tepelné:										
4	C-713464112-0	IZOL TEP POTR POUZDRY ROV SLEP TL 50	M	190								
5	H-71345-0-1	Izolace z pouzder z min. vlny s AL folií 27/40	M	60								
6	H-71345-0-2	Izolace z pouzder z min. vlny s AL folií 34/40	M	115								
7	H-71345-0-3	Izolace z pouzder z min. vlny s AL folií 42/40	M	15								
8	C-713464113-0	IZOL TEP POTR POUZDRY ROV SLEP TL 75	M	65								
9	H-71345-0-4	Izolace z pouzder z min. vlny s AL folií 54/50	M	60								
10	H-71345-0-5	Izolace z pouzder z min. vlny s AL folií 76/50	M	5								
11	C-713463411-0	IZOL TEP POTRUBI NAVLEKOVYMI POUZDRY	M	130								
12	H-71345-0-6	Izolace z kaučuk. trubic 12/13	M	20								
13	H-71345-0-7	Izolace z kaučuk. trubic 15/13	M	5								
14	H-71345-0-8	Izolace z kaučuk. trubic 18/13	M	40								
15	H-71345-0-9	Izolace z kaučuk. trubic 22/25	M	20								
16	H-71345-0-10	Izolace z kaučuk. trubic 35/25	M	5								
17	H-71345-0-11	Izolace z kaučuk. trubic 42/25	M	40								
		713 IZOLACE TEPELNÉ CELKEM				0,0		0,0		0,000		0,000
		oddíl 767 Kovové doplňkové konstrukce:										
18	C-767995101-0	MTZ KDK ATYPU HMOTN JEDN DILU -5kg	KG	70								
19	H-767995101-1	Profilový materiál pomocný pozink.	KG	70								
		767 KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM				0,0		0,0		0,000		0,000
		oddíl 783 Nátěry:										
20	C-783425750-0	NATER POTR SYNTET 100 ZAKLADNI	M	5								
		783 NÁTĚRY CELKEM				0,0		0,0		0,000		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST			
					Dodávka		Montáž		Materiál		Bourání	
					jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		INSTALACE:										
		oddíl 722 Vodovod vnitřní:										
21	C-722176213-0	MTZ VOD ROZV PLAST SVAR POLYFUZI D 25	M	5								
		722 VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM				0,0		0,0		0,000		0,000
		oddíl 732 Strojovny ÚT:										
22	H-732111100-1	Montáž tepelného čerpadla a hydrokitů	SOUB	1								

23	H-732111100-2	Vzduchové TČ, nom. výkon 62,5 kW, COP 4,2, příkon 15 kW, 3x400 V	SOUB	2								
24	H-732111100-3	Vysokoteplotní hydrokit, výkon 17,7 kW (při 75/65°C), příkon 5,0 kW, 230 V	SOUB	6								
25	H-732111100-4	Kabelový ovladač TČ pro vodní okruh	KUS	6								
26	H-732111100-5	Kabeláž k regulaci TČ vč. mtž a oživení	SOUB	1								
27	H-732111100-6	Akumulační nádoba 500 l, 4 hrdla DN 32, PN 0,3 MPa vč. mtž	SOUB	1								
28	H-732111100-7	Snímatelná PP izolace tl. 80 mm k AN	KUS	1								
29	H-732111100-8	Kompaktní automat. doplňovací zařízení 230 V, Q 0,5 m3/h vč. mtž	SOUB	1								
30	H-732111100-9	Externí tlakové čidlo	KUS	1								
31	H-732111100-10	Patronová úpravna vody vč. mtž	KUS	1								
32	H-732111100-11	Náplň pro změkčování	KUS	1								
33	H-732111100-12	Armatura softmix	KUS	1								
34	H-732111100-13	Nádoba expanzní s membránou 200 l, PN 0,6 MPa vč. mtž	KUS	1								
35	C-732429111-0	MTZ CERPADLO OBEHOVE SPIRALNI DN 25	SOUB	9								
36	H-732429111-1	Čerpadlo s el.reg.otáček DN 25, Q 1,4 m3/h, H 2 m, P 4-20 W	KUS	1								
37	H-732429111-2	Čerpadlo s el.reg.otáček DN 25, Q 1,6 m3/h, H 3,5 m, P 4-40 W	KUS	7								
38	H-732429111-3	Čerpadlo s el.reg.otáček DN 25, Q 3 m3/h, H 4 m, P 4-75 W	KUS	1								
39	C-998732101-0	STROJOVNY UT PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	1,572								
732 STROJOVNY ÚT CELKEM					0,0		0,0		0,000		0,000	
oddíl 733 Rozvody ÚT:												
40	C-733121222-0	POTR OCEL HLAD V KOTELNE D 76/3,2	M	5								
41	C-733190225-0	TLAKOVA ZKOUSKA POTR HLAD D 89/3,6	M	5								
42	C-733122215-0	POTR UHLIK OCEL LISOV D 28x1,5 DN 25	M	60								
43	C-733122216-0	POTR UHLIK OCEL LISOV D 35x1,5 DN 32	M	115								
44	C-733122217-0	POTR UHLIK OCEL LISOV D 42x1,5 DN 40	M	15								
45	C-733122218-0	POTR UHLIK OCEL LISOV D 54x1,5 DN 50	M	60								
46	C-733113115-0	PRIPL POTR ZAV ZA ZHOT PRIPOJKY DN 25	KS	2								
47	C-733113116-0	PRIPL POTR ZAV ZA ZHOT PRIPOJKY DN 32	KS	6								
48	C-733141102-0	ODVZDUS NADOBA Z TRUBEK OCEL DN 50	KS	3								
49	C-733190107-0	TLAKOVA ZKOUSKA POTR ZAVIT DN 40	M	190								
50	C-733190108-0	TLAKOVA ZKOUSKA POTR ZAVIT DN 50	M	60								
51	C-733222201-0	POTR MED POLOT,PAJENI TVR D 12/1MM	M	20								
52	C-733223202-0	POTR MED TVRDE,PAJENI TVR D 15/1MM	M	5								
53	C-733223203-0	POTR MED TVRDE,PAJENI TVR D 18/1MM	M	40								
54	C-733222204-0	POTR MED POLOT,PAJENI TVR D 22/1MM	M	20								
55	C-733223206-0	POTR MED TVRDE,PAJENI TVR D 35/1,5MM	M	5								
56	C-733223207-0	POTR MED TVRDE,PAJENI TVR D 42/1,5MM	M	40								
57	H-733223207-1	Cu rozbočovač pro max. 44,8 kW (dod. TČ)	KUS	2								
58	H-733223207-2	Cu rozbočovač pro max. 95,2 kW (dod. TČ)	KUS	2								
59	C-733291101-0	TLAK ZKOUSKA POTRUBI MED D 35/1,5MM	M	90								
60	C-733291102-0	TLAK ZKOUSKA POTRUBI MED D 64/2,0MM	M	40								
61	C-998733102-0	POTRUBI UT PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,771								
733 ROZVODY ÚT CELKEM					0,0		0,0		0,000		0,000	
oddíl 734 Armatury ÚT:												
62	C-734209103-0	MTZ ARMATUR S 1 ZAVITEM DN 15	KUS	20								
63	H-734209103-1	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	KUS	10								
64	H-734209103-2	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	KUS	10								
65	C-734209104-0	MTZ ARMATUR S 1 ZAVITEM DN 20	KS	4								
66	H-734209103-3	Vypouštěcí kulový kohout DN 20	KUS	4								
67	C-734209112-0	MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 10	KS	1								
68	H-734209103-4	Regulační šroubení s pamětí, Kvs 1,31, přímé DN 10	KUS	1								
69	C-734209113-0	MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 15	KUS	6								
70	H-734209103-5	Pojistný ventil nízkozdvíhový, OP 3 bar, DN 15/20	KUS	6								
71	C-734209114-0	MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 20	KS	7								
72	H-734209103-6	Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 ot., Kvs 5,39, DN 20	KUS	1								
73	H-734209103-7	Uzavírací kulový kohout DN 20	KUS	5								
74	H-734209103-8	Automat. regul. a vyvaž. ventil s lineární char., 210-1150 l/h, DN 20	KUS	1								
75	C-734209115-0	MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 25	KS	13								
76	H-734209103-9	Uzavírací kulový kohout DN 25	KUS	2								

77	H-734209103-10	Servisní armatura expanzní nádoby, DN 25	KUS	1							
78	H-734209103-11	Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 ot., Kvs 8,59, DN 20	KUS	7							
79	H-734209103-12	Automat. regul. a vyvaž. ventil s lineární char., 410-2210 l/h, DN 25	KUS	2							
80	H-734209103-13	Dvoucestný regulační ventil ekviproc., Kvs 6,3, zdvih 5,5 mm, DN 25	KUS	1							
81	H-734209103-14	Pohon 24 V, 0-10 V, 200 N, M 30x1,5	KUS	1							
82	C-734209116-0	MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 32	KS	26							
83	H-734209103-15	Uzavírací kulový kohout DN 32	KUS	12							
84	H-734209103-16	Zpětný ventil DN 32	KUS	7							
85	H-734209103-17	Filtr DN 32	KUS	6							
86	H-734209103-18	Kompaktní ultrazvuk. měřič tepla Qp 6, DN 32 vč. čidel a jímek	SOUB	1							
87	C-734209117-0	MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 40	KUS	1							
88	H-734209103-19	Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 ot., Kvs 19,3, DN 40	KUS	1							
89	C-734209118-0	MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 50	KS	6							
90	H-734209103-20	Uzavírací kulový kohout DN 50	KUS	5							
91	H-734209103-21	Zpětný ventil DN 32	KUS	1							
92	C-734209119-0	MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 65	KS	4							
93	H-734209103-22	Uzavírací kulový kohout DN 65	KUS	2							
94	H-734209103-23	Přřizový kompenzátor DN 65	KUS	2							
95	C-734209126-0	MTZ ARMATUR SE 3 ZAVITY DN 32	KS	1							
96	H-734209103-24	Třícestný regulační ventil ekviproc., Kvs 16, zdvih 5,5 mm, DN 32	KUS	1							
97	H-734209103-25	Pohon 24 V, 0-10 V, 300 N, M 30x1,5	KUS	1							
98	C-734411121-0	TEPLOMER ROHOVÝ MALÝ +OCHRAN POUZDRO	KS	16							
99	C-734421150-0	TLAKOMER SPODNI PRIPOJ 53312 D 100	KS	13							
734 ARMATURY ÚT CELKEM					0,0		0,0		0,000		0,000
oddíl 735 Otopná tělesa:											
100	H-73500	Montáž sálavých stropních panelů	SOUB	1							
101	H-73500-1	Sestava sál. strop. panelů 1200x50000 mm, rozteč tr. 100 mm, trubky DN 15	SOUB	2							
102	H-73500-2	Sestava sál. strop. panelů 1200x30000 mm, rozteč tr. 100 mm, trubky DN 15	SOUB	1							
103	H-73500-3	Lisovací rychlospojka pro sál. panely	KUS	320							
104	H-73500-4	Řetěz krátký článek dle DIN 766, 3 mm, mat. Zn	M	186							
105	H-73500-5	Šroub napínací dle DIN 1480, M6, oko-hák, nosnost 110 kg, mat. Zn	KUS	136							
106	H-73500-6	Šroub závěsný dle DIN 580, M8, mat. Zn	KUS	136							
107	H-73500-7	Úchyt do trapéz. plechu M8, mat. Zn	KUS	136							
108	H-73500-8	Karabina, D 5 mm, nosnost 90 kg, mat. Zn	KUS	136							
109	H-73500-9	Tlaková zkouška sestav. panelů	SOUB	1							
110	C-998735102-0	OTOPNA TELESY PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	3,120							
735 OTOPNÁ TĚLESA CELKEM					0,0		0,0		0,000		0,000