

# **Technická zpráva**

## **„Nákup pásové svahové sekačky“**

Datum vydání: 12. 8. 2024

## **1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA**

### **1.1 Specifikace svahové sekačky**

- Dálkově ovládaná svahová sekačka s pásovým podvozkem
- Svahová dostupnost minimálně 60° bez dalšího jištění
- Sečení v obou směrech (vpřed i vzad)
- Motor benzínový čtyřtákní, dvouválcový o minimálním výkonu 25HP, točivým momentem minimálně 54Nm a zdvihovým objemem minimálně 750cm<sup>3</sup>
- Instalovaný motor musí být renomované světové značky, která je na trhu déle než 50 let
- Benzínová nádrž o minimálním objemu 20 l
- Maximální hmotnost 650 kg
- Délka stroje 1650–1750 mm
- Šířka stroje 1400–1450 mm
- Výška stroje 900–1000 mm
- Pracovní záběr minimálně 1000 mm
- Elektromagnetické spínání pohonu nože
- Stavitelná výška sečení zvýšená v minimálním rozmezí 80–150 mm
- Hydraulický pohon pojezdových pásů
- Likvidace náletů až do průměru minimálně 60 mm
- Sečení pomocí nože s letmo uloženými noži na koncích

### **1.2 Příslušenství k sekačce**

- 2x sada – náhradní unašeč včetně kyvadlových nožů a šroubů
- Hliníkové nájezdy 2 ks, minimální délky 3 000 mm a nosnosti minimálně 800 kg, šířka nájezdu minimálně 200 mm.
- 4x kurty s ráčnou pro zajištění sekačky na vleku, minimální pevnost kurty v tahu 2 t

### **1.3 Dodání**

- Dodání nejdéle do 30.11.2024
- Místem dodání je Traťový okrsek Nezvěstice 39, 332 04 Nezvěstice.

## **2. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY**

- 2.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 2.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

**www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“** (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>) a **<https://typdok.tudc.cz/> v sekci „archiv TD“**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

**Správa železnic, státní organizace**

**Centrum techniky a diagnostiky**

**Úsek provozně technický, OHČ**

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: **[typdok@spravazeleznic.cz](mailto:typdok@spravazeleznic.cz)**

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>