








Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
P1	24.6.2017	Dokumentace k připomínkám	Melichar	
01	27.11.2017	Odevzdání čístopisu přípravné dokumentace	Melichar	

<b>Zadavatel:</b> Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 <b>SŽDC s.o., Stavební správa západ</b> Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00	
--	---

<b>Zhotovitel:</b> PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 21 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz   firma@projekt-servis.cz	
---	---

<b>Vypracoval:</b>  Ing. Stanislav Melichar	<b>Kontroloval:</b>  Bc. Michal Munzar	<b>Odpovědný projektant:</b>  Ing. Martin Koudełka	<b>Hlavní inženýr projektu:</b>  Ing. Martin Koudełka
--	---	--	--

KRAJ: ÚSTECKÝ	OKRES: CHOMUTOV	OÚ: CHOMUTOV
---------------	-----------------	--------------

<b>Název akce:</b> <b>REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU KYJICE - CHOMUTOV</b>	
---	--

<b>Obsah:</b> <b>E. STAVEBNÍ ČÁST</b> <b>E.1 Inženýrské objekty</b> <b>E.1.8 Pozemní komunikace</b> <b>SO 18-01 - Rekonstrukce chodníků pod mostem v km 62,867</b>	<b>Číslo zakázky: ZAK-2016-20</b>	
	<b>Stupeň:</b>	PD
	<b>Datum:</b>	11/2017
	<b>Měřítko:</b>	-
	<b>Formát:</b>	-

<b>Příloha:</b> <b>Výkaz výměr</b>	<b>Verze:</b> <b>01</b>	<b>Část:</b> <b>E.1.8.</b>	<b>Č. přílohy:</b> <b>6.</b>
---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------------



<u><b>SOUPIS PRACÍ</b></u>		
Název stavby :	<b>Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov</b>	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Název PS,SO :	<b>Rekonstrukce chodníků pod mostem v km 62,867</b>	
Datum zpracování :	23.11.2017	

Datum aktualizace :

m	1	
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	000	Všeobecné položky:												
7	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ S	T	75,000		0,000		0,00		0,00				
8	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ S	T	900,000		0,000		0,00		0,00				
9	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURAN	T	13,500		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 000	Všeobecné položky:				0,000		0,00		0,00				
Díl:	001	Zemní práce:												
5	113438	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, OD	M3	37,200		0,000		0,00		0,00				
6	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	450,000		0,000		0,00		0,00				
12	17880	ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH Z NAKUP MATERIÁLŮ	M3	450,000		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 001	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00				
Díl:	002	Základy:												
15	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	15,428		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 002	Základy:				0,000		0,00		0,00				
Díl:	003	Svislé konstrukce:												
13	348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	KG	1 804,000		0,000		0,00		0,00				
14	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	98,900		0,000		0,00		0,00				
16	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	5,520		0,000		0,00		0,00				
17	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,861		0,000		0,00		0,00				

<u><b>SOUPIS PRACÍ</b></u>		
Název stavby :	<b>Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov</b>	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Název PS,SO :	<b>Rekonstrukce chodníků pod mostem v km 62,867</b>	
Datum zpracování :	23.11.2017	

0,00

Číslo PS,SO **SO 18 01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód dleové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
						0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za 003	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00					
Díl:	004	Vodorovné konstrukce:										SD			
19	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	11,500		0,000		0,00		0,00					1: Vyrovnávací beton pod opěrnou zeď chodníku
						0,000		0,00		0,00					SP OTSKP_S - dodání čerstvého beton 2: 46*0,25
S	Celkem za 004	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00					
Díl:	005	Komunikace:										SD			
1	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	124,000		0,000		0,00		0,00					1: Viz situace
2	574A41	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM	M2	124,000		0,000		0,00		0,00					SP OTSKP_S - dodání kameniva přede 2: 124
						0,000		0,00		0,00					1: Viz situace
S	Celkem za 005	Komunikace:				0,000		0,00		0,00					SP OTSKP_S - dodání směsi v požado 2: 124
Díl:	008	Trubní vedení:										SD			
18	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	5,000		0,000		0,00		0,00					1: Napojení odtoků
						0,000		0,00		0,00					2: 2,5 m
S	Celkem za 008	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00					SP OTSKP_S položky pro zhotovení po 3: 2*2,5
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce:										SD			
3	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	45,100		0,000		0,00		0,00					1: Demontáž stávající ochranného zábradlí
4	R1-9111A1	Demontáž ochranného pletiva s přesunem	m	45,100		0,000		0,00		0,00					SP OTSKP_S položka zahrnuje:- dodán 2: 21,6+23,5
10	96652	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 150MM	M	12,000		0,000		0,00		0,00					1: Odstranění ochranného pletiva nad zábradlím
11	93551	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNÉ MRŽÍ	M	45,100		0,000		0,00		0,00					2: 21,5+23,6
20	966164	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM	M3	27,600		0,000		0,00		0,00					1: Odstranění příčného odvodnění v chodnicích
						0,000		0,00		0,00					Počet 4, délka 3,0 m
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00					SP OTSKP_S - zahrnuje vybourání žlab 2: 4*3
						0,000		0,00		0,00					1: Žlab umístěné podél zábradlí
						0,000		0,00		0,00					SP OTSKP_S položka zahrnuje:-dodáv 2: 21,5+23,6
						0,000		0,00		0,00					1: Odstranění stávající zdi š=0,3m, výška 2,0m
						0,000		0,00		0,00					SP OTSKP_S položka zahrnuje:- rozbo 2: 0,3*2*46