



ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Obecní úřad Víceměřice, orgán ochrany přírody jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny (dále jen Obec) ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a ve smyslu ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti SUDOP Brno, spol. s r.o., IČ: 44960417, Kounicova 26, 611 36 Brno, (dále jen žadatel), zastoupen generálním ředitelem ing. Kamilem Chmelou, jako dotčený orgán v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), s ust. § 149 odst. 1 správního řádu, podle ust. § 8 odst. 6 zákona vydává toto závazné stanovisko:

žadateli se

I.

uděluje souhlas

k pokácení:

VI-1/ trnovník akát, javor mlč, ořešák královský, průměr kmene 5x10 cm, obvod kmene 5x31 cm, výška porostu 4 m, plocha porostu 21 m², pokryvnost 50 %, skutečná plocha zeleně 11 m², parcelní číslo 445/1

VI-2/ trnovník akát, javor mlč, ořešák královský, průměr kmene 5x10 cm, obvod kmene 5x31 cm, výška porostu 4 m, plocha porostu 32 m², pokryvnost 50 %, skutečná plocha zeleně 16 m², parcelní číslo 237/22 v k.ú. Víceměřice.

VI-3/ růže sp., hloh jednosemenný, ořešák královský, průměr kmene 10x10-15 cm, obvod kmene 10x31-47 cm, výška porostu 2 m, plocha porostu 1375 m², pokryvnost 10 %, skutečná plocha zeleně 138 m², parcelní číslo 237/24, 275/1, 275/6.

VI-4/ ořešák královský, průměr kmene 35 cm, obvod kmene 110 cm, výška porostu 6 m, plocha porostu --, pokryvnost --, skutečná plocha zeleně --, parcelní číslo 237/24

VI-5 bez černý, růže sp., slivoň, hloh obecný – průměr kmene --, obvod kmene --, výška porostu 2,5 m, plocha porostu 578 m², pokryvnost 5 %, skutečná plocha zeleně 29 m², parcelní číslo 275/6, 275/1

VI-6 bez černý, růže sp., slivoň, hloh obecný – průměr kmene --, obvod kmene --, výška porostu 2,5 m, plocha porostu 90 m², pokryvnost 40 %, skutečná plocha zeleně 36 m², parcelní číslo 275/1, 127/1

VI-7 bez černý, růže sp., slivoň, hloh obecný – průměr kmene 10x10-15 cm, obvod kmene 10x31-47 cm, výška porostu 3 m, plocha porostu 610 m², pokryvnost 70 %, skutečná plocha zeleně 427 m², parcelní číslo 127/1

II. Odůvodnění

SUDOP Brno, spol. s r.o., žádá o souhlas ke kácení dřevin rostoucích mimo les, svým umístěním brání ve výstavbě stavby „Výstavba TNS Nezamyslice“.

Povolení ke kácení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Jedná se o kácení zelené plochy ve skutečné výměře 656 m², která v současné době roste na pozemku Obce Víceměřice, pozemku Olomouckého kraje a pozemku Správy železnic (kolem železniční tratě). Dřeviny nejsou součástí veřejné zeleně nebo liniové výsadby. U předmětných dřevin se jedná o méně významnou zeleň, rostoucí v k.ú. obce. Dřeviny nemají důležitý krajinný význam a nepředstavují dominantu v této lokalitě. Na základě posouzení závažnosti důvodů ke kácení a uložené náhradní výsadby neplní stromy estetický a funkční význam.

Obecní úřad dlouhodobě v rámci správních řízení ve věcech povolení kácení dřevin ukládá žadateli v případě povolení kácení náhradní výsadbu. Jako náhradní výsadbu požadujeme 10 ks listnatých stromů, obvod kmene do 10 cm ve prospěch náhradní výsadby, parcelu pro náhradní výsadbu upřesníme.

Z důvodu kontroly vykonatelnosti správního rozhodnutí a provázanosti s náhradní výsadbou bylo kácení dřevin časově omezeno. Je nutné, aby orgán ochrany přírody zohlednil fyziologické a ekologické funkce dřevin a omezil dobu kácení z důvodu ochrany hnízdicích ptáků. Podmínky proveditelnosti kácení až po vydání pravomocného stavební povolení je v souladu s obecnou ochranou dřevin.

Správní orgán při posouzení shledal důvody, naznačované v žádosti jako závažné dle § 8 odst. 1 zákona a podané žádosti s přihlédnutím k dobrovolné náhradní výsadbě v plném rozsahu vyhověl. Předmětné dřeviny neplní estetický a funkční význam. Tímto kladným závazným stanoviskem nejsou dotčena ani nahrazena stanoviska, vyjádření nebo rozhodnutí jiných orgánů státní správy.

Poučení

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Odvolat se proti němu lze tak až do následného rozhodnutí stavebního úřadu.

starosta obecního úřadu

Ve Víceměřicích dne: 30.5.2022

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **601111_011513** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 09.06.2022 v 14:58:50. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 09.06.2022 14:23:07. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 51 BF 60**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Eduard Novotný, 8, Obec Víceměřice**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Brno 11**

Česká pošta, s.p. dne 09.06.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Martina Řezáčová

Otisk úředního razítka:



149442505-366440-220609145827

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 51 BF 60, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.