REGULAČNÍ PRVEK
SCHÉMA

ŘEZ



PŮDORYS



DETAIL REGUL. PRVKU





Parametry:

označení šachty	kóta odtoku	kóta přepadu	tlaková výška (m)	odtok (l/s)	odtok	přepad	montážní deska	kalový prostor (m)
ŠR4	233.67	234.37	0.70	1.5	DN 200	DN 150	zaoblená Ø1200	0.3
ŠR5	233.35	234.55	1.20	3.2	DN 300	DN 200	zaoblená Ø1500	0.3
ŠR6	233.96	234.86	0.90	1.7	DN 300	DN 200	zaoblená Ø1200	0.3

Instalační podmínky:

- Instalační deska musí být pevně a vodotěsně upevněna do stěny šachty pomocí šroubů.
- Označení na instalační desce musí být ve shodné výšce, jako niveleta odtoku.
- Spáry mezi instalační deskou a stěnou šachty musí být utěsněny vodotěsným silikonem, gumovým těsněním nebo obdobným způsobem.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	01/2023	Definitivní odevzdání	Ing. Martin Mráz

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**	SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**	SUDOP BRNO
Adresa: Kontakt:	Kounicova 26, 611 36 Brno T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	
Zhotovitel objektu:	**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**	SUDOP BRNO
Adresa: Kontakt:	Kounicova 26, 611 36 Brno T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Mráz Ing. Petr Gregor	Specialista: Ing. Martin Mráz

Název stavby/akce:	**Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín, úpravy areálu MSV Metal**		Označení investora: E617-S-4901/2020 Označení zhotovitele: 20138-01-0122
Název části:	Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)		Označení části: D.2.1.6
Název objektu/dílčí části:	**Úpravy areálu MSV Metal, vodovody a kanalizace**		Označení objektu/komplexu: **SO 01-27-03**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Regulační prvek		Číslo přílohy: **2. 014**
Odpovědný projektant: Ing. Martin Mráz	Zpracovatel přílohy: Ing. Petr Gregor	Měřítko: schéma Formáty: 2 x A4	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Kraj: Moravskoslezký	Katastrální území: Studénka nad Odrou [758396]	TUDU: 1891	**Smluvní datum zpracování: 01/2023**

Označení investora::	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 6 2 2 0 4 9 0 1	_ P D P S	_ D 2 1 6 X	_ S O 0 1 2 7 0 3	_ X X	_ 2 - 0 1 4	_ 0 0

Prostor pro další informace