SO 22-20-06, SO 22-20-07, SO 22-20-08 ŽST HRADEC KRÁLOVÉ HL. N., ŽELEZNIČNÍ MOST KM 28,727 PODCHOD

VÝKRES TVARU - D2.4

PŮDORYS M 1:50



ŘEZ A-A M 1:50



ŘEZ B-B M 1:50



ŘEZ C-C M 1:50



SCHÉMA PODCHODU M 1:1000



DETAIL I M 1:10

PRACOVNÍ SPÁRA MEZI SPODNÍ DESKOU A STĚNOU, RESP. MEZI STĚNOU A HORNÍ DESKOU TUBUSU



DETAIL II M 1:10

DILATAČNÍ SPÁRA MEZI DÍLY



DETAIL III M 1:10

SMRŠŤOVACÍ SPÁRA MEZI DÍLY



DETAIL V M 1:10

OZUB PRO UKONČENÍ IZOLACE



VYTYČOVANÉ BODY

označ.	souřadnice y [m]	souřadnice x [m]
D2.4.01	642353,408	1040870,725
D2.4.02	642346,838	1040860,623
D2.4.03	642346,624	1040860,569
D2.4.04	642343,392	1040855,600
D2.4.05	642340,667	1040857,372
D2.4.06	642343,899	1040862,341
D2.4.07	642343,862	1040862,559
D2.4.08	642350,433	1040872,661

POZNÁMKY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK.

POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, JE ZKOSENÍ HRAN 20/20 mm.

POLOHY PRACOVNÍCH SPAR MOHOU BÝT PO KONZULTACI S ODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM MOSTU UPRAVENY.

ÚPRAVY POVRCHŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

PŘED BETONÁŽÍ MUSÍ BÝT PRŮBĚH A UMÍSTĚNÍ INSTALAČNÍCH TRUBEK A ROZVODNÝCH KRABIC PROKAZATELNĚ ODSOUHLASEN OD ODPOVĚDNÉHO PRACOVNÍKA PŘÍSLUŠNÉ SÍTĚ.

DETAIL KONTROLNÍHO VÝVODU PRO MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

DO BEDNĚNÍ VLOŽIT:
- VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ ELASTOMEROVÉ PÁSY PRO TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR
- VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ ELASTOMEROVÉ PÁSY PRO TĚSNĚNÍ SMRŠŤOVACÍCH SPAR
- VNĚJŠÍ TĚSNÍCÍ ELASTOMEROVÉ PÁSY PRO TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR
- DESTIČKY PRO MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ
- ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE DO BETONU
- KABELOVÉ CHRÁNIČKY PRO ROZVODY

BETONY: DLE TKP SSD KAP.18, ČSN EN 206+A1 A ČSN EN 73 2404

MONOLITICKÝ D2.4	C 35/45 - XC4, XD3, XF4 (F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22 - S4 max. průsak 20 mm dle ČSN EN 12390-8

KUBATURY:

MONOLITICKÝ DÍL D2.4	84,6 m³

OSTATNÍ:

TĚSNÍCÍ ELASTOMEROVÝ PÁS VNITŘNÍ (DILATAČNÍ SPÁRA)	9 m
TĚSNÍCÍ ELASTOMEROVÝ PÁS VNITŘNÍ (SMRŠŤOVACÍ SPÁRA)	10 m
TĚSNÍCÍ ELASTOMEROVÝ PÁS VNĚJŠÍ	2x18,5 = 37 m
KONTROLNÍ VÝVODY PRO MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ	2 ks

Jiná ověření: | Paré:

Orientační schéma: | Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	16.04.2024	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jan Dubánek

Stavebník/Investor: **Správa železnic, státní organizace**
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora: **Stavební správa východ**
Adresa: **Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc**

Zhotovitel díla: **SP + SEU_HK-Pardubice-Chrudim_2.st_ŽST Hradec Králové**
Adresa:
Kontakt: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
T: +420 605 229 020
E: praha@sudop.cz

Zhotovitel části/objektu: **SUDOP PRAHA a.s,**
Projektové středisko Hradec Králové
Adresa: Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové
Kontakt: T: +420 498 655 928
E: hradec@sudop.cz

Hlavní projektant (HIP): **ING. DANIEL FILIP** Specialista: **ING. JIŘÍ JIRÁSKO**

Název stavby/akce:	**MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - CHRUDIM, 2. STAVBA, ZDVOJKOLEJNĚNÍ OPATOVICE NAD LABEM - HRADEC KRÁLOVÉ, 1. ETAPA, ŽST HRADEC KRÁLOVÉ HL. N.**		Označení investora: **SŽ21900133**
Název části:	Mosty, propustky, zdi		Označení části: **D.2.1. 4**
Název objektu/dílčí části:	**ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most v km 28,727 podchod, část SZ** **ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most v km 28,727 podchod, část SM Hradec Králové** **ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most v km 28,727 podchod, jímka**		Označení objektu/komplexu: **SO 22-20-06** **SO 22-20-07** **SO 22-20-08**
Název přílohy:	**Výkres tvaru dílu D2.4**		Číslo přílohy (typ/pořadí): **2. 307**
Název dílčí části přílohy:	-		
Odpovědný projektant: ING. PETR ŠETŘIL	Zpracovatel přílohy: ING. PETR ŠETŘIL	Měřítko: 1:50 Formáty: 10 x A4	Stupeň dokumentace: **DUSP + PDPS**
Kraj: Královéhradecký	Katastrální území: Pražské Předměstí,	TUDU: 1302 F1	Smluvní datum zpracování: **16.04.2024**

Označení investora | Stupeň dokumentace | Část | Objekt | Podobjekt | Příloha | Revize
SO 22-20-06 | DUSP + PDPS | D.2.1. 4 | SO 22-20-06 | - | 2. 307 | 000
SO 22-20-07 | DUSP + PDPS | D.2.1. 4 | SO 22-20-07 | - | 2. 307 | 000
SO 22-20-08 | DUSP + PDPS | D.2.1. 4 | SO 22-20-08 | - | 2. 307 | 000

[Investor pro další informace]