



Spolufinancováno  
Evropskou unií


Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:






Razítko oprávněné osoby:


Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	01.05.2023	Dokumentace PDPS	Ing. Patrik Pluskal

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	<b>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b>	
Zástupce investora:	<b>Stavební správa východ</b>	
Adresa:	<b>Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc</b>	

Zhotovitel díla:	<b>Společnost Nej - Koj</b>		<b>Metroprojekt Praha a.s.</b> Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc T: +420 296154105 E: info@metroprojekt.cz	
Adresa:	<b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b>			
Kontakt:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz			

Zhotovitel části/objektu:	<b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b>	
Adresa:	<b>Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc</b>	
Kontakt:	T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz	

Hlavní projektant (HIP):	<b>Ing. Jiří Malina</b>	Specialista:	<b>Ing. Pavel Šudřich</b>
--------------------------	-------------------------	--------------	---------------------------

Název stavby/akce:		Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín		Označení investora: S621500589	
Název části:		Integrované telekomunikační zařízení		Zakázka: 21-022-232-SR	
Název objektu/dílčí části:		Zast. Němčice n.H., sdělovací zařízení-releový domek		Označení části: D.1.2.3	
				Označení objektu/komplexu: PS 22-14-13.2	
Název přílohy:		Rozváděč RVS		Číslo přílohy (typ/pořadí):	
Název dílčí části přílohy:		km 64,450-64,500		2. 207	
Odpovědný projektant: Milan Vician		Zpracovatel přílohy: Milan Vician		Měřítko: 1:50 Formáty: 3 A4	
Kraj: Olomoucký		Katastrální území: Němčice n.H.		TUDU: 2101 Brno-hl.n. – Přerov	
Označení investora::		Stupeň dokumentace:		Část:	
S 6 2 1 5 0 0 5 8 9		- P D P S		- D 1 2 0 3	
				Objekt:	
				- P S 2 2 1 4 1 3	
				Podoblast:	
				- 0 2	
				Příloha:	
				- 2 - 2 0 7	
				Revize:	
				- 0 0 0	

OZNAČENÍ ROZVÁDĚČE: RVS  
PROVEDENÍ, VZOR : Na povrch, min.60modulů  
ROZMĚR : DLE DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE  
NÁTĚR : typový  
DĚLENÍ MEZI POLI : –  
PŘÍVOD : shora  
VÝVOD : nahoru  
KRYTÍ (ČSN 33 2000–5–51ed3) IP40/30  
VNĚJŠÍ VLIVY (ČSN 33 2000–3): normální

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM (ČSN 33 2000–4–41ed3):  
OCHRANA PŘI PORUŠĚ automatickým odpojením od zdroje

OVLÁDÁNÍ:

NAPÁJECÍ NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3NPE,~50Hz,400V,TN–S

OVLÁDACÍ NAPĚTOVÁ SOUSTAVA:

**ROZVODNÁ SOUSTAVA :**                    nezálohovaná síť – 3NPE,~50Hz,400V,TN–S

**OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:**

**OCHRANA PŘI PORUŠĚ DLE ČSN 33 2000–4–41ed3**

ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ : POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI



