





 ∇ ∇ ∇







4









	ŽELEZOBETON C35/45–XC4,XF1
	PROSTÝ BETON C16/20–X0
	ROSTLÝ TERÉN
	NÁSYP

Uloženo:

- ① V liště PVC 25x20mm na stropě
- ② Ve žlabu ocel. pozinkovaném neděrovaném NKZN 40x20mm - na stěně
- ③ V trubce pancéřové ocelové pozinkované TP prům. 20mm na stropě
- ④ V trubce pancéřové ocelové pozinkované TP prům. 29mm na stěně

LEGENDA

	MAGNETICKÝ KONTAKT
	DUÁLNI HLÁŠIČ POHYBU PZTS
	KONVENČNÍ OPTICKO-KOUŘOVÝ HLÁŠIČ POŽÁRU SYSTÉMU PZTS
	OVĽADACÍ KLÁVESNICE SYSTÉMU PZTS
	SIRÉNA S MAJÁČKEM SYSTÉMU PZTS
	KONCENTRÁTOR SYSTÉMU PZTS

	ÚSTŘEDNA PZTS
	BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA SYSTÉMU PZTS
	ŘÍDÍCÍ MODUL PRO ČTEČKY KARET
	VEDENÍ PZTS
	ZÁMEK MECHANICKÝ SAMOOUZAMYKATELNÝ
	ZÁMEK ELEKTROMECHANICKÝ
	KAMERA SYSTÉMU VSS
	KAMERA SYSTÉMU SEE

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.