



Spolufinancováno
Evropskou unií


Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:







Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	1.5.2023	Dokumentace PDPS	Ivo Jabůrek

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa východ		
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc		

Zhotovitel díla:	Společnost Nej - Koj		Metroprojekt Praha a.s. Argentinská 1621/36 Holešovice 170 00 Praha 7 T: +420 296154105 E: Info@metroprojekt.cz	
Adresa:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz			
Kontakt:				
Zhotovitel části/objektu:	Signal Projekt s.r.o.			
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno			
Kontakt:	T: +420 515 917 689 projekce@signalprojekt.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jiří Malina	Specialista:	Ing. Miroslav Švorčík	

Název stavby/akce:	Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín	Označení investora: S621500589
		Zakázka: 21-022-232-SR
Název části:	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	Označení části: D.1.1.1
Název objektu/dílčí části:	Odb. Hruška, SZZ	Označení objektu/komplexu: PS 22-28-02
Název přílohy:	Závěrová tabulka Odb. Hruška	Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 300
Název dílčí části přílohy:	-	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Josef Čiháček	Měřítko: - Formáty: A4
Kraj:	Katastrální území: Hruška 648671	TUDU: 2101 Brno-hl.n. - Přerov
Olomoucký		
		Stupeň dokumentace: PDPS
		Smluvní datum zpracování: 01.05.2023

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 5 0 0 5 8 9	-	P D P S	-	D 1 1 0 1	-	P S 2 2 2 8 0 2
						- X X
						- 2 - 3 0 0 - 0 0 0

Obsah:

List 1	Tabulka návěstění
List 2	Tabulka výluk
List 3	Tabulka jízdních cest
List 4	Seznam podmínek uvolněných provozovatelem dráhy

Elektrické SZZ

Zpracováno kreslícím programem BENTLEY (MICROSTATION)

TABULKA ZMĚN		
DATUM	POPIS ZMĚNY	PROVEDL

varianta B

Zpracováno 18.12.2022, Ing. Josef Čiháček, BENTLEY (MICROSTATION)

Novostavba ODBOČKA HRUŠKA PS 22-28-02 ODBOČKA HRUŠKA, SZZ	Výk.č.: 2.300
Obsah dokumentace, tabulka změn	List č.: 1

Poznámky k vlakovým cestám:

- Doba svícení PN v aretovaném režimu je 180 sekund.

varianta B

Zpracováno 18.12.2022, Ing. Josef Čiháček, BENTLEY (MICROSTATION)

Novostavba ODBOČKA HRUŠKA PS 22-28-02 ODBOČKA HRUŠKA, SZZ	Výk.č.: 2.300
Tabulka návěstění	List č.: 2

Základním provedením zařízení jsou současně vyloučeny:

- a) jízdní cesty, které mají předepsanou rozdílnou polohu alespoň jedné výhybky
- b) jízdní cesty, které mají společný výhybkový nebo bezvýhybkový úsek
- c) protisměrné vlakové i posunové cesty na staniční kolej při vlakových cestách na tutéž kolej
- d) protisměrné vlakové cesty na staniční kolej při posunových cestách na tutéž kolej

varianta B

Zpracováno 18.12.2022, Ing. Josef Čiháček, BENTLEY (MICROSTATION)

Novostavba ODBOČKA HRUŠKA PS 22-28-02 ODBOČKA HRUŠKA, SZZ	Výk.č.: 2.300
Tabulka výluk	List č.: 3

Jízdní cesty			Doba na zastavení (s)	Přejezd:	Výhybka:		EMZ	Traťový souhlas:				Volné úseky:	Prod. závěr:	Dokum. úkony:	KÚ obsaz.:	Doba jízdy posledním výhybkovým úsekem [s]
	Základní poloha výhybek				1/2	3/4		Do Kojetína 1TK	Do Kojetína 2TK	Do Nezamyslic 1TK	Do Nezamyslic 2TK					
	Vlakové cesty		Volba JOP													
	1.	Od Kojetína 1TK do Nezamyslic 1TK /1	VC 1L 1TK			+	+									
	2.	Od Kojetína 1TK do Nezamyslic 1TK /2	VC 1L H2 1TK			-	-									
	3.	Od Kojetína 1TK do Nezamyslic 2TK	VC 1L 1TK			-	+									
	4.	Od Kojetína 2TK do Nezamyslic 1TK	VC 1L 1TK			+	-									
	5.	Od Kojetína 2TK do Nezamyslic 2TK	VC 1L 1TK			+	+									
	6.	Od Nezamyslic 1TK do Kojetína 1TK /1	VC 1L 1TK			+	+									
	7.	Od Nezamyslic 1TK do Kojetína 1TK /2	VC 1L 1TK			-	-									
Závěrová tabulka – ODBOČKA HRUŠKA – SZZ	8.	Od Nezamyslic 1TK do Kojetína 2TK	VC 1L 1TK			+	-									
	9.	Od Nezamyslic 2TK do Kojetína 1TK	VC 1L 1TK			-	+									
	10.	Od Nezamyslic 2TK do Kojetína 2TK	VC 1L 1TK			+	+									

varianta B

Zpracováno 18.12.2022, Ing. Josef Čiháček, BENTLEY (MICROSTATION)

Novostavba ODBOČKA HRUŠKA
PS 22-28-02 ODBOČKA HRUŠKA, SZZ

Výk.č.: 2.300

Tabulka jízdních cest

List č.: 4

Na základě TNŽ 34 2620 jsou stanoveny tyto podmínky určené provozovatelem dráhy:
Nejsou uvedeny žádné podmínky určené provozovatelem dráhy.

varianta B

Zpracováno 18.12.2022, Ing. Josef Čiháček, BENTLEY (MICROSTATION)

Novostavba ODBOČKA HRUŠKA PS 22-28-02 ODBOČKA HRUŠKA, SZZ	Výk.č.: 2.300
Seznam podmínek uvolněných provozovatelem dráhy	List č.: 5