

Tabulka místností 1.PP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha
01	CHODBA + SCHOD.	9,46	MLAT
02	SKLEPNÍ PROSTOR	12,46	MLAT
03	SKLEPNÍ PROSTOR	9,01	MLAT
04	SKLEPNÍ PROSTOR	8,75	MLAT
05	SKLEPNÍ PROSTOR	19,80	MLAT
06	CHODBA	3,82	MLAT

STÁVAJÍCÍ STAV			
Tabulka místností 1.PP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha
01	CHODBA + SCHOD.	13,77	MLAT
02	SKLEPNÍ PROSTOR	13,45	MLAT
03	SKLEPNÍ PROSTOR	9,01	MLAT
04	SKLEPNÍ PROSTOR	8,75	MLAT
05	SKLEPNÍ PROSTOR	19,80	MLAT

PROSTOR BUDE VYKLIZEN, VÝKOP PRO DRENÁŽ, VÝKOP PRO JÍMKU, BUDE POLOŽENA DRENÁŽ, OTLUČENA OMÍTKA, PROVEDENO OČIŠTĚNÍ PODLAH A ZASYPÁNÍ ŠTERKEM DO H.Ú. PODLAHY 1PP, ZDIVO BUDE NAPUŠTĚNO HYDROFOBIZAČNÍM PROSTŘEDKEM

VYSPRAVENO SCHODIŠTĚ

DO CHODBY OSADIT DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ ( SNIŽENÁ VÝŠKA - ATYP) 2 x EI - C 30 DP3 +

J - JÍMKA PVC 800/500 MM, HL. 600 MM  
DO VÝKOPU 1100/800 MM, HL. 800 MM  
POKLOP PVC 600/500 MM  
ČERPADLO S HLIDÁNÍM HLADINY


BETONOVÉ MONOLITICKÉ SCHODIŠTĚ S VÝZTUŽÍ KARI SÍTÍ, OKA 100x100, PR. 6  
PŘI HORNÍM I SPODNÍM OKRAJI, BETON C20/25  
BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA, BETON C20/25, TL. 300 MM, ŠÍŘKA 1 100 MM, DÉLKA 1 900 MM

BOURANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

Index	Datum	Popis změny	Zprac.
-------	-------	-------------	--------

Objednatel:		Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
		Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň	

HIP	Ing. Miroslav Vejskal			Sileti cz s.r.o. Seifertova 2919/12 130 00 Praha	Kopie číslo:
Odpovědný projektant					
Vypracoval	Gabriela Boušová				Stupeň PD DSP+DPS
Datum	06/2023				
Místo stavby	Kozí 31, 339 01 Běšiny - Kozí				Číslo zakázky
Investor	Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň				
STAVBA: Běšiny ON - oprava výpravní budovy Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			D.S001.1		
ČÁST DOKUM.: SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU VÝPRVNÍ BUDOVY SO 01.1 Architektonickostavební řešení					
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP - KOORDINACE PRACÍ			.10		