


## Změna technického řešení 06/2024

Jiná ověření:		Paré:	
<p>Orientační schéma:</p>		<p>Razítko oprávněné osoby:</p> <p>Podpis: _____ Datum: _____</p>	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
002	30.8.2022	PDPS pro výběr zhotovitele po kontrole zapracování připomínek	Zdeněk Pacholík
001	19.7.2022	Dokumentace pro stavební povolení	Zdeněk Pacholík
000	19.4.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Zdeněk Pacholík

Stavebník/Investor: Adresa: Zástupce investora: Adresa: Kontakt:	<b>Správa železnic, státní organizace</b> Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 e-mail: SSZsek@szdc.cz	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zhotovitel díla: Adresa: Kontakt:	<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 tel.: +420 296 154 105 e-mail: info@metroprojekt.cz; www.metroprojekt.cz	 <b>METROPROJEKT</b>
Zhotovitel části/objektu: Adresa: Kontakt:	<b>SUDOP PRAHA a.s.</b> Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz; www.sudop.cz	 <b>SUDOP PRAHA</b>
Hlavní projektant (HIP): Ing. Jan Nosek		Specialista: Ing. Martin Raibr

Název stavby/akce:		MODERNIZACE TRATI PRAHA - RUZYNĚ (MIMO) - Kladno (MIMO)										Označení investora:																											
												S631500652																											
Název části:		Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) -										Označení zhotovitele:																											
												07910																											
Název objektu/díličí části:		ŽST Hostivice, SZZ										Označení objektu/komplexu:																											
												PS 02-01-01																											
Název přílohy:		Tabulka kabelů										Číslo přílohy:																											
Název díličí části přílohy:		-										2. 183																											
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:					Měřítko:					Stupeň dokumentace:																											
Ing. Jiří Prokůpek		Ing. David Pučálka					Formáty:					DSP/PDPS																											
Kraj:		Katastrální území:					TUDU:					Smluvní datum zpracování:																											
Středočeský		Hostivice					0101, 0711, 0741, 0742, 0743					30.8.2022																											
Označení investora:										Stupeň dokumentace:					Část:					Objekt:					Podobjekt:					Příloha:					Revize:				
S631500652										PDS2					D1101					PS020101					X					2183					002				
IČD:		07910		03		00		D		01		01		01		02		00		183						SKARTOVACÍ ZNAK		V20/2043											

## PS 02-01-01

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
101	655	SÚ	KS5																			655	
102	1250	SÚ	KS4																			1250	
103	655	SÚ	KS5																	655			
104	760	SÚ	KS6																			760	
105	380	SÚ	KS7																		380		
106	335	SÚ	KS8																			335	
107	230	SÚ	Sc4				230																
108	185	SÚ	SN-Lc3,Lc5						185														
109	240	SÚ	Sc6				240																
111	335	SÚ	Sc5				335																
112	190	SÚ	Lc1				190																
113	280	SÚ	Sc3				280																
114	30	KS8	Lc2				30																
115	315	SÚ	Sc2				315																
116	125	KS8	Sc3a				125																
117	265	KS7	Se9		265																		
118	115	KS8	Sc2a				115																
119	45	KS7	Sc1				45																
120	110	KS8	Sc1b				110																
121	50	KS7	Lc5a				50																
123	130	KS7	Se10		130																		
124	300	KS8	Lc4				300																
125	115	KS7	Se11		115																		
126	290	KS8	Lc6				290																
127	50	KS7	Se12		50																		
128	500	KS6	KS4																500				
131	1510	KS5	KS3																			1510	
132	75	KS6	Lc2a				75																
133	575	KS5	KO2															575					
134	55	KS6	Lc1b				55																
135	390	KS5	Lc1a				390																
136	130	KS6	Sc1c				130																
137	395	KS5	Lc2zb				395																
138	120	KS6	Sc2zc				120																
139	105	KS5	Se4		105																		
140	30	KS4	L3a				30																
141	510	KS5	S1Zzb				510																
142	25	KS4	Lc1c				25																
143	70	KS5	Se5		70																		
145	70	KS5	Se6		70																		
146	770	KS6	KS2															770					
147	45	KS5	Se7		45																		
148	180	KS4	Sc1zc				180																

## PS 02-01-01

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
149	75	KS5	Se8		75																		
150	350	KS4	KS101														350						
151	425	KS3	KS1																425				
152	355	KS4	L1Jza				355																
153	25	KS3	Sc1a				25																
154	365	KS4	Se13		365																		
156	415	KS4	JS				415																
157	85	KS3	Se2				85																
158	350	KS4	KS101														350						
159	45	Se2	Se1		45																		
160	350	KS4	KS101												350								
161	430	KS3	Se3		430																		
162	100	KS2	L1zc		100																		
163	80	KS1	S1zb		80																		
164	90	KS2	L2zc		90																		
165	65	KS1	S2zb		65																		
166	45	KS2	1S				45																
167	35	KS1	1L				35																
168	35	KS2	2S				35																
169	20	KS1	2L				20																
201	655	SÚ	KS5																		655		
202	760	SÚ	KS6																		760		
203	380	SÚ	KS7																		380		
204	335	SÚ	KS8																	335			
205	320	SÚ	16			320																	
206	315	SÚ	18			315																	
206a	10	18	S-V18					10															
207	210	16	13				210																
208	170	S-V18	17				170																
209	60	KS7	Vk2				60																
210	295	SÚ	19			295																	
211	235	Vk2	15					235															
212	255	KS8	20				255																
212a	10	20	S-V20		10																		
213	50	KS7	12				50																
214	130	KS8	22				130																
214a	10	22	S-V22		10																		
215	95	12	9					95															
215a	10	9	S-V9		10																		
216	235	KS8	21				235																
217	185	KS7	6				185																
217a	10	6	S-V6		10																		
218	130	21	23					130															

## PS 02-01-01

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
218a	10	23	S-V23		10																		
219	200	KS7	7				200																
219a	10	7	S-V7		10																		
220	1250	SÚ	KS4																			1250	
221	240	KS7	Vk1				240																
222	50	KS6	24					50															
223	100	Vk1	8					100															
223a	10	8	S-V8		10																		
224	25	KS6	25				25																
224a	10	25	S-V25		10																		
225	55	KS7	10				55																
225a	10	10	S-V10		10																		
226	40	KS6	26				40																
226a	10	26	S-V26		10																		
227	65	KS7	11				65																
227a	10	11	S-V11		10																		
228	140	KS6	27					140															
228a	10	27	S-V27		10																		
229	35	KS7	14				35																
230	35	KS4	28					35															
230a	10	28	S-V28		10																		
231	35	KS5	5				35																
231a	10	5	S-V5		10																		
232	155	KS4	29					155															
232a	10	29	S-V29		10																		
233	125	KS3	1					125															
234	175	KS4	TJA					175															
235	155	1	2						155														
241	1510	KS5	KS3														1510						
235a	10	2	S-V2		10																		
237	105	KS5	3				105																
239	65	KS5	4				65																
239a	10	4	S-V4		10																		
243	55	KS7	Vk3				55																
245	380	SÚ	KS7																		380		
401	2165	SÚ	KS3																		2165		
402	760	SÚ	KS6																		760		
403	380	SÚ	KS7																		380		
404	335	SÚ	KS8																			335	
405	380	SÚ	KS7																	380			
406	430	KS8	KS6																	430			
407	285	KS7	KS3																		285		
408	170	SÚ	HPB39				170																

## PS 02-01-01

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním											
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p		
409	230	SÚ	HPB35				230																		
410	35	HPB39	HPB38		35																				
411	10	HPB35	HPB36		10																				
412	240	SÚ	HPB41				240																		
413	345	SÚ	HPB37		345																				
414	5	HPB41	HPB42		5																				
415	280	SÚ	HPB34				280																		
416	190	SÚ	HPB40		190																				
417	65	HPB34	HPB33		65																				
418	150	KS8	HPB47				150																		
419	315	SÚ	HPB32		315																				
420	40	HPB47	HPB44		40																				
421	45	KS7	HPB28		45																				
422	110	KS8	HPB49				110																		
423	110	KS7	HPB27				110																		
424	15	HPB49	HPB48		15																				
425	35	HPB27	HPB26		35																				
426	30	KS8	HPB43		30																				
427	80	KS7	HPB25				80																		
428	55	KS8	HPB46				55																		
429	30	HPB25	HPB24		30																				
430	5	HPB46	HPB45		5																				
431	50	KS7	HPB30		50																				
432	290	KS8	HPB51				290																		
433	50	KS7	HPB31		50																				
434	10	HPB51	HPB50		10																				
435	255	KS7	HPB22		255																				
436	500	KS6	KS4																			500			
438	85	KS6	HPB52		85																				
439	105	KS5	HPB15		105																				
440	55	KS6	HPB53		55																				
441	510	KS5	HPB14				510																		
442	35	KS6	HPB54		35																				
443	65	HPB14	HPB13		65																				
444	70	KS6	HPB55		70																				
445	380	KS5	HPB12				380																		
446	120	KS6	HPB57				120																		
447	20	HPB12	HPB11		20																				
448	10	HPB57	HPB56		10																				
449	65	KS5	HPB17		65																				
450	50	KS4	HPB60		50																				
451	70	KS5	HPB16		70																				
452	25	KS4	HPB58		25																				

## PS 02-01-01

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvoupřáštový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
453	70	KS5	HPB20				70																
454	20	KS4	HPB59		20																		
455	15	HPB20	HPB21		15																		
456	770	KS4	KS2															770					
457	45	KS5	HPB19		45																		
458	170	KS4	HPB62				170																
459	35	KS5	HPB18		35																		
460	35	HPB62	HPB61		35																		
461	425	KS3	KS1															425					
462	360	KS4	HPB63				360																
463	95	KS3	HPB6				95																
465	30	HPB6	HPB5		30																		
466	360	KS6	HPB65				360																
467	80	KS3	HPB8				80																
468	60	HPB65	HPB66		60																		
469	25	HPB8	HPB7		25																		
470	350	KS4	KS101				350																
471	25	KS3	HPB9		25																		
473	380	KS3	HPB10		380																		
474	100	KS2	HPB69		100																		
475	80	KS1	HPB3		80																		
476	90	KS2	HPB70		90																		
477	65	KS1	HPB4		65																		
478	45	KS2	HPB71		45																		
479	35	KS1	HPB1		35																		
480	35	KS2	HPB72		35																		
481	20	KS1	HPB2		20																		
483	195	KS7	HPB23		195																		
485	40	KS7	HPB29		40																		
8001	3455	SÚ	km 11,860																	3455			
8002	1605	SÚ	KS101																	1605			
8004	1675	SÚ	km 1,500																	1675			
8006	2230	SÚ	km 17,020																	2230			
8200	1180	SÚ	km 12,955																	1180			
	0																						
	0																						
	0																						
	0																						
	0																						
	0																						
	0																						
	0																						
			CELKEM	0	5830	930	12005	1250	340	0	0	0	0	0	350	0	700	4050	925	11945	6145	6595	0

**PS 02-01-01**

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu CYKY (m)													Délka kabelu OPTO (m)			Délka kabelu KOAX (m)		
č.	m	od	do	19x1,5	37x1,5	19x2,5	37x2,5	4x4	4x6	4x10	4x16	7Dx2,5	4X25	5x10	5x25	5x35	12 vl.	24 vl.	36 vl.	RG58		
820	15	SÚ	DK																15			
920	15	SÚ	DK									15										
<b>CELKEM</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>