



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 21.9.2023	
Vyznačeno dne: 21.9.2023	Vyznačil:



DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2

sekce infrastruktury - územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0357/23-5/Ka

V Praze dne 21. srpna 2023

Č. j.: DUCR-50319/23/Ka

Telefon: +420 972 241 843 (linka 410)

Oprávněná úřední osoba: Kubát Milan

+420 602 377 580

E-mail: kubat@ducr.cz

S P O L E Č N É P O V O L E N Í

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s § 94j odst. 1 stavebního zákona

v y d á v á

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu s § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s p o l e č n é p o v o l e n í

pro stavbu dráhy :

k.ú. Hlinsko v Čechách

"Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hlinsko v Čechách"

Stavebník:

**Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, zastoupená organizační jednotkou :
Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc, IČ 70994234**

v rozsahu:

- SO 11-02-41 ŽST Hlinsko v Čechách, napojení do DDTS
- SO 11-31-01 ŽST Hlinsko v Čechách, kanalizace
- SO 11-31-01.01 ŽST Hlinsko v Čechách, retenční/akumulační nádrž RN 1
- SO 11-31-01.02 ŽST Hlinsko v Čechách, retenční nádrž RN 2
- SO 11-31-01.03 ŽST Hlinsko v Čechách, ležatá kanalizace
- SO 11-33-01 ŽST Hlinsko v Čechách, přeložka plynovodní přípojky
- SO 11-52-01 ŽST Hlinsko v Čechách, ostatní zpevněné plochy
- SO 11-71-01 ŽST Hlinsko v Čechách, nádražní budova
- SO 11-71-01.41 Zdravotně technické instalace
- SO 11-71-01.42 Vzduchotechnické zařízení
- SO 11-71-01.43 Zařízení pro ochlazování staveb
- SO 11-71-01.45 Zařízení pro vytápění budov
- SO 11-71-01.46 Měření a regulace
- SO 11-71-01.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně ochrany před bleskem
- SO 11-71-01.48 Zdravotně slaboproudé techniky
- SO 11-71-01.49 Systémy technické ochrany objektu
- SO 11-77-01 ŽST Hlinsko v Čechách, orientační systém
- SO 11-79-01 ŽST Hlinsko v Čechách, drobná architektura a oplocení

SO 11-77-01.01 ŽST Hlinsko v Čechách, oplocení
SO 11-77-01.02 ŽST Hlinsko v Čechách, drobná architektura
SO 11-77-01.03 ŽST Hlinsko v Čechách, výdejní box
SO 11-86-01 ŽST Hlinsko v Čechách, vedení NN
SO 11-86-02 ŽST Hlinsko v Čechách, úprava VO
SO 11-86-03 ŽST Hlinsko v Čechách, přeložka VO
SO 11-89-01 ŽST Hlinsko v Čechách, přeložka SLP
SO 11-89-02 ŽST Hlinsko v Čechách, přeložení CCTV
SO 11-89-03 ŽST Hlinsko v Čechách, přesun nádražního rozhlasu
SO 11-89-04 ŽST Hlinsko v Čechách, doplnění jednotného času

Umístění stavby:

Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. st. 604, st. 3840, st. 3951, st. 3308, 2679/19, 2591/1, 2679/32, 2679/17 a dále budou stavbou dotčeny pozemky parc. č. 919/1, 619/2, 673/10, 673/4, 673/8, 2591/7, st. 600/1, 2584/2, 2704, 2585/16, 2585/7, 2585/17, 2691, st. 627/1, 3622, 949, 2679/31, 2679/20, 2679/33, 2679/25, 2679/29 a 3784 – vše v k.ú. Hlinsko v Čechách.

Popis stavby:

Hlavní stavbou je rekonstrukce stávajícího objektu výpravní budovy v ŽST Hlinsko v Čechách, včetně návaznosti na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. Částečně budou upraveny zpevněné plochy poblíž výpravní budovy a bude provedeno napojení na stávající inženýrské sítě (IS). Dojde též k demolici dvou samostatných objektů ležících v blízkosti VB včetně napojení na technickou infrastrukturu – je řešeno samostatným rozhodnutím o odstranění stavby. Stavba bude realizována za částečného provozu, proto je nutné dbát zvýšené bezpečnosti při realizaci s ohledem na požadovaný provoz.

Podrobněji viz. projektová dokumentace.

Pro umístění a provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve společném řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.

8. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
12. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
13. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
14. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
15. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích pod č.j. KHSPA23999/2022/HOK-CR ze dne 4. 1. 2022 :
 - Při realizaci stavby budou použity pro styk s pitnou vodou výhradně výrobky splňující požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Doklad o splnění tohoto požadavku (tzv. výluhový test) bude předložen na KHS ÚP Chrudim. Podmínka vyplývá z § 5 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - Bude doložen doklad o vyhovující kvalitě pitné vody ze sítě u spotřebitele v kráceném rozsahu dle požadavku vyhlášky č. 252/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Podmínka vyplývá z § 3 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - Při realizaci způsobu využití akumulované dešťové vody budou respektovány požadavky ČSN EN 16941-1 Zařízení pro využití nepitné vody na místě – Část 1: Zařízení pro využívání srážkových vod a použití této užitkové vody bude v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podmínka vyplývá z § 3, odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
16. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Koordinovaném stanovisku Městského úřadu Hlinsko, odbor životního prostředí pod č.j. HL 3605/2023/OŽP dne 13. února 2023 :
 - Z hlediska nakládání s odpady :
 - Se všemi demoličními a stavebními odpady bude nakládáno pouze způsobem stanoveným zákonem, a návodem odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (srpen 2018)
 - Musí být dodržen postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla

zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Je nutno zamezit mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady a zejména s nebezpečnými odpady a látkami

V souladu s 42 vyhl. č. 273/2021 Sb. je nutno odděleně soustřeďovat:

- stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat (bod 1 přílohy č. 24 vyhl.)
- vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího produktu (bod 2 přílohy č. 24 vyhl.)
stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky, bod 3 přílohy č. 24
- Při nakládání s odpady je nutno dodržet ustanovení 3 zákona o odpadech - Odpadové hospodářství a jeho hierarchie - zejména předcházení vzniku odpadů, přípravu k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění. V PD je uvedeno, že beton, cihly, tašky budou skládkovány nebo recyklovány. Skládkování lze zvolit až po nemožnosti jiného způsobu nakládání uvedeného v 3 zákona o odpadech
- Při nakládání s odpady obsahujícími azbest, nesmí být z odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach. Opatřením proti uvolňování azbestu do ovzduší se rozumí mimo jiné řádné zvlhčování materiálů vodou a nástřik materiálů polymerními enkapsulačními přípravky. Odpady s obsahem azbestu musí být neprodleně po vzniku baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do těsných nádob či kontejnerů a označeny v souladu se zákonem o odpadech. Odpady s obsahem azbestu lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Dále při nakládání s odpady obsahujícími azbest musí být postupováno v souladu s Metodickým návodem (MŽP 2018) pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi
- Při odstraňování stavby je třeba postupovat s ohledem na další materiálové využití (opětovné použití nebo recyklace). - např. další využití betonu, materiálu z obvodového zdiva
- Odpady budou předány v souladu s § 13 odst. 1) písm. e) zákona o odpadech - např. přímo nebo prostřednictvím dopravce do zařízení určeného k nakládání s daným druhem a kategorií odpadu. Předání těchto odpadů musí být zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech)
- Jestliže bude vybouraný stavební výrobek použit opět jako stavební výrobek v místě stavby nebo na jiné stavbě k původnímu účelu, nestává se odpadem. Podmínkou je, že použité stavební výrobky jsou pro další použití bezpečné - např. nejsou znečištěny škodlivinami
- Odpady vznikající ze základních minerálních stavebních materiálů (např. beton, cihly, tašky) je vhodné, v případě, že je není možné využít jako celek k jejich původnímu účelu využívat nebo odstraňovat, až po jejich úpravě (drcení, třídění) v zařízeních k tomu určených (recyklačních linkách - mobilních zařízeních). Mobilní zařízení k úpravě demoličních odpadů před jejich dalším využitím nebo odstraněním, musí být provozováno na základě povolení příslušného správního úřadu
- Po ukončení prací budou na odbor ŽP předloženy doklady o převzetí konkrétních množství druhů odpadů (doklad ze zařízení určeného pro nakládání s odpady, vystavený provozovatelem zařízení). Cestné prohlášení stavebníka nebo původce není dokladem o převzetí
- Z hlediska úseku silničního hospodářství :
- K projektové dokumentaci bude vydáno kladné stanovisko policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim, která je dotčeným orgánem z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Podmínky ze stanoviska budou zapracovány do projektové dokumentace

- Požadujeme, aby nové zpevněné plochy, které budou sloužit i jako chodníky, obslužná komunikace a parkovací stání, byly realizovány v souladu s platnou legislativou a normami platnými pro tyto účely
 - Před výpravní budovou bude na zpevněných plochách ještě před kolaudací stavby dopravním značením provedena místní úprava silničního provozu
 - Součástí stavby jsou přeložky sítí VO, SLP, CCTV. Pokud budou přeložky umístěny v silničním pozemku p.č. 2591/I v k.ú. Hlinsko, je to možné pouze za předpokladu, že bude příslušným silničním správním úřadem - Městským úřadem Hlinsko, stavebním úřadem - úsekem silničního hospodářství vydáno rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace v ulici Nádražní v Hlinsku k umístění inženýrských sítí podle 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Vydání rozhodnutí je podmíněno souhlasem vlastníka dotčené komunikace a zaplacením správního poplatku. Toto rozhodnutí musí nabýt právní moci ještě před vydáním společného povolení
 - Před realizací stavby požádá její zhotovitel příslušný silniční správní úřad - Městský úřad Hlinsko, stavební úřad - úsek silničního hospodářství o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace v ulici Nádražní k provedení stavebních prací podle 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. V rozhodnutí bude stanoven termín provádění stavebních prací a upřesněny podmínky pro realizaci stavby. Toto rozhodnutí je podmíněno uzavřením smlouvy o podmínkách zřízení stavby mezi investorem a vlastníkem dotčené místní komunikace, dále vydáním závazného stanoviska Policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim ke zvláštnímu užívání, a zaplacením správního poplatku
 - Stavební práce budou probíhat pod ochranou přechodné úpravy provozu na dotčených komunikacích, Přechodnou úpravu provozu stanoví na základě žádosti zhotovitele Městský úřad Hlinsko, stavební úřad - úsek silničního hospodářství. Případnou uzavírku místní komunikace v ulici Nádražní povolí na základě žádosti zhotovitele rovněž Městský úřad Hlinsko, stavební úřad — úsek silničního hospodářství. K žádostem musí být přiloženo vyjádření Policie ČR- dopravního inspektorátu Chrudim a souhlas vlastníka místní komunikace
 - Městský úřad Hlinsko, stavební úřad — úsek silničního hospodářství bude pozván na závěrečnou prohlídku stavby před vydáním kolaudačního souhlasu
17. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření Regionálního muzea v Chrudimi pod č.j. 23/2023 ze dne 12. 1. 2023 a to zejména :
- Plocha stavby se nachází na území s archeologickými nálezy, a proto musí být stavba, protože zasahuje pod úroveň terénu, doprovázena záchranným archeologickým výzkumem (dále ZAV). Archeologické movité a nemovité nálezy jsou chráněny zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 127 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a také tzv. Maltskou konvencí /ETS č. 143/. Tyto normy formulují principy péče o společném kulturním dědictví, které je skryté v zemi. Z tohoto důvodu musí výkopové práce provázet ZAV
 - Stavebník ještě během přípravy stavby kontaktuje instituci pověřenou k provádění záchranných archeologických výzkumů na daném území a uzavře s ní dohodu o provedení ZAV
 - Před zahájením zemních prací bude uzavřena dohoda o podmínkách, za jakých bude ZAV v prostoru stavby proveden. V případě, že mezi stavebníkem a oprávněnou institucí nedojde k dohodě, určí podmínky výzkumu krajský úřad
 - Zhotoviteli výzkumu stavebník poskytne dokumentaci k plánované stavbě /v měřítku 1 : 1000, popř. 1 : 2880, není-li vzájemnou dohodou určeno jinak/.

- Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření společnosti CETIN a.s. pod č.j. 820655/22 ze @Stavební/Žadatel, je-li stavebníkem je povinen dodržet podmínky stanovené POS, tak, jak je označeno ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
18. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Stanovisku společnosti GasNet Služby s.r.o. pod zn. 5002717888 ze dne 21. 11. 2022 a to zejména :
- Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti uvedené ve Všeobecných podmínkách
19. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Dílčím stanovisku ČD, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové pod č.j. 337/2023 ze dne 24. 2. 2023 a to zejména :
- Požadujeme odkup části pozemku p.č. 2679/32 v k.ú. Hlinsko v Čechách dotčené stavbou. Kontaktní osobou je prodejce p. Martin Lehký, tel. 724 806 096, e-mail : lehky@rsm.cd.cz
 - Před realizací stavby požadujeme uzavření nájemní smlouvy na pozemky určené pro dočasný zábor. Nájemní smlouva bude uzavřena po dobu realizace stavby. Minimální cena dočasného záboru je 5.000,- Kč/bez DPH. Nájemní smlouvy na dočasný zábor bude uzavřena do doby převodu (odkupu) pozemku. Kontaktní osobou na uzavření této smlouvy je pan Ing. Stanislav Krtek, tel. 702 042 524, e-mail : krtek@rsm.cd.cz
 - Zahájení i ukončení stavby žádáme oznámit písemně na adresu uvedenou v záhlaví minimálně 7 dní předem
 - K předání a převzetí staveniště na majetku ČD, a.s. požadujeme přizvat zástupce RSM Hradec Králové – místní správu (místní správce p. Roman Dostál, e-mail : dostal@rsm.cd.cz, mob. : 725 529 047) se kterým bude projednán postup prací na pozemku v majetku ČD, a.s. a který písemně předá a po ukončení prací písemně potvrdí převzetí pozemku v našem majetku a správě. Protokol o zpětném převzetí bude podkladem pro udělení souhlasu k ukončení stavby
 - Jelikož nově realizovaná stavba bude ve vlastnictví SŽ s.o., požadujeme, aby SŽ s.o. prováděla údržbu tohoto majetku na své náklady
 - V zájmových lokalitách se vyskytují inženýrské sítě v naší správě. Před zahájením zemních prací kontaktujte s předstihem zástupce místní správy (kontakt viz výše) za účelem přesného vytýčení tras IS. Při výkopových pracích je třeba dodržet ochranná pásma IS a zajistit zabezpečení stávajících vedení IS proti poškození
 - Zasažený pozemek ČD, a.s. bude po skončení akce uveden do původního stavu a ukiizen3 bude provedena plošná úprava terénu. Veškeré náklady a práce spojené s provedením stavby budou hrazeny žadatelem a provedeny odborně způsobilou firmou. Kontrola stavu ploch dotčených stavební činností z hlediska úklidu bude provedena zástupcem místní správy
 - Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti v majetku ČD, a.s. Nesmí být nepříznivě ovlivněna stabilita drážního tělesa. Za případné škody odpovídá a hradí je investor stavby
 - Po dokončení akce žádáme předložit na RSM Hradec Králové dokumentaci skutečného provedení stavby, která se dotýká majetku ČD, a.s.
 - Stavebník bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníka nemovitosti. Zejména zajistí, aby během výstavby docházelo při stavební činnosti zhotovitelů k minimálnímu a se zástupci CD, a.s. předem projednanému omezení cestující veřejnosti (klientů ČD, a.s.) ve vztahu k udržení kvality kultury cestování. Náklady s tím spojené zahrne do nákladů stavby, Staveniště musí být řádně zabezpečeno a označeno, nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob a zvířat pohybujících se v blízkosti staveniště
 - Stavba musí být provedena dle platných ČSN, zákonů a předpisů* včetně zákona o dráhách č. 266/94 Sb. a souvisejících technických vyhlášek za dodržení bezpečnostních předpisů, požárních předpisů, včetně předpisu Op16

- Z hlediska požární ochrany je třeba dodržovat zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a včetně odstupových vzdáleností v návaznosti na okolní objekty
- Likvidaci odpadu řešit v souladu s platnou legislativou, dle zákona č. 185/2001 Sb. Nesmí dojít k ekologické zátěži majetku v naší správě, V případě potřeby kácení dřevin je nutné dle vyhlášky 189/2013 požádat o povolení příslušný úřad a o souhlas vlastníka pozemku RSM Hradec Králové, D.a.s., kontaktní osoba Ing. Petr Kylar, mobil: 723 715 482, email: kylar@rsm.cd.cz
- Umístění stavby na pozemcích ve vlastnictví ČD, as, je podmíněno souladem s návrhem úprav majetkových vztahů ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SZ s.o. V případě nesouladu rozsahu stavby s návrhem úprav majetkových vztahů ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SŽ s.o. musí být postupováno dle Opatření č. 21/2016 ve znění změny č. 1 k 10.10.2016 Stavba musí být provedena dle platných ČSN, zákonů a předpisů, včetně zákona o dráhách č. 266/94 Sb. a souvisejících technických vyhlášek za dodržení bezpečnostních předpisů, požárních předpisu včetně předpisu Op16

20. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření ČD Telematika a.s. pod č.j. 1202221196 ze dne 2. 11. 2022 včetně všech podmínek uvedených ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

21. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. pod č. 022070191481 ze dne 11. 11. 2022 :

- Při souběhu a křížení se stávajícím i plánovaným vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
- Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 736005
- Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními a kanalizačními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m
- Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m
- Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí 1,5 m pro DN S 500 mm a 2,5 m pro DN 500 mm
- Při výstavbě plotu, který bude křížit trasu vodovodního nebo kanalizačního řadu, je nutné dodržet mezi základy a svislými konstrukcemi oplocení (sloupky) a půdorysným okrajem vodovodního nebo kanalizačního potrubí odstupovou vzdálenost minimálně 1,5 m na každou stranu. V místě křížení je oplocení možné provést pouze ze snadno rozebiratelné konstrukce, a to z důvodu možnosti rozebrání oplocení v případě oprav nebo rekonstrukce vodovodního nebo kanalizačního řadu
- V případě, že bude v průběhu realizace stavby zjištěno, že výše uvedené podmínky nelze dodržet, budou kritická místa souběhů projednána a odsouhlasena s VS Chrudim

22. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 001131457987 ze dne 8. 2. 2023 a to zejména :

- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., pro výše uvedené zájmové území
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Při realizaci je nutné řídit se podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti

23. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Souhlasu s činností/umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 001131458076 ze dne 8. 2. 2023 :

- Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability kabelových skříní (pilířů). Před jisticími skříněmi musí být zajištěn volný manipulační prostor alespoň 1 m. Spodní hrana jisticích skříní nebude níže než 0,6 m nad definitivně upraveným terénem.

- V prostoru komunikací a ostatních zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček), při dodržení ČSN 73 6005

Nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.

- V prostoru ochranného pásma podzemního vedení nesmí dojít k trvalému odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy. V případě změny nivelety terénu požadujeme, aby stavebník zajistil min. krytí kabelových vedení dle ČSN 73 6005

- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž je uloženo kabelové vedení /např. chodník - vozovka/, bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového vedení (ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy

- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860

24. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:

- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.

Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.

25. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.

26. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

27. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.

28. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. prosince 2026**.

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 11000 Praha 1, organizační jednotka : Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská /626, 53728 Chrudim
- Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1/, 53923 Hlinsko
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, provoz Chrudim, Tovární 1150/, 53783 Chrudim
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/, 40117 Ústí nad Labem
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9

- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín
- M a T Motyčka a Tomášek, s.r.o., Sokolova 89/26, 61800 Horní Heršpice
- Voldan Martin, Studnická 78, 53901 Hlinsko v Čechách
- Voldanová Petra, Studnická 78, 53901 Hlinsko
- Kolbaba Petr, Nádražní 892, 53901 Hlinsko v Čechách
- Kolbabová Ivana, Nádražní 892, 53901 Hlinsko v Čechách
- PŘÍHODA s. r. o., Za Radnicí 476, 53901 Hlinsko
- Kysilková Jana, Ing., 6, 53901 Kladno
- Teplý Josef, Studnice 153, 53901 Hlinsko v Čechách
- Teplá Jana, Studnice 153, 53901 Hlinsko v Čechách
- MAXELL Reality s.r.o., Štrossova 510, 53003 Pardubice

O d ů v o d n ě n í

Stavebník : Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, zastoupená organizační jednotkou : Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc, IČ 70994234 podal dne 19. dubna 2023 žádost o vydání společného povolení pro výše uvedenou stavbu. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci společné územní a stavební řízení. Závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona vydal v rámci Koordinovaného stanoviska Městského úřadu Hlinsko, stavební úřad – úsek územního plánování a GIS pod č.j. HL 3605/2023/OŽP dne 13. února 2023.

Drážní úřad oznámil (oznámení č. j. DUCR-34395/23/Ka) účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného územního a stavebního řízení. Zároveň Drážní úřad upozornil dotčené orgány a účastníky společného a stavebního řízení, že závazná stanoviska a námítky mohou uplatnit nejpozději 28. července 2023, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích pod č.j. KHSPA23999/2022/HOK-CR ze dne 4. 1. 2022
- Koordinované stanovisko Městského úřadu Hlinsko, odbor životního prostředí pod č.j. HL 3605/2023/OŽP dne 13. února 2023
- Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydané Městským úřadem Hlinsko, stavební úřad, stavební úřad - úsek silničního hospodářství pod č.j. HL 16379/2023/SÚ ze dne 31. března 2023
- Vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Chrudim pod zn. SUSPK1775/2023 ze dne 3. dubna 2023
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, dopravní inspektorát pod č.j. KRPE-14151-2/ČJ-2023-170306 ze dne 8. března 2023
- Stanovisko společnosti NIPI Bezbariérové prostředí o.p.s. pod zn. 125220030 ze dne 25. listopadu 2022
- Vyjádření Regionálního muzea v Chrudimi pod č.j. 23/2023 ze dne 12. 1. 2023
- Vyjádření společnosti CETIN a.s. pod č.j. 820655/22 ze dne 31. října 2022
- Stanovisko společnosti GasNet Služby s.r.o. pod zn. 5002717888 ze dne 21. 11. 2022
- Souhrnné stanovisko GŘ ČD, a.s. pod č.j. 753/23-O32-5 ze dne 28. 2. 2023
- Dílčí stanovisko ČD, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové pod č.j. 337/2023 ze dne 24. 2. 2023
- Vyjádření ČD Telematika a.s. pod č.j. 1202221196 ze dne 2. 11. 2022
- Vyjádření Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. pod č. 022070191481 ze dne 11. 11. 2022
- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 001131457987 ze dne 8. 2. 2023

- Souhlas s činností/umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 001131458076 ze dne 8. 2. 2023
- Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou – ES Certifikát o dílčím ověření ident. číslo: 1358/8.6/SG/2023/INF/CS/1286/V01 ze dne 14. 3. 2023
- NoBo Soubor k ES Certifikátu o dílčím ověření č. 1358/8.6/SG/2023/INF/CS/1286/V01-S
- Souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou podle § 184a stavebního zákona - parc. č. st. 3840, st. 3951, 2679/19 a 2679/32 v k.ú. Hlinsko v Čechách – společnost České dráhy, a.s. pod č.j. 753/23-O32-5 ze dne 28. 2. 2023
- Souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou podle § 184a stavebního zákona - parc. č. 3308 v k.ú. Hlinsko v Čechách – Motyčka Rostislav
- Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi : ČEZ Distribuce, a.s a Správou železnic, státní organizace pod č. 3726/2023-SŽ-SSV-ÚŘ a č. Z_S14_12_8120089724 ze dne 4. 5. 2023
- Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. SŽ : E617-S-1852/2023 a č. GasNet : 4000250567 ze dne 23. 5. 2023
- Souhlasné stanovisko k přeložce STL plynovodní přípojky společnosti GasNet Služby s.r.o. pod zn. 5002834847 ze dne 2. 6. 2023
- Souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou podle § 184a stavebního zákona - parc. č. 2679/17 v k.ú. Hlinsko v Čechách – společnost M a T Motyčka a Tomášek s.r.o.
- Souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou podle § 184a stavebního zákona - parc. č. 2591/1 v k.ú. Hlinsko v Čechách – Město Hlinsko ze dne 3. 2. 2023
- a projektová dokumentace, vypracovaná společností : Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234, Ing. Viktor Petera, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0602083.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto společné povolení na základě kladného výsledku společného územního a stavebního řízení.

Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu

orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **10.000,- Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, organizační jednotka :
Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská /626, 53728 Chrudim
- Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1/, 53923 Hlinsko
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, provoz Chrudim, Tovární 1150/, 53783 Chrudim
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
- GasNet, s.r.o., Klášská 940/, 40117 Ústí nad Labem
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín
- M a T Motyčka a Tomášek, s.r.o., Sokolova 89/26, 61800 Horní Heršpice
- Voldan Martin, Studnická 78, 53901 Hlinsko v Čechách
- Voldanová Petra, Studnická 78, 53901 Hlinsko
- Kolbaba Petr, Nádražní 892, 53901 Hlinsko v Čechách
- Kolbabová Ivana, Nádražní 892, 53901 Hlinsko v Čechách
- PŘÍHODA s. r. o., Za Radnicí 476, 53901 Hlinsko
- Kysilková Jana, Ing., 6, 53901 Kladno

- Teplý Josef, Studnice 153, 53901 Hlinsko v Čechách
- Teplá Jana, Studnice 153, 53901 Hlinsko v Čechách
- MAXELL Reality s.r.o., Štrossova 510, 53003 Pardubice

Dotčené orgány:

- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého /1526, 53002 Pardubice
- Městský úřad Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1/, 53901 Hlinsko
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793/, Pardubice
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Průmyslová 1478/, 53720 Chrudim
- Katastrální úřad pro Pardubický kraj (pracoviště Pardubice), Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice

Na vědomí:

- NIPÍ bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 58601 Jihlava 1
- Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86/, 53701 Chrudim

Spis