



| TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------|--------|-----------|-------------------|--------------|----------|
| OZN. | FUNKČNÍ ČLENĚNÍ | NÁZEV | PLOCHA | SV. VÝŠKA | PODLAHA | STĚNA | PODHLAD |
| 2P01 | | SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR | 12.62 | 2.70 | VINYL/PÍSKOV. ST. | MALBA | SDK PLNÝ |
| 2P02 | | CHODBA | 3.27 | 2.40 | VINYL | MALBA | SDK PLNÝ |
| 2P03 | | NOCLÉŽNA | 9.11 | 2.60 | VINYL | MALBA | SDK PLNÝ |
| 2P04 | | NOCLÉŽNA | 10.44 | 2.60 | VINYL | MALBA | SDK PLNÝ |
| 2P05 | | CHODBA | 15.15 | 2.50 | VINYL | MALBA | SDK PLNÝ |
| 2P06 | | NOCLÉŽNA | 10.80 | 2.60 | VINYL | MALBA | SDK PLNÝ |
| 2P07 | | NOCLÉŽNA | 10.60 | 2.60 | VINYL | MALBA | SDK PLNÝ |
| 2P08 | | NOCLÉŽNA | 10.60 | 2.60 | VINYL | MALBA | SDK PLNÝ |
| 2P09 | | NOCLÉŽNA | 10.80 | 2.60 | VINYL | MALBA | SDK PLNÝ |
| 2P10 | | ÚKLID | 2.54 | 2.50 | VINYL | MALBA | SDK PLNÝ |
| 2P11 | | LOŽNICE | 18.54 | 2.60 | VINYL | MALBA | SDK PLNÝ |
| 2P12 | | CHODBA | 8.42 | 2.50 | VINYL | MALBA | SDK PLNÝ |
| 2P13 | | KUCHYŇ | 13.41 | 2.60 | VINYL | MALBA | SDK PLNÝ |
| 2P14 | | SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR | 10.12 | 2.80 | VINYL/TER. DL. | MALBA | SDK PLNÝ |
| 2P15 | | WC | 2.21 | 2.50 | DLAŽBA | OBKLAD/MALBA | SDK PLNÝ |
| 2P16 | | KOUPELNA | 6.10 | 2.40 | DLAŽBA | OBKLAD/MALBA | SDK PLNÝ |
| 2P17 | | PRAČOVNA | 7.99 | 2.60 | VINYL | MALBA | SDK PLNÝ |
| 2P18 | | OBYTNÝ PROSTOR | 14.83 | 2.60 | VINYL | MALBA | SDK PLNÝ |
| 2P19 | | NOCLÉŽNA | 11.47 | 2.60 | VINYL | MALBA | SDK PLNÝ |
| 2P20 | | ÚKLID | 2.87 | 2.40 | DLAŽBA | MALBA/OBKLOD | SDK PLNÝ |
| 2P21 | | WC MUŽI | 1.76 | 2.40 | DLAŽBA | OBKLAD/MALBA | SDK PLNÝ |
| 2P22 | | WC ŽENY | 1.76 | 2.40 | DLAŽBA | OBKLAD/MALBA | SDK PLNÝ |
| 2P23 | | CHODBA | 4.50 | 2.40 | DLAŽBA | MALBA | SDK PLNÝ |
| 2P24 | | UMÝVÁRNA ŽENY | 4.91 | 2.40 | DLAŽBA | OBKLAD/MALBA | SDK PLNÝ |
| 2P25 | | UMÝVÁRNA MUŽI | 5.81 | 2.40 | DLAŽBA | OBKLAD/MALBA | SDK PLNÝ |

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ ROZVODY JEDNOTNÉ KANALIZACE - PONECHÁNO STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN
- NAVROVANÉ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - HT POTRUBÍ - VEDENO V RÁMCI PODLAŽÍ
- NAVROVANÉ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - HT (POPŘ. ODHLUČNĚNÉ) POTRUBÍ - VEDENO POD STROPEM
- NAVROVANÉ ROZVODY ODVODU KONDENZÁTU - PPR POTRUBÍ PN10 - VEDENO V RÁMCI PODLAŽÍ
- NAVROVANÉ ROZVODY KANALIZACE - KG POTRUBÍ - VEDENO POD TERÉNEM POPŘ. V ZÁKLADECH
- NAVROVANÉ ROZVODY DEŠŤOVÉ KANALIZACE - KG POTRUBÍ - VEDENO POD TERÉNEM
- PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA
- PM REVIZNÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Ø400mm
- RŠ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA (ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD)
- AC - DOPLNĚNO ČERPADLO PRO ODVOD KONDENZÁTU

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- U - UMYVADLO**
KRYT NA SIFON
UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ
2x KULOVÝ KOHOUT ROHOVÝ 1/2"x3/8"
LÁHVOVÝ SIFON S ODTOKOVÝM VENTILEM
- WC - ZÁVĚSNÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM**
WC SEDÁTKO
UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ MODUL VČ. OVLÁDACÍ DESKY
1x KULOVÝ KOHOUT ROHOVÝ 1/2"x3/8" (SOUČÁST ZÁVĚSNÉHO MODULU)
- P - PISOAR S RADAROVÝM SPLACHOVÁNÍM**
SIFON PISOÁROVÝ
1x KULOVÝ KOHOUT ROHOVÝ 1/2"x3/8"
- S - SPRCHOVACÍ KOUT**
VYZDĚNÝ - VIZ PD STAVEBNÍ ČÁST
SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE
SPRCHOVACÍ SET
SPRCHOVÝ ŽLAB DL. 800mm
- V - VYLEVKA S MRŽIKOU**
1x WC MANŽETA
NÁSTĚNNÁ VYLEVKOVÁ BATERIE
- D - DŘEZ NEREZOVÝ**
SIFON DŘEZOVÝ
STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE
2x KULOVÝ KOHOUT ROHOVÝ 1/2"x3/8"

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:

Datum:

Popis:

Kontroloval:

Stavebník/Investor:

Správa železnic, státní organizace

Adresa:

Diážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Zástupce investora:

Stavební správa východ

Adresa:

Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc

Zhotovitel díla:

Správa železnic, státní organizace

Adresa:

Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno

Kontakt:

T: +420 972 235 830
E: OD9sek@spravazeleznic.cz

Zhotovitel části/objektu:

Ing. Jiří Kolář, TZB Projekt

Adresa:

Anenská 121, 735 52 Bohumín-Záblatí

Kontakt:

T: +420 777 230 245
E: kolar@tzb-projekt.eu

Hlavní projektant (HIP):

Bc. Jiří Plesník

Specialista:

Ing. Jiří Kolář

Název stavby/akce:

Rekonstrukce výpravní budovy
Hlinsko v Čechách

Označení investora:

S621900252

Název části:

Pozemní objekty budov

Zakázka:

2201

Název objektu/díle části:

ŽST Hlinsko v Čechách,
nádražní budova
Zdravotně technické instalace

Označení části:

D.2.2.1

Název přílohy:

Přodorys 3.NP

Číslo přílohy (typ/pořadí):

2. 105

Název díle části přílohy:

Kanalizace

Odpovědný projektant:

Ing. Jiří Kolář

Zpracovatel přílohy:

Tomáš Keppert

Měřítko:

1:50

Kraj:

Katastrální území:

Hlinsko v Čechách [639303]

Formáty:

1050x420

Stupeň dokumentace:

PDPS

Pardubický

Stupeň dokumentace:

Část:

Objekt:

Přiloha:

Revize:

30.11.2023

Objekt:

Přiloha:

Revize:

30.11.2023