


POZNÁMKY OBECNÉ

- V PROJEKTU JSOU NAVRŽENY SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY JEJICH VÝKRESU ÚSPŮSOBÁNÍ JE PATRNE VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE. PODHLEDY JSOU NAVRŽENY JAKO SÁDROKARTONOVÉ, ZAVĚŠENÉ NEBO IMEBRALI KAZETOVÉ. V PODHLEDU BUDOU PROVEDENY DLE POTŘEBY SYSTÉMOVÁ REVIZNÍ DÍVKÁ JE ZAPUŠTĚNĚU HRANOU. V PODHLEDECH BUDOU OSAZENÁ SVĚTLA, VZT. VÝVSTYKY, A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ A KONSTRUKCE DLE PD. OSAZENÝ V DOSPŮCHÍCH URČENÝCH ARCHITEKTEM, TĚMTO DOSPŮCHÍCH BUDE PODŘÍŽENA KONSTRUKCE PODKLADNÍHO ROSTU.
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PO MONTÁŽI DESEK PŘEBRUSOVY, PŘETĚMEYI SPECIÁLNĚ BUDOU BANDAŽOVÁNA MÍSTA SPLOJ DESEK) A PŘEBRUSOVY. SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PŘETĚMEYI VE STUPNĚ JAKOSTI 03 - PLOCHY, NA KTERÉ JSOU KLADEY ZVÝŠENÉ NÁROKY NA KVALITU TMĚNÍ PLOCHY. V TOMTO PŘÍPADĚ SE PLOCHA DOPŮLŇJE O TZV. SPECIÁLNÍ TMĚNÍ. BUDE PROVEDENO STANDARDNÍO TMĚNÍ SPÁR ŠÍŘSÍM TMĚNÍM SPÁR A S PŘETAŽENÍM TMĚLE NA ZBYVÁJÍCÍ PLOCHU KARTONU. CELÁ PLOCHA SE PO UKONČENÍ TMĚNÍ PŘEBRUSÍ. TECHNOLOGICKÝ POSTUP MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮ VÝROBE TMEYI.
- - STUPĚN JAKOSTI 1 - 01. STUPĚN JAKOSTI 01 SE UŽÍVÁ PRO KONSTRUKCE, NA KTERÉ NEJSOU KLADEY ŽÁDNÉ ESTETICKÉ NÁROKY. TENTO STUPĚN JAKOSTI JE DOPORUČEN PRO KONSTRUKCE, NA KTERÉ BUDOU NÁSLEDNĚ ZAKRYTÉ (OBLADY, PODHLEDY, ...). SÁDROKARTONOVÝCH DESEK JSOU ZAPLNĚNÝ, ŠROUBY A VRAUTY JSOU PŘETĚMEYI, PŘEVŇAVJÍCÍ TMĚL SE OSTRANÍ, RÝHY PO NÁŘADÍ (SPACHTEL) JSOU PŘÍPUSTNÉ, BROUŠENÍ SPÁR SE NEPROVÁDÍ. V PŘÍPADĚ NÁSLEDNĚHO KRYTÍ PLOCHY OBLADEM JE TŘEBA BRÁT NA ZŘETEL PŘECHODY STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST SÁDROKARTONOVÉ PLOCHY (GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY).
- - STUPĚN JAKOSTI 2 - 02. STUPĚN JAKOSTI 02 SE POUŽÍVÁ PRO KONSTRUKCE S NÁROKY NA VYKÁZANÉ PLOCHY SÁRŽ DESEK BUDU STUPŇOVITÝCH PŘECHODŮ. JEDNÁ SE O STANDARDNÍO TMĚNÍ, TMĚNÍ ZAKLÁDÍ S NÁSLEDNÝM FINÁLNÍM TMĚNÍM, FINÁLNÍ PLOCHĚ VZDY PŘEBRUSÍMEY. VÝSLEDY POUVR SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCE JE VHDNÝ PRO LEPENÍ TAPEY S HRUBOU STRUKTUROU, LAKY NÁMÁŠENÉ VÁLČEKEM A PRO OMÍTKY. STUPĚN Q NEJÍ VHDNÝ PRO UŽITÍ PLOŠNĚ DOPADAJÍCÍHO SVĚTLA NA KONSTRUKCI (TVŮRÍ SE STÍNY).
- - STUPĚN JAKOSTI 3 - 03. STUPĚN JAKOSTI 03 E UŽÍVÁ PRO PLOCHY, NA KTERÉ JSOU KLADEY ZVÝŠENÉ NÁROKY NA KVALITU TMĚNÍ PLOCHY. V TOMTO PŘÍPADĚ SE PLOCHA DOPŮLŇJE O TZV. SPECIÁLNÍ TMĚNÍ. PROVEDENÍ STANDARDNÍO TMĚNÍ SPÁR ŠÍŘSÍM TMĚNÍM SPÁR A S PŘETAŽENÍM TMĚLE NA ZBYVÁJÍCÍ PLOCHU KARTONU, CELÁ PLOCHA SE PO UKONČENÍ TMĚNÍ PŘEBRUSÍ.
- VEŠKÉRE KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇVAT POŽADAVKY DANÉ PROJEKTEM PBR OBJEKTU. V PŘÍPADĚ ZAPOTŘEBOVÁNÍ PROVEDENÍ SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ S POŽÁRNÍM POŽADAVKEM, SMÍ TATO PRÁCE PROVÁDĚT POUZE CERTIFIKOVANÁ FIRMA NA MONTÁŽ PROTIPŮŽÁRNÍCH KONSTRUKCÍ VÝROBEM DESEK A JE JÍ ŘÁDNĚ PROŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCI.



sfdi
 STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
 INFRASTRUKTURY

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:





Podpis:

Datum:

| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
|---------|--------|--------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------------|---|---|----------------------------|
| Stavebník/Investor: | Správa železnic, státní organizace |  | SPRÁVA ŽELEZNIC |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | | |
| Zástupce investora: | Stavební správa východ | | |
| Adresa: | Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc | | |

| | | | |
|---------------------------|--|---|----------------------------|
| Zhotovitel díla: | Správa železnic, státní organizace |  | SPRÁVA ŽELEZNIC |
| Adresa: | Mareškovy Kuncové 990/12, 615 00 Brno | | |
| Kontakt: | T: +420 972 235 830 E: o09sek@spravazeleznic.cz | | |
| Zhotovitel části/objektu: | Správa železnic, státní organizace |  | SPRÁVA ŽELEZNIC |
| Adresa: | Mareškovy Kuncové 990/12, 615 00 Brno | | |
| Kontakt: | T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz | | |
| Hlavní projektant (HIP): | Bc. Jiří Plesník | Specialista: | Ing. Jan Pokorný |

| | | | |
|---|---|--------------------------------|--|
| Název stavby/akce: | Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách | | Označení investora: S621900252 |
| Název části: | Pozemní objekty budov | | Zakázka: 2201 |
| Název objektu/dílčí části: | ŽST Hlinsko v Čechách, nádrazní budova Architektonicko-stavební řešení | | Označení části: D.2.2.1 |
| Název přílohy: | Výkres podhledu 1.NP | | Označení objektu/komplexu: SO 11-71-01 .01 |
| Název dílčí části přílohy: | nový stav | | Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 045 |
| Odpovědný projektant: | Zpracovatel přílohy: Bc. Jiří Plesník | Měřítka: 1:50 Formáty: 6xA4 | Stupeň dokumentace: PDP5 |
| Kraj: | Katastrální území: Pardubický | TUDU: 1611 E3 | Smluvní datum zpracování: 30.11.2023 |
| Ověření investora: | | Podpis: | Příloha: |
| 5 6 7 8 9 0 0 2 5 2 2 2 0 0 0 5 2 0 2 2 0 1 9 0 1 1 7 1 0 1 0 1 2 0 4 5 2 0 0 0 | | Objekt: | Revize: |

(Prostor pro další informace)