

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ


- PŘEVAŽUJÍCÍ ZDIVO Z CPP NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU, TLOUŠŤKA ZDIVA VIZ KÓTY
- ZATRAVNĚNÉ PLOCHY
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETON
- STÁVAJÍCÍ BETON

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SKLADEB

- S01 SKLADBA S01
 - AZBESTOCEMENTOVÁ KRYTINA
 - PRKENNÉ PODBITÍ
 - KONSTRUKCE KROVU
- S02 SKLADBA S02
 - BETONOVÁ MAZANINA
 - ASFALTOVÁ LEPENKA
 - BETONOVÁ DESKA
 - STÁVAJÍCÍ TERÉN

POZNÁMKY OBECNÉ

- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE DOSTUPNÉ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE, ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU A OBHLÍDKY STAVBY.
- POZICE A ROZMĚRY PRVKŮ KROVU BYLI ODEČTENY ZE STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE. PŘI OBHLÍDCE STAVBY BYLY ROZMĚRY DOSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ OVĚŘOVÁNY. TLOUŠŤKY KONSTRUKCÍ JSOU ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTÉ STÁVAJÍCÍ PD A HODNOT NAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ.
- SKLADBY PODLAH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ JSOU PROVEDENY NA ZÁKLADĚ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE, STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU A OBHLÍDKY NA MÍSTĚ STAVBY. NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT VEŠKERÉ KONSTRUKCE A SKLADBY BUDOU UPŘESNĚNY PO ODKRYTÍ V RÁMCÍ BOURACÍCH PRACÍ.
- FIRMA PROVÁDĚJÍCÍ DEMOLICI MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM DEMOLICE PROVÉST OBHLÍDKU STAVBY A VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A DOZOREM STAVBY.
- PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA MOŽNOST ROZDÍLNÝCH ODLIŠNOSTÍ SKLADEB, VZNIKLÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT NA STAVBĚ.
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ MUSÍ PROBÍHAT OD JEJÍ HORNÍ ČÁSTI.
- VYBOURANÝ MATERIÁL NESMÍ BÝT HROMADĚN NA NÁSTUPIŠTÍCH, MATERIÁL BUDE PRŮBĚŽNĚ ODVÁŽEN.
- PŘED ZAPOČETÍM DEMOLICE MUSÍ BÝT VYTÝČENY VEŠKERÉ SÍTĚ V OKOLÍ OBJEKTU.
- PŘI PRACÍCH V MÍSTĚ NÁSTUPIŠTĚ NESMÍ VZNIKAT SKLÁDKY MATERIÁLU. MATERIÁL MUSÍ BÝT IHNED PO PŘEVEZEN MIMO PROSTORY NÁSTUPIŠTĚ.
- NÁSTUPIŠTĚ ZŮSTANE V PROVOZU I V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍCH A STAVEBNÍ FIRMA MUSÍ ZAJISTIT BEZPEČNÝ POHYB OSOB V TĚCHTO PROSTORECH.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ STÁVAJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ. PROVÁDĚCÍ FIRMA MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ PROVÉST OCHRANU TĚCHTO TECHNOLOGIÍ A VEDENÍ.
- PŘI OBHLÍDCE STAVBY BYLY ZJIŠTĚNY NĚKTERÉ MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU. LIKVIDACE TAKOVÉHO MATERIÁLU MUSÍ PROBÍHAT DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
- V PRŮBĚHU STAVBY MUSÍ BÝT OCHRÁNĚNA KONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ VČETNĚ PŘILEHLÝCH TECHNOLOGIÍ.
- V PRŮBĚHU CELÉ STAVBY MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA VIDITELNOST VEŠKERÝCH PRVKŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH PROVOZUSCHOPNOST DRÁHY.
- BUDE ZAJIŠTĚN NEPŘETRŽITÝ PŘÍSTUP SERVISNÍ ORGANIZACE K PROVOZOVANÝM ZAŘÍZENÍM.
- STAVEBNÍ FIRMA JE POVINNA POŠKOZENÉ, ÚSPĚŠNĚ KONSTRUKCE STAVEBNÍMI PRACEMI UVÉST DO PŮVODNÍHO STAVU NA VLASTNÍ NÁKLADY.
- UVEDENÉ KÓTY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR, PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO VYCHÁZET ZE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ ZAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ A TOMU PAK PŘÍZPŮSOBIT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MUSÍ BÝT INFORMOVÁN PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNĚ DALŠÍ POSTUP.




STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:





Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace		
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: 009sek@spravazeleznic.cz		
Zhotovitel části/objektu:	Správa železnic, státní organizace		
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: 009sek@spravazeleznic.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Bc. Jiří Plesník	Specialista:	Ing. Jan Pokorný

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách	Označení investora: S621900252				
		Zakázka: 2201				
Název části:	Demolice	Označení části: D.2.2.5				
Název objektu/dílčí části:	ŽST Hlinsko v Čechách, objekt na p.č. 3840	Označení objektu/komplexu: SO 11-78-01				
Název přílohy:	Řez A-A	Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 003				
Název dílčí části přílohy:	stávající stav					
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Jan Pokorný	Měřitko: 1:50 Formáty: 3xA4				
Kraj:	Katastrální území: Hlinsko v Čechách [639303]	TUDU: 1611 E3				
Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 9 0 0 2 5 2	- P 0 P S -	D 2 2 0 5	- S 0 1 1 7 8 0 1	- X X	- 2 -	0 0 3 - P 0 0
[Prostor pro další informace]						