


Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:





Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	

Zhotovitel části/objektu:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Bc. Jiří Plesník	Specialista:	Ing. Dana Sýkorová
--------------------------	------------------	--------------	--------------------

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách	Označení investora: S621900252
		Zakázka: 2201
Název části:	Orientační systém	Označení části: D.2.2.4
Název objektu/dílčí části:	ŽST Hlinsko v Čechách, orientační systém	Označení objektu/komplexu: SO 11-77-01
Název přílohy:	Výpis prvků	Číslo přílohy (typ/pořadí): 1. 002
Název dílčí části přílohy:	-	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Dana Sýkorová	Měřítko: - Formáty: 19xA4
Kraj:	Katastrální území: Hlinsko v Čechách [639303]	TUDU: 1611 E3
Pardubický		
		Stupeň dokumentace: PDPS
		Smluvní datum zpracování: 30.11.2023

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 9 0 0 2 5 2	-	P D P S	-	D 2 2 0 1	-	S O 1 1 7 7 0 1
						- X X
						- 1 - 0 0 2 - P 0 0

[Prostor pro další informace]


Orientační systém VB Hlinsko v Čechách

Označení sestavy

Tabule s názvem stanice

1.1

Umístění:
Jihovýchodní pohled



Detail tabule:



Popis:

1) Nosič

- Pozinkovaný plech
- Uchycení bude provedeno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedocházelo k deformaci, mechanickému kmitání, posunutí, pootočení apod.
- Kde není možnost připevnit tabuli přímo na budovu, dojde k osazení na sloupky, rámové konstrukce apod. Nosné prvky budou navrženy dle ČSN 1993-1-1 v souladu s designovým výrazem budovy
- Uchycení bude provedeno na úrovni mezi 2NP a 3NP nad hlavním vstupem do VB
- Rozměry tabule 3660 mm x 600 mm

2) Informace

- Text a piktogram barvy RAL 9003 bílá, podklad barva RAL 5003 modrá
- Font ARIAL CE Bold
- Výška textu a piktogramu 360 mm
- Fólie v trvanlivosti minimálně 10 let

3) Počet kusů sestavy

- 1Ks

4) Poznámka

Provedení dle TNŽ 73 6390 Nápisů názvů železničních stanic a zastávek

Orientační systém VB Hlinsko v Čechách

Označení sestavy
1.2, 1.3

Tabule s názvem stanice

Umístění:
Severovýchodní pohled



Jihozápadní pohled



Severovýchodní pohled



Detail tabule:



Popis:

1) Nosič

- Pozinkovaný plech
- Uchycení bude provedeno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedocházelo k deformaci, mechanickému kmitání, posunutí, pootočení apod.
- Kde není možnost připevnit tabuli přímo na budovu, dojde k osazení na sloupky, rámové konstrukce apod. Nosné prvky budou navrženy dle ČSN 1993-1-1 v souladu s designovým výrazem budovy
- Uchycení tabulí č. 1.3 bude provedeno na fasádě, uchycení tabule č. 1.2 bude přikotveno na zastřešení
- Rozměry tabule 3120 mm x 600 mm

2) Informace




- Text a piktogram barvy RAL 9003 bílá, podklad barva RAL 5003 modrá
- Font ARIAL CE Bold
- Výška textu a piktogramu 360 mm
- Fólie v trvanlivosti minimálně 10 let

3) Počet kusů sestavy

- Tabule č. 1.2 – 1ks
- Tabule č. 1.3 – 2ks



4) Poznámka



Provedení dle TNŽ 73 6390 Nápisů názvů železničních stanic a zastávek



Orientační systém VB Hlinsko v Čechách	Označení sestavy
Orientační směrové tabule	2
<p>Umístění: Jihovýchodní pohled – pozice 2.1</p> 	<p>Severovýchodní pohled – pozice 2.2</p> 
<p>Detail tabule:</p> <div style="text-align: center;"> <p>2</p>  </div> <p>Popis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nosič pozice 2.1 <ul style="list-style-type: none"> - Jednostranná nalepovací fólie s trvanlivostí 10 let Nosič pozice 2.2 <ul style="list-style-type: none"> - Pozinkovaný plech - Uchycení bude provedeno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedocházelo k deformaci, mechanickému kmitání, posunutí, pootočení apod. - Uchycení bude provedeno nad dveřmi u hlavního vstupu do VB a nad dveřmi nad výstupem z výpravní budovy směrem od kolejiště (samolepící fólie) - Rozměr tabule 640 mm x 240 mm 2) Informace <ul style="list-style-type: none"> - Piktogramy barvy RAL 9003 bílá, podklad barva RAL 5003 modrá - Výška piktogramu 160 mm - Fólie v trvanlivosti min. 10 let 3) Počet kusů sestavy <ul style="list-style-type: none"> - 2 Ks 	

4) Poznámka

Provedení dle směrnice SŽ SM118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách a Grafického manuálu jednotného orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace


Orientační systém VB Hlinsko v Čechách	Označení sestavy 3
Orientační směrová tabule	
Umístění: Severozápadní pohled	
Detail tabule:	<div data-bbox="751 1055 826 1122" style="text-align: center;">3</div> 
	<p>Popis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nosič <ul style="list-style-type: none"> - Pozinkovaný plech - Uchycení bude provedeno nad vstupem do průchodu (kolmo k fasádě, na ose průchodu) - Rozměr tabule 440 mm x 240 mm 2) Informace <ul style="list-style-type: none"> - Piktogramy barvy RAL 9003 bílá, podklad barva RAL 5003 modrá - Výška piktogramu 160 mm - Fólie v trvanlivosti min. 10 let 3) Počet kusů sestavy <ul style="list-style-type: none"> - 1 Ks 4) Poznámka <p>Provedení dle směrnice SŽ SM118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách a Grafického manuálu jednotného orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace</p>

Orientační systém VB Hlinsko v Čechách	Označení sestavy 4
Orientační směrová tabule	
Umístění:	
Detail tabule: <div data-bbox="692 949 963 1285">  </div>	
Popis: <ol style="list-style-type: none"> 1) Nosič <ul style="list-style-type: none"> - Pozinkovaný plech - Uchycení bude provedeno nad průchodem z vestibulu směrem ke kolejišti - Rozměry tabule 440 mm x 240 mm 2) Informace <ul style="list-style-type: none"> - Piktogramy barvy RAL 9003 bílá, podklad barva RAL 5003 modrá - Výška piktogramu 160 mm - Fólie v trvanlivosti min. 10 let 3) Počet kusů sestavy <ul style="list-style-type: none"> -1 Ks 4) Poznámka <ul style="list-style-type: none"> Provedení dle směrnice SŽ SM118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách a Grafického manuálu jednotného orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 	


Orientační systém VB Hlinsko v Čechách Orientační směrová tabule	Označení sestavy 5
Umístění: Severozápadní pohled	
Detail tabule: <div style="text-align: center;">  </div>	
Popis: <ol style="list-style-type: none"> 1) Nosič <ul style="list-style-type: none"> - Pozinkovaný plech - Uchycení bude provedeno na sloupě při východu z haly na nástupiště - Rozměry tabule 440 mm x 240 mm 2) Informace <ul style="list-style-type: none"> - Piktogram barvy RAL 9003 bílá, podklad barva RAL 5003 modrá - Výška piktogramu 160 mm - Fólie v trvanlivosti min. 10 let 3) Počet kusů sestavy <ul style="list-style-type: none"> - 1Ks 4) Poznámka <p>Provedení dle směrnice SŽ SM118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách a Grafického manuálu jednotného orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace</p> 	

Orientační systém VB Hlinsko v Čechách	Označení sestavy 6,7,8
Orientační směrové tabule	

Umístění:
Jihovýchodní pohle



Detail tabule:



Popis:

- 1) Nosič
 - Pozinkovaný plech
 - Uchycení bude provedeno na zdi nad dveřmi
 - Rozměry tabulí 240 mm x 240 mm + 240 mm x 240 mm + 640 mm x 240 mm
- 2) Informace

Tabule č. 6,7






 - Piktogram barvy RAL 9003 bílá, podklad barva RAL 5003 modrá
 - Výška piktogramu 160 mm
 - Fólie v trvanlivosti min. 10 let

Tabule č. 8

 - Piktogramy barvy RAL 9003 bílá, podklad barva RAL 5003 modrá
 - Výška piktogramu 160 mm
 - Fólie v trvanlivosti min. 10 let
- 3) Počet kusů sestavy
 - tabule č. 6 – 1Ks
 - tabule č. 7 – 1Ks
 - tabule č. 8 – 1Ks

4) Poznámka

Provedení dle směrnice SŽ SM118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách a Grafického manuálu jednotného orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Orientační systém VB Hlinsko v Čechách	Označení sestavy
Orientační směrové tabule	13,14,15,16
<p>Umístění: Jihovýchodní pohled</p> 	
<p>Detaily tabulí:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>WC ženy</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>WC muži</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>WC invalidé</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>přebalovací pult</p>  </div> </div>	
<p>Popis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nosič <ul style="list-style-type: none"> - Plastové tabulky v prizmatickém provedení s Braillovým písmem 2) Informace <ul style="list-style-type: none"> WC ženy, WC muži, WC invalidé, přebalovací pult - štítek s informací o druhu WC v prizmatickém provedení - rozměry štítku 114 mm x 61,5 mm - 200mm nad klikou 3) Počet kusů sestavy <ul style="list-style-type: none"> WC ženy – 1Ks WC muži – 1Ks WC invalidé – 1Ks Přebalovací pult – 1Ks 4) Poznámka <ul style="list-style-type: none"> Provedení dle směrnice SŽ SM118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách a Grafického manuálu jednotného orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Hmatné štítky v prizmatickém provedení dle TSI PRM 	


Orientační systém VB Hlinsko v Čechách	Označení sestavy 9,10,11,12
Orientační směrové tabule	
Umístění:	
Tabule č. 9: Umístění na zdi v prostoru vestibulu (viz. situace)	
Tabule č. 10,11: Umístění v místnosti WC imobilní	
Tabule č. 12: Umístění v exteriéru budovy a na vstupních dveřích budovy	
Detail tabule:	
<div><div><div>9</div><div><div>240</div><div>240</div><div></div></div></div><div><div>10</div><div><div>100</div><div>100</div><div></div></div></div><div><div>11</div><div><div>100</div><div>100</div><div></div></div></div><div><div>12</div><div><div></div></div></div></div>	
Popis:	
1) Nosič	
- 9 – Plastová, 10 – Nalepovací fólie, 11 – Plastová s vystouplým prizmatickým písmem, 12 – Plastová 5x, Nalepovací fólie 2x	
- Uchycení bude provedeno na zdi v prostoru vestibulu (tabule č. 9) a v místnosti WC imobilní (tabule č. 10 a č. 11)	
- Rozměry tabulí 240 mm x 240 mm (zákaz kouření) + 100 mm x 100 mm (sklopné madlo) + 100 mm + 100 mm (Přivolání pomoci)	
2) Informace	
Tabule č. 9 – Zákaz kouření	
- Piktogram barva RAL 9003 bílá, RAL 3020 červená, RAL 9017 černá, podklad barva modrá RAL 5003	
- Výška piktogramu 160 mm	
- Fólie v trvanlivosti min. 10 let	
Tabule č. 10 – Sklopné madlo	
- Piktogram barva RAL 9003 bílá, podklad barva modrá RAL 5003	
- Výška piktogramu 100 mm	
- Fólie v trvanlivosti min. 10 let	
Tabule č. 11 – Přivolání pomoci	
- Piktogram barva RAL 9003 bílá, podklad barva zelená RAL 6018	
- Výška piktogramu 100 mm	
- Fólie v trvanlivosti min. 10 let	
- Tabulka musí být v prizmatickém provedení	
Tabule č. 12 – Prostor je monitorován	
- Piktogram barva RAL 9003 bílá, podklad barva modrá RAL 5003	
- Výška piktogramu A5	
- Fólie v trvanlivosti min. 10 let	


3) Počet kusů sestavy


- tabule č. 9 – 1Ks
- tabule č. 10 – 2Ks
- tabule č. 11 – 4Ks
- tabule č. 12 – 7Ks (z toho 2ks oboustranné folie na vstupních dveřích)

4) Poznámka:

Provedení dle směrnice SŽ SM118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách a Grafického manuálu jednotného orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Tabulka č. 9 dle TSI PRM.

Orientační systém VB Hlinsko v Čechách Orientační hlasový majáček	Označení sestavy OHM 1
Umístění: Jihovýchodní pohled	
<p>Popis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Informace Základní fráze (povel 1) - Trylek „IÁ“: Stanice Hlinsko v Čechách. Vstup do odbavovací haly. Rozšířená fráze (povel 2) - Trylek „IÁ“: V hale vlevo pokladna, přímo ve směru chůze přístup k nástupištím po chodbě, na konci budovy vpravo podél stěny WC ženy, dále WC muži, dále bezbariérové WC. 2) Počet kusů sestavy - 1Ks 3) Poznámka: Provedení dle směrnice SŽ SM118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách a Grafického manuálu jednotného orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 	

Orientační systém VB Hlinsko v Čechách	Označení sestavy OHM 2
Orientační hlasový majáček	
Umístění: Severovýchodní pohled	
	
Popis:	
1) Informace Základní fráze (povel 1) - Trylek „IÁ“: Stanice Hlinsko v Čechách. Vstup do odbavovací haly. Rozšířená fráze (povel 2) - Trylek „IÁ“: Ve směru chůze na konci chodby vpravo pokladna. Před vstupem do budovy vlevo podél stěny WC ženy, dále WC muži, dále bezbariérové WC	
2) Počet kusů sestavy - 1 Ks	
3) Poznámka Provedení dle směrnice SŽ SM118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách a Grafického manuálu jednotného orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace	

Orientační systém VB Hlinsko v Čechách	Označení sestavy OHM 3
Orientační hlasový majáček	
Umístění: Jihovýchodní pohled	
	
Popis:	
1) Informace Základní fráze (povel 1) - Trylek „IÁ“: Stanice Hlinsko v Čechách. Vstup do místnosti WC imobilní.	
2) Počet kusů sestavy - 1 Ks	
3) Poznámka Provedení dle směrnice SŽ SM118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách a Grafického manuálu jednotného orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace	