


Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:





Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

<b>Stavebník/investor:</b>	Správa železnic, státní organizace	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
<b>Adresa:</b>	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
<b>Zástupce investora:</b>	Stavební správa východ	
<b>Adresa:</b>	Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc	

<b>Zhotovitel díla:</b>	Správa železnic, státní organizace	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
<b>Adresa:</b>	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
<b>Kontakt:</b>	T: +420 972 235 830 E: 009sek@spravazeleznic.cz	

<b>Zhotovitel části/objektu:</b>	Správa železnic, státní organizace	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
<b>Adresa:</b>	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
<b>Kontakt:</b>	T: +420 972 235 830 E: 009sek@spravazeleznic.cz	

<b>Hlavní projektant (HIP):</b>	Bc. Jiří Plesník	<b>Specialista:</b>	Ing. arch. Martin Fabián
---------------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

<b>Název stavby/akce:</b>	Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách	<b>Označení investora:</b>	S621900252
<b>Název části:</b>	Drobná architektura a oplocení	<b>Zakázka:</b>	2201
<b>Název objektu/díleč části:</b>	ŽST Hlinsko v Čechách, drobná architektura a oplocení	<b>Označení části:</b>	D.2.2.6
<b>Název přílohy:</b>	Technická zpráva	<b>Číslo objektu/komplexu:</b>	SO 11-79-01
<b>Název díleč části přílohy:</b>	-	<b>Číslo přílohy (typ/pořadí):</b>	1. 001
<b>Odpovědný projektant:</b>	Zpracovatel přílohy:	<b>Měřítko:</b>	-
Ing. arch. Martin Fabián	Ing. arch. Martin Fabián	<b>Formáty:</b>	3xA4
<b>Kraj:</b>	<b>Katastrální území:</b>	<b>TUDU:</b>	-
Pardubický	Hlinsko v Čechách [639303]	1611 E3	
			<b>Smluvní datum zpracování:</b>
			30.11.2023

<b>Označení investora:</b>	<b>Stupeň dokumentace:</b>	<b>Část:</b>	<b>Objekt:</b>	<b>Podoblast:</b>	<b>Příloha:</b>	<b>Revize:</b>
S 6 2 1 9 0 0 2 5 2	- P D P S	- D 2 2 0 6	- S 0 1 1 7 9 0 1	- X X	- 1 - 0 0 1	- P 0 0

[Prostor pro další informace]

## Obsah

D.2.2.6	Drobná architektura.....	2
a)	Popis stávajícího stavu.....	2
b)	Popis nového návrhu .....	2
c)	Shrnutí rozhodujících stanovisek majících vliv na technické řešení včetně uvedení odkazu na dokladovou část obsahující všechna nezbytná projednání.....	3

### D.2.2.6 Drobná architektura

a) Popis stávajícího stavu

Stávající mobilní nábytek v objektu bude uskladněn, popř. likvidován před zahájením stavby. Veškerý vestavěný nábytek bude demontován a odstraněn v rámci stavby. Exteriérové prvky jsou řešeny také v rámci stavby.

Obecně demolice a bourací práce drobných objektů v exteriéru jsou definovány takto:

- odstranění stávajících laviček - 4 ks
- odstranění stávajícího věšáku na prádlo včetně betonového základu – 2ks
- odstranění stávajících trapézových zábran včetně nosných prvků – celková délka 12 m
- odstranění betonových sloupků lokálně umístěných v exteriéru (součástí je i informační tabule) – 3ks
- odstranění torza stávajícího oplocení včetně betonových bloků, které vytváří rozhraní stávajících zpevněných ploch – cca 2 ks sloupků

Podrobnější popis demolice jednotlivých objektů a drobné arch. – viz. samostatná část PD + situační výkres C.4.

b) Popis nového návrhu

SO 11-79-01 – ŽST Hlinsko v Čechách, drobná architektura a oplocení

SO 11-79-01.01 – ŽST Hlinsko v Čechách, oplocení

SO 11-79-01.02 – ŽST Hlinsko v Čechách, drobná architektura

SO 11-79-01.03 – ŽST Hlinsko v Čechách, výdejní box

SO 11-79-01.01 – ŽST Hlinsko v Čechách, oplocení:

Objekt je umístěn na parc. č. 2679/19 k.ú. Hlinsko v Čechách, obec Hlinsko.

Celková délka nového oplocení je cca 26,2 m, výška plotu je 2,0-2,5 m.

Oplocení je tvořeno ocel. sloupky se systémovou ocel. výplní s oky 50x200 mm a podezdívkou ze ztraceného bednění, která je ukončena plotovou stříškou. Založení plotu je provedeno základovými pasy do zámrazné hloubky, povrch ocel. prvků je žárový pozink.

SO 11-79-01.02 – ŽST Hlinsko v Čechách, drobná architektura:

Jedná se o umístění prvků v exteriéru kolostav, lavičky, odpadkové koše, atd.

Podrobný popis jednotlivých prvků je popsán – viz. výkr. naz. Výpis drobné architektury.

SO 11-79-01.03 – ŽST Hlinsko v Čechách, výdejní box:

Objekt je umístěn na parc. č. st. 3951 k.ú. Hlinsko v Čechách, obec Hlinsko.

Automatický doručovací a výdejní box je obdélníkového tvaru o půdorysném rozměru cca 1,8 x 0,635 /1,075 m a výšky 2,5 m. Účelem objektu je stavební příprava pro umístění výdejního boxu. Příprava zahrnuje nachystaný ŽB základ

Před provedením výkopových prací je nutné nechat vytýčit veškeré kabelové vedení!

Zemní práce jsou spojeny s novými výkopy pro základové pasy. Box je umístěn na žb. základu rozměru cca 2,2 x 1,033 m, tl. min. 0,2 m (základ je vyztužen kari sítí 8x150x150, krytí 40 mm, beton C20/25 XC4, XF3), pod základ musí být proveden hutněný podsyp ze štěrku min. do nezámrazné hloubky (min. 0,9 m pod ÚT). Základ má prostup pro NN, umístění vývodu dle

konkrétního požadavku použitého boxu – definuje tech. předpis boxu. Box bude připojen k el. síti z objektu VB (přípojná skříň KS22).

Detailnější popis jednotlivých prvků drobné architektury a oplocení je popsán ve výkresové dokumentaci.

- c) Shrnutí rozhodujících stanovisek majících vliv na technické řešení včetně uvedení odkazu na dokladovou část obsahující všechna nezbytná projednání

Požadavek majitele sousední st. parcely č. 3308 k.ú. Hlinsko v Čechách: min. vzdálenost od parcely pro umístění drobné arch. je 1,0m.

– Požadavek byl zapracován do PD.