











BETON DLE ČSN EN 206+A1:

ÚLOŽNÝ PRÁH	C30/37 – XF3, XC4	– Cl 0,4 – Dmax 22 – S3 – MAX. PRŮSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390-8
PODKLADNÍ BETON POD ÚP	C25/30 – XF3, XC4	– Cl 0,4 – Dmax 22 – S3 – MAX. PRŮSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390-8

VÝZTUŽ:

B500B dle ČSN EN 42 0139

KRYTÍ MINIMÁLNÍ 40 mm
JMENOVITÉ 50 mm

POZNÁMKY:

1. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY BUDOU ZKOSENY TROJÚHELNÍKOVOU LIŠTOU 20x20 VLOŽENOU DO BEDNĚNÍ.
2. TVAR A VÝZTUŽ PODLOŽISKOVÝCH BLOKŮ BUDOU UPRAVENY DLE VÝROBNÍCH VÝKRESŮ LOŽISEK.
BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA NESMĚJÍ BÝT BLOKY BETONOVÁNY.
3. OPĚRA BUDE OPATŘENA 2ks VÝVODŮ PRO MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ VIZ D.2.1.4–2 0.7.3.

OBJEM BETONU:

ÚLOŽNÝ PRÁH	22,0 m^3
ZÁVĚRNÁ ZEĎ + KŘÍDLA	15,9 m^3
ŘÍMSY	2,6 m^3
CELKEM:	40,5 m^3



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	**TOP CON SERVIS s.r.o.**
Adresa:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8
Kontakt:	T: 284 021 740 E: topcon@topcon.cz
Zhotovitel objektu:	**TOP CON SERVIS s.r.o.**
Adresa:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8
Kontakt:	T: 284 021 740 E: topcon@topcon.cz

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Ondřej Lojík, Ph.D.	Ing. Libor Marek	Ing. Ondřej Lojík, Ph.D.	Ing. Daniel Novotný

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice - Planá u M.L.**		Označení (S-kód): S632000182
			Označení zhotovitele: 105-20
Název části:	Dokumentace objektů		Označení části: D.2.1.4
Název objektu:	**Rekonstrukce mostu**		Označení objektu/komplexu: **SO 20-01**
Název přílohy:	Opěra O2 - tvar		Číslo přílohy: **2. 0.6.2**
Název dílčí části přílohy:			Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Plzeňský	Poběžovice u Domažlic [722863]	0331 12	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DUSP+PDPS	11/2021	SA4	1:50, 1:25, 1:10

X-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Provozní:	Příloha:	Varianta:
[Prostor pro další informace]						