

# Vzorový řez uložení potrubí (POTRUBÍ ZATRUBNĚNÉHO PŘÍKOPU)

VOLNÝ TERÉN, NAVRŽENÁ KOMUNIKACE, STÁV. KOMUNIKACE – UVÉST DO PŮVODNÍHO STAVU


ZÁSYP NAD ZÓNOU POTRUBÍ  
(HUTNĚNÍ 90% PS)

- a) KOMUNIKACE, ZPEV. PLOCHY  
AKTIVNÍ ZÓNA KOMUNIKACE – ŠTĚRKODRŤ  
ZÁSYP – ŠTĚRKODRŤ  
ZHUTNĚNÍ DLE ČSN 72 1006, POŽAD. RELATIVNÍ  
ULEHLOST  $Id=0,75-0,8$  (DLE TYPU MATER.)
- b) MIMO KOMUNIKACI  
ZHUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOP. ZEMINOU

ZÓNA POTRUBÍ  
PÍSKOVÝ BOČNÍ OBSYP A PŘEKRYVNÁ VRSTVA :  
HUTNĚNÝ PÍSEK 0–22 MM (300+D mm)  
NEBO HUTNĚNÁ PROSÍVKA 0–11 MM (300+D mm)  
HUTNĚNÍ 95% PS

PLASTOVÉ POTRUBÍ DN 150, 200, 250,  
300, 400

PÍSKOVÉ LOŽE 0–4 (150 mm)  
VE SKAL. PODLOŽÍ 200 mm



ZPŮSOB ULOŽENÍ, HUTNĚNÍ A POD. MUSÍ BÝT PROVEDEN V SOULADU SE ZPŮSOBEM UVEDENÝM  
V TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH VÝROBCE POTRUBÍ, VČETNĚ MANIPULACE S POTRUBÍM


Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Razítko oprávněné osoby:

Orientační schéma:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	10.01.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Radek Kverek, DiS
P001	11.2022	Dokumentace k připomínkám	Radek Kverek, DiS

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	<b>DMC Havlíčkův Brod s.r.o.</b>			
Adresa:	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod			
Kontakt:	T: +420 569 400 513 E: blaha@dmchb.cz			
Zhotovitel objektu:	<b>DMC Havlíčkův Brod s.r.o.</b>			
Adresa:	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod			
Kontakt:	T: +420 569 400 513 E: blaha@dmchb.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Pavel Bláha	[Specialista]	Ing. Pavel Bláha	Ing. Pavel Bláha	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno - Jihlava			Označení (S-kód):	
				S622000134	
Název části:	Inženýrské objekty			Označení zhotovitele:	
				č.zak. 20050	
Název objektu:	Pozemní komunikace			Označení části: D.2.1.08	
Název přílohy:	Vzorový řez uložení potrubí			Označení objektu/komplexu:	
Název dílčí části přílohy:				SK 26-50-01	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Číslo přílohy: 2. 042	Paré:	
Vysočina	Bransouze (609471)	120124			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:			Měřítko:
DUSP+ PDPS	11.2022	A4	-		

S-kód: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:  
S 6 2 2 0 0 0 1 3 4 \_ D U S P \_ D 2 1 0 1 \_ S K 2 6 5 0 0 1 \_ X X \_ 2 \_ 0 4 2 \_ 0 0 0  
[Prostor pro další informace]