

Naše zn. 37327/2024-SŽ-OR HKR-NPI
Listů/příloh 6/1

E-ZAK

Vyřizuje Bc. Monika Löwová
Telefon +420 972 341 374
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 14. listopad 2024

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce – 64024106

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na základě dotazů dodavatelů v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **vysvětlení, doplnění a změnu** Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov

Dotaz dodavatele č. 5:

V souhrnné technické zprávě v bodu B.8.1. n) se uvádí, že rozfázování prací je plánováno ve třech fázích (etapách) A, B a C. Je rovněž uvedena doba trvání jednotlivých fází, kdy I. etapa má trvat: A - 24 dní, II. etapa B -14 dní a III. etapa C - 14 dní. . Přitom termín pro výluky je plánován mezi 30. 4. a 16. 6. 2024 tedy v termínu, který již uplynul. Není v bodu B.8.1 špatně uveden termín dokončení díla, tedy rok 2024 na místo roku 2025, tj totožně jak je uveden konečný termín v bodu B.8.3?

Odpověď zadavatele č. 5:

Zadavatel tímto sděluje, že celá stavba se se bude realizovat jako celek, nikoliv v etapách dle technické zprávy. Platný rozsah a termíny výluk a jednotlivé sekce stavby jsou uvedeny v článku 5.1.4. Zvláštních technických podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace (Díl 2 Část 8 Zadávací dokumentace).

Dotaz dodavatele č. 6:

Poskytne zadavatel v souladu s popisem v oddílu B.8.1. písm. d) vybranému dodavateli bezplatně pozemek pro skladování materiálu, který se nachází u koleje č. 6, a v jaké oblasti? Bude uvedený pozemek pro potřeby zhotovitele k dispozici bez omezení?

Odpověď zadavatele č. 6:

Zadavatel tímto sděluje, že pozemek p. č. 3038/2 v k.ú. Polubný je v majetku Objednatele a bude bezplatně k dispozici Zhotoviteli.

Dotaz dodavatele č. 7:

V případě rozdílného objemu skutečně vyzískaného materiálu, oproti předpokládané výměře uvedené v zadání (popsané v odst. B.2.7.- písm. b) bod 7 a 9) bude v případě chybějící části výměry položek tato dodána zhotoviteli ze zásob objednatel?

Odpověď zadavatele č. 7:

Ano, Zadavatel případný rozdíl v objemu vyzískaného materiálu zajistí z vlastních zásob.

Dotaz dodavatele č. 8:

Bude materiál uvedený v položkách SO 99-99= Materiál objednatele, dodáván zhotoviteli na stavbu (ZS), nebo má zhotovitel v nabídce uvažovat s náklady na dopravu dodávaného materiálu z ŽST uvedených v SO 99-99?

Odpověď zadavatele č. 8:

Zadavatel tímto sděluje, že uvedený materiál bude dodán na místo stavby.

Dotaz dodavatele č. 9:

"V poznámce rozpočtu: SO 01.2 - Přeložka a ochrana sítě - úprava osvětlení, je uvedena položka: 37/749310100060 -Venkovní osvětlení Osvětlovací stožár sklápěcí výšky od 10 do 12 m, žárově zinkovaný, vč. výstroje, stožár nesmí mít dvířka (z důvodu neoprávněného vstupu)

Dle výkresu projektové dokumentace 2.002 Situace jsou projektem navrženy k osazení 2 stožáry o délce 10m (číslo OS4A a OS13).


Zhotovitel žádá o uvedení správného počtu stožárů, které mají být vztyčeny, a o aktualizaci množství v navazujících položkách (např.výkopy pro tyto stožáry)?

Odpověď zadavatele č. 9:

Zadavatel tímto sděluje, že v průběhu realizace stavby bude vyzískán jeden osvětlovací stožár OS 13, který bude v rámci stavby znovu osazen. Zadavatel také opravil položku č. 35 v SO 01.2. - Přeložka a ochrana sítě - úprava osvětlení. V návaznosti na předmětný dotaz tedy Zadavatel opravil Díl 4 části 2 a 3 Zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 10:

Co platí pro SO 09 - Železniční spodek C. V příloze č. 1.001 a příloze č. 2.052, kde je na plánu a řezu uveden průměr potrubí DN 150, ale z předinventarizace (položka 7 M 5964104010 Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 250 m 2,000) vyplývá, že se jedná o potrubí DN 250. Žádáme zadavatele o uvedení správného průměru potrubí.

**Odpověď zadavatele č. 10:**

Zadavatel sděluje, že platí potrubí z položkového soupisu prací s výkazem výměr, tedy plastová trubka hladká DN 250.

Dotaz dodavatele č. 11:

"Platí pro SO 09 - Železniční spodek C. V příloze č. 2.052 jsou na plánu lokality uvedeny 3 šachty, ale v výkazu výměr (6 M 5964103135 Drenážní plastové díly poklop šachty plastový D 400 2,000 kusy) pouze 2. Uvedte prosím správné množství."

Odpověď zadavatele č. 11:

Zadavatel tímto sděluje, že správné množství šachet a poklopů jsou 3 kusy. V návaznosti na předmětný dotaz tedy Zadavatel opravil Díl 4 části 2 a 3 Zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 12:

Dobrý den,

zasíláme dotaz týkající se výběrového řízení „Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov“

OT v bodě B.8.1. n) uvádí, že se plánuje rozfázování prací do tří částí A, B a C. Je rovněž uvedena doba trvání jednotlivých fází a tzv: A - 24 dní, B -14 dní a C - 14 dní. Celkem tedy 52 dní. Přitom uvedená doba vyloučení mezi 30. 4. a 16. 6. 2024 činí 46 dní. Jak mají být uvedená data a časy chápány?

Odpověď zadavatele č. 12:

Zadavatel tímto sděluje, že celá stavba se bude realizovat jako celek, nikoliv v etapách dle technické zprávy. Platný rozsah a termíny výluk a jednotlivé sekce stavby jsou uvedeny v článku 5.1.4. Zvláštních technických podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace (Díl 2 Část 8 Zadávací dokumentace).

Dotaz dodavatele č. 13:

Vzhledem k tomu, že výběrové řízení proběhne v listopadu 2024, je zřejmé, že předpokládaná doba trvání prací mezi dubnem 2024 a červnem 2025, jak je uvedeno v oddíle OT B.8.3, zkracuje tuto dobu o 7 měsíců, bude tedy celková doba trvání prací prodloužena o toto období?

Odpověď zadavatele č. 13:

Zadavatel tímto sděluje, že celá stavba se bude realizovat jako celek, nikoliv v etapách dle technické zprávy. Platný rozsah a termíny výluk a jednotlivé sekce stavby jsou uvedeny v článku 5.1.4. Zvláštních technických podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace (Díl 2 Část 8 Zadávací dokumentace).

Dotaz dodavatele č. 14:

Poskytne zadavatel v souladu s popisem v oddílu OT B.8.1. písm. d) vybranému dodavateli bezplatně pozemek pro skladování materiálu, který se nachází u koleje č. 6, a v jaké oblasti? Bude k dispozici bez omezení?

Odpověď zadavatele č. 14:

Zadavatel tímto sděluje, že pozemek p. č. 3038/2 v k.ú. Polubný je v majetku Objednatele a bude bezplatně k dispozici Zhotoviteli.

Dotaz dodavatele č. 15:

V jakém množství kupující předpokládá, že získá z demolice položky popsané v odst. B.2.7.- písm. b) bod 7 a 9, tj. Materiál nástupní hrany složený z nástupištní tvárnice Tischer a podložky nástupištní tvárnice bude užitý ze stávajících nástupišť nebo ze zásob investora. V případě, že množství rekultivovaného materiálu nebude dostatečné pro zabudování do zastávek umístěných v částech A a C, kde jsou zdroje investora a budou výše uvedené položky dodány investorem, zajistí zhotovitel jejich nakládku, dopravu a vykládku v rámci položky předmětu plnění?

Odpověď zadavatele č. 15:

Zadavatel sděluje, že případný rozdíl v objemu vyzískaného materiálu zajistí z vlastních zásob a dodá na místo stavby.

Dotaz dodavatele č. 16:

V poznámce před dodáním: SO 01.2 - Přeložka a ochrana sítě - úprava osvětlení, je uvedena následující položka: Dle výkresu projektové dokumentace 2.002 Situace jsou navrženy k osazení 2 stožáry o délce 10m (OS4A a OS13).

Zhotovitel žádá o uvedení správného počtu stožárů, které mají být vztyčeny, a o aktualizaci množství v položkách týkajících se výkopů pro tyto stožáry atd.

Odpověď zadavatele č. 16:

Zadavatel tímto sděluje, že v průběhu realizace stavby bude vyzískán jeden osvětlovací stožár OS 13, který bude v rámci stavby znovu osazen. Zadavatel také opravil položku č. 35 v SO 01.2. - Přeložka a ochrana sítě - úprava osvětlení. V návaznosti na předmětný dotaz tedy Zadavatel opravil Díl 4 části 2 a 3 Zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 17

Platí pro SO 09 - Železniční spodek C. V příloze č. 2.052 jsou na plánu lokality uvedeny 3 šachty, ale v výkazu výměr (6 M 5964103135 Drenážní plastové díly poklop šachty plastový D 400 kus 2,000) pouze 2. Uvedte prosím správné množství

Odpověď zadavatele č. 17:

Zadavatel tímto sděluje, že správné množství šachet a poklopů jsou 3 kusy. V návaznosti na předmětný dotaz tedy Zadavatel opravil Díl 4 části 2 a 3 Zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 18

Podle projektové dokumentace **SO 01.2 - Přeložky a ochrana sítí - úprava osvětlení** je následující pozice:

37	M	7403100000	Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné výšky od 10 do 12 m, žárově zinkované, vč. výstroje, stožár nesmí mít délka (z důvodu neopravitelného vstupu)	kus	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2024
	PP		Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné výšky od 10 do 12 m, žárově zinkované, vč. výstroje, stožár nesmí mít délka (z důvodu neopravitelného vstupu)					
	P		Poznámka k položce: Přístup ke sorkoučím bude možný až po sklopení stožáru, kdy se do ní čas přehle otevře a umožní snadný přístup ke sorkoučím.					

Zhotovitel žádá, aby byl uveden správný počet stožárů, které mají být postaveny, a aby byla aktualizována množství v položkách týkajících se výkopů pro tyto stožáry atd.

Odpověď zadavatele č. 18:

Zadavatel tímto sděluje, že v průběhu realizace stavby bude vyzískán jeden osvětlovací stožár OS 13, který bude v rámci stavby znovu osazen. Zadavatel také opravil položku č. 35 v SO 01.2. - Přeložka a ochrana sítě - úprava osvětlení. V návaznosti na předmětný dotaz tedy Zadavatel opravil Díl 4 části 2 a 3 Zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 19

Ve Vysvětlení zádávací dokumentace č. 2 byl zveřejněn Soupis prací s výkazem výměr_opr04112024.

V tomto SP jsou některé buňky jednotkových cen zamčené:

Jedná se o tyto položky:

SO 02

19	M	R5955101012	Kamenivo drcené recyklované štěrk frakce 16/32	t	902,880	0,00
20	M	5955101085	Kamenivo drcené recyklované drť frakce 4/16	t	79,000	0,00

SO 03

2	M	R5955101012	Kamenivo drcené recyklované štěrk frakce 16/32	t	502,142	0,00
4	M	5955101075	Kamenivo drcené recyklované štěrkodrt' frakce 0/32	t	16,435	0,00
5	M	5955101085	Kamenivo drcené recyklované drť frakce 4/16	t	95,135	0,00

SO 05

15	M	5955101055	Kamenivo drcené recyklované štěrky frakce 31,5/63	t	122,760	0,00
17	M	R5955101012	Kamenivo drcené recyklované štěrky frakce 16/32	t	444,600	0,00
18	M	5955101085	Kamenivo drcené recyklované drť frakce 4/16	t	29,640	0,00

SO 06

2	M	R5955101012	Kamenivo drcené recyklované štěrky frakce 16/32	t	117,734	0,00
4	M	5955101075	Kamenivo drcené recyklované štěrky drť frakce 0/32	t	5,748	0,00
5	M	5955101085	Kamenivo drcené recyklované drť frakce 4/16	t	0,635	0,00

SO 08

20	M	R5955101012	Kamenivo drcené recyklované štěrky frakce 16/32	t	114,570	0,00
21	M	5955101085	Kamenivo drcené recyklované drť frakce 4/16	t	43,524	0,00

SO 09

3	M	5955101075	Kamenivo drcené recyklované štěrky drť frakce 0/32	t	3,183	0,00
---	---	------------	--	---	-------	------

Žádáme zadavatele o prověření a opravu.

Domníváme se, že zamčené buňky jednotkových cen mají být pouze v SO 99-99 Materiál objednatel, které jsou označeny poznámkou POLOŽKU NEOCEŇOVAT.

Odpověď zadavatele č. 19

Zadavatel sděluje, že uvedené recyklované kamenivo bude vyzískáno ze stávajícího kameniva. Z tohoto důvodu je oceněno nulovou jednotkovou cenou. V soupisu prací jsou položky na dopravu tohoto kameniva a na jeho naložení. Zadavatel v návaznosti na to upravil poznámku u těchto položek v soupisu prací Díl 4 části 2 a 3 zadávací dokumentace.

Zadavatel tímto v návaznosti na výše uvedené odpovědi na dotazy mění článek 5.3 Dílu 1 části 2 zadávací dokumentace (Pokynů pro dodavatele), který nově zní:

„Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **77 649 418,87 Kč** (bez DPH).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty zadavatelem poskytovaného materiálu činí 74 298 016,87 Kč (bez DPH).“

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK opravený Soupis prací s výkazem výměr (64024106 Díl 4_2 Soupis prací s výkazem výměr_opr15112024.xlsx).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 25. 11. 2024 na den 9. 12. 2024.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. zakázky Z2024-050229). Změny se týkají těchto ustanovení:

LHŮTY V ZADÁVACÍM POSTUPU DO PODÁNÍ NABÍDEK (GR-Lot-Deadlines1):
rušíme datum 25. 11. 2024 v 8:00 hod. a nahrazujeme datem 9. 12. 2024 v 8:00 hod.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Pavla Kosinová
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové