



MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ŽP/19233/2021-vrano /3122/2021

Dne: 20.04.2021

Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová

Telefon: 566 781 084

E-mail: vranova@velkemezirici.cz

Datová schránka: gvebwhm

Dle rozdělovníku

VĚC: „Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec – Křižanov“, k. ú. Oslavička.

Z á v a z n é s t a n o v í s k o

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a dále jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu, vydává žadateli, kterým je

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha, IČ: 70994234,

s o u h l a s

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, a ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, k záměru s názvem „Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec – Křižanov“, v kraji Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou, v obci Oslavička, k. ú. Oslavička, p.p.č. 490/1, č. h. p. 4-16-02-0440, vodní útvar ID VÚ: DYJ_1100 Oslava od toku Balinka po ústí do toku Jihlava, dotčený vodní tok:

- bezejmenný DVT (IDVT 10190062), souřadnice X=1142167,622 Y=643385,381,
- bezejmenný DVT (IDVT 10203667), souřadnice X=1142082,551 Y=643106,264,
- bezejmenný DVT (IDVT 10208588), souřadnice X=1141224,575 Y=642724,575.

Souhlas vodoprávního úřadu se podle ustanovení § 17 odstavce 2 vodního zákona vydává za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou dokumentací. Případné změny, které by mohly ovlivnit vodní poměry, musí být předem projednány s vodoprávním úřadem a se správcem vodního toku.
2. Křížení s vodními toky bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
3. Budou dodrženy podmínky uvedené:
 - a) ve stanovisku Povodí Moravy, s.p., Brno, ze dne 23.3.2021 zn. PM – 9307/2021/5203/Fi:
 - Křížení vodních toků požadujeme provést uložením kabelu do chráničky na čela propustků, nikoliv pode dnem koryt vodních toků.
 - Správci vodních toků bude v min. týdenním časovém předstihu oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací v blízkosti DVT.
 - Přímý správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení kabelového vedení (v systému Balt po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.
 - b) ve vyjádření Lesů České republiky, s.p., OŘ Vysočina, ze dne 11.3.2021 č. j. LCR943/039539/2021:
 - Křížení kabelu s bezejmenným vodním tokem bude provedeno překopem, a to kolmo k ose toku. Kabel bude uložen v PE nebo ocelové chráničce v hloubce min. 1,2 m pod niveletou dna potoka (ne pod nánosy). Chránička bude protažena v požadované hloubce min. 3 m za břehovou hranu toku na obou březích toku.

- Zemina ve výkopové rýze při křížení s otevřeným vodním tokem bude zhutněna v celé šíři koryta. Následně břehy koryta a dno vodního toku budou opevněny kamennou rovnatinou na šířku překopu (hmotnost kamene +80 kg) a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem).
 - Místo přechodu otevřeného vodního toku bude označeno pevně osazenými sloupky.
 - Správce toku bude přizván u obou křížení kabelu s vodními toky ke kontrole hloubky uložení před zásypem rýhy a následně převzetí provedeného křížení.
 - Po dokončení prací bude správci toku předloženo zaměření výškového uložení kabelu při křížení s vodními toky.
 - Kabel uložený v manipulačním pásmu vodního toku (6 m od břehové hrany toku, 6 m od osy zatrubnění) bude zajištěn pro pohyb techniky o hmotnosti 20 t.
 - Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů.
 - Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích, bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
 - Správce toku bude přizván ke kontrole plnění výše uvedených podmínek.
4. Souhlas platí dva roky ode dne jeho vyhotovení.

O d ů v o d n ě n í

Dne 14.4.2021 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí žádost od Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ: 70994234, kterou na základě plné moci zastupuje společnost DMC Havlíčkův Brod s. r. o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 25284525, o vydání souhlasu vodoprávního úřadu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona k záměru s názvem „Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec – Křižanov“, k. ú. Oslavička.

Dokladovou část tvoří:

- stanovisko Povodí Moravy, s. p., Brno, ze dne 23.3.2021, zn. PM-9307/2021/5203/Fi,
- vyjádření Lesů České republiky, s.p., OŘ Vysočina, ze dne 11.3.2021 č. j. LCR943/039539/2021,
- projektová dokumentace, stupeň DSP+PDPS, datum zpracování: 02/2021, č. zak. 20058,
- plná moc.

Stavba je členěna na provozní soubory a objekty:

PS 26-01-31 PZZ km 16,839
 SO 26-10-01 Železniční svršek
 SO 26-11-01 Železniční spodek
 SO 26-13-01 Železniční přejezd km 16,839
 SO 26-86-01 Napájení PZS P3916

Předmětem záměru je změna dokončené stavby obsahující odstranění trvalého omezení rychlosti v úseku 16,744-16,845 ve směru od začátku trati. Kromě zřízení nového zabezpečovacího zařízení (včetně nové kabelizace a osazení reléového domku), je předmětem záměrů rekonstrukce železničního svršku, spodku a přejezdové konstrukce v prostoru přejezdu, úprava geometrické polohy koleje a reprofily drážních příkopů. Na místní komunikaci, která křížuje trať v místě přejezdu, dojde ke zhotovení nové konstrukce vozovky v nezbytné šířce v okolí přejezdů. Součástí stavby je také zřízení nového NN napájení přejezdu včetně nových kabelových tras. Trasa kabelu 2x kříží vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p., Brno, a to IDVT 10203667 a IDVT 10190062, na základě požadavku správce toků bude nové kabelové vedení umístěno do plastové chráničky a uloženo nad propustkem, k dotčení samotných vodních toků nedojde, a dále 1x kříží vodní tok ve správě Lesů České republiky, s. p., OŘ Vysočina, IDVT 10208588, výkopová rýha bude provedena ručně nebo strojně, do rýhy šířky 0,50 m, hloubky 1,2 m. Do rýhy bude uložena chránička D110 délky 5 m (tedy 2,5 m od osy toku na obě strany) pro vložení kabelové trasy, následně zához rýhy s přehutněním.

Záměr byl posouzen z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje a z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem o vodách, a to Povodím Moravy, s. p., Brno, stanoviskem ze dne 23.3.2021 zn. PM-9307/2021/5203/Fi. Podle tohoto stanoviska je záměr možný, protože lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Je předpoklad, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Z hlediska dalších zájmů chráněných vodním zákonem byl se záměrem vysloven souhlas za předpokladu dodržení podmínek, které byly zahrnuty do podmínek tohoto závazného stanoviska.

Záměr byl rovněž posouzen správcem vodního toku, tj. Lesy České republiky, s.p., OŘ Vysočina, vyjádřením ze dne 11.3.2021 č. j. LCR943/039539/2021. S realizací navržené akce byl vysloven souhlas, za předpokladu dodržení podmínek, které jsou zahrnuty do podmínek tohoto závazného stanoviska.

Podmínky, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů a podmínky spadající do působnosti jiného správního úřadu nebyly do podmínek souhlasu přejímány.

Vodoprávní úřad žádost posoudil, a protože záměr není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem o vodách, udělil se záměrem souhlas.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu podat odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Přezkum závazného stanoviska je upraven postupem dle ustanovení § 149 odst. 4 a 5 správního řádu.

Tento souhlas nenahrazuje povolení stavby.

Provedení stavby v rozporu s tímto souhlasem je správním deliktem ve smyslu ustanovení § 125a odst. 1 písm. e) vodního zákona.

Otisk úředního razítka

Mgr. Yvona Vránová, v.r.
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Obdrží (doporučeně do vlastních rukou):

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ: 70994234, zastoupená společností DMC Havlíčkův Brod s. r. o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 25284525

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **502014_001246** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **3** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 03.05.2021 v 14:11:23. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 03.05.2021 12:55:48. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 53 80 B9**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Mgr. Yvona Vránová, zaměstnanec, Odbor životního prostředí, 271, Město Velké Meziříčí**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl označen samostatným kvalifikovaným časovým razítkem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 03.05.2021 v 14:11:23. Údaje o časovém razítku č. 2: datum a čas **21.04.2021 07:11:58**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 A1**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**


Pracoviště: **Havlíčkův Brod 1**

Česká pošta, s.p. dne 03.05.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

MARTINA BENÁKOVÁ

Otisk úředního razítka:



138009051-11710-210503141102

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.