



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava


Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:






Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
002	11/2023	PDPS - aktualizovaná, kompletní	Ing. Petr Burda
003	06/2024	PDPS - po připomínkách	Ing. Petr Burda

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	EXPROJEKT s.r.o.	 EXPROJEKT
Adresa:	Heršpická 758/13, 619 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz	
Zhotovitel části/objektu:	SUDOP PRAHA a.s.	 SUDOP PRAHA
Adresa:	Olšanská 1a, 130 80 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Pavel Odehnal	Specialista: Ing. Martin Raibr

Název stavby/akce:	Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice	Označení investora: S621500628
		Označení zhotovitele: 2020-202
Název části:	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	Označení části: D.1.1.1
Název objektu/díle části:	ŽST Heřmanův Městec, SZZ	Označení objektu/komplexu: PS 15-01-11
Název přílohy:	Závěrová tabulka ŽST Heřmanův Městec	Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 301
Název díle části přílohy:	-	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Ladislav Kempný Petr Janů	Měřítko: - Formáty: 1xA4
Kraj:	Katastrální území: Pardubický Dle technické zprávy	TUDU: 1541 Prachovice - Přelouč
		Stupeň dokumentace: PDPS
		Smluvní datum zpracování: 30. 11. 2023

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 5 0 0 6 2 8	-	P D P S - D 1 1 0 1	- P S 1 5 0 1 1 1	- - -	- 2 - 3 0 1	- 0 0 3

[Prostor pro další informace]

LIST 1-4 TABULKA NÁVĚSTĚNÍ
LIST 5 TABULKA VÝLUK
LIST 6-7 TABULKA JÍZDNÍCH CEST
LIST 8-10 TABULKA PŘEJEZDU

Vlakové cesty

Nedodržení ZV:

Př

Kód VZ před náv. Náv. na ZC

□Př

Kód VZ před náv. Náv. na KC

1. Od Kostelce u Heřmanova Městce na 1K

PřL		L	□PřL1		L1
○		⊗	⊗ ⊗		●
○		⊗	⊗ ⊗		⊗ ⊗
○		⊗	⊗ ⊗		⊗ ⊗ ⊗
○		○	⊗ ○		○
○		⊗	⊗ ⊗		⊗ ○

2. Od Kostelce u Heřmanova Městce VCRP na 1K

PřL		L	□PřL1		L1
⊗		⊗ ⊗	⊗ ⊗		1)

3. Od Kostelce u Heřmanova Městce na 3K

PřL		L			L3
⊗		⊗ ⊗ ⊗			●
⊗		⊗ ⊗ ○			○

4. Od Kostelce u Heřmanova Městce VCRP na 3K

PřL		L			L3
⊗		⊗ ⊗ ⊗ ⊗			1)

5. Od Kostelce u Heřmanova Městce na 5K

PřL		L			L5
⊗		⊗ ⊗ ⊗			●
⊗		⊗ ⊗ ⊗			⊗ ○

6. Od Kostelce u Heřmanova Městce VCRP na 5K

PřL		L			L5
⊗		⊗ ⊗ ⊗ ⊗			1)

7. Od Kostelce u Heřmanova Městce na 7K

PřL		L			L7
⊗		⊗ ⊗ ⊗			●
⊗		⊗ ⊗ ⊗			⊗ ○

8. Od Kostelce u Heřmanova Městce VCRP na 7K

PřL		L			L7
⊗		⊗ ⊗ ⊗ ⊗			1)

9. Z 1K do Kostelce u Heřmanova Městce

		S1			
		○			

1) návěstidlo nesmí být zhaslé a nesmí na něm svítit pouze samostatné přerušované bílé světlo
Časové omezení svícení přivolávací návěsti je 180s.

Zpracováno 7.6..2021
Petr Janů

Závěrová tabulka ŽST Heřmanův Městec SZZ

Vlakové cesty		Nedodržení ZV:			
Př	OPř	Kód VZ před náv.	Náv. na ZC	Kód VZ před náv.	Náv. na KC

10. Ze 3K do Kostelce u Heřmanova Městce

			S3		

11. Z 5K do Kostelce u Heřmanova Městce

			S5		

12. Ze 7K do Kostelce u Heřmanova Městce

			S7		

13. Z 1K na 1aK/1

	OPřL1		L1		L1a

14. Z 1K na 1aK/2

	OPřL1		L1		L1a

15. Od Choltic na 1K/1

PřS			S		S1

16. Od Choltic VCRP na 1K/1

PřS			S		S1
					1)

17. Od Choltic na 1K/2

PřS			S		S1

18. Od Choltic VCRP na 1K/2

PřS			S		S1
					1)

1) návěstidlo nesmí být zhaslé a nesmí na něm svítit pouze samostatné přerušované bílé světlo
Časové omezení svícení přivolávací návěsti je 180s.

Zpracováno 7.6.2021
Petr Janů

ŽST HEŘMANŮV MĚSTEC, elektrické zab. zař.	LIST 2
TABULKA NÁVĚSTĚNÍ	

Závěrová tabulka ŽST Heřmanův Městec SZZ

Vlakové cesty

Nedodržení ZV:

Př

OPř

Kód VZ před náv.

Náv. na ZC

Kód VZ před náv.

Náv. na KC

19. Od Choltic na 2K

PřS			S		Sc2

20. Od Choltic VCRP na 2K

PřS			S		Sc2

21. Od Choltic na 3K

PřS			S		S3

22. Od Choltic na 5K

PřS			S		S5

23. Od Choltic na 7K

PřS			S		S7

24. Z 1aK do Choltic

			L1a		

25. Ze 2K na 1aK

			L2		L1a

26. Ze 3K do Choltic

			L3		

Časové omezení svícení přivolávací návěsti je 180s.

Zpracováno 7.6.2021
Petr Janů

ŽST HEŘMANŮV MĚSTEC, elektrické zab. zař.
TABULKA NÁVĚSTĚNÍ

LIST 3

Závěrová tabulka ŽST Heřmanův Městec SZZ

Vlakové cesty		Nedodržení ZV:			
Př	OPř	Kód VZ před náv.	Náv. na ZC	Kód VZ před náv.	Náv. na KC

27. Z 5K do Choltic

			L5		
			⊗ ○		

28. Ze 7K do Choltic

			L7		
			⊗ ○		

29. Od Chrudimi město na 1K

			CHS		S1
			⊗ ⊗		●
			⊗ ○		○

30. Od Chrudimi město VCRP na 1K

			CHS		S1
			⊗ ☒ ⊗		1)

31. Od Chrudimi město na 2K

			CHS		Sc2
			⊗		●

32. Od Chrudimi město VCRP na 2K

			CHS		Sc2
			☒ ⊗		●

33. Z 1K do Chrudimi město

	OPřL1		L1		
	⊙ ☒		⊗ ○		

34. Ze 2K do Chrudimi město

			L2		
			○		

1) návěstidlo nesmí být zhaslé a nesmí na něm svítit pouze samostatné přerušované bílé světlo
Časové omezení svícení přivolávací návěsti je 180s.

Zpracováno 7.6.2021
Petr Janů

ŽST HEŘMANŮV MĚSTEC, elektrické zab. zař.	LIST 4
TABULKA NÁVĚSTĚNÍ	

Základním provedením zařízení jsou současně vyloučeny:

- a) jízdní cesty, které mají předepsanou rozdílnou polohu aspoň jedné výhybky
- b) jízdní cesty, které mají společný výhybkový úsek
- c) protisměrné vlakové i posunové cesty na staniční kolej při vlakových cestách na tutéž kolej
- d) protisměrné vlakové cesty na staniční kolej při posunových cestách na tutéž kolej

Kromě toho jsou navzájem vyloučeny:

Zpracováno 7.6. 2021
Petr Janů

Jízdní cesty				DOBA NA ZASTAVENÍ (s)	PŘEJEZD:										VÝHYBKA, VÝKOLEJKA:										ELEKTROMAG. ZÁMEK:				TRAŤ. SOUHLAS:		KOLEJOVÝ ÚSEK:				POTVRZOVÁNÍ:															
					KH1 km 16,310	KH2 km 15,902	KH3 km 14,625	KH4 km 14,520	H1 km 13,876	H2 km 13,750	H3 km 12,713	HC1 km 12,055	HC2 km 11,857	HC3 km 11,199	HC4 km 9,896					1/2	Vk1	3	4	5/6	7/Vk2	8/9	10	11/Vk3	Vk4	12	13	14	15						Do KOSTELCE u H. M.	Do CHOLTIC						Do CHRUDIMI m. #1				
	ZÁKLADNÍ POLOHA VÝHYBEK																		↗		↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗		↗	↗	↗	↗																		
	POSUNOVÉ CESTY			VOLBA JDP																																														
45.	Od Se3	na 5K	PC Se3 7K																+	-	-	-																												
46.	Ze 3K	za Se3	PC S3 3aK																+	-	+	•																												
47.	Z 5K	za Se3	PC S5 3aK																+	-	-	+																												
48.	Ze 7K	za Se3	PC S7 3aK																+	-	-	-																												
49.	Od Se9	na 1bK	PC Se9 1bK																											•	•	-	-																	
50.	Od Se9	na 3K	PC Se9 3K																											•	+	+	-																	
51.	Od Se9	na 5K	PC Se9 5K																											+	-	+	-																	
52.	Od Se9	na 7K	PC Se9 7K																											-	-	+	-																	
53.	Z 1bK	za Se9	PC L1b SK																											•	•	-	-																	
54.	Ze 3K	za Se9	PC L3 SK																											•	+	+	-																	
55.	Ze 5K	za Se9	PC L5 SK																											+	-	+	-																	
56.	Ze 7K	za Se9	PC L7 SK																											-	-	+	-																	
57.	Z 1K	za Se5	PC L1 CHSK																				-	+	+																									
58.	Z 1K	za Se6/1	PC L1 1bK																				+	+	+	+	(+)	(+)																						
59.	Z 1K	za Se6/2	PC L1 H6 1bK																				-	+	-	+	(+)	(+)																						
60.	Z 1K	za Se7/1	PC L1 2bK																				+		+	-	+	(+)																						
61.	Z 1K	za Se7/2	PC L1 H6 2bK																				-	+	-	+	+	(+)																						
62.	Z 1K	za Se8/1	PC L1 4aK																				+		+	-	-	-																						
63.	Z 1K	za Se8/2	PC L1 H6 4aK																				-	+	-	-	-	-																						
64.	Od Se5	za L1	PC Se5 1K																				-	+	+																									
65.	Od Se6	za L1/1	PC Se6 1K																				+	+	+	+	(+)	(+)																						
66.	Od Se6	za L1/2	PC Se6 H8 1K																				-	+	-	+	(+)	(+)																						
67.	Od Se7	za L1/1	PC Se7 1K																				+		+	-	+	(+)																						
68.	Od Se7	za L1/2	PC Se7 H8 1K																				-	+	-	+	+	(+)																						
69.	Od Se8	za L1/1	PC Se8 1K																				+		+	-	-	-																						
70.	Od Se8	za L1/2	PC Se8 H8 1K																				-	+	-	-	-	-																						
71.	Z 2K	za Se5	PC L2 CHSK																				+	+	+																									
72.	Z 2K	za Se6	PC L2 1bK																				+	+	-	+	(+)	(+)																						
73.	Z 2K	za Se7	PC L2 2bK																				+	+	-	-	+	(+)																						
74.	Z 2K	za Se8	PC L2 4aK																				+	+	-	-	-	-																						
75.	Od Se5	za L2	PC Se5 2K																				+	+	+																									
76.	Od Se6	za L2	PC Se6 2K																				+	+	-	+	(+)	(+)																						
77.	Od Se7	za L2	PC Se7 2K																				+	+	-	-	+	(+)																						
78.	Od Se8	za L2	PC Se8 2K																				+	+	-	-	-	-																						
79.	Z 4K	za Se5	PC Se4 CHSK																				•	-	+																									
80.	Z 4K	za Se6	PC Se4 1bK																				•	-	-	+	(+)	(+)																						
81.	Z 4K	za Se7	PC Se4 2bK																				•	-	-	-	+	(+)																						
82.	Z 4K	za Se8	PC Se4 4aK																				•	-	-	-	+	-																						
83.	Od Se5	za Se4	PC Se5 4K																				•	-	+																									
84.	Od Se6	za Se4	PC Se6 4K																				•	-	-	+	(+)	(+)																						
85.	Od Se7	za Se4	PC Se7 4K																				•	-	-	-	+	(+)																						
86.	Od Se8	za Se4	PC Se8 4K																				•	-	-	-	+	-																						
87.	Od Se1	na TK	PC Se1 TK																																															
88.	Od Se10	na TK	PC Se10 TK																																															