

Příloha 2 - Protokol o určení venkovního osvětlení dráhy

Protokol o určení venkovního osvětlení dráhy							
Datum: 6/2022							
Projektant: Ing. Jiří SVOBODA							
Název místa osvětlení dráhy: Okolí výpravní budovy Kopřivnice							
Provozovatel dráhy (např. SŽ,s.o.- OŘ Ova: SEE Ostrava)		Pověřený zástupce: Ing. Stacho Martin Podpis:			Kontakt: Stacho@spravazeleznic.cz; 736 670 786		
Provozovatel drážní dopravy SŽ, s.o. -OŘ Ova: ÚŘP Ostrava		Pověřený zástupce: Ing. Lipowski Libor Podpis:			Kontakt:Lipowski@pravazeleznic.cz 606 724 956		
Uživatel		Pověřený zástupce: Podpis:			Kontakt:		
Uživatel		Pověřený zástupce: Podpis:			Kontakt:		
Uživatel		Pověřený zástupce: Podpis:			Kontakt:		
Podklady: PD Hlučín, nádražní budova							
Přílohy:							
Přehled venkovních prostor							
OČP *	RČ**	Druh prostoru a jeho umístění	Druh činnosti	Četnost činnosti	Em *** [lx]	Poloha srovnávací roviny	Osvětlení požaduje
3	5.12.15	schodiště, velmi malý, malý a střední počet cestujících	pohyb cestujících a zaměstnanců	velmi malá frekvence	50	TK	SŽ s.o.
2	5.12.7	Chodníky v prostoru železnice, nekryté lávky pro pěší	pohyb cestujících a zaměstnanců	velmi malá frekvence	20 snížená 10	TK	SŽ s.o.
1	5.9.1	Parkoviště obchodů, řadových nájemních domů, stanoviště jízdních kol	pohyb cestujících a zaměstnanců	slabý provoz	5	0	SŽ s.o.

* Orientační číslo prostoru podle polohového plánu

** Referenční číslo prostoru podle ČSN EN 12464-2

*** udržovaná osvětlenost na srovnávací rovině