

## DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC

### sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc

Sp. zn.: MO-SDO0540/23-9/Vs

Č. j.: DUCR-75107/23/Vs

Oprávněná úřední osoba: Vysloužil Jiří Ing.

V Olomouci dne 12. prosince 2023

Telefon: +420 972 741 315 (linka 215)

E-mail: vyslouzil@ducr.cz

## S P O L E Č N É P O V O L E N Í

Dražní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon”)

### v y d á v á

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p odst. 1

### s p o l e č n é p o v o l e n í

pro soubor staveb, kde hlavní stavbou je stavba dráhy:

### “Kopřivnice ON – rekonstrukce části výpravní budovy“

#### v rozsahu:

#### **D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST**

- D.1.2.2. PS 01 Žst. Kopřivnice, rozhlasové zařízení
- D.1.2.3. PS 01 Žst. Kopřivnice, sdělovací zařízení
- D.1.2.4. PS 01 Žst. Kopřivnice, PZTS
- D.1.2.5. PS 01 Žst. Kopřivnice, kabelizace
- D.1.2.6. PS 01 Žst. Kopřivnice, informační zařízení
- D.1.2.7. PS 01 Žst. Kopřivnice, kamerový systém
- D.1.2.9. PS 01 Žst. Kopřivnice - úprava MRS
- D.1.2.10. DDTS ŽDC Kopřivnice

#### **D.2 STAVEBNÍ ČÁST**

#### **SO 01 VÝPRAVNÍ BUDOVA**

#### **D.2.1. Inženýrské objekty**

- D.2.1.6.1. Potrubní vedení kanalizace
- D.2.1.6.2. Potrubní vedení - přeložka vodovodní přípojky
- D.2.1.6.3. Potrubní vedení — přeložka horkovodu
- D.2.1.8. Pozemní komunikace (*vedlejší stavba souboru staveb*)

#### **D.2.2. Pozemní stavební objekty**

- D.2.2.1.01 Architektonicko-stavební řešení
- D.2.2.1.02 Stavebně konstrukční řešení
- D.2.2.1.04.6 Technika prostředí staveb - ZTI

- D.2.2.1.04.7 Technika prostředí staveb - UT
- D.2.2.1.04.8 Technika prostředí staveb - VZT
- D.2.2.1.10 Umělé osvětlení a vnitřní el. rozvody
- D.2.2.1.11 Hromosvod
- D.2.2.1.12 MaR
- D.2.2.1.13 Vnitřní vybavení
- D.2.2.1.14 Vnější vybavení
- D.2.2.4. Orientační systém
- D.2.2.5. Drobná architektura a oplocení
- D.2.3. Trakční a energetická zařízení**
- D.2.3.6. Venkovní osvětlení
- D.2.3.6.2. Přeložka přípojky NN

#### **Umístění stavby:**

Na pozemcích v p.č. **1937/1** (zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kopřivnice, č.p. 200, doprava), **1936/1** (ostatní plocha, ostatní komunikace) a **3455/1** (ostatní plocha, dráha) v k.ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín.

#### **Popis stavby:**

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Záměrem nedojde k rozšíření půdorysné plochy stavby výpravní budovy. U budovy B bude ubourána část objektu. V místě vzniklé proluky mezi objekty A a B bude vytvořen zastřešený průchod k nástupišti. K nástavbě objektu nedochází. Rekonstrukcí objektu se nemění způsob využití — výpravní budova, zázemí pro zaměstnance (stavba pro dopravu). Součástí rekonstrukce výpravní budovy, bude rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch, vjezdové brány, vnějších schodišť, vznik nového parkoviště s úpravou stávajícího provozu, změnou trasování některých inženýrských sítí. Pod přístřešek budou zbudovány stojany pro kola a místo pro dobíjení elektrokol. Nově je navržena také dobíjecí stanice pro elektromobily.

#### **D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST**

##### D.1.2.2. PS 01 Žst. Kopřivnice, rozhlasové zařízení

V rámci stavby bude zřízeno nové rozhlasové zařízení, včetně ústředny a koncových prvků.

##### D.1.2.3. PS 01 Žst. Kopřivnice, sdělovací zařízení

Řeší rozvody strukturované kabeláže v obou budovách a instalaci nových OHM, dále telefonního zapojovače v DK.

##### D.1.2.4. PS 01 Žst. Kopřivnice, PZTS

Řeší poplachový zabezpečovací a tísňový systém budovy. Objekt je zařazen do bezpečnostní kategorie IV. PZTS bude splňovat stupeň zabezpečení 2. Je řešena plášťová i prostorová ochrana pomocí magnetických kontaktů, PIR detektorů, detektorů tříštění skla. Klávesnice pro ovládání budou umístěny u jednotlivých vchodů do prostor. Budou osazeny rovněž optickokouřové hlásiče. Pokladna bude vybavena tísňovým tlačítkem. WC pro imobilní bude vybaveno tísňovou signalizací.

##### D.1.2.5. PS 01 Žst. Kopřivnice, kabelizace

Řeší rozvody kabeláží pro slaboproudé systémy.

##### D.1.2.6. PS 01 Žst. Kopřivnice, informační zařízení

Jedná se o instalaci nového informačního systému dle Směrnice SŽDC č.118. Na fasádě výpravní budovy bude umístěna odjezdová a příjezdová 6.ř tabule, do haly bude umístěna tabule odjezdová. Dále je řešeno automatické hlášení rozhlasu.

##### D.1.2.7. PS 01 Žst. Kopřivnice, kamerový systém

Na obvodovém plášti budovy i v budově bude instalován nový VSS z důvodů ochrany majetku.

##### D.1.2.9. PS 01 Žst. Kopřivnice - úprava MRS

Tento provozní soubor řeší přemístění aktivních prvků rádiového zařízení do nového sdělovacího Racku.

##### D.1.2.10. DDTS ŽDC Kopřivnice

V rámci stavby dojde k umístění nového koncentrátoru, v rámci ostrovního režimu. Bude dodán nový pevný klient včetně SW do dopravní kanceláře.

## **D.2 STAVEBNÍ ČÁST**

### **SO 01 VÝPRAVNÍ BUDOVA**

#### **D.2.1. Inženýrské objekty**

##### **D.2.1.6.1. Potrubní vedení kanalizace**

Řeší vnější rozvody dešťových a splaškových odpadních vod a jejich napojení na veřejnou kanalizaci. Areálová kanalizace z budovy A i B bude provedena nově a napojena na stávající kanalizační řád v majetku SmVaK. Dešťové vody budou do kanalizace odváděny přes retenční jímku o objemu 20m<sup>3</sup> s regulovaným odtokem.

##### **D.2.1.6.2. Potrubní vedení - přeložka vodovodní přípojky**

V rámci stavby dojde k prodloužení a přeložení stávající vodovodní přípojky, umístění nové vodoměrné šachty.

##### **D.2.1.6.3. Potrubní vedení — přeložka horkovodu**

Jedná se o přeložku teplovodu.

##### **D.2.1.8. Pozemní komunikace**

Řeší zpevněné plochy v návaznosti na výpravní budovu. Součástí PD jsou zpevněné plochy pro parkování a pochozí plochy zajišťující propojení se samotnou VB, nástupiště a plochami pro odstavování jízdních kol.

#### **D.2.2. Pozemní stavební objekty**

##### **D.2.2.1.01 Architektonicko-stavební řešení**

V rámci stavby bude řešeno ubourání dílčí části budovy B, dále celková rekonstrukce obou budov. V proluce mezi oběma budovami vznikne zastřešený průchod k nástupišti. Budou provedeny dispoziční a stavební úpravy obou budov. V části A jsou umístěny prostory pro cestující hala, čekárna, veřejná WC, dále pokladny ČD se zázemím a komerční prostory s možností využití jako drobné občerstvení a drobná prodejna. Rovněž se zde nachází rozvodny NN a slaboproudu. Využití 1.PP zůstává stávající, jedná se o skladovací sklepní prostory. V části B se nachází provozní část, technologická. Jsou zde umístěny dopravní kancelář, rozvodny slaboproudu, rozvodna NN a trafostanice, dílna SSZT, kancelář, sklad olejů a destilace. Tato část není veřejně přístupná.

##### **D.2.2.1.02 Stavebně konstrukční řešení**

Řeší požadované statické výpočty a řešení v návaznosti na stavební řešení.

##### **D.2.2.1.04.6 Technika prostředí staveb - ZTI**

Jedná se o rozvody vody a kanalizace a napojení nových zařízení předmětů v obou budovách. Bude provedena celková rekonstrukce ZTI a zařízení předmětů, včetně ležatých rozvodů.

##### **D.2.2.1.04.7 Technika prostředí staveb - UT**

Řeší návrh nové teplovodní otopné soustavy v rámci rekonstrukce objektu Kopřivnice ON. Vytápění objektu bude deskovými otopnými tělesy. Zdrojem tepla je stávající předávací stanice.

##### **D.2.2.1.04.8 Technika prostředí staveb - VZT**

Dílčí část řeší návrh nuceného odvětrávání místností bez možnosti přirozeného větrání, klimatizování místností vybraných investorem v rámci plánované rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kopřivnice.

##### **D.2.2.1.10 Umělé osvětlení a vnitřní el. rozvody**

Bude provedena kompletní elektroinstalace včetně osvětlení ve výpravní budově Kopřivnice. Předmětem tohoto projektu je demontáž stávající elektroinstalace, demontáž stávajících rozvaděčů, likvidace demontovaného odpadu, provizorní stavy při přepojování, dodávky a osazení nových rozvaděčů, kompletní novou elektroinstalaci v dotčených prostorách. Dále řeší instalaci FVE na střeše části A, včetně připojení na rozvody nn.

##### **D.2.2.1.11 Hromosvod**

V rámci stavebního záměru bude provedena instalace nové hromosvodové soustavy a provedení nového uzemnění na výpravní budově v žst. Kopřivnice.

##### **D.2.2.1.13 Vnitřní vybavení**

Bude provedena instalace vnitřního vybavení budovy jak ve veřejných, tak i služebních prostorách.

##### **D.2.2.1.14 Vnější vybavení**

Bude provedena instalace vnějšího vybavení VB. Jedná se o zahrazovací sloupky, ozdobné prvky, uměleckou grafiku, lavičky, odpadkové koše, stojany na kola.

##### **D.2.2.4. Orientační systém**

Řeší instalaci orientačního systému uvnitř i vně budovy.

##### **D.2.2.5. Drobná architektura a oplocení**

Dílčí část řeší prvky drobné architektury a oplocení, dále přístřešek pro umístění odpadních nádob.

### **D.2.3. Trakční a energetická zařízení**

#### **D.2.3.6. Venkovní osvětlení**

Jedná se o vnější osvětlení venkovních prostor.

##### **D.2.3.6.2. Přeložka přípojky NN**

Bude provedeno přeložení přípojky NN.

#### **Stavebník:**

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234.

#### **Zástupce stavebníka:**

JM YARD service, s.r.o., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ: 28633202

#### **Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavební záměr bude umístěn na pozemcích 1937/1, 1936/1 a 3455/1 v k.ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, v souřadnicích dle koordinačního situačního výkresu č. C. 3 ověřené dokumentace pro společné povolení.
2. Stavba bude umístěna podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve společném řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
3. Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s ověřenou dokumentací a tímto rozhodnutím odborně způsobilou osobou.

#### **Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve společném územním a stavebním řízení, kterou vypracovala společnost: JM YARD service, s.r.o., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ: 28633202, zpracovatel stavební části Brücknerprojekt s.r.o., Horní 1334, 742 21 Kopřivnice, IČ: 28637969. Společné povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.

8. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení ke stávajícím sítím technické infrastruktury, jak vyplývá z koordinační situace stavby projektové dokumentace stavby. Podmínky jednotlivých vlastníků (správců) sítí v níže uvedených vyjádřeních a přiložených podmínkách nebo vyplývající z přiložených situací, jenž jsou součástí projektové dokumentace, budou při realizaci stavby respektovány v celém rozsahu:

- Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, vydané pod č.j. 298961/23 ze dne 20.10.2023 a vydané pod č.j. 838549/22 ze dne 23.11.2022
- Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, vydané pod č.j. 298961/23 ze dne 20.10.2023 a vydané pod č.j. 838549/22 ze dne 23.11.2022
- Vyjádření České dráhy a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno, IČ: 70994226, vydané pod č.j. 3258/21-RSMBRNO ze dne 12.10.2021 a vydané pod č.j. 3686/22-RSMBRNO ze dne 25.11.2022
- Souhrnné stanovisko GR ČD.a.s., České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ:70994226, vydané pod č.j. 3705/22-O32-152 ze dne 8.12.2022
- Vyjádření ČD Telematika a.s., sídlo společnosti Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445, korespondenční adresa Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9, vydané pod č.j. 1202119911 ze dne 15.10.2021
- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ:24729035, vydané pod zn.: 0102026695 ze dne 20.10.2023 a vyjádření vydané pod značkou 001132996733 ze dne 12.4.2023 a vyjádření vydané pod značkou 001132996751 ze dne 12.4.2023
- Stanovisko GasNet s.r.o. v zastoupení GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, vydané pod značkou 5002904612 ze dne 20.10.2023
- Stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ:45193665, vydané pod zn.: 9773/V004069/2023/AUTOMAT ze dne 14.2.2023 a vydané pod značkou 9773/V001016/2023/PO ze dne 28.3.2023 a vydané pod značkou 9773/V024332/2023/PO ze dne 13.10.2023
- Vyjádření TEPLA Kopřivnice s.r.o., Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ: 26789264 ze dne 26.10.2021 a vydané ze dne 6.10.2023
- Vyjádření Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00298077, zastoupené SLUMEKO s.r.o., Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, IČ: 25376021, vydané pod č.j. 178/2021/ŠM ze dne 22.11.2021 a vyjádření vydané pod č.j. 167/2023/ŠM ze dne 9.11.2023
- Vyjádření Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, IČ: 60318988, ze dne 10.10.2023

9. Stavebník dodrží podmínky, níže uvedených závazných stanovisek, týkající se realizace stavby:

- Koordinované závazné stanovisko Městský úřad Kopřivnice, Odbor životního prostředí, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, vydané pod č.j. 118863/2023/ŠiA1 ze dne 27.10.2023

Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny (dále „orgán ochrany přírody“ či „správní orgán“) věcně a místně příslušný dle ust. § 75 odst. 1 písm. c) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále „zákon o ochraně přírody“), a dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále „správní řád“), ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu, vydává žadateli závazné stanovisko, kterým pro účely společného územního a stavebního řízení k záměru s názvem „Kopřivnice ON — rekonstrukce části výpravní budovy“

**I. povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody na pozemku parc.č. 1937/1 v kil Kopřivnice (číselný údaj u názvu dřeviny vyjadřuje hodnotu obvodu kmene dřeviny měřeného ve výšce 130 cm nad zemí):**

  - 1 x modřín opadavý (*Larix decidua*) — 115 cm (jedinec blíže k ulici Hanse Ledwinky)
  - 1 x smrk pichlavý (*Picea abies*) — 92 cm

Povolení je vázáno na podmínky:

- Kácení bude provedeno po nabytí právní moci rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), ve prospěch kterého je toto závazné stanovisko vydáváno.
- Kácení bude v maximální možné míře provedeno mimo hnízdní období ptactva tj. zpravidla od 31.03. do 31.07. kalendářního roku. Nebude-li možné toto období dodržet, budou v termínu, kdy probíhá hnízdění ptactva, dřeviny před kácením prohlédnuty odborně způsobilou osobou v oboru ornitologie, která vyhodnotí přítomnost aktivních hnízd a možnost provedení kácení dřevin.
- V případě výskytu obsazeného hnízda na kácené dřevině, nelze kácení provést do doby opuštění hnízda mláďaty, nestanoví-li odborně způsobilá osoba uvedená ve druhém bodě jinak.

Ke kácení souvislé zapojené plochy keřů nepřesahující 40 m<sup>2</sup> není potřeba povolení orgánu ochrany přírody, viz ustanovení § 3 písm. a) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění (dále „vyhláška“).

**II. ukládá náhradní výsadbu a následnou péči o dřevinu podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody**

Provedení náhradní výsadby je vázáno na podmínky:

- Výsadba bude provedena na pozemku parc.č. 1937/1 v k.ú. Kopřivnice, dle předložené projektové dokumentace „Kopřivnice ON — rekonstrukce části výpravní budovy“ koordinační situační výkres C.3 z dubna 2020, odpovědný projektant Ing. Tomáš Brückner.
  - Bude vysazen 1 ks stromu druhu svitel latnatý (*Koelreuteria paniculata*) o obvodu kmínku 18/20 cm dle projektové dokumentace citované v prvním bodě výrokové části II.
  - Výsadba bude provedena odborně způsobilou osobou nebo odbornou firmou.
  - Při výsadbě bude postupováno dle Arboristického standardu SPPK A 02 001 Výsadba stromů.
  - Pokud v období 5 let po výsadbě dojde k odumření nebo poškození dřeviny bude vysazena nová o velikosti stanovené v bodu 2 těchto podmínek a dle postupu v bodu 3, 4 a 5.
  - Provedení náhradní výsadby se stanovuje v termínu do 30.11.2028 včetně.
- Závazné stanovisko Městský úřad Kopřivnice, Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, Stavební úřad, Štefánkova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, vydané pod č.j. 138644/2023/Ob ze dne 10.11.2023  
Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, jako dotčený orgán vydává podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 4 odst. 2 stavebního zákona, v souladu s § 94j stavebního zákona toto závazné stanovisko pro vedlejší stavbu - objekt D.2.1.8,- Pozemní komunikace a souhlasí s povolením vedlejší stavby v řízení vedeném věcně a místně příslušným stavebním úřadem, za splnění následujících podmínek:
    1. Stavba D.2.1.8 - *Pozemní komunikace* bude umístěna na pozemcích parc. č. 1936/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1937/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a 3455/1 (ostatní plocha, dráha) v katastr. území Kopřivnice tak, jak je zakresleno ve výkresu SITUAČNÍ VÝKRES ZPEVNĚNÝCH PLOCH č. 2.1.8.01, autorizovaném Ing. Alenou Hájkovou, ČKAIT — 1103181, který je součástí projektové dokumentace a přílohou tohoto závazného stanoviska.
    2. Napojení na komunikace: stavba bude napojena na stávající komunikační síť v území - na ulici Hanse Ledwinky.
    3. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření a stanovisek vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury.

4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (tj. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
  5. Stavba bude prováděna v souladu s § 160 stavebního zákona stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
  6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu včas termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
  7. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.
  8. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Zároveň zajistí vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí týkající se jejich dotčení a stavební činnosti v jejich ochranných pásmech.
  9. S odpady vzniklémi při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy.
  10. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy a předloží doklady v souladu s ustanovením § 121 stavebního zákona.
10. Stavebník je povinen jednotlivým vlastníkům (správcům) sítí oznámit v dostatečném předstihu zahájení stavebních prací. Před započítáním stavebních prací stavebník zabezpečí vytyčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
  11. S vytyčením včetně podmínek pro provádění prací v ochranném pásmu dotčených zařízení budou prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytyčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřeními. Doklad o vytyčení bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Při provádění stavby bude zabezpečena ochrana sítí technického vybavení před poškozením.
  12. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
  13. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, bude další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu a prověřeno za dozoru příslušných správců.
  14. Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí a dotčených orgánů, která v době zahájení stavebních prací pozbudou platnost, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto aktualizací nebudou stavební práce zahájeny.
  15. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby nejen s prováděnými, ale i s plánovanými stavbami cizích investorů.
  16. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení, a průkazy předloží se žádostí.
  17. Stavebník zajistí neodkladné odstranění případných škod, způsobených při provádění stavby na cizím majetku.
  18. Hlučné stavební práce nesmí být prováděny v noční době. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
  19. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
  20. Stavebník před zahájením stavby smluvně dořeší s vlastníky popř. nájemci pozemků v dotčeném území, přístup na stavbu a dočasné zábory.
  21. Stavebník je povinen při přípravě a provádění stavby plnit povinnosti uložené v § 152 stavebního zákona.
  22. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky

(správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na stavenišťe po celou dobu výstavby.

23. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.
24. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
25. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
  - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání,
  - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
26. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží stanovisko věcně a místně příslušného speciálního stavebního úřadu k užívání vedlejší stavby souboru staveb, (*D.2.1.8 - Pozemní komunikace*), ke které vydal Městský úřad Kopřivnice, Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, Stavební úřad, závazné stanovisko podle §94j stavebního zákona, pod č.j. 138644/2023/Ob ze dne 10.11.2023.
27. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží posouzení stavby notifikovanou osobou ve fázi realizace stavby dle vyhlášky č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů.
28. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
29. Pozemky dotčené zábořem pro stavbu budou po dokončení stavby protokolárně předány v řádném stavu jejich vlastníkům (správcům).
30. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
31. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2025.

#### Účastníci řízení:

- **Stavebník** Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ:70994234, **zastoupený** JM YARD service, s.r.o., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ: 28633202
- Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00298077
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 70994226
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063
- ČD Telematika a.s., sídlo společnosti Pernero 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. IČ: 27295567 v zastoupení GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311
- TEPLO Kopřivnice s.r.o., Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ: 26789264
- Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00298077, zastoupené SLUMEKO s.r.o., Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, IČ: 25376021
- Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, IČ: 60318988



## O d ů v o d n ě n í

**Stavebník** Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234 v **zastoupení** JM YARD service, s.r.o., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ: 28633202, podal dne 24. října 2023 žádost o vydání společného povolení pro výše uvedenou stavbu. Výše uvedený stavební záměr posoudil příslušný orgán územního plánování v rámci koordinovaného závazného stanoviska Městský úřad Kopřivnice, Odbor životního prostředí, Štefánkova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, vydaného pod č.j. 118863/2023/ŠiAl ze dne 27.10.2023 s konstatováním, že záměr je přípustný.

Dnem podání žádosti bylo podle §44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v této věci zahájeno společné řízení.

Drážní úřad po prostudování projektové dokumentace dospěl k názoru, že žádost nebyla úplná pro její řádné posouzení, a proto vyzval Drážní úřad stavebníka/žadatele podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ( dále jen „správní řád“) k doplnění žádosti vyzvou č.j. DUCR-67325/23/Vs ze dne 8. listopadu 2023 a řízení podle § 64 odst. 4 správního řádu přerušil usnesením DUCR-67326/23/Vs ze dne 8. listopadu 2023. Podle § 39 odst. 1 správního řádu Drážní úřad určil přiměřenou lhůtu k provedení úkonu unesením č.j. DUCR-67329/23/Vs ze dne 8. listopadu 2023. Dne 14. listopadu 2023 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Drážní úřad oznámil oznámením č. j.: DUCR-69356/23/Vs ze dne 16. listopadu 2023 účastníkům řízení a dotčeným orgánům pokračování společného územního a stavebního řízení. Jelikož byly Drážnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost o společné povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu povolení, upustil Drážní úřad podle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání a stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení oznámení společného územního a stavebního řízení pro uplatňování závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek, popřípadě důkazů účastníků řízení s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Ve stanovené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízení podány jakékoliv námitky.

Současně Drážní úřad dopisem č.j. DUCR-69357/23/Vs ze dne 16. listopadu 2023 zaslal výzvu dle § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení k seznámení s podklady pro rozhodnutí k čemuž jim stanovil přiměřenou lhůtu. Podle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení právo se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí, nahlédnout do spisu a seznámit se s nashromážděnými podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim.

Tohoto práva žádný z účastníků řízení nevyužil.

Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Plnou moc
- Plán kontrolních prohlídek
- Koordinované závazné stanovisko Městský úřad Kopřivnice, Odbor životního prostředí, Štefánkova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, vydané pod č.j. 118863/2023/ŠiAl ze dne 27.10.2023
- Závazné stanovisko Městský úřad Kopřivnice, Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, Stavební úřad, Štefánkova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, vydané pod č.j. 138644/2023/Ob ze dne 10.11.2023
- Souhlas dle §184a stavebního zákona, vlastníka pozemku (ČD a.s.) p.č. 3455/1 v k.ú. Kopřivnice
- Smlouva o smlouvě budoucí kupní č. E617-S-647/2023 (Město Kopřivnice a Správa železnic, s.o.)
- Dohoda o podmínkách realizace stavby č.j. SŽ. s.o.: 2592/2023-SŽ-SSV a č.j. ČD a.s.: 55818/202
- Koordinované závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Nový Jičín, Zborovská 5, 741 01 Nový Jičín, vydané pod č.j.: HSOS-2577-4/2023 ze dne 10.5.2023
- Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, vydaný pod č.j.: KHSMS 26927/2023/NJ/HP ze dne 11.5.2023
- Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, vydané pod č.j. 298961/23 ze dne 20.10.2023 a vydané pod č.j. 838549/22 ze dne 23.11.2022
- Vyjádření České dráhy a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno, IČ: 70994226, vydané pod č.j. 3258/21-RSMBRNO ze dne 12.10.2021 a vydané pod č.j. 3686/22-RSMBRNO ze dne 25.11.2022
- Souhrnné stanovisko GŘ ČD,a.s., České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ:70994226, vydané pod č.j. 3705/22-O32-152 ze dne 8.12.2022.

- Vyjádření ČD Telematika a.s., sídlo společnosti Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445, korespondenční adresa Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9, vydané pod č.j. 1202119911 ze dne 15.10.2021
- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ:24729035, vydané pod zn.: 0102026695 ze dne 20.10.2023 a vyjádření vydané pod značkou 001132996733 ze dne 12.4.2023 a vyjádření vydané pod značkou 001132996751 ze dne 12.4.2023
- Sdělení Telco Infrastructure, a. s., Duhová 1531/3, Michle, 14000 Praha 4, IČ: 08425817, vydané pod značkou 1100040054 ze dne 20.10.2023
- Sdělení ČEZ ICT Services, a. s, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČ: 26470411, vydané pod značkou 0700764531 ze dne 20.10.2023
- Sdělení Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, Michle, 14000 Praha 4, IČ: 29148278, vydané pod značkou 0201638611 ze dne 20.10.2023
- Stanovisko GasNet s.r.o. v zastoupení GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, vydané pod značkou 5002904612 ze dne 20.10.2023
- Souhrnné stanovisko Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava, IČ:70994234, vydané pod značkou 25177/2021-SŽ-OŘ OVA-OPS ze dne 20.10.2021
- Stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ:45193665, vydané pod zn.: 9773/V004069/2023/AUTOMAT ze dne 14.2.2023 a vydané pod značkou 9773/V001016/2023/PO ze dne 28.3.2023 a vydané pod značkou 9773/V024332/2023/PO ze dne 13.10.2023
- Vyjádření TEPLA Kopřivnice s.r.o., Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ: 26789264 ze dne 26.10.2021 a vydané ze dne 6.10.2023
- Vyjádření Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00298077, zastoupené SLUMEKO s.r.o., Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, IČ: 25376021, vydané pod č.j. 178/2021/ŠM ze dne 22.11.2021 a vyjádření vydané pod č.j. 167/2023/ŠM ze dne 9.11.2023
- Vyjádření KOMTERM Morava, s.r.o., Traťová 653/3, 619 00 Brno, IČ: 27562778, vydané pod č.j. T/039/2021 ze dne 22.10.2021
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., Technická 23, Brno, 616 00, IČ: 25788001, vydané pod značkou 231020-1250609409 ze dne 20.10.2023
- Vyjádření Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, IČ: 60318988, ze dne 10.10.2023
- Dílčí stanovisko o ověření Výzkumný ústav železniční, a.s., Novodvorská 1698/138b, 142 00 Praha 4 - Braník, číslo certifikátu: 1714/8.6/SG/2023/INF/CS/5270/V01 ze dne 23.10.2023
- a projektová dokumentace, vypracovaná společností JM YARD service, s.r.o., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ: 28633202, zpracovatel stavební části Brücknerprojekt s.r.o., Horní 1334, 742 21 Kopřivnice, IČ: 28637969 a ověřená Ing. Tomáš Brückner, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT-1103051, Ing. Helena Havlenová, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení, ČKAIT-1201458, Ing. Jiří Kolář, autorizovaná technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika a zdravotní technika, ČKAIT-1102788, Ing. Alena Hájková, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekojeová doprava, ČKAIT-1103181, Ing. Aleš Palička, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT-1103150, Ing. Jiří Svoboda, autorizovaný inženýr pro technologické zař. staveb, ČKAIT-0011367, Bc. Tomáš Konečný, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT-1103877 a Ing. Svatopluk Stokláška, úředně oprávněný zeměměřičský inženýr.

Dražní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek tohoto společného povolení.

Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců a uživatelů pozemků nebo staveb, dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto stavebním povolením tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci inženýrských sítí či majetkovými správci případným uzavřením smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.

Stavba “Kopřivnice ON – rekonstrukce části výpravní budovy“ je veřejně prospěšná dle § 5 odst. 1 zákona a dále ve smyslu § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona se pro účely vyvlastnění za veřejně

prospěšnou stavbu považují stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. Pro stavby stavebních a provozních objektů povolovaných tímto společným povolením tedy Drážní úřad nepožadoval po stavebníkovi dokladovat pro pozemky a stavby na nich, kde vlastnické právo nemá, souhlas vlastníka pozemku nebo stavby v souladu s § 184a stavebního zákona, s odvoláním na jeho odst. 3, kdy souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

Při stanovení podmínek tohoto společného povolení Drážní úřad vycházel z podkladů předložených stavebníkem a ze své vlastní znalosti místních poměrů. Podmínky obsažené v předložených závazných stanoviscích dotčených orgánů byly zpracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí. Projektová dokumentace byla zpracována dle stanovených podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů.

Podmínkám uvedených v předložených vyjádřeních účastníků řízení bylo vyhověno v rozsahu uvedeném ve výrokové části tohoto společného povolení.

V případě účastníků řízení v podobě vlastníků sítí technické a dopravní infrastruktury byla ochrana jejich zájmů primárně ošetřena všeobecnými podmínkami ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Stavební záměr byl posouzen za účelem ochrany dotčených veřejných zájmů v rámci Koordinovaného závazného stanoviska Městským úřadem Kopřivnice, Odbor životního prostředí, Štefánkova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, vydaným pod č.j. 118863/2023/ŠiAl ze dne 27.10.2023. Podmínky, které byly stanoveny za účelem ochrany dotčených veřejných zájmů v tomto koordinovaném závazném stanovisku, byly zpracovány do bodu č. 9 výrokové části tohoto rozhodnutí.

Ke stavebnímu záměru vedlejší stavbě souboru staveb (*D.2.1.8 - Pozemní komunikace*) se vyjádřil ve smyslu §94j stavebního zákona závazným stanoviskem Městský úřad Kopřivnice, Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, Stavební úřad, Štefánkova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, vydaným pod č.j. 138644/2023/Ob ze dne 10.11.2023, podmínky stanoviska byly zpracovány do bodu č. 9 výrokové části tohoto rozhodnutí. Drážní úřad dále stanovil podmínku č. 26 ve výrokové části tohoto rozhodnutí, k ověření realizace stavby, že bude doloženo ke kolaudaci stavby stanovisko věcně a místně příslušného speciálního stavebního úřadu k užívání vedlejší stavby souboru staveb (*D.2.1.8 - Pozemní komunikace*).

Dotčený orgán na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva posoudil stavební záměr v rámci koordinovaného závazného stanoviska, které vydal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Nový Jičín, Zborovská 5, 741 01 Nový Jičín, pod č.j.: HSOS-2577-4/2023 ze dne 10.5.2023, bez stanovení podmínek.

Stavba, byla také posouzena orgánem ochrany veřejného zdraví a to závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, vydaným pod č.j. KHSMS 26927/2023/NJ/HP ze dne 11.5.2023, bez stanovení podmínek.

Pro stavbu bylo vydáno Dílčí stanovisko o ověření – ES ověření č. 1714/8.6/SG/2023/INF/CS/5270/V01 pro subsystém infrastruktura ve fázi posouzení projektové dokumentace. Drážní úřad při posuzování předmětného stavebního záměru dospěl k závěru, že k žádosti o kolaudaci stavby bude doloženo posouzení stavby notifikovanou osobou ve fázi realizace stavby dle vyhlášky č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů (viz. podmínka č. 27 výrokové části tohoto rozhodnutí). Drážní úřad zároveň posoudil stavbu jako stavbu, která nevyžaduje dle §49d odst. 1. zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, průkaz způsobilosti dráhy.

Pokud jde o požadavky na uvádění stavby do provozu uvedené v Prováděcím nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o přijetí společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, dospěl Drážní úřad k závěru, že stavba nevyžaduje posouzení bezpečnosti.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k stavebního zákona – podle písmene a) je jím stavebník, podle § 94k písm. b) je jím obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, podle § 94k písm. c) je jím vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem a podle §94k písm. d) je jím vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku.

Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, podle § 94k písm. e), je účastníkem řízení za podmínky, že může být

společným povolením jejich právo přímo dotčeno. Drážní úřad dospěl k závěru, že práva uvedených subjektů podle § 94k písm. e) stavebního zákona společným povolením stavby dotčena nebudou.

Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

### **P o u č e n í o o d v o l á n í**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, Olomouc, 77200 Nerudova 1. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

*„Otisk úředního razítka“*

**Ing. Jarmila Wagnerová**  
ředitelka územního odboru Olomouc

#### **Informace pro stavebníka:**

- Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.
- Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

#### **Upozornění:**

Stavba může být zahájena v okamžiku, kdy stavebník k stavbou dotčeným pozemkům, k nimž nemá věcné právo (zejména vlastnické právo, právo stavby, věcná břemena – služebnosti), získá soukromoprávní titul formou smlouvy s vlastníkem pozemku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění stavbou dotčeného pozemku dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **10 000,- Kč**. (PV3010/2023).

**Přílohy:**

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

**Rozdělovník:****Účastníci řízení:**

- **Stavebník** Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ:70994234, **zastoupený** JM YARD service, s.r.o., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ: 28633202
- Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00298077
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 70994226
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063
- ČD Telematika a.s., sídlo společnosti Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. IČ: 27295567 v zastoupení GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311
- TEPLO Kopřivnice s.r.o., Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ: 26789264
- Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00298077, zastoupené SLUMEKO s.r.o., Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, IČ: 25376021
- Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, IČ: 60318988

**Dotčené orgány:**

- Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Nový Jičín, Zborovská 5, 741 01 Nový Jičín
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

**Na vědomí:**

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ:70994234  
Adresa pro doručování:
  - Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava
  - Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

**Pro Spis**