




## Spolufinancováno Evropskou unií

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.6.2024	Definitivní předání PDPS se zpracovanými připomínkami	Ivo Jabůrek

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8	
Kontakt:	e-mail: SSZsek@spravazeleznic.cz	

Zhotovitel díla:	<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b>			
Adresa:	Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7			
Kontakt:	tel.: +420 296 154 105 e-mail: info@metroprojekt.cz; www.metroprojekt.cz			
Zhotovitel objektu:	<b>Signal Projekt s.r.o.</b>			
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno			
Kontakt:	tel.: +420 515 917 689 e-mail: projekce@signalprojekt.cz			
Vedoucí týmu: Ing. Jiří Úlehla			Výkonný HIP: Ing. Václav Křivánek	Specialista: Ing. Milan Lukášek

Název stavby/akce:		MODERNIZACE TRATI PLZEŇ - DOMAŽLICE - ST. HRANICE SRN, 2. STAVBA ÚSEK PLZEŇ (MIMO) - NÝŘANY - CHOTĚŠOV (MIMO)										Označení investora: S631500862																													
Název části:		Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)										Zakázka: 08101																													
Název objektu/díleč části:		ŽST Nýřany, staniční zabezpečovací zařízení										Označení části: D.1.1.1																													
												Označení objektu/komplexu: PS 25-01-11																													
Název přílohy:		Tabulka kabelů										Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 801																													
Název díleč části přílohy:		část A, definitivní SZZ																																							
Odpovědný projektant: Ivo Jabůrek		Zpracovatel přílohy: Ing. Josef Čiháček					Měřítko: - Formáty: 6 x A4					Stupeň dokumentace: PDPS																													
Kraj: Plzeňský kraj		Katastrální území: viz. textová část					TU/DU: 0311/02 + 0301/04, C1, 06, D1, 08, E1					Smluvní datum zpracování: 30.6.2024																													
Označení investora:										Stupeň dokumentace:					Část:					Objekt:					Podobajekt:					Příloha:					Revize:						
S 6 3 1 5 0 0 8 6 2										P D P S					D 1 1 0 1					P S 2 5 0 1 1 1					X X					2 8 0 1					0 0 0						
IČD:		08101		02		00		D		01		01		01		02		00		801												SKARTOVACÍ ZNAK: V20/2045									

"MODERNIZACE TRATI PLZEŇ - DOMAŽLICE - ST. HRANICE SRN, 2. STAVBA  
ÚSEK PLZEŇ (MIMO) - NÝŘANY - CHOTĚŠOV (MIMO)"

**Tabulka kabelů**  
**PS 25-01-11 ŽST Nýřany, SZZ**

Číslo kabelu	Položen z	Položen do	Typ kabelu	Dimenze kabelu	Délka [m]
1000	KS6	Lc2	EY	4p1	50
1001	KS5	Sc2	EY	4p1	20
1002	KS6	Lc4	EY	4p1	50
1003	KS5	Sc4	EY	4p1	15
1004	KS6	Lc14	EY	4p1	60
1005	KS5	Lc16a	EY	4p1	100
1006	KS6	Sc2a	EY	4p1	45
1007	KS5	Lc14b	EY	4p1	25
1008	KS6	Sc14c	EY	4p1	55
1009	KS5	Sc14	EY	4p1	85
1010	KS7	Se4	EY	3p1	65
1011	KS5	Sc16	EY	4p1	100
1012	KS7	Sc12	EY	4p1	205
1013	KS5	Se3	EY	3p1	70
1014	KS8	Se5	EY	3p1	15
1015	KS4	Lc1a	EY	4p1	100
1016	KS9	Lc1	EY	4p1	75
1017	KS4	Sc1	EY	4p1	40
1018	KS9	Lc2a	EY	4p1	40
1019	KS3	Sc1a	EY	4p1	135
1020	KS9	Se6	EY	3p1	10
1021	KS3	Sc14b	EY	4p1	15
1022	KS9	Se7	EY	3p1	20
1023	KS3	Sc16a	EY	4p1	20
1024	KS9	Se8	EY	3p1	20
1025	KS2	Se1	EY	3p1	40
1026	KS9	Se9	EY	3p1	30
1027	KS2	Se2	EY	3p1	75
1028	KS9	Se10	EY	3p1	55
1029	KS1	L	EY	4p1	70
1030	KS10	Sc1d	EY	4p1	225
1031	KS1	S1zb	EY	4p1	15
1032	KS10	Se11	EY	3p1	20
1034	KS10	Se12	EY	3p1	120
1036	RS P605	F1	EY	12p1	30
1038	RS P605	F1	EY	7p1	30
1040	RS P605	B	EY	12p1	25
1042	RS P605	B	EY	7p1	25
1044	RS P605	E2	EY	12p1	55
1046	RS P605	E2	EY	7p1	55
1048	RS P605	C	EY	12p1	45
1050	RS P605	C	EY	7p1	45
1051	KS5	SÚ	ZE	24p1	375
1052	RS P605	F2/F3	EY	16p1	55
1053	KS4	SÚ	ZE	30p1	475

**Tabulka kabelů**  
PS 25-01-11 ŽST Nýřany, SZZ

Číslo kabelu	Položen z	Položen do	Typ kabelu	Dimenze kabelu	Délka [m]
1054	RS P605	F2/F3	EY	7p1	55
1055	KS3	KS4	ZE	24p1	390
1056	RS P605	D	EY	12p1	65
1057	KS2	KS3	ZE	16p1	235
1058	RS P605	D	EY	7p1	65
1059	KS2	KS3	ZE	12p1	205
1060	RS P605	E1	EY	12p1	75
1062	RS P605	E1	EY	7p1	75
1064	RS P605	A	EY	24p1	85
1066	RS P605	A	EY	7p1	85
1068	KS11	S	EY	4p1	120
1070	KS11	L1d	EY	7p1	15
1072	KS11	Se15	EY	3p1	85
1074	KS12	HS	EY	4p1	440
1076	KS12	L1Hza	EY	4p1	385
1078	KS12	Lc12	EY	4p1	15
1080	KS12	Lc14c	EY	4p1	20
1082	KS12	Lc16	EY	4p1	30
1084	KS12	Se13	EY	3p1	140
1086	KS12	Se14	EY	3p1	305
1088	SÚ	KS6	ZE	24p1	85
1090	SÚ	KS9	ZE	48p1	390
1092	SÚ	KS7	ZE	30p1	185
1094	KS7	KS8	ZE	30p1	125
1096	KS8	KS12	ZE	24p1	330
1098	KS9	KS10	ZE	30p1	165
1100	KS10	KS11	ZE	24p1	515
1500	KS11	Dělicí bod	ZE	7p1	115
1501	KS1	Dělicí bod	ZE	3p1	60
2000	KS6	8	EY	4p1	60
2001	KS5	6a	EY	4p1	60
2002	KS6	9	EY	4p1	55
2003	KS5	6b	EY	4p1	65
2004	KS6	10	EY	4p1	60
2005	KS5	7	EY	4p1	90
2006	KS7	11	EY	4p1	20
2007	KS5	KVk1	EY	4p1	65
2008	KS7	12	EY	4p1	15
2009	KS4	4	EY	4p1	85
2010	KS7	EMZ LVk1/13k	EY	4p1	70
2011	KS4	5	EY	4p1	20
2012	KS7	14	EY	4p1	80
2013	KS3	1	EY	7p1	130
2014	KS8	15	EY	4p1	25
2015	KS3	1	EY	7p1	130
2016	KS8	16	EY	4p1	65
2017	KS2	1	EY	7p1	45

**Tabulka kabelů**  
PS 25-01-11 ŽST Nýřany, SZZ

Číslo kabelu	Položen z	Položen do	Typ kabelu	Dimenze kabelu	Délka [m]
2018	KS8	17	EY	4p1	80
2019	KS2	1	EY	7p1	85
2020	KS8	Vk2	EY	4p1	75
2022	KS9	18	EY	4p1	105
2024	KS9	AVk1	EY	4p1	20
2026	KS9	Vk3	EY	4p1	30
2028	KS10	19	EY	4p1	25
2030	KS11	22	EY	7p1	15
2032	KS11	SVk1	EY	7p1	100
2034	KS12	20	EY	4p1	105
2036	KS12	21	EY	4p1	150
2038	EMZ LVk1/13k	ZED 13k	EY	3p1	55
2050	SÚ	KS6	ZE	12p1	85
2051	KS5	SÚ	ZE	12p1	375
2052	SÚ	KS9	ZE	24p1	390
2053	KS4	SÚ	ZE	30p1	475
2054	SÚ	KS7	ZE	30p1	185
2055	KS3	KS4	ZE	24p1	390
2056	KS7	KS8	ZE	24p1	125
2057	KS2	KS3	ZE	12p1	235
2058	KS8	KS12	ZE	7p1	330
2060	KS9	KS10	ZE	16p1	165
2062	KS10	KS11	ZE	12p1	515
4000	KS6	NPB20	EY	3p1	65
4001	NPB12	NPB13	EY	7p1	75
4002	KS6	NPB22	EY	3p1	50
4003	KS5	NPB12	EY	3p1	30
4004	NPB22	NPB21	EY	3p1	25
4005	NPB14	NPB15	EY	7p1	20
4006	KS6	NPB23	EY	3p1	15
4007	KS5	NPB14	EY	3p1	15
4008	KS6	NPB24	EY	3p1	35
4009	KS5	NPB16	EY	3p1	30
4010	NPB24	NPB26	EY	3p1	15
4011	KS5	NPB17	EY	3p1	45
4012	KS6	NPB27	EY	3p1	50
4013	NPB19	NPB06	EY	7p1	85
4014	KS7	NPB28	EY	3p1	15
4015	KS5	NPB19	EY	3p1	20
4016	KS7	NPB25	EY	3p1	80
4017	KS4	NPB10	EY	3p1	100
4018	KS7	NPB29	EY	3p1	90
4019	KS4	NPB11	EY	3p1	40
4020	KS8	NPB30	EY	3p1	20
4021	KS3	NPB06	EY	7p1	135
4022	KS8	NPB31	EY	3p1	20
4023	NPB06	NPB05	EY	3p1	55

**Tabulka kabelů**  
PS 25-01-11 ŽST Nýřany, SZZ

Číslo kabelu	Položen z	Položen do	Typ kabelu	Dimenze kabelu	Délka [m]
4024	KS9	NPB32	EY	7p1	20
4025	KS3	NPB07	EY	3p1	120
4026	KS9	NPB35	EY	3p1	25
4027	KS3	NPB08	EY	7p1	15
4028	KS9	NPB33	EY	7p1	10
4029	NPB08	NPB09	EY	3p1	10
4030	KS9	NPB34	EY	3p1	10
4031	KS2	NPB03	EY	3p1	45
4032	KS9	NPB36	EY	7p1	55
4033	KS2	NPB04	EY	3p1	80
4034	KS9	NPB37	EY	3p1	5
4035	KS1	NPB01	EY	3p1	70
4036	KS9	NPB38	EY	3p1	75
4037	KS1	NPB02	EY	3p1	10
4038	KS10	NPB39	EY	3p1	20
4040	KS10	NPB47	EY	3p1	120
4042	KS10	NPB48	EY	3p1	230
4044	KS11	NPB49	EY	3p1	10
4046	KS11	NPB50	EY	3p1	90
4048	KS11	NPB51	EY	3p1	120
4050	KS12	NPB40	EY	3p1	20
4051	KS5	SÚ	ZE	24p1	375
4052	KS12	NPB41	EY	7p1	25
4053	KS4	SÚ	ZE	48p1	475
4054	NPB41	NPB42	EY	3p1	10
4055	KS3	KS4	ZE	30p1	390
4056	KS12	NPB43	EY	3p1	140
4057	KS2	KS3	ZE	24p1	235
4058	KS12	NPB44	EY	3p1	300
4059	KS3	SÚ	ZE	24p1	205
4060	KS12	NPB45	EY	3p1	25
4062	KS12	NPB46	EY	7p1	440
4064	NPB46	NHPB01	ZE	3p1	555
4100	SÚ	KS6	ZE	16p1	85
4102	SÚ	KS9	ZE	48p1	390
4104	SÚ	KS7	ZE	30p1	185
4106	KS7	KS8	ZE	24p1	125
4108	KS8	KS12	ZE	24p1	330
4110	KS9	KS10	ZE	24p1	165
4112	KS10	KS11	ZE	16p1	515
4500	KS11	Dělicí bod	ZE	7p1	115
4501	KS1	Dělicí bod	ZE	7p1	60
4502	KS11	Dělicí bod	ZE	7p1	115
4503	KS1	Dělicí bod	ZE	7p1	60
8000	SÚ	DK	EY	30p1	25
8002	RS P605	SMO	EY	7p1	15
8004	RS P605	VTO	5xN	0,8	15

**Tabulka kabelů**  
PS 25-01-11 ŽST Nýřany, SZZ

Číslo kabelu	Položen z	Položen do	Typ kabelu	Dimenze kabelu	Délka [m]
8500	SÚ	Dělicí bod	ZE	48p1	1130
8501	SÚ	Dělicí bod	ZE	30p1	1275
8050	SÚ	RD P604	ZE	48p1	650
8052	SÚ	RD P604	ZE	48p1	650
8600	SÚ	RD P604	ZE	48p1	610
9000	SÚ	DK	CYKY-O	4x10	25
9002	RS P605	F1	CYKY-O	4x6	30
9004	RS P605	B	CYKY-O	4x6	25
9006	RS P605	F1	CYKY-O	4x10	55
9008	RS P605	C	CYKY-O	4x10	45
9010	RS P605	F1/F2	CYKY-O	4x10	55
9012	RS P605	D	CYKY-O	4x16	65
9014	RS P605	E1	CYKY-O	4x16	75
9016	RS P605	A	CYKY-O	4x16	85
9018	RS P605	VTO	CYKY-O	2x1,5	15
9500	SÚ	Dělicí bod	AYKY-O	4X50	1130
9600	SÚ	RD P604	AYKY-O	4X50	610