

Název :

## Soupis prací

Objekt :	PS 01-14-03 TNS Střelná, EZS		
Akce :	Zvýšení trakčního výkonu TNS Střelná		
Místo :	TNS Střelná		
Zadavatel :	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
Stupeň PD :	Přípravná dokumentace		
Evidenční číslo :			
Číslo zakázky :	2259-1	Datum :	07/2013
Obsah :	Krycí list rozpočtu		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			
1. Dodávky			
2. Materiál			
3. Práce			
CELKEM ZRN	0,00 Kč		
CELKEM ZRN (bez DPH)			0,00 Kč
Základ pro DPH 21%	0,00 Kč	DPH 21%	0,00 Kč
		DPH celkem	0,00 Kč
CENA CELKEM (s DPH)			0,00 Kč
Změnové záznamy :	c)	Výtisk:	
	d)		
a)	e)		
b)	f)		
Vypracoval:	Ing. Martin Fabián		

1. Dodávky (dle specifikace dodávek SD)					
TOS č.	Název položky	M.j.	Množství	Cena [Kč]	
				Jednotková	Celkem
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Celkem				
			Dodávky celkem		

2. Materiál					
Pol.	Název položky	M.j.	Množství	Cena [Kč]	
				Jednotková	Celkem
1	Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	ks	1		
2	LCD klávesnice	ks	5		
3	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	7		
4	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem A158	ks	2		
5	Kabel RS232 pro programování ústředen Galaxy Dimension z PC	ks	1		
6	Miniaturní univerzální releový modul s přepínacím kontaktem	ks	10		
7	Duální detektor s dosahem 15m a vestavěnými EOL rezistory	ks	17		
8	MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm	ks	61		
9	MG kontakt vratový šestidrátový s EOL 1k/1k a pracovní mezerou 55mm	ks	2		
10	Akumulátor 12V / 18Ah	ks	3		
11	Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek	ks	31		
12	Nezálohovaná plastová vnitřní sířena 110dB/1m s červeným majákem	ks	5		
13	Instalační krabice s víkem - KOPOS- KO 125 E	ks	3		
14	Instalační krabice s víkem - KOPOS- KO97/5	ks	12		
15	Instalační krabice s víkem - KOPOS- KU68-1902	ks	16		
16	Trubka PVC vnitřní pr.16 mm -KOPOS- 2316/LPE-1	ks	200		
17	Trubka PVC vnitřní pr.23 mm -KOPOS-2323/LPE-1	ks	160		
18	Trubka PVC vnitřní pr.29 mm -KOPOS- 2329/LPE-1	ks	140		
19	lišta 7x12 bílá samolepicí MALPRO 7117905	ks	100		
20	Protipožární zpěňující tmel	ks	4		
21	Protipožární pěna pro vytvoření ucpávky	ks	4		
22	Popisný štítek protipožární ucpávky	ks	10		
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
<b>Kabely</b>					
1	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný pro páteřní rozvod sběrnice PZTS a napájení LAM 6X [2x1,5+2x0,6(S)t+3x2x0,50]	m	120		
2	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný smyčkový - zesílený napájecí pár LAM 6x (2x0,6+4x0,4)	m	1200		
3					
4					
5					
6					
7					
Celkem					
				<b>Materiál celkem</b>	

### 3. Práce (dle příslušných ceníků práce)

Pol.	Čís. položky	Název položky	M.j.	Množství	Cena [Kč]	
					Jednotková	Celkem
	<b>Montáž</b>	(dle C21M, C22M, 46M)				
		Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	ks	1		
		LCD klávesnice	ks	5		
		Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	7		
		Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem A158	ks	2		
		Kabel RS232 pro programování ústředen Galaxy Dimension z PC	ks	1		
		Miniaturní univerzální releový modul s přepínacím kontaktem	ks	10		
		Dualní detektor s dosahem 15m a vestavěnými EOL rezistory	ks	17		
		MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm	ks	61		
		MG kontakt vratový šestidrátový s EOL 1k/1k a pracovní mezerou 55mm	ks	2		
		Akumulátor 12V / 18Ah	ks	3		
		Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek	ks	31		
		Nezálohovaná plastová vnitřní sířna 110dB/1m s červeným majákem	ks	5		
		Instalační krabice s víkem - KOPOS- KO 125 E	ks	3		
		Instalační krabice s víkem - KOPOS- KO97/5	ks	12		
		Instalační krabice s víkem - KOPOS- KU68-1902	ks	16		
		Trubka PVC vnitřní pr.16 mm -KOPOS- 2316/LPE-1	ks	200		
		Trubka PVC vnitřní pr.23 mm -KOPOS-2323/LPE-1	ks	160		
		Trubka PVC vnitřní pr.29 mm -KOPOS- 2329/LPE-1	ks	140		
		lišta 7x12 bílá samolepicí MALPRO 7117905	ks	100		
		Protipožární zpěňující tmel	ks	4		
		Protipožární pěna pro vytvoření ucpávky	ks	4		
		Popisný štítek protipožární ucpávky	ks	10		
		Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný pro pátevní rozvod sběrnic PZTS a napájení LAM 6X [2x1,5+2x0,6(S)t+3x2x0,50]	m	120		
		Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný smyčkový - zesilený napájecí pár LAM 6x (2x0,6+4x0,4)	m	1200		
	<b>Demontáž</b>	(dle C21M, C22M, 46M)				

Pol.	Čís. položky	Název položky	M.j.	Množství	Cena [Kč]	
					Jednotková	Celkem
	<b>Ekol. likvidace</b>					
	<b>Pevná cena</b>					
	<b>Revize</b>	(dle C32M)				
	320 410 003	Celková prohlídka a vystavení rev.zprávy	ks	1		
	<b>Hodinová</b>	(dle hodinové zúčtovací sazby)				
		Oživení - 1 člověk x 1 den x 8 hodin	hod	8		
		Programování - 2 lidi x 1 den x 8 hodin	hod	16		
		Projektová dokumentace - 1 člověk x 2 dny x 8 hodin	hod	16		
	Σ	Celkem				
					<b>Práce celkem</b>	