Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	31.10.2024	Definitivní odevzdání dokumentace	Jaroslav PAJAS
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Praha
Adresa:	Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**Elektrizace železnic Praha a.s.**
Adresa:	nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4
Kontakt:	T: +420 296 500 111 E: info@elzel.cz
Zhotovitel objektu:	**Elektrizace železnic Praha a.s.**
Adresa:	nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4
Kontakt:	T: +420 296 500 111 E: info@elzel.cz

Elektrizace železnic Praha a.s.

Elektrizace železnic Praha a.s.

Hlavní projektant (HIP):	**Jaroslav PAJAS**	Specialista:	**Jaroslav PAJAS**

Název stavby/akce:	**Cyklická obnova trakčního vedení v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vypracování projektové dokumentace**	Označení investora: S645500009 Zakázka: 16/24-OZ/PD
Název části:	Dokladová část	Označení části: **E**
Název objektu/dílči části:	**Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury**	Označení objektu/komplexu: **E.4**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:		Číslo přílohy (typ/pořadí):
Odpovědný projektant: Jaroslav PAJAS	Zpracovatel přílohy: Ing. Jaroslav Javůrek	Měřítko: Formáty:
Kraj: Středočeský	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 0954

Stupeň dokumentace: **DSP**

Smluvní datum zpracování: **31.10.2024**

Označení investora::	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 4 5 5 0 0 0 0 9	_ D S P X	_ E X X X X	_ E 4 X X X X X X	_ X X	_ X _ 0 0 1	_ 0 0 0

[Prostor pro další informace]

Cyklická obnova TV v žst. Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín(mimo) - vypracování projektové dokumentace

Seznam vyjádření - sítě

Poř. č.	Vlastník/správce - inž. sítě	Žádost odeslána dne	Způsob odeslání	Vyjádření dne	FA	Č.jednací	Platnost do
1	ALFA Telecom	19.06.2024	mawis	6.9.2024		2024432217	06.09.2026
2	České Radiokomunikace	19.06.2024	mawis	19.06.2024	**FA**	0000144093/19.6.2024	20.06.2025
3	CETIN	19.06.2024	mawis	19.06.2024		187936/24	19.06.2026
4	ČEZ Energo	19.06.2024	mawis	24.06.2024		4957/2024	24.06.2025
5	GasNet	19.06.2024	mawis	25.06.2024		500312352	25.06.2026
6	JON.CZ	19.06.2024	mawis	22.07.2024	**FA**		22.07.2025
7	MaRcom-Eko - **NEVYJÁDŘILI SE**	19.06.2024	mawis	NE			
8	Město Nymburk - předali k vyjádření TS Nymburk	19.06.2024	mawis	25.06.2024		341/2024	
9	Mirnet	19.06.2024	mawis	19.06.2024		mail	0
10	SŽ	19.06.2024	mawis	18.07.2024		26558/2024-SŽ-OŘ PHA-OPI	0
11	Thermoservis - **NEVYJÁDŘILI SE**	19.06.2024	mawis	NE			
12	T-mobile	19.06.2024	mawis	19.06.2024		E36998/24	19.06.2025
13	Vodafone	19.06.2024	mawis	19.06.2024		MW9910253887704817	19.06.2025
14	ČD Telematika	12.07.2024	www	11.07.2024		3202415441	11.07.2026
15a	ČEZ-Distribuce	12.07.2024	www	12.07.2024		102180686	12.01.2025
15b	ČEZ ICT services	12.07.2024	www	12.07.2024		070087/1506	12.07.2025
15c	ČEZ Telco Infrastructure	12.07.2024	www	12.07.2024		1100142026	12.07.2025
15d	ČEZ Telco Pro Services	12.07.2024	www	12.07.2024		201756755	12.07.2025
16	Ministerstvo obrany	22.07.2024	datovka	03.09.2024		701184/2024-1322	03.09.2026
17	Technické služby města Nymburk	12.07.2024	www	26.06.2024		341/2024	
18	Technické služby města Poděbrad	12.07.2024	www	20.09.2024		mail	
19	VaK Nymburk	12.07.2024	www	12.07.2024		nemá č.j.	12.07.2025

01

Vyjádření k sítím

„Cyklická obnova TV

v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)

– vypracování projektové dokumentace“

ALFA TELECOM s.r.o.

Elektrizace železnic Praha a.s. Kolářová Pavlína náměstí Hrdinů 1693/4a 14000 Praha IČO: 47115921		
Dopis ze dne:	Vyřizuje:	V Praze, dne:
19.6.2024	spravce@alfatelecom.cz	6.9.2024
Věc:	Vyjádření k existenci sítí Evidenční číslo žádosti - 2024432217	

Dobrý den,

jako telekomunikační operátor veřejné pevné sítě elektronických komunikací v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydáváme pro Vás kladné vyjádření a tímto sdělujeme, že naše sítě nezasahují do vyznačeného území.

na akce**: Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vypracování projektové dokumentace**

S pozdravem

Martina Vraná

Alfa Telecom
Kloknerova 2249/9
148 00 Praha 4
IČ: 27228878, DIČ: CZ27228878

Platnost vyjádření je stanovena na dobu 2 let ode dne vystavení.

02

Vyjádření k sítím

„Cyklická obnova TV

v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)

– vypracování projektové dokumentace“

České Radiokomunikace a.s.

Elektrizace železnic Praha a.s.

náměstí Hrdinů 1693 /4a

14000 Praha

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000144093 / 19.06.2024	UPTS/OS/366471/2024	Šárka Kratochvílová	Praha / 20.06.2024

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Existence sítí

Akce: Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vypracování projektové dokumentace

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Šárka Stašková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 20.06.2025

PIN: 6890

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/366471/2024

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

03

Vyjádření k sítím

„Cyklická obnova TV

v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)

– vypracování projektové dokumentace“

CETIN a.s.

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 187936/24 **Číslo žádosti: 0124 704 481 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vypracování projektové dokumentace	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	Elektrizace železnic Praha a.s., kontaktní osoba: Pavlína Kolářová, náměstí Hrdinů 1693/4a, Praha, 14000	
Stavebník	-- neuvedeno --, , -- neuvedeno --, 0	
Zájmové území	Okres	Nymburk
	Obec	Nymburk, Poděbrady
	Kat. území / č. parcely	Nymburk; Velké Zboží
Platnost Vyjádření		**19. 6. 2026 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **CETIN a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a

(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a

(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a

(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a

(V) **Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.**

Číslo jednací: 187936/24 Číslo žádosti: 0124 704 481

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 19. 6. 2024.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 187936/24 Číslo žádosti: 0124 704 481

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Tomáš Kavka, tel.: 602 230 592, e-mail: tomas.kavka@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 19. 6. 2024 pod č.j 187936/24;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 187936/24 Číslo žádosti: 0124 704 481

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Praha a Stř.Čechy

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461858 obslužná doba po-pa 8 - 14 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

ARITMET s.r.o.

se sídlem: Gutova 2134/26, 100 00 Praha 10
IČ: 27951529 DIČ: CZ27951529
kontakt: Mikuláš Záworka, mobil: 606213599, e-mail: mikulas.zaworka@aritmet.cz

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

FEM - Miloš Fejfar

se sídlem: Lužany 209, 507 06 Lužany
IČ: 01735977 DIČ:
kontakt: Miloš Fejfar, mobil: 602483031, e-mail:fejfarmilos@seznam.cz

FORTEL s.r.o.

se sídlem: Nušlova 2286, 158 00 Praha 5
IČ: 62909380 DIČ: CZ62909380
kontakt: Petr Láska, mobil: 602308933, e-mail: fortel@fortel.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Ing. Václav Hlavatý

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník
IČ: 44255501 DIČ:
kontakt: Ing.Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

Milouš Koloušek

se sídlem: Novovysočanská 827/36, 190 00 Praha - Vysočany
IČ: 76397238 DIČ:
kontakt: Milouš Koloušek, mobil:605297296, e-mail: mkolousek@ixcon.cz

Číslo jednací: 187936/24 Číslo žádosti: 0124 704 481

Miroslav Kraušner

se sídlem: Jaselská 1159, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 64721051 DIČ: CZ64721051
kontakt: Miroslav Kraušner, mobil: 602350825, e-mail: spojdrat@seznam.cz

NEWTELELINE spol. s r.o.

se sídlem: Praha 6, Bělohorská 185/163 169 00
IČ: 48108421 DIČ: CZ48108421
kontakt: Michal Schonauer, mobil: 608333920, e-mail: michal.schonauer@ntl.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Zdeněk Halamka, mobil: 602 234 287, e-mail: zhalamka@sitel.cz,
Stanislav Rada, mobil: 606 744 788, e-mail: sr@sitel.cz

SPOJMONT s.r.o.

se sídlem: Žitavského 556, 156 00 Praha 5
IČ: 61501387 DIČ: CZ61501387
kontakt: Miloslav Možný, mobil: 777794853, e-mail: info@spojmont.cz
Jan Adámek, mobil: 777226627, e-mail: info@spojmont.cz

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Bohumír Fulín, mobil: 724635314, e-mail: fulin@suptel.cz
Jiří Kalfiřt, mobil: 724635351, e-mail: kalfirt@suptel.cz
Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Štěpán Klemens

se sídlem: Prorektorská 671/4, 108 00 Praha 10
IČ: 76547710 DIČ:
kontakt: Štěpán Klemens, mobil: 728445254, email: stepan.klemens@gmail.com

Vegacom, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha4
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Milan Novotný, mobil: 724 437 713, e-mail: novotnym@vegacom.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

04

Vyjádření k sítím

„Cyklická obnova TV

v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)

– vypracování projektové dokumentace“

ČEZ Energo, s.r.o.

ENERGO
ČLEN ČEZ ESCO

ČISTÁ
ENERGIE
ZÍTŘKA

Elektrizace železnic Praha a.s.
Pavlína Kolářová
náměstí Hrdinů 1693/4a
14000 Praha
e-mail: pavlina.kolarova@elzel.cz

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA / E-MAIL	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
2024432217/19.06.2024	4957 /2024	KarolínaPtáčková/725517 263 karolina.ptackova@cezenergo.cz	Třebíč / 24.06.2024

Věc: Vyjádření k existenci sítí

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci technické infrastruktury pro akci „Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vypracování projektové dokumentace“ Vám sdělujeme následující:

V zájmovém území vyznačeném v příloze Vaší žádosti se k dnešnímu dni nenachází žádná infrastruktura provozovaná naší společností ČEZ Energo, s.r.o.

K výše uvedené stavbě nemáme připomínek.
Toto vyjádření má platnost 12 měsíců.

S pozdravem

Karolína Ptáčková
Technik investičního střediska - dokumentace
Úsek Investice

Ptáčková

ČEZ Energo, s.r.o.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4-Michle
IČ: 29060109
DIČ: CZ29060109 -3-

05

Vyjádření k sítím

„Cyklická obnova TV

v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)

– vypracování projektové dokumentace“

GasNet Služby, s.r.o.

naše značka
5003102352

vyřizuje
Renáta Korandová

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
25.06.2024

Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
14000 Praha

Věc:
Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vypracování projektové dokumentace
K.ú. - p.č.: Nymburk , Velké Zboží

Stavebník: Elektrizace železnic Praha a.s. , náměstí Hrdinů 1693/4a , 14000 Praha

Účel stanoviska: Informace o poloze a průběhu plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

TOTO STANOVISKO SLOUŽÍ POUZE JAKO SDĚLENÍ O POLOZE A PRŮBĚHU PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK (dále jen PZ) V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ VYZNAČENÉM V PŘÍLOZE.

STANOVISKO BYLO VYGENEROVÁNO NA ZÁKLADĚ VAŠÍ ŽÁDOSTI AUTOMATICKY.

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se NACHÁZÍ PROVOZOVANÁ PZ ve vlastnictví nebo správě GasNet s.r.o. - viz příloha s informativní polohou PZ a informací v legendě.

Upozorňujeme, že v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska se mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a NEJSOU předmětem tohoto stanoviska.

TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO:

- pro zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ včetně objednání vytýčení za tímto účelem
- jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění ve věci územního řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušeného územní řízení, ohlášení, stavebního řízení, společné územního a stavebního řízení, vodoprávního rozhodnutí, veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

TOTO STANOVISKO LZE POUŽÍT POUZE PRO:

- objednání vytýčení polohy PZ za účelem zpracování projektové dokumentace stavby
Vytyčení provede příslušná provozní oblast ZDARMA.
Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/.

Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol.

POKUD HODLÁTE POUŽÍT POSKYTNUTÉ INFORMACE PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (dále jen PD) ZA ÚČELEM ZÍSKÁNÍ SOUHLASU SE STAVEBNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ, SDĚLUJEME VÁM TYTO DALŠÍ INFORMACE:

1) O poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě (dgn,dwg) lze požádat prostřednictvím služby Vektorová data, která je dostupná na https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data. Tato služba je určena odborné veřejnosti (projekční firmy) a obcím a krajům (oblast územního plánování).

2) PD, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko. Tato povinnost je dána ustanovením zákona č. 458/2000 Sb., §68 a §69.

3) PD bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PLÁNOVANÉ STAVBĚ PŘED REALIZACÍ, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti se připravuje plynárenská stavba (rekonstrukce, nová výstavba, přeložka). V případě, že se bude jednat o připravovanou investici GasNet s.r.o., požadujeme Vaši stavbu koordinovat s naším záměrem.

5) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PROVEDENÉ VÝSTAVBĚ, KTERÁ NENÍ UVEDENA DO PROVOZU, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti je vybudováno PZ, které bude v blízké době uvedeno do provozu. Na tato PZ se vztahují ochranná, případně bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Informace o možnosti poskytnutí digitálních dat (dgn,dwg) a podmínky výdeje získáte na adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/.

6) Pokud Vaše zájmové území protíná PÁSMO VLIVU ANODOVÉHO UZEMNĚNÍ STANICE KATODICKÉ OCHRANY (SKAO), je třeba individuálního posouzení v závislosti na připravované stavbě. Je nutné podat novou žádost na https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko s důvodem žádosti Předprojektová příprava. K žádosti připojte podrobné informace o záměru stavby a její konstrukci. Obdržíte stanovisko, kde budou sděleny podrobné podmínky pro umístění stavby v blízkosti tohoto řízení.

7) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o NEPLYNOVODNÍM ZAŘÍZENÍ (PLOCHA), jedná se o území, kde se nachází PROVOZOVANÁ PLNÍCÍ STANICE LNG STANICE nebo je zde CHRÁNĚNÝ PROSTOR PRO VÝSTAVBU LNG stanice. V tomto prostoru je nutné respektovat vzdálenost 35 m od osy zásobníku LNG, kam sahá požárně nebezpečný prostor, ve kterém není možno stavět budovy s trvalou přítomností osob. Pro posouzení stavebního záměru v menší vzdálenosti je třeba předložit k posouzení podrobnou dokumentaci takového záměru.

8) V případě potřeby dalších informací kontaktujte technika prostřednictvím Kontaktního systému http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ (Stanovisko k existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení).

PLYNOFIKACE NEMOVITOSTI:
Požadavek na připojení nového odběrného místa nebo technické změny u existujícího odběrného místa musí být projednán prostřednictvím žádosti o připojení k distribuční soustavě.
Podrobné informace naleznete na stránkách GasNet s.r.o. https://www.gasnet.cz/cs/zakaznik/.

V případě, že plánovaná plynofikace vyvolá rozšíření plynovodní sítě (připojení více odběrných míst), musí být toto projednáno s GasNet s.r.o. Podrobné informace naleznete na stránkách https://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-rozsireni-ds/.

Toto stanovisko platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003102352 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Renáta Korandová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Orientační zákres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003102352 ze dne 25.06.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Elektrizace železnic Praha a.s. , náměstí Hrdinů 1693/4a , 14000 Praha. K.ú.: Nymburk , Velké Zboží.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003102352 ze dne 25.06.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Elektrizace železnic Praha a.s. , náměstí Hrdinů 1693/4a , 14000 Praha. K.ú.: Nymburk , Velké Zboží.



Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení kabel protikorozní ochrany		neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)
			kabel		
	nefunkční		elektropřípojka		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací				stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003102352 ze dne 25.06.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Elektrizace železnic Praha a.s. , náměstí Hrdinů 1693/4a , 14000 Praha. K.ú.: Nymburk , Velké Zboží.



Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení kabel protikorozní ochrany		neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)
			kabel		
	nefunkční		elektropřípojka		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací			SKAO	stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003102352 ze dne 25.06.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Elektrizace železnic Praha a.s. , náměstí Hrdinů 1693/4a , 14000 Praha. K.ú.: Nymburk , Velké Zboží.

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení kabel protikorozní ochrany		neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)
			kabel		
	nefunkční		elektropřípojka		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací			SKAO	stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003102352 ze dne 25.06.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Elektrizace železnic Praha a.s. , náměstí Hrdinů 1693/4a , 14000 Praha. K.ú.: Nymburk , Velké Zboží.



Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)
			kabel protikorozní ochrany		
			kabel		
	nefunkční		elektropřípojka		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací				stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

06

Vyjádření k sítím

„Cyklická obnova TV

v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)

– vypracování projektové dokumentace“

JON.CZ, s.r.o.

JON.CZ s. r. o.
Radlická 3301/68
150 00 Praha 5
IČ: 27918076

Zákaznické centrum:
Na Pobřeží 108
280 02 Kolín
Tel.: 321 720 710
Hot-line: 321 720 710

Elektrizace železnic Praha a.s.
Pavlína Kolářová
náměstí Hrdinů 1693/4a
14000 Praha
e-mail: pavlina.kolarova@elzel.cz

Věc: Vyjádření k existenci sítí, technické infrastruktury

Akce: „Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vypracování projektové dokumentace“

Dle Vaší žádosti ze dne 19.06.2024

Společnost JON.CZ, Radlická 3301/68, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 27918076, Vám sděluje, že v předložené dokumentaci s vyznačeným zájmovým územím na pozemcích se **nenachází žádná podzemní vedení, zařízení komunikační sítě ani jiná elektronická zařízení ve vlastnictví či správě společnost JON.CZ**

Souhlasíme s vydáním Územního souhlasu, Rozhodnutí o umístění stavby, se Zjednodušeným uzemním řízením, s ohlášením stavby, s vydáním Stavebního povolení.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

JON.CZ s.r.o.
Sídlo: Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5
IČO: 27918076 DIČ: CZ27918076
Provozovna: Na Pobřeží 108, 280 02 Kolín 4
Tel.: 321 720 710 E-mail: info@jon.cz

za oddělení výstavby sítí
Pavlína Čapková
Tel.: + 420 734 269 825
Email: pavlina.capkova@jon.cz

V Kolíně dne 22.07.2024

07

Vyjádření k sítím

„Cyklická obnova TV

v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)

– vypracování projektové dokumentace“

MaRcom-Eko s.r.o.

NEVYJÁDŘILI SE

08

Vyjádření k sítím

„Cyklická obnova TV

v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)

– vypracování projektové dokumentace“

Město Nymburk

předali k vyjádření TS Nymburk

Žadatel:
Elektrizace železnic Praha a.s.
Kolářová Pavlína
náměstí Hrdinů 1693/4a
14000 Praha

IČO: 47115921

Evid. číslo žádosti: 2024432217
Evid. číslo subjektu: 0000145117

Město Nymburk
V Zahrádkách 1536/8
28802 Nymburk

Žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu:
Existence sítí

Název akce:
Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vypracování projektové dokumentace

Výška stavby (m): 0

Vybraný způsob doručení vyjádření: e-mailem

Žádost vytvořena: 19.06.2024

S pozdravem

Kolářová Pavlína

Telefon: | Mobil: +420734784368 | E-mail: pavlina.kolarova@elzel.cz

e-mail
Technické služby města Nymburka
Doručeno: 25-06-2024
Č. jedn.: 341/2024
Vyřizuje:
Č. dopisu:
Zpracovatel:
Ukl. znak

09

Vyjádření k sítím

„Cyklická obnova TV

v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)

– vypracování projektové dokumentace“

Mirnet s.r.o.

Outlook

RE: Žádost o vyjádření č. 2024432217 - Kolářová Pavlína - Elektrizace železnic Praha a.s. - (26119129 č. 2024432217)

Od Michal Rychetský <rychetsky@mir.cz>
Datum St 19.06.2024 11:12
Pro Kolářová Pavlína <pavlina.kolarova@elzel.cz>

E-maily z adresy rychetsky@mir.cz nedostáváte moc často. Přečtěte si, proč je to důležité.

Dobry den,

v predmetne lokalite nevlastnime ani neprovozujeme podzemni site elektronickych komunikaci.

Dekuji a preji hezky den, Michal Rychetsky
mirnet s.r.o.

From: info@utilityreport.eu <info@utilityreport.eu>
Sent: Wednesday, June 19, 2024 10:20 AM
To: info <info@mir.cz>
Subject: Žádost o vyjádření č. 2024432217 - Kolářová Pavlína - Elektrizace železnic Praha a.s. - (26119129 č. 2024432217)

Dobrý den,

žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře.

Důvod žádosti: Existence sítí

Název akce: Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vypracování projektové dokumentace

Žádost a případné přílohy jsou ke stažení zde:

https://utilityreport.eu/collect/GetZipForSubjectTI?id=Ocm%2B8d0i722oZRNOIApaKA%3D%3D

S pozdravem

Elektrizace železnic Praha a.s.
Pavlína Kolářová
náměstí Hrdinů 1693/4a
14000 Praha
e-mail: pavlina.kolarova@elzel.cz

(Žádost byla zaslána prostřednictvím služby MawisUtility. Pokud chcete reagovat, nepoužívejte tlačítko Odpovědět. Kontakt na žadatele naleznete výše v e-mailu.)

Zákaznické centrum služby MawisUtility
e-mail: info@mawis.eu
telefon: +420 251 618 458

Vzniká Digitální technická mapa České republiky (DTM ČR).

Přináší správcům TI nové povinnosti. Podívejte se na webové stránky DTMČR, které podrobně vysvětlují problematiku z pohledu vlastníků a správců technické infrastruktury.
Pořádáme **bezplatné online semináře.** Přihlásit se můžete zde.

10

Vyjádření k sítím

„Cyklická obnova TV

v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)

– vypracování projektové dokumentace“

Správa železnic, s.o.

SPRÁVA ŽELEZNIC

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 26558/2024-SŽ-OŘ PHA-OPI
Listů/příloh 1/4

Vyřizuje Ing. Robert Částa
Telefon +420 972 224 615
Mobil +420 607 277 445
E-mail Casta@spravazeleznic.cz

Datum 18. července 2024

Elektrizace železnic Praha a.s.
Paní
Pavlína Kolářová
Náměstí hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4

Věc: „Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží – Odbočka Babín (mimo) – vypracování projektové dokumentace

Stanovisko Oblastního ředitelství v Praze k žádosti o vyjádření k inženýrským sítím k výše uvedené akci.

OŘ Praha: souhlasí za předpokladu splnění dílčích podmínek a připomínek jednotlivých odborných správ OŘ Praha. Za tímto účelem si OŘ Praha vyžádalo od svých odborných správ vyjádření k inženýrským sítím (viz níže) a předkládá je ve svém stanovisku. Jsou nedílnou součástí stanoviska OŘ Praha k výše uvedené akci. Stanovisko OŘ Praha nenahrazuje vyjádření ostatních civilních orgánů a složek a oprávněných osob. Vyjádření k DK si vyžádejte od společnosti ČD – Telematika, a.s., RSM Praha.

Správa mostů a tunelů:

Souhlasí a dodává, že v zakresleném zájmovém území se nachází mosty v naší správě v km 0,596; km 1,550 a km 1,619 TÚDÚ 119402.

Místní správce: pan Ludvík Svoboda, SvobodaL@spravazeleznic.cz , mobil: +420 728 541 859,

Vyjádření vypracoval: pan Ing. Vladimír Gromada, Gromada@spravazeleznic.cz , tel. +420 728 541 989

Vyjádření podepsal: pan Ing. Jan Marek, MarekJan@spravazeleznic.cz , tel. +420 972 224 843

Správa pozemních staveb (dále jen SPS):

SPS OŘ Praha, pověřená správou pozemních staveb, eviduje následující objekty ve své operativní správě, v zájmovém území stavby:

Nymburk - stavědlo 5, IC5000091189. Objekt je napojený na vodovodní a kanalizační přípojku

Nymburk s. n. - stavědlo 4, IC5000091301. Objekt je napojen na vodovodní přípojku a kanalizace je svedena do jímky u objektu.

Babín - strážní domek čp. 357 /1 bj., IC5000091187. U objektu se nachází studna.

Babín - hradlo, IC5000091186. Objekt je napojen na vodovod ze studny a kanalizace je svedena do jímky u objektu.

Další stupeň dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.

Vyjádření vypracoval: pan Matěj Moravec, MoravecMa@spravazeleznic.cz , tel.: +420 972 226 583

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.spravazeleznic.cz

Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7 - Holešovice

Správa tratí Praha východ (dále jen ST PV):

Souhlasí a uvádí, že zákres zájmového území se nachází v obvodu a ochranném pásmu dráhy železniční tratě TÚ 1191 (Kolín - Lysá nad Labem), DÚ EN (žst. Nymburk seř. n. - (směrová skupina), EO (žst. Nymburk seř. n. - (odjezdová skupina), EJ (žst. Nymburk seř. n. - (vjezdová kol. 300) v žkm 1,114 - 3,161 v obvodu trati a dále v TÚ 1194 (Babín - Nymburk hl. n.- seř. n. (m.) (odj. kol.), DÚ 02 (Babín - Nymburk seř. n. (odj. kol.) v žkm 0,092 - 1,770 oboustranně a dále v TÚ 1193 (Babín - Nymburk hl. n.- seř. n. (m.) (vj. kol.), DÚ 02 (Babín - Nymburk seř. n. (vj. kol.) v žkm 0,054 - 1,672 oboustranně, dle přiložené koordinační situace.

ST PV neeviduje v dané lokalitě žádné inženýrské sítě, přesto je nutné brát v úvahu předpokládané uložení trativodů dle normy TNŽ 73 6949.

Vyjádření vypracoval: pan Lukáš Dudla, DudlaL@spravazeleznic.cz , tel. +420 972 253 506

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha východ (dále jen SSZT PV):

Souhlasí. V příloze jsou vloženy kabelové trasy SSZT PV, které je nutné respektovat. Dojde-li během opravných prací k přiblížení k těmto trasám, je třeba je přesně vytyčit.

Kontakt na vytyčení: Alexandra Potměšilová, tel: 601 367 964

Vyjádření vypracovala: paní Alexandra Potměšilová, Potmesilova@spravazeleznic.cz ,
mobil: +420 601 367 964

Správa elektrotechniky a energetiky (dále jen SEE):

Dostupné zákresy a zaměření kabelových tras ve správě SEE Praha přílohou.

Přesné vytyčení kabelů v naší správě objednejte u vedoucího střediska SNTZ - p. Tichý Lukáš DiS na mailové adrese Tichyl@spravazeleznic.cz s dostatečným předstihem před zahájením akce.

Místní správci:

VM SP p. Křižánek Zdeněk, mob.: +420 702 067 548, e-mail: Krizanek@spravazeleznic.cz
VM TV p. Nesládek Marcel, mob.: +420 727 820 773, e-mail: Nesladek@spravazeleznic.cz

Vyjádření vypracoval: pan Stanislav Makovec, makovecs@spravazeleznic.cz ,
tel. +420 972 245 442, mobil +420 702 228 913

S pozdravem

Ing. Juraj Gánovský
Náměstek ředitele pro provoz infrastruktury
Oblastní ředitelství Praha

Přílohy:

Příloha 1 – Zákresy IS ve správě SPS
Příloha 2 – Kabelové trasy
Příloha 3 - Zákresy a zaměření kabelových tras - odb. Babín
Příloha 4 - Zákresy a zaměření kabelových tras - Nymburk

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.spravazeleznic.cz

Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7 - Holešovice

SPRÁVA ŽELEZNIC

Váš dopis zn. 26558/2024-SŽ-OŘ PHA-OPI
Ze dne 28.06.2024
Naše zn. 28902/2024-SŽ-OŘ PHA-SPS-MM
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Matěj Moravec
Telefon 972 226 583

E-mail moravecma@spravazeleznic.cz

Datum 17. července 2024

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Odbor přípravy staveb
Partyzánská 24
170 00 PRAHA 7

Spis.zn.: 1040/24

Vyjádření k inženýrským sítím: **Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vypracování projektové dokumentace**

SPS OŘ Praha, pověřená správou pozemních staveb, eviduje následující objekty ve své operativní správě, v zájmovém území stavby:
Nymburk - stavědlo 5, IC5000091189. Objekt je napojený na vodovodní a kanalizační přípojku
Nymburk s.n. - stavědlo 4, IC5000091301. Objekt je napojen na vodovodní přípojku a kanalizace je svedena do jímky u objektu.
Babín - strážní domek čp.357 /1 bj., IC5000091187. U objektu se nachází studna.
Babín - hradlo, IC5000091186. Objekt je napojen na vodovod ze studny a kanalizace je svedena do jímky u objektu.

Další stupeň dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.

S pozdravem

Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[101]

přednosta SPS OŘ Praha
Jan Ticháček

3x Příloha: zákres IS ve správě SPS

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz

Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7 - Holešovice

BABÍN



5000091186 - hradlo
5000091187 - str. domek č. 228 1bj.

JEDNOTNÁ ŽELEZNIČNÍ MAPA
Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém balt.ský - po vyrovnání

35-KOLÍN-NYMBURK hl.n.-LYSÁ n.Labem

ISŽGK: 1191 09 2 21



JEDNOTNÁ ŽELEZNIČNÍ MAPA
- Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém baltský - po vyrovnání

37 - KOLÍN - NYMBURK hl.n. - LYSÁ n.Labem

JSŽGK: 1191 09 3 21

Nymburk
Lysá n.L.
Podbrabská
Alvila s.r.o.
Telekomunikační obvod Nymburk
Střediska montážních čet
Nymburk
Nymburk
Nymburk

1191J9_elekt_6kV_km318,9–319,2

Detail B

Vytyčil: Václav Javorský

Zaměřil: Daniel Plocek

Délka trasy vytyčená: 431 m

Délka trasy zaměřená: 431 m

1:1000 A4

1191J9_elekt_6kV_km318,9–319,2

Detail A

Vytyčil: Václav Javorský

Zaměřil: Daniel Plocek

Délka trasy vytyčená: 431 m

Délka trasy zaměřená: 431 m

1:1000 A4

119118_elekt_6kV_km319,2–321,0

Detail A

Vytyčil: Jan Šterber, Václav Javorský

Zaměřil: Daniel Plocek

Délka trasy vytyčená: 2 795 m

Délka trasy zaměřená: 2 824 m

1:1000 A4

119118_elekt_6kV_km319,2–321,0

Detail B



Vytyčil: Jan Šterber, Václav Javorský

Zaměřil: Daniel Plocek

Délka trasy vytyčená: 2 795 m

Délka trasy zaměřená: 2 824 m

1:1000 A4

119118_elekt_6kV_km319,2–321,0

Detail C

Vytyčil: Jan Šterber, Václav Javorský

Zaměřil: Daniel Plocek

Délka trasy vytyčená: 2 795 m

Délka trasy zaměřená: 2 824 m

1:1000 A4

Vyjádření k sítím

„Cyklická obnova TV

v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)

– vypracování projektové dokumentace“

Thermoservis, s.r.o.

NEVYJÁDŘILI SE

12

Vyjádření k sítím

„Cyklická obnova TV

v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)

– vypracování projektové dokumentace“

T-Mobile CR a.s.

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Elektrizace železnic Praha a.s.
Pavlína Kolářová
náměstí Hrdinů 1693/4a
14000 Praha

Vyřizuje: Dundáček Petr
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Naše značka: **E36998/24**

V Praze dne: **19.6.2024**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vypracování projektové dokumentace

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti

T-Mobile Czech Republic a.s.

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na: https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

……..

Ochrana sítí
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	**E36998/24**
Název stavby /akce:	**Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vypracování projektové dokumentace**
Datum podání žádosti:	**19.6.2024**
Důvod žádosti:	**Prověření existence sítě**
Popis jiného důvodu žádosti:	**Existence sítí**
Poznámka:	

Žadatel

Firma / organizace:	**Elektrizace železnic Praha a.s.**
IČ	**47115921**
DIČ	
Kontaktní osoba:	**Pavlína Kolářová**
Adresa:	**náměstí Hrdinů 1693/4a**
Město / obec:	**Praha**
PSČ:	**14000**
Stát:	
E-mail:	**pavlina.kolarova@elzel.cz**
Telefonní číslo:	**+420734784368**

Stavebník

Firma / organizace:	
Kontaktní osoba:	
Adresa:	
Město / obec:	
PSČ:	
Stát:	
E-mail:	
Telefonní číslo:	

Stavba

Výška nad terénem (metry):	**0 m**
Projektant:	
Druh stavby:	**Ostatní**
Hodnota projektu:	
Měsíc zahájení stavby:	
Měsíc ukončení stavby:	

Odeslání stanoviska

E-mail:	**pavlina.kolarova@elzel.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Legenda:

- Optické trasy TMCZ 1
- Optické trasy sítě PASNET
- Elektro trasy NN
- Optická technologie TMCZ 1
- Optická technologie sítě PASNET
- Elektro technologie NN
- Základnové stanice
- Základnové stanice s elektropřípojkou
- Základnové stanice s plánované
- Body sítě

Druhy sítí:

- Geodeticky zaměřené
- Přibližný průběh
- Plánovaný průběh
- Nadzemní vedení

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.
POLYGON((-694516.04 -1039688.81,-694432.69 -1039604.14,-694796.16 -1039071.34,-694859.66 -1038511.74,-694885.46 -1038317.27,-694947.97 -1038107.26,-695320.37 -1037677.97,-696160.42 -1037400.16,-696210.03 -1037549.65,-695438.11 -1037945.2,-695028.67 -1038236.91,-694953.92 -1039115.98,-694804.43 -1039339.56,-694516.04 -1039688.81))

Outlook

T-Mobile Czech Republic a.s.: Vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací: Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vypracování projektové dokumentace

Od ochranasiti@t-mobile.cz <ochranasiti@t-mobile.cz>
Datum St 19.06.2024 11:13
Pro Kolářová Pavlína <pavlina.kolarova@elzel.cz>

Počet příloh: 1 (343 kB)
NE36998_24.pdf;

V zájmové oblasti žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací se nenachází žádné vedení veřejné komunikační sítě ani jeho ochranné pásmo, které by bylo v našem vlastnictví.

Žádost
Číslo: E36998/24
Název: Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vypracování projektové dokumentace
Datum: 19.6.2024

Tento e-mail je generován automatizovaným systémem. Pokud na něj chcete reagovat použijte tlačítko Odpovědět a zašlete dotaz na adresu ochranasiti@t-mobile.cz. V textu e-mailu uveďte číslo Vaší žádosti.

Pokud máte potíže se zobrazením PDF souboru, nainstalujte prosím poslední verzi prohlížeče Adobe Acrobat Reader.

T-Mobile Czech Republic a.s.

13

Vyjádření k sítím

„Cyklická obnova TV

v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)

– vypracování projektové dokumentace“

Vodafone CR a.s.

Elektrizace železnic Praha a.s.
Pavlína Kolářová
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha

V Praze, 19.6.2024

Naše zn.: **MW9910253887704817**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vypracování projektové dokumentace"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone"), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **19.6.2024**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese https://zadostovyjadreni.vodafone.cz/.

S pozdravem

v.z. Ing. Kateřina Rendeková
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 607105305
E-mail: katerina.rendekova@vodafone.com

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 92
-60-

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910253887704817.pdf

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

14

Vyjádření k sítím

„Cyklická obnova TV

v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)

– vypracování projektové dokumentace“

ČD - Telematika a.s.

ČD-TELEMATIKA

Pavlína Kolářová
Elektrizace železnic a.s.
Nám.Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle

Číslo jednací	3202415441	**Vyřizuje**	Stanislav Hrbek
Datum	11.7.2024	**telefon**	+420 972 253 495
		e-mail	Stanislav.Hrbek@cdt.cz

Věc:
Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací - Informace o poloze

Název stavby: **Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vypracování projektové dokumentace**

Ze vzájemné polohy průběhu sítí elektronických komunikací v majetku **Správy železnic s.o. ve správě ČD - Telematiky a.s.** a území přímo ovlivněného stavebními pracemi vyplývá, že při stavebních pracích **dojde ke styku s prostředky sítí elektronických komunikací** nebo stavební práce budou probíhat v jejich ochranném pásmu dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Dotčené prostředky sítí elektronických komunikací:
DOK V.Osek - Nymburk L.62 - 67 ; MOK ATÚ - Trať.okrsek - St.5 - dílny SSZT L.1 - 3 ; MK VB Nymburk hl.n. - VB seř.nádraží ; MK buňka - st.8 ; MK VB seř.nádraží - Depo ; MK VB seř.nádraží - st.5,Kostomlatské výhybky,st.2 ; MK Depo adm.budova - kruhová remiza,2xMK kruhová ramiza - buňka,MK buňka - st.4,útulek posunu Nymburk v dgn

Vyjádření k prostředkům sítí elektronických komunikací v majetku ČD - Telematiky a.s. nebo v majetku jiných vlastníků, kteří pověřili správou svých sítí elektronických komunikací ČD - Telematiku a.s., vám bude vyhotoveno samostatně.

Vyjádření je platné pouze pro získání **informací o výskytu sítí elektronických komunikací** v zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem včetně stanoveného důvodu vyjádření.
Žadatel **není oprávněn** užít toto vyjádření k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí mající obdobný charakter podle zákona 183/2006 Stavební zákon. Pro již zmíněné účely je žadatel povinen zažádat ČD - Telematiku a.s. o udělení souhlasu se stavebními činnostmi prováděnými v blízkosti sítí elektronických komunikací dle § 102 odst. 3 dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, s přesným zaznačením umístění stavby.
Žadatel je povinen k žádosti přiložit koordinační situaci stavby se zakreslenou polohou sítě elektronických komunikací společnosti ČD - Telematika a.s. a Technickou zprávu (s popisem rozsahu a způsobu provedení činností a zajištěním ochrany dotčených sítí).
Pro přesný průběh dotčených sítí elektronických komunikací pro zanesení do projektové dokumentace lze využít vytyčení. Vytyčení sítí elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané písemně na korespondenční adresu uvedenou v zápatí tohoto vyjádření nebo elektronicky na podpora@cdt.cz. Na objednávce musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele. Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s pracovníkem provádějící vytyčení po telefonické dohodě. Kontakty naleznete zde: www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky/. Žadatel nese veškeré náklady na provedení

vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 11.7.2026

Specifické podmínky Správy železnic a.s. jsou uvedeny v příloze.

Počet příloh: 10

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

Žádost je možné podávat elektronicky na vyjadreni.cdt.cz nebo e-mailem na helpdesk@cdt.cz.

ČD-TELEMATIKA

Pavlína Kolářová
Elektrizace železnic a.s.
Nám.Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle

Číslo jednací	2202415441	**Vyřizuje**	Alena Poláchová
Datum	12.7.2024	**telefon**	
		e-mail	Alena.Polachova@cdt.cz

Věc:
Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací - Informace o poloze

Název stavby: **Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vypracování projektové dokumentace**

Ze vzájemné polohy průběhu sítí elektronických komunikací v majetku **ČD - Telematiky a.s.** a území přímo ovlivněného stavebními pracemi vyplývá, že při stavebních pracích **dojde ke styku s prostředky sítí elektronických komunikací** nebo stavební práce budou probíhat v jejich ochranném pásmu dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Dotčené prostředky sítí elektronických komunikací:
2X ZOK

V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem **se nenachází** další prostředky sítí elektronických komunikací **v majetku ČD - Telematiky a.s.** nebo **v majetku jiných vlastníků**, kteří pověřili správou svých sítí elektronických komunikací ČD - Telematiku a.s. pokud tito nejsou uvedeni výše a zájmové území nezasahuje do ochranného pásma těchto sítí dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Vyjádření k prostředkům sítí elektronických komunikací Správy železnic s.o. ve správě ČD - Telematiky a.s. vám bude vyhotoveno samostatně.

Vyjádření je platné pouze pro získání **informací o výskytu sítí elektronických komunikací** v zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem včetně stanoveného důvodu vyjádření.
Žadatel **není oprávněn** užít toto vyjádření k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí mající obdobný charakter podle zákona 183/2006 Stavební zákon. Pro již zmíněné účely je žadatel povinen zažádat ČD - Telematiku a.s. o udělení souhlasu se stavebními činnostmi prováděnými v blízkosti sítí elektronických komunikací dle § 102 odst. 3 dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, s přesným zaznačením umístění stavby.
Žadatel je povinen k žádosti přiložit koordinační situaci stavby se zakreslenou polohou sítě elektronických komunikací společnosti ČD - Telematika a.s. a Technickou zprávu (s popisem rozsahu a způsobu provedení činností a zajištěním ochrany dotčených sítí).
Pro přesný průběh dotčených sítí elektronických komunikací pro zanesení do projektové dokumentace lze využít vytyčení. Vytyčení sítí elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané písemně na korespondenční adresu uvedenou v zápatí tohoto vyjádření nebo elektronicky na podpora@cdt.cz. Na objednávce musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele. Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s pracovníkem provádějící vytyčení po telefonické dohodě. Kontakty naleznete zde: www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky/. Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 12.7.2026

Specifické podmínky ČD - Telematiky a.s. jsou uvedeny v příloze.

Další upřesňující podmínky:

V okraji zájmového území prochází trasa závěsných optických kabelů viz přiložený výřez ze situace - oranžová trasa.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 183/2006 Stavební zákon, zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Počet příloh: 3

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

Žádost je možné podávat elektronicky na vyjadreni.cdt.cz nebo e-mailem na helpdesk@cdt.cz.

Příloha k vyjádření číslo jednací: 2202415441
Přehledka
Podkladová data (c) ČUZK



www.cdt.cz

ČD-TELEMATIKA

Příloha k vyjádření číslo jednací: 2202415441

Situace: 1/2

Podkladová data (c) ČUZK



www.cdt.cz


P-2
Ve stávkách
Velká kopa
Klobuš
Ostrova
Proti svatému Vojtěchu
depo
sklad
přeč. st.
Rohov
Za mrlinským mostem
usaz. nádrž
úpr.
38
330
331
255 193,4
188,38
33 191,6
32 190,4
191,06
190,25
188,08
189,56
189,32
189,07
189,52
187,25
42,1 186,8
42 186,2
186,22
185,90

Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací Správy železnic, státní organizace (ve správě Správy železniční telematiky)

Schválené SŽT č.j. 2095/2024-SŽ-SŽT-ÚNP ze dne 17.6.2024

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

1.1. Vydané Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky) platí pro síť elektronických komunikací Správy železnic, státní organizace. Správou sítě je pověřena vnitřní organizační jednotka „Správa železniční telematiky". Na základě smluvního vztahu zajišťuje provoz, dohled, servis a údržbu této sítě servisní organizace ČD - Telematika a.s.

1.2. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást Vyjádření správce a servisní organizace.

2. PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

Tyto Všeobecné podmínky obsahují:

2.1. povinnosti stavebníka a/nebo žadatele jemu stanovené obecně závaznými právními předpisy České republiky, na jejichž dodržování správce sítě trvá.

2.2. povinnosti určené stavebníkovi a/nebo žadateli z titulu správce k síti elektronických komunikací, která může být stavbou dotčena.

3. POJMY UŽITÉ VE VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH

3.1. **Síť elektronických komunikací** (dále jen SEK) je vymezena § 2, odst. 2b) Zákona o elektronických komunikacích. Síť elektronických komunikací (včetně stožárů, nadzemního i podzemního komunikačního vedení a jejich opěrných a vytyčovacích bodů) je ve smyslu § 132 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. považována za obecně prospěšné zařízení.

3.2. **Podzemním komunikačním vedením** se rozumí kabelové vedení, včetně kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země a kabelových rozvaděčů umístěných nad úrovní terénu.

3.3. **Kabelovými soubory a zařízeními** jsou zejména spojky, kabelové doplňky, zařízení k ochraně kabelu před korozí, před přepětím a ochranné žlaby a ochranné trubky kabelů.

3.4. **Vytyčovacími body podzemního komunikačního vedení** jsou kabelové označníky nebo patníky určující polohu kabelových souborů a zařízení, křižovatky kabelů s komunikacemi, dráhou, vodními toky, polohové změny trasy kabelu v obcích nebo ve volném terénu.

3.5. **Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení** činí 0,5 m po stranách krajního vedení (dle § 102 Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.).

3.6. **Ochranné pásmo dráhy** je prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy (dle § 8 Zákona o drahách č. 266/1994 Sb.).

3.7. **Správce SEK** – je „Správa železniční telematiky" (dále jen **SŽT**) *jako vnitřní organizační jednotka Správy železnic, státní organizace*, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1.

3.8. **Servisní organizace SEK** – je na základě smluvního vztahu společnost ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3.

3.9. **Stavebníkem** se dle těchto Všeobecných podmínek rozumí osoba, která pro sebe žádá vydání povolení záměru nebo odstranění stavby, zařízení nebo terénní úpravy, a dále osoba, která provádí nebo odstraňuje stavbu, zařízení nebo terénní úpravu, pokud nejde o stavebního podnikatele jednajícího v rámci své podnikatelské činnosti.

3.10. **Žadatel** je osoba takto označená v žádosti o Vyjádření.

3.11. **Zákon o elektronických komunikacích** je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění.

3.12. **Stavební zákon** je zákon č. 283/2021 Sb., v účinném znění.

3.13. **Zákon o drahách** je zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v účinném znění.

3.14. **Stavbou** se rozumí stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě.

3.15. **Překládka** je stavba spočívající ve změně trasy nebo přemístění vedení SEK ve správě SŽT.

3.16. Veškeré ostatní pojmy užité těmito Všeobecnými podmínkami je nutné vykládat dle obecně závazných právních předpisů, zejména pak dle Stavebního zákona, Zákona o elektronických komunikacích a Zákona o drahách.

4. OBECNÉ POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

4.1. Při přípravě a provádění prací musí být respektovány podmínky vyplývající ze Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb., Zákona o drahách č. 266/1994 Sb. a Stavebního zákona č. 283/2021 Sb., včetně platných prováděcích vyhlášek.

4.2. V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno bez souhlasu jeho vlastníka provádět zemní práce nebo terénní úpravy, zřizovat stavby či umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a vysazovat trvalé porosty. Činnosti v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je možné vykonávat jen po předchozím souhlasu vlastníka vedení.

4.3. Zpracování projektu a realizace stavby na SEK ve správě SŽT může být realizováno pouze pracovníky s předepsaným odborným oprávněním k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle Zákona o drahách č. 266/1994 Sb. a příslušných výnosů Správy železnic, státní organizace (zejména Předpisem ZAM 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky na Generálním ředitelství Správy železnic, státní organizace.

4.4. Neprodleně ohlásit každé poškození SEK servisní organizaci ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000).

.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

5.1. Projektová dokumentace musí být zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy). V dokumentaci je nutno uvést i polohu a činnosti na SEK ve správě SŽT.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník (nebo jím pověřená osoba) pracující v blízkosti SEK nebo manipulující se SEK ve správě SŽT je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality SEK stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

6.1. - písemné vyrozumění servisní organizaci o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem,
6.2. - aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky servisní organizace *(kontakty naleznete na **www.cdt.cz**, sekce **O nás – Informace pro stavebníky**)* provedeno vytýčení polohy SEK přímo ve staveništi (trase),
6.3. - prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou SEK,
6.4. - upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uložené SEK od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
6.5. - ověření výškového umístění SEK ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad podzemním komunikačním vedením SEK,
6.6. - upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení SEK používali pouze ruční kopání,
6.7. - řádné zabezpečení odkryté podzemní SEK proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
6.8. - odpovídající ochranu SEK dle platných norem, pokud bude trasa SEK pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací (např. dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK),
6.9. - ochranu SEK v místech, kde podzemní komunikační vedení vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustcích apod.) a také ochranu komunikačních vedení a závěrů v objektech,
6.10. - odpovídající ochranu kabelových souborů a zařízení, včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označníky, markery, …),
6.11. - aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala servisní organizaci *(kontakty naleznete na **www.cdt.cz,** sekce **O nás – Informace pro stavebníky**)* k provedení kontroly před zakrytím SEK, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
6.12. - aby nad trasou podzemního komunikačního vedení a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad SEK,
6.13. - aby při křížení, příp. souběžích podzemní SEK byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení",
6.14. - aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV" a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče",
6.15. - ohlášení ukončení stavby servisní organizaci, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení.

7. POVINNOSTI STAVEBNÍKA V PŘÍPADĚ PŘEKLÁDKY SEK

7.1. V případě vyvolané překládky SEK je nutno uzavřít „Smlouvu o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení" se správcem SEK.
7.2. Stavebník, který překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. povinen uhradit veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

8. ROZHODNÉ PRÁVO

8.1. V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito Všeobecnými podmínkami mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito Všeobecnými podmínkami stanoveno jinak.
8.2. Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SEK.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla poskytnuta. Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu správce SEK.
9.2. Nedodržení těchto Všeobecných podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a Zákona č. 266/1994 Sb. o drahách.

Specifické podmínky ČD- Telematika a.s.

pro stavební činnosti v blízkosti komunikačních vedení ve vlastnictví ČD – Telematika a.s.

Vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění obchodní společností ČD – Telematika a.s., IČ: 614 59 445, se sídlem Praha 3, Pernerova 2819/2a, 130 00, spisová značka B 8938 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „**ČD-T**“)

1. Předmět Podmínek

1.1. **Co obsahují:** Tyto Podmínky obsahují:

a) povinnosti stavebníka jemu stanovené obecně závaznými právními předpisy České republiky, na jejichž dodržování ČD-T trvá,

b) povinnosti určené stavebníkovi ČD-T z titulu vlastnického práva ke komunikačnímu vedení, které je stavbou stavebníka dotčeno, a dále

c) závazný způsob pro vytyčení trasy komunikačního vedení ve vlastnictví ČD-T.

2. Pojmy užité v Podmínkách

2.1. **Stavebník:** stavebníkem se dle těchto Podmínek rozumí osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení a dále osoba, která výše uvedené provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti.

2.2. **ZoEK:** zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění

2.3. **StavZ:** zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

2.4. **Komunikační vedení**: síť elektronických komunikací, tak jak je tato vymezena v § 2 písm. h) ZoEK, ve vlastnictví ČD-T

2.5. **Kontakt**: viz vyhotovené vyjádření nebo Help desk Zákaznické centrum, tel.: 972 111 555, e-mail: helpdesk@cdt.cz

2.6. **Ochranné pásmo komunikačního vedení**: pásmo, které u podzemního komunikačního vedení činí 0,5m po stranách krajního vedení.

2.7. **Smluvní podmínky:** Tyto Podmínky tvoří v případě uzavření smluvního vztahu se stavebníkem spolu s platnou smlouvou „smluvní podmínky“.

2.8. Veškeré ostatní pojmy užité těmito Podmínkami je nutné vykládat dle obecně závazných právních předpisů, zejména pak dle StavZ a ZoEK.

3. Povinnosti stavebníka při stavbě

3.1. Pro účely překládky komunikačního vedení ve vlastnictví ČD-T je stavebník **povinen uzavřít** se společností ČD-T ***Smlouvu o realizaci přeložky kabelových sítí ČD – Telematika a.s.***

Dle §104 odst.17 ZoEK nese stavebník, který vyvolal překládku komunikačního vedení, náklady spojené s nezbytnými úpravami dotčeného úseku vedení sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

3.2. Stavebník je povinen, v souladu se ZoEK, učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby nedošlo k poškození komunikačních vedení stavebními pracemi, zejména tím, že:

- písemně vyrozumí organizaci, která vydala vyjádření, o svém úmyslu provádět stavební práce v blízkosti komunikačního vedení, a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací zajistí vytýčení polohy komunikačního vedení přímo na staveništi, a to v dostatečně časovém předstihu
- zajistí, aby nebyly prováděny zemní práce, nebo terénní úpravy v ochranném pásmu komunikačního vedení bez souhlasu jeho vlastníka, tj. ČD-T.
- prokazatelně seznámí všechny pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou komunikačního vedení. Výkop v blízkosti kabelové trasy musí být prováděn ručně a pod dozorem. V případě manipulace s kabelem je nutná konzultace s technikem ČD-T.
- zajistí odpovídající ochranu komunikačního vedení dle obecně závazných právních předpisů a norem, pokud bude jeho trasa pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací.

- provede výkop kontrolních sond v případě jakýchkoliv pochybností o trase komunikačního vedení vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- vyzve ČD-T prostřednictvím kontaktní osoby k provedení kontroly před ukončením stavebních prací, zda nebylo pracemi zasaženo do komunikačního vedení nebo jeho ochranného pásma, nebo zda není poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a podmínky stanovené ČD-T,
- zajistí, aby nad trasou komunikačního vedení nebyly budovány trvalé stavby, skládky, zařízení a vysazovány trvalé porosty, které by znemožnily přístup ke komunikačnímu vedení (např. trvalých parkovišť, apod.),
- nesníží ani nezvýší bez souhlasu ČD-T krytí trasy komunikačního vedení,
- zajistí, aby při případném křížení, nebo soubězích podzemních sítí byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- bude provádět veškeré práce dle podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ZoEK, StavZ a zákon č. 266/1994 Sb. (zákon o drahách),
- bude při provádění zemních prací dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV“ a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 „Uzemnění a ochranné vodiče“,
- neprodleně ohlásí případné poškození komunikačního vedení kontaktní osobě a na dohledové centrum sítě ČD-T, tel: **+420 210 021 666**,
- ohlásí kontaktní osobě ukončení stavby servisu kabelových sítí, který vydal vyjádření a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby.

3.3. Stavebník je srozuměn s tím, že **nedodržením těchto podmínek může dojít k hrubému porušení zákona č. 266/1994 Sb. zákon o drahách a ke spáchání správního deliktu podle ZoEK. Dle § 118 odst. 22 písm. a) ZoEK může být stavebníkovi za uvedený správní delikt uložena pokuta až do výše 2 000 000,- Kč.** Dle §119 odst. 7 ZoEK může být stavebníkovi za uvedený přestupek uložena pokuta až do výše **100 000,- Kč. Tím však není dotčeno právo ČD-T požadovat po stavebníkovi náhradu škody, a to jak škody skutečné, tak ušlého zisku.** Stavebník je srozuměn s tím, že nese veškeré náklady na uvedení komunikačního vedení do původního stavu v případě, že dojde v souvislosti s realizací stavby k jeho poškození.

3.4. **Veškeré činnosti spojené s manipulací, přeložkami či překládkami komunikačních vedení jsou nezadatelné a je oprávněna je vykonávat pouze ČD-T.**

4. Povinnosti stavebníka při vytyčování trasy komunikačního vedení ve vlastnictví ČD-T

4.1. Stavebník je povinen zadat sdělení polohy a vytýčení trasy komunikačního vedení výlučně ČD-T. Cena uvedených činností bude stanovena dle platného ceníku ČD-T.

4.2. Je-li vytyčení stavebníkem požadováno do tří (3) dnů od data doručení žádosti (objednávky) na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.

4.3. V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří, nese stavebník veškeré náklady s tím spojené.

4.4. Vytyčení komunikačního vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně čtrnáct (14) dnů před požadovaným termínem, případně do pěti (5) dnů před požadovaným termínem, je-li vytýčení požadováno expresně do tří (3) dnů dle bodu 4.2. Objednávka bude minimálně obsahovat: číslo vyjádření, jeho datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení stavebníka. Jako dodavatel pak bude objednávkou specifikována obchodní společnost ČD-T dle identifikátorů uvedených v záhlaví těchto Podmínek. Objednávka musí být doručena na adresu provozovny ČD-T, Centrální podatelna – U2, Pod Táborem 369/8a, 190 01 Praha 9 nebo elektronicky na podpora@cdt.cz.

4.5. Termín, způsob a formu vytýčení je nutné řešit individuálně po telefonické dohodě s kontaktní osobou. Kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nás – Informace pro stavebníky.

Podmínky nabývají účinnosti dne ***24.11.2023.***

POŠKOZENÍ KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ HLASTE NA TEL: +420 210 021 666

www.cdt.cz



VÝPRAVNÍ BUDOVA ŽST. NYMBURK HLAVNÍ NÁDRAŽÍ





LEJE

POUŽITÍ MECHANIZACE

DETAIL A,B



DETAIL C



Osvětlení do stíhače ŠM3 ze st. 6 220 V přes izolační trafo, které je na st 6 v místnosti SZD

spojka v km 0,3
p. Růžička 5.5.94
vložen kabel od této spojky do výpravní bud.





① spojka 12. 74 Baste
② opraveno 22. 12 74 Baste (zvlněno) 30 m kabel

F- DETAIL VÝPRAVNÍ BUDOVY

směr sěřad. n.

	Datum	Podpis	Sdělovací a zabezpečovací dílenské v Nymburce
Zhotovil			
Kreslil	VII/73	Čirsová J.	Dne
Zkoušel			Podpis náčelníka:

Měřítko: MK - Nymburk seř. nádraží - hl. nádraží
NYMBURK
65.183

Sdělovací a zabezpečovací,

15a

Vyjádření k sítím

„Cyklická obnova TV

v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)

– vypracování projektové dokumentace“

ČEZ Distribuce, a.s.

ŽADATEL

Elektrizace železnic Praha a.s.

NAŠE ZNAČKA
0102180686

VYŘÍZENO DNE
12.07.2024

Sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vypracování projekt.

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0102180686 ze dne 12.07.2024 o sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení, telekomunikační zařízení nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, telekomunikační zařízení nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 12.01.2025.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0102180686.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1 kV
- Nadzemní vedení NN do 1 kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- Nadzemní vedení VVN 110 kV
- NN přívod odběratele
- Zařízení technické infrastruktury
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území
- TS Stanice do 52 kV - stožárová
- TS Stanice do 52 kV - zděná
- TR Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- TS Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území
- Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
- HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

- Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
- Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

15b

Vyjádření k sítím

„Cyklická obnova TV

v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)

– vypracování projektové dokumentace“

ČEZ ICT Services, a.s.

ŽADATEL
Elektrizace železnic Praha a.s.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0700871506		12.07.2024

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vyprac**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700871506 ze dne 12.07.2024, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 12.07.2025.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0700871506.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

15c

Vyjádření k sítím

„Cyklická obnova TV

v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)

– vypracování projektové dokumentace“

ČEZ -Telco Infrastructure, a.s.

ŽADATEL
Elektrizace železnic Praha a.s.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
1100142026		12.07.2024

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Název akce: **Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vyprac**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 1100142026 ze dne 12.07.2024, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.
Dle vědomí společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Toto sdělení je platné do 12.07.2025.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Infrastructure, s.r.o.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 08425817

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 1100142026.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

15d

Vyjádření k sítím

„Cyklická obnova TV

v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)

– vypracování projektové dokumentace“

ČEZ -Telco Pro Services, a.s.

ŽADATEL
Elektrizace železnic Praha a.s.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0201756755		12.07.2024

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vyprac**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201756755 ze dne 12.07.2024, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 12.07.2025.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4

Duhová 1531/3

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0201756755.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

16

Vyjádření k sítím

„Cyklická obnova TV

v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)

– vypracování projektové dokumentace“

Ministerstvo obrany

Sekce majetková, odbor územních zájmů a státního odborného dozoru

Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 701184/2024-1322 Praha 3. září 2024
Sp. zn.: 179493/2024-1322/OÚZPHA

Elektrizace železnic Praha a. s.
Pavlína Kolářová
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha

Vyjádření pro přípravu projektové dokumentace
Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) v katastrálních územích Nymburk a Velké Zboží

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková **Ministerstva obrany**, ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), dle ustanovení § 36 odst. 1 v kontinuitě na § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů **vydává**

vyjádření

pro potřeby zpracování projektové dokumentace stavebního záměru.

1) Ministerstvo obrany ČR neeviduje v řešené lokalitě inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

2) Území prověřovaného stavebního záměru „Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)“ v katastrálních územích Nymburk a Velké Zboží se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany, ve kterém dle § 36 odst. 1 v kontinuitě na § 317 odst. 2 stavebního zákona je umístění a povolení stavby podmíněno závazným souhlasným stanoviskem Ministerstva obrany, a proto Ministerstvo obrany požaduje předložit projektovou dokumentaci zpracovanou v souladu s platnou legislativou k posouzení a vydání závazného stanoviska ve smyslu stavebního zákona.

Odůvodnění

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 36 odst. 1 v kontinuitě na § 317 odst. 2 stavebního zákona a se zákonem o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání vyjádření dotčeného orgánu v rámci předprojektové přípravy předběžné vyhodnocení výše uvedené akce.

Ad 1) Ministerstvo obrany prověřilo v souladu se stavebním zákonem evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví a konstatuje, že v řešené lokalitě stavebního záměru Odbor ochrany

územních zájmů a státního odborného dozoru sekce majetkové Ministerstva obrany neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

Ad 2) Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 36 odst. 1 v kontinuitě na § 317 odst. 2 stavebního zákona u stavebních úřadů. Zpracovaná projektová dokumentace vašeho stavebního záměru musí být komplexně posouzena, aby mohlo být Ministerstvem obrany deklarováno v rámci závazného stanoviska vydaného pro potřeby vedeného řízení, že realizace stavebního záměru provedená v souladu s projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto vyjádření Ministerstva obrany ČR má charakter předběžné informace a je platné 2 roky ode dne vydání.

Kontaktní osoba: Ing. Dominika Moravcová, tel. 973 215 931.

Ing. Dominika Moravcová
ministerský rada
oddělení ochrany územních zájmů
podepsáno elektronicky

Elektronický podpis: 3.9.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Dominika Moravcová
Vydal: NCA SubCA1/RSA 05/2022
Platnost do: 16.4.2026 14:07 +02:00

17

Vyjádření k sítím

„Cyklická obnova TV

v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)

– vypracování projektové dokumentace“

Technické služby

města Nymburk

Technické služby

Technické služby města Nymburka
příspěvková organizace
V Zahrádkách 1536/8
288 02 Nymburk

		Elekktrizace železnic Praha a.s., náměstí Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha
Číslo jednací:	341/2024	
Vyřizuje:	Vetešník Ondřej	**Kolářová Pavlína**
Telefon:	+420 605 479 367	**+420 734 784 368**
E-mail:	ovetesnik@ts-nymburk.cz	**pavlina.kolarova@elzel.cz**

Vyjádření ke stavbě, existenci objektů a kabelového vedení veřejného osvětlení *„Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží – Odbočka Babín“*

Dne 20.6. jsme obdrželi vaši žádost k technické infrastruktuře na akci : ***„Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží – Odbočka Babín“*** - existence sítí. Tímto Vám oznamujeme, že se v zájmovém území **nenachází** kabelové vedení veřejného osvětlení a objekty veřejného osvětlení. V příloze Vám zasíláme zaměřené sítě a objekty veřejného osvětlení ve Vašem zájmovém území. Grafické podklady našich sítí jsou pouze informativní.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození kabelového vedení či objektu na veřejném osvětlení, nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na mob. č. 605 479 367.

Zahájení zemních a výkopových prací musí být oznámeno písemně poštou či e-mailem TS města Nymburka v předstihu nejméně 14 dnů.

Bc. Josef Kubiš
Ředitel
Technické služby města Nymburka

V příloze: situační mapa dotčeného území

SITUACE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

26. 6. 2024

Ondřej Vetešník



0 250 m 500 m

1 : 15 000

© Přispěvatelé OpenStreetMap, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

SPRÁVNÍ HRANICE

Státní hranice

Správní hranice

Jičín Obec s rozšířenou působností

Hulín Obec s pověř. obecním úřadem

Kouty Obec

Závsí Katastrální území

Hranice kat. území

ADRESNÍ MÍSTA

82/11 Číslo popisné / číslo orientační

E1458 Číslo evidenční

Definiční body adres RÚIAN

ROZVADĚČE

Rozvaděče

KABELOVÉ SKŘÍNĚ

Kabelové skříně

OBJEKTY NA STOŽÁRECH

Objekt na stožáru

Objekty na stožáru (více)

STOŽÁRY OSVĚTLENÍ

Stožáry veřejného osvětlení bez lampy

Stožáry veřejného osvětlení - 1 lampa

Stožáry veřejného osvětlení - více lamp

TECHNICKÉ PRVKY OSVĚTLENÍ

Technické prvky osvětlení

Technické prvky osvětlení

Technické prvky osvětlení

KABELY

Kabely

KATASTRÁLNÍ MAPA

Az Popisy parcel

Definiční bod parcel

Vnitřní parcelní kresba

Parcelní kresba

ULICE

Malé n. Náměstí

Sady Parky, sady

Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

Žadatel:
Elektrizace železnic Praha a.s.
Kolářová Pavlína
náměstí Hrdinů 1693/4a
14000 Praha

IČO: 47115921

Evid. číslo žádosti: 2024432217
Evid. číslo subjektu: 0000145117

Město Nymburk
V Zahrádkách 1536/8
28802 Nymburk

Žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu:
Existence sítí

Název akce:
Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vypracování projektové dokumentace

Výška stavby (m): 0

Vybraný způsob doručení vyjádření: e-mailem

Žádost vytvořena: 19.06.2024

S pozdravem

Kolářová Pavlína

Telefon: | Mobil: +420734784368 | E-mail: pavlina.kolarova@elzel.cz

e-mail
Technické služby města Nymburka
Doručeno: 25-06-2024
Čís. jedn.: 341/2024
Příloha:
Čís. zkoprn.
Zpracovatel:
Ukl. zn.:

18

Vyjádření k sítím

„Cyklická obnova TV

v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)

– vypracování projektové dokumentace“

Technické služby

města Poděbrady

Outlook

RE: Žádost o vyjádření

Od Tichý Jan Ing. <tichy@tsmp-podebrady.cz>
Datum Pá 20.09.2024 9:20
Pro Kolářová Pavlína <pavlina.kolarova@elzel.cz>
Kopie reditel@tsmp-podebrady.cz <reditel@tsmp-podebrady.cz>

Dobrý den,
Vaše připravovaná akce by se dle PD neměla vůbec dotknout sítí VO v Poděbradech.

S pozdravem

Ing. Jan Tichý

vedoucí úseku dílny, VO, komunikace, dětská hřiště, Silkot
Mobil: +420 731 502 925
tichy@tsmp-podebrady.cz

Technické služby města Poděbrad, s.r.o.
Kozinova 1/II
290 01 Poděbrady
IČ: 25798278, DIČ: CZ25798278

From: Kolářová Pavlína [mailto:pavlina.kolarova@elzel.cz]
Sent: Friday, July 12, 2024 9:44 AM
To: tichy@tsmp-podebrady.cz
Cc: reditel@tsmp-podebrady.cz
Subject: Žádost o vyjádření

Žádáme Vás o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu existence sítí na akci **„Cyklická obnova trakčního vedení v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží – Odbočka Babín (mimo) – vypracování projektové dokumentace“.**

Předem děkujeme

S pozdravem

Pavlína Kolářová
referent projekce / středisko projekce

Elektrizace železnic Praha a.s. | Náměstí Hrdinů 1693/4a | 140 00 Praha 4 | Česká republika
t: +420296500506 | m: +420734784368 | pavlina.kolarova@elzel.cz | www.elzel.cz

Nedílnou součástí tohoto e-mailu je prohlášení dostupné na: www.elzel.cz/disclaimer.
The disclaimer declaration available at: www.elzel.cz/disclaimer/?lang=en form an integral part of this email.

V rámci vzájemné e-mailové komunikace nám můžete poskytnout osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších obecně závazných právních předpisů. Pokud se tak stane, pak Vás informujeme o tom, že osobní údaje, které nám byly takto poskytnuty, spravujeme, případně zpracováváme v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy. Podrobněji je ochrana soukromí a ochrana osobních údajů včetně veškerých Vašich práv upravena a uvedena v sekci GDPR na našich webových stránkách dostupných na: www.elzel.cz. Tímto Vás tedy vyzýváme k seznámení se s uvedeným. Děkujeme za pochopení.

Neobsahuje žádné viry.www.avg.com

19

Vyjádření k sítím

„Cyklická obnova TV

v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo)

– vypracování projektové dokumentace“

VaK Nymburk, a.s.

Vak Nymburk, a.s.
Bobnická 712
288 21 Nymburk

Email: stanovisko@vak-nymburk.cz
Tel: 325 513 243

Stanovisko k existenci sítě

Číslo žádosti	20240717	

Žadatel					
Název organizace	Elektrizace železnic Praha a.s.		IČ	47115921	
Příjmení, jméno, titul	Kolářová Pavlína				
Obec	Praha 4		PSČ	14000	
Ulice / č.p. / č.o./	Nám. Hrdinů 1693/4a				
E-mail	pavlina.kolarova@elzel.cz	Telefon	734784368	Fax	

Stavebník					
Název organizace	Elektrizace železnic Praha a.s.		IČ	47115921	
Příjmení, jméno, titul	Kolářová Pavlína				
Obec	Praha 4		PSČ	14000	
Ulice / č.p. / č.o./	Nám. Hrdinů 1693/4a				
E-mail	pavlina.kolarova@elzel.cz	Telefon	734784368	Fax	

Název stavby	Cyklická obnova TV v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vyprac

V zájmovém území se nachází podzemní zařízení ve správě naší a.s.

Veškeré grafické podklady našich sítí jsou pouze informativní. Před zahájením stavby žádejte o vytyčení našich sítí v předpokládaném místě stavby. Podle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích jsou vymezena ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m na každou stranu, nad průměr 500 mm 2,5 m na každou stranu. V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování jen s naším písemných souhlasem. Při zasahování do terénu, včetně zásahu do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu, je stavebník, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze s naším souhlasem.

Toto stanovisko slouží pouze k ověření existence inženýrských sítí nebo jiných zájmů společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. jako podklad pro informaci o území a ke zpracování projektové dokumentace, nikoli jako stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení, změně užívání stavby nebo změně využití území.

Stanovisko má platnost 12 měsíců.

V Nymburce, 12. 7. 2024

Vodovody - kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712
IČO 46357009, DIČ CZ46357009

Zájmové území	(viz. příloha)

		Příloha č.1	
Obec	Nymburk	k žádosti	20240717



Legenda

KANALIZACE

- hlavní řad - gravitační
- hlavní řad - tlaková
- hlavní řad - podtlaková
- přípojka - gravitační
- přípojka - tlaková
- přípojka - podtlaková
- ovládací kabel
- hydrant

VODOVOD

- hlavní řad
- hlavní řad
- hlavní řad - užitkový vodovod
- přípojka
- přípojka
- přípojka - užitkový vodovod
- neověřený průběh
- neprovozované, zrušené vedení

Vystaveno dne	12. 7. 2024	Platnost do	12. 7. 2025

		Příloha č.2	
Obec	Nymburk	k žádosti	20240717

Všeobecné podmínky pro zahájení stavby

středisko Nymburk

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů (dále jen VaKS) se povoluje za těchto všeobecných podmínek:

Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů stavebními pracemi, a to zejména tím, že zajistí:

a) investor je povinen uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření, o zahájení prací nejméně 10 dnů předem

b) před zahájením prací vyznačení polohy VaKS ve staveništi (v trase)

c) prostorovou polohu vedení ověřit sondami

d) upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků

e) odkryté podzemní vodovodní nebo kanalizační vedení zabezpečit proti poškození

f) nad trasou vedení dodržet zákaz pojíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana sítí proti mechanickému poškození

g) při provádění zemních prací zhutnit zeminu pod vedeními a vyzvat Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. Tyto činnosti u naší organizace zajišťuje: pan Žoha Martin tel.: +420325/513243, +420602/485770

h) každé jejich poškození neprodleně ohlásit naší organizaci, tel. na dispečink a.s. +420325/513804

i) aby při křížení nebo souběhu s nimi byla dodržena norma ČSN 736005

j) eventuální vytýčení polohy provede na základě žádosti, podané nejméně 10 dnů před požadovaným termínem p. Svoboda Aleš tel. +420602/422449 (příp. p. Brzák Ivo tel. +420725/215440). Tomuto pracovníkovi je nutno předložit toto vyjádření, popř. jeho kopii.

k) v případě, že při zemních pracích budou zjištěny VaKS, které nejsou zakresleny ani vytýčeny, vytýčená poloha VaKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost nahlásit p. Svoboda Aleš (příp. p. Brzák Ivo), tel. +420325/513243 linka 16

Nedodržení těchto podmínek je porušením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích, za které lze podle § 33 citovaného zákona uložit pokutu až do výše 1.000.000,- Kč v případě podnikající osoby, v případě občana se posuzuje porušení podmínek podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za které lze uložit pokutu do výše 15.000,- Kč.

Žadatel uděluje společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždil a zpracoval osobní údaje žadatele nebo stavebníka uvedené v této žádosti. K jiným účelům nebude těchto údajů použito.

Vystaveno dne	12. 7. 2024	Platnost do	12. 7. 2025