


Řez A-A M 1:50



Legenda materiálu

- Porobetonové zdivo
- Konstrukce z prostého betonu
- Železobetonové konstrukce
- Keramzitový násyp

Skladba S01 – podlaha

- porcelánová dlažba 10mm
- cementový potěr 90mm
- fólie PE
- keramzitový násyp 120mm
- tepelná izolace EPS 80mm
- hydroizolační fólie
- Železobetonová základová deska 250mm
- Podkladní beton 100mm

Poznámka

- Okno s bezpečnostní fólií min. odolnost třídy P1A dle ČSN EN 356.
- Dveře mají uzamykací systém s kováním a cylindrickou vložkou s odolností proti vloupání RC 3

Skladba S02 – zateplení stropu

- minerální tepelná izolace 150mm
- parotěsná povlaková hydroizolace
- hliníkový rošt 12,5mm
- SDK podhled


Skladba S03 – fasáda

- porobetonové zdivo 200mm
- cementové lepidlo 4mm
- tepelná izolace EPS 150mm
- cementové lepidlo s vloženou výztužnou tkaninou 4mm
- silikátová omítka 4mm

Skladba S04 – sokl

- Porobetonová tvárnice 200mm
- Asfaltová penetrace 8mm
- Hydroizolace 4mm
- Cementové lepidlo 150mm
- Tepelná hydroizolace na bázi extrudovaného polystyrenu 4mm
- Cementové lepidlo s vloženou výztužnou tkaninou 4mm
- Vrchní dekorativní marmolitová omítka 4mm

Řez B-B M 1:50




Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakoukoli využití informací v ní obsažených.

Paré:

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2024	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Raibr
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Petr Steiner	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8	

Zhotovitel díla:	SEU+SP_ Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně)		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	SUDOP PRAHA a.s.		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Raibr	Specialista:	Ing. Jiří Mareda

Název stavby / akce:	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně)	Označení (S-kód):	S631600410
Název části:	Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištech	Zakázka:	21-148.208
Název objektu:	ŽST Kadaň - Prunéřov, zastřešení výstupu z podchodu - útulna	Označení části:	D.2.2.2
Název přílohy:	Řezy	Číslo objektu / komplexu:	SO 05-74-01.1.1
Název dílčí části přílohy:	-	Číslo přílohy:	2 . 002
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Marek Nvotný	Měřítko:	1:50
Ing. Jiří Mareda		Formáty:	3xA4
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	0112
Ústecký	Dle průvodní zprávy	Smluvní datum zpracování:	30.06.2024

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 6 0 0 4 1 0	P D P S	D 2 2 0 2	S O 0 5 7 4 1 1	0 1	2	0 0 2
P 0 1						

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BYT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPIROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA. BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.