





Šachta DN 600
výšková varianta 1
(1200-1900mm)



ŠACHTOVÉ DNA - TYPOVÉ OZNAČENÍ



Šachta DN 600
výšková varianta 2
(1900-2600mm)




Základní parametry šachty		
Název	šachta DN 600 (výšková varianta 1)	šachta DN 600 (výškový variant 2)
Typ potrubí	PP DIN, KG	PP DIN, KG
Dimenze vtoku/výtoku	DN 150, 200, 250, 300	DN 150, 200, 250, 300
Typ dna	P, PPL	P, PPL
Průměr dna	DN 600	DN 600
Základní materiál	PP b	PP b
Poklop	Litina, beton, PP	Litina, beton, PP
Třída zatížení	A15 (1,5t), B125 (12,5t), D400 (40 t)	A15 (1,5t), B125 (12,5t), D400 (40 t)
Hloubka uložení Hs	1200 - 1900 mm	1900 - 2600 mm
Poznámka	Šachta je dodávána jako celek umožňující nastavení výšky od 1200mm do 1900mm.	Šachta je dodávána jako celek umožňující nastavení výšky od 1900mm do 2600mm.

Šachta je zakončená litinovým roznášecím rámem pro instalaci litinového poklopu. Poklop pro třídu zatížení D400 (40 t) není součástí dodávky šachty.



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakoukoli využití informací v ní obsažených.



Revize:	Datum:	Popis:	Kontrolovat:
000	06/2024	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Raibr
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Dělnická 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Petr Steiner
Adresa:	Ke Štvanici 666/3, 186 00 Praha 8



Zhotovitel díla:	SEU+SP_Rekonstrukce tratěvého úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněřov (včetně)
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz
Zhotovitel části / objektu:	SUDOP PRAHA a.s.
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Raibr
Specialista:	Ing. Josef Javůrek



Název stavby / akce:	Rekonstrukce tratěvého úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněřov (včetně)	Označení (Štád):	S631600410
Název části:	Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)	Zakázka:	21-148.208
Název objektu:	ŽST Kadaň-Pruněřov, přípojka vody a kanalizace	Označení části:	D2.1.6
Název přílohy:	Revizní šachta	Číslo objektu / komplexu:	SO 05-31-01
Název dílčí části přílohy:		Číslo přílohy:	4 . 004
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Josef Javůrek	Služba dokumentace:	PDPS
Kraj:	Katastrální území: TUDU: 0112	Smluvní datum zpracování:	30.06.2024
Ústředí:	Dle průvodní zprávy		
Štád:	Štád dokumentace:	Číslo:	Číslo:
S 6 3 1 6 0 0 4 1 0	P D P S	D 2 1 6	S 0 0 5 3 1 0 1
			0 0
			2 0 0 3
			0 0 0

DOKUMENTUJE LŽ VAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DLO. ZÁKONA JEHO ČÁSTI NEMŮŽE BYT DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. KOPROVÁNÁ NEBO JINÝM ZPŮSOBEM REKOPROVÁNÁ BEZ SOHLASU SUDOP PRAHA a.s.